

Catalogue 2015 - 2016

Graines et plants de plantes potagères, aromatiques, florales...



Artisan semencier

Une équipe, des compétences, une passion, un engagement :
(Re)découvrir les variétés paysannes,
leurs saveurs, leurs qualités.

Pour nous alimenter, pour alimenter la démocratie !

Jardin'enVie
Pour un retour vers le progrès !

SOMMAIRE

Catalogue 2015-2016 : validité et nouveautés – Remerciements	Page 2
Les biodiversitéS au coeur de notre quotidien	Page 3
Qu'est-ce que le métier d'artisan semencier ?	Page 3
Essais tomates Coeur de Boeuf	Page 4
Evolution de la législation - Mutualisation & coopérations	Page 5
Origine de nos semences	Page 6
Modes de culture et production de nos différents produits	Page 7
Quelques projets pour 2015 et 2016	Pages 8 et 9
Mode d'emploi du catalogue.	Page 10
Nos autres produits et tarifs	Page 11
LISTE DES VARIÉTÉS : espèce (nombre de variétés) – durée de vie n° page	Page 12 à 42
COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES a : annuelle – b : bisannuelle – v : vivace	12
Absinthe – v	12
Achillée – v	12
Agastache – v	12
Aneth – a	12
Angelique – bv	12
Basilic (9) – a	12
Camomille – a	12
Carvi – b	12
Cerfeuil – a	12
Chardon – a	13
Chrysanthème – a	13
Ciboule – v	13
Ciboulette – v	13
Consoude – v	13
Coriandre – a	13
Cumin – a	13
Estragon – v	13
Fenouil – v	13
Hysope – v	13
Lavande – v	13
Liveche – v	13
Marjolaine – a	13
Mélicite – v	13
Menthe – v	13
Millepertuis – v	14
Origan – v	14
Ortie – v	14
Persil (5) – a	14
Pimprenelle – v	14
Plantain (2) – v	14
Primevère – v	14
Pyrethre – v	14
Roquette – v	14
Rue – v	14
Saponaire – v	14
Sarriette anuelle (1) – a	14
Sarriette Vivace (1) – v	15
Sauge (2) – v	15
Souci – a	15
Stevia – a	15
Tanaisie – v	15
Thym – v	15
Valeriane – v	15
ENGRAIS VERTS	15
Avoine	15
Blés	15
Cameline	15
Colza	15
Dactyle	16
Lotier	16
Lupin	16
Luzerne	16
Mélicite (2)	16
Moutarde (2)	16
Phacélie	16
Sainfoin	16
Sarrasin	16
Seigle	16
Trèfle (5)	17
Vesce (2)	17
FLEURS – a : annuelle – b : bisannuelle – v : vivace	17
Amaranthe (2) - a	17
Ancolie (3) – v	17
Anthemis – v	17
Aunée – v	17
Balsamine – a	17
Benoite – v	17
Bleuet – a	17
Bourrache – a	17
Campanule – b	18
Capucine – a	18
Carthame – a	18
Centaurée – a	18
Cléome – a	18
Compagnon – v	18
Coquelicot – a	18
Coquelourde – a	18
Coréopsis – v	18
Cosmos (2) – a	18
Cuphea	18
Dahlia – a	18
Dracocéphale – a	18
Echinacée – v	18
Echium – v	18
Eschscholtzia (2) – a	18
Fetouque (1) – v	19
Gaillarde – v	19
Gaude – b	19
Gaura – a	19
Giroflée (2) – v	19
Helipreum – a	19
Immortelle – a	19
Ipomée (5) – a	19
Julienne – a	19
Larme de Job – v	19
Lin (2) – a	19
Lopezia – a	20
Lunaire – b	20
Lupin – v	20
Lychnis (2) – v	20
Marguerite – v	20
Mirabilis – a	20
Muflier – bv	20
Myosotis – v	20
Nicandra – a	20
Nigelle – a	20
Oeillet (3) – v	20
Oeillet d'inde (2) – a	20
Onagre – b	21
Pastel – v	21
Pavot (2) – v	21
Pensee – a	21
Pied d'alouette – a	21
Pois de senteur b	21
Primevère – v	21
Reine marguerite – a	21
Réséda – a	21
Ricin – a	21
Rose trémière -b	21
Rudbeckia – v	21
Salpiglossis – a	21
Savitalia	21
Sorgho – a	21
Stachys	21
Tabac ornemental – a	21
Tithonia – a	22
Tournesol (6) – a	22
Zinnia – a	22
FRUITS ROUGES ET VIVACES GELIVES	22
Cassissier (2)	22
Fraisier (3)	22
Framboisier (8)	22
Groseiller (6)	22
Mûres	23
Myrtilliers	23
Rhubarbe (3)	23
Verveine citronnelle	23
POTAGÈRES	23
Arroche (2)	23
Aubergine (18)	23
Betterave (8)	24
Cardon (2)	24
Carotte (16)	24
Céleri à couper	25
Céleri branche (2)	25
Celeri-rave	25
Chicorée (10)	25
Chou (24)	26
Claytone	27
Concombre (11)	27
Cornichon	27
Courge (31)	28
Courgette (11)	29
Cresson (3)	30
Echalote	30
Epinard (3)	30
Fenouil (3)	30
Fève (2)	30
Haricot (9)	31
Laitue (31)	31
Lentilles (1)	33
Mâche (3)	33
Maïs (4)	33
Melon (9)	33
Mesclun	34
Morelle de Balbis	34
Navet (8)	34
Oignon (9)	34
Okra	35
Oseille	35
Panais (4)	35
Pasteque (2)	35
Physalis (3)	35
Piment (11)	35
Poireau (8)	36
Poirée (5)	36
Pois (5)	36
Poivron (20)	37
Pommes de terre (11)	38
Pourpier	38
Radis (5)	38
Radis d'hiver (5)	38
Radis rave (2)	39
Roquette	39
Rutabaga	39
Salsifis	39
Scorsonère	39
Tomate (87)	39
TARIFS – Conditions générales de vente – CONTACTS – MANIFESTATIONS	43

Catalogue 2015-2016 : validité, et nouveautés.

Ce catalogue sera valable deux ans pour éviter l'attente en début de saison et nous permettre une gestion plus souple de nos productions, notamment au regard des aléas climatiques particulièrement contraignants ces deux dernières années dans notre région.

Dans ce catalogue, vous trouverez cette fois encore des variétés supplémentaires par rapport à notre offre de 2014. Certaines de ces nouveautés qui n'étaient disponibles que sous forme de plants, le sont dorénavant en graines ; d'autres font directement leur entrée, parfois pour valoriser de nouvelles variétés obtenues par des paysans passionnés.

Les souches que nous maintenons ne sont pas toutes présentées dans ce catalogue, pour diverses raisons. Si besoin, nous pouvons produire des graines de variétés paysannes ou produits issus de ces graines sur commande spécifique. Dans ce cas, merci de nous contacter pour vérifier la faisabilité. Si vous recherchez une variété en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous vous dirons si nous pouvons la produire ou nous la procurer auprès de nos partenaires artisans semenciers.

Ces coopérations sont de plus en plus étroites avec les membres des Croqueurs de Carottes (qui regroupent des artisans semenciers) ou ceux de Minga (www.minga.net). Nous sommes également membre du Réseau semences paysannes – www.semencespaysannes.org. Cette participation aux travaux de ces organisations nous permet, au regard de nos modestes ressources, de progresser aussi vite sur les variétés paysannes comme sur l'introduction de toujours plus d'équité dans nos pratiques économiques et la reconnaissance du métier d'artisan semencier. Certes, ces engagements nous éloignent parfois des champs au mauvais moment, ce qui rend le court terme de Jardin'enVie encore bien compliqué à assumer. Mais tenter de les tenir et les coordonner nous permet de préparer l'avenir. Nous vous remercions de votre compréhension pour les quelques désagréments que cela peut occasionner dans l'immédiat. A contrario, cela nous permet de vous proposer de participer à cet effort collectif en réalisant à l'échelle de votre jardin un essai variétal (cf plus bas les objectifs et conditions de participation)

Limites de ce catalogue :

Nous nous engageons autant que faire se peut à proposer durant deux ans les produits proposés dans ce catalogue. Nous nous réservons toutefois la possibilité d'apporter aux produits, à leur descriptif, à leurs conditionnements ou présentations toute correction ou évolution en cours de validité du présent catalogue. Les informations qu'il contient sont valides dans la limite des stocks disponibles et ne sont à prendre qu'à titre indicatif. Malgré le soin que nous apportons à sa rédaction, des erreurs sont toujours possibles. Nous ne pouvons pas non plus prévoir tous les aléas climatiques et leur répercussion, comme l'indisponibilité des ketchup en 2015 par exemple. Et nous espérons bien en produire de nouveau cette année!

Remerciements

Toute l'équipe¹ tient à remercier celles et ceux qui nous soutiennent.

Sans elles, rien de ce que nous faisons ne serait possible...

Parmi bien d'autres, nous tenons à citer en particulier Gisèle, Nad et Maurice, Bernard, Gilles, Jacqueline, Joël, Daniel, Jean-Yves, Michel, Martine, Anne...

Un grand merci aussi à tous les membres de Croqueurs de carottes² qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous permettre de pérenniser notre activité, encore toute jeune !

1 Antonin, Christel, Claire, Eric, Fabien, Mariane, Martine, Valérie, Véronique

2 L'association des Croqueurs de Carottes regroupe : Biaugerme dans le Lot et Garonne (www.biaugerme.com), Germinance dans le Maine et Loire (www.germinance.com), Graines del país dans l'Aude (www.grainesdelpais.com), le potager d'un curieux dans le Luberon (www.lepotagerduncurieux.org), Semailles en Belgique (www.semaille.com) et Les refardes en Espagne (www.lesrefardes.com).

Les biodiversitéS au coeur de notre quotidien :

Nous poursuivons notre effort pour retrouver, maintenir puis redécouvrir des variétés oubliées, en particulier celles qui ont été largement utilisées dans notre région. Par exemple comme avec l'oignon de Tournon dont un des derniers producteurs (à notre connaissance) nous a confié récemment quelques graines... Redécouvrir les variétés, c'est bien. Redécouvrir les usages qu'il est possible d'en faire au quotidien, c'est mieux. C'est aussi cela le métier d'artisan-semencier : permettre au plus grand nombre possible de personnes de se réapproprier toutes ces plantes et savoir-faire associés.

Mais la biodiversité la plus importante, n'est peut-être pas celle qui est la plus médiatisée : à quoi cela sert-il de maintenir de très nombreuses variétés si les variétés ne sont plus capables de vivre par elle-même, de poursuivre leur évolution ? De ce point de vue, il existe variété paysanne et variété paysanne. La tomate Marmande ou noire de Crimée dont vous trouverez la

semence chez un semencier, n'aura pas été sélectionnée avec la même optique que celle produites pas un artisan semencier membre des Croqueurs de Carottes. Au delà du type de semence, le choix des critères de sélection ou des modes d'obtention compte tout autant, si ce n'est plus. Une variété paysanne sélectionnée pour résister aux transports en camion frigorifique et pousser vite, sera farineuse, aqueuse, sans saveur. Sa peau sera souvent épaisse. Elle aura besoin de beaucoup d'eau et d'intrants, même cultivée en bio, pour espérer donner de bons résultats. Pour qu'elle soit capable de s'adapter à son milieu de culture, nous choisissons au contraire des méthodes de culture et des critères de sélection qui favorisent la diversité génétique au sein d'une même variété. A nos yeux c'est cette biodiversité intra-variétale qui compte le plus. Nous privilégions ainsi la saveur, les valeurs nutritives, la capacité d'évolution et d'adaptation des variétés présentes à notre catalogue. Ces choix, sont au cœur de notre métier d'Artisan-semencier.

Qu'est-ce que le métier d'artisan semencier ?

C'est un métier en gestation pour répondre aux nouveaux besoins qui s'expriment et proposer une gestion démocratique de l'avenir des semences face à la logique d'appropriation du vivant. C'est moins une question de taille d'entreprise que d'objectifs, de méthodes, de savoir-faire, de gouvernance. Ce métier, que nous tentons d'exercer dans un contexte économique et réglementaire défavorable à nos choix, est au carrefour de nombreuses compétences. Il prend racine dans les pratiques traditionnelles et populaires pour les revisiter avec les connaissances nouvelles, à commencer par une meilleure compréhension de la fragilité des écosystèmes et des limites des ressources de notre planète. L'ensemble de nos activités alimente directement le cœur de ce métier : produire des plants, des extraits de plantes, des légumes, des produits transformés nous permet de faire évoluer les critères de sélection en interactions étroites avec les retours clientèles et les différentes compétences ou activités nécessaires à la confection d'un repas. Ces activités nous permettent aussi de faire découvrir des variétés méconnues à un public de plus en plus large. En promouvoir l'usage, c'est pouvoir à terme diminuer le coût de leur conservation in-situ, voire leur redonner un avenir économique. Les variétés les moins utilisées à ce jour ne sont pas forcément les moins intéressantes.

Essais tomates Cœur de Boeuf

Nous vous invitons à participer

Comparer des Variétés Paysannes et des Hybrides F1

L'an passé, nous avons réalisé des essais comparatifs entre des variétés populations et des variétés hybrides F1 de tomates Cœur de Bœuf. Malheureusement une averse de grêle et des conditions climatiques extrêmes ne nous ont pas permis de consolider toutes les conclusions attendues.

Néanmoins les premiers résultats permettent déjà de montrer la tromperie dont sont victimes les jardiniers, les consommateurs, les paysans et les artisans-semenciers face aux tomates appelées Cœur de Bœuf par les grands semenciers alors qu'elles n'en sont pas.

Mais notre objectif le plus important est de vérifier ce que nous disent nos papilles et nos observations: à contexte de culture identique nous voulons comparer le comportement de ces variétés, leurs qualités gustatives et nutritives, leur productivité et rendement effectif. A notre connaissance, aucun essai n'a été à ce jour réalisé dans des conditions non pénalisantes pour les variétés paysannes.

Pour conduire cet essai dans de meilleures conditions que l'an dernier, nous avons cette année l'appui financier et logistique du Réseau Semences Paysannes d'une part, du programme de recherche européen Diversifood d'autre part. Il est coordonné par des chercheurs, des paysans, des artisans semenciers et des jardiniers).

Quatre essais identiques incluant 2 variétés hybrides F1, un témoin et 5

variétés paysannes seront conduits dans des lieux différents. Nous accueillerons l'un d'entre eux. Deux autres seront accueillis par Graines del País et Biauherme, deux autres par des maraîchers.

Nous vous solliciterons certainement, le moment venu, pour participer à des dégustations comparatives.

Essais jardiniers pour mieux décrire les différentes variétés et leur intérêt :

Nous ajoutons une nouvelle dimension à ces essais en nous associant à l'initiative prise l'an passé par Graines del País : **nous proposons aux jardiniers qui le souhaitent, d'accueillir des essais comparatifs de tomates.**

Aux côtés de la variété Cœur de Bœuf sweet heart (cœur doux) qui servira de témoin et de lien entre les jardiniers qui participeront, nous vous proposons de cultiver une ou plusieurs autres variétés de tomates.

Vous pourrez choisir des variétés du type Cœur de bœuf ou d'un autre type. Mais elles devront être choisie(s) dans notre catalogue ou dans celui de Graines del País pour les comparer selon un protocole simple et précis.

Nous vous demanderons de remplir des fiches rendant compte du comportement des graines ou des plants en fonction de la conduite de vos cultures, des conditions pédo-climatiques (eau, sol, environnement, exposition), ainsi que votre avis sur la qualité et la quantité de vos récoltes.

Nous vous demanderons une description du goût et de la texture des fruits des différentes variétés testées. Les observations que vous recueillerez seront traitées avec des outils spécifiques dans un cadre aussi scientifique que possible au regard des moyens disponibles. L'objectif est de parvenir à mieux décrire le comportement des différentes variétés les unes par rapports aux autres, mais aussi en fonction de leur contexte de culture, de l'usage que vous en faites. Nous vous proposons de participer à une expérimentation dans le but de démontrer toute l'importance de préserver et développer l'usage des variétés paysannes. C'est cette diversité cultivée qui est en danger car elle ne permet pas de satisfaire aux critères d'homogénéité et de stabilité que la loi impose aujourd'hui pour inscrire une variété au catalogue officiel. À défaut, avec les règles actuelles, si nous laissons faire, ces variétés seraient condamnées à disparaître alors que nous pensons qu'elles sont essentielles pour retrouver notre autonomie alimentaire, faire face aux bouleversements climatiques, construire une économie plus équitable....

Si vous souhaitez participer à ces essais, contactez nous sans tarder en écrivant à essais@jardinenvie.org pour recevoir le bulletin d'inscription et le protocole d'essais. Vous pourrez alors commander les graines ou les plants des variétés à tester, accompagnées du témoin, la Cœur de boeuf Cœur Doux. Ce ne sont pas des sachets ou des plants gratuits. Les semis sont à faire avant la mi-avril ; les plantation à partir de mi-mai dans la plupart des cas.

Evolution de la législation

Ces dernières années nous vous avons tenus au courant des diverses négociations pour obtenir une législation qui laisse un peu de place aux semences paysannes. A cette fin nous avons beaucoup travaillé au sein du réseau semences paysannes (RSP) dont Jardin'enVie est membre.

L'Union Européenne souhaitait simplifier sa législation sur les semences. Lors de la construction du texte, des avancées (certes modestes) avaient été obtenues par le RSP. Si le projet restait globalement très favorable aux variétés dites modernes et à l'appropriation du vivant, nous pouvions espérer marquer quelques points et éviter le pire. L'Union Européenne a retiré son projet.

Le pire est à craindre : ce vide va laisser la place aux négociations bilatérales entre les USA et l'UE qui veulent signer des accords de libre échange (TAFTA, par exemple). Les semences font partie de ces négociations qui se font en dehors de tout contrôle démocratique.

De plus, la France vient de confier au GNIS (qui est juge et partie puisqu'il est dirigé par les multinationales de la semence) le contrôle sanitaire de la qualité des semences.

Les normes de contrôle nécessitent des investissements hors de portée des artisans-semenciers. Alors même que ces contrôles ne trouvent aucune justification au regard de la qualité intrinsèque des semences ou de l'alimentation produites dans le respect du vivant.

C'est une partie de ce qu'on appelle le paquet hygiène. Avec l'arrivée du codex alimentarius et les normes HACCP appliquées au vivant, ce sont les

menaces les plus dangereuses. Elles sont imposées au prétexte de la sécurité du consommateur. Pourtant de plus en plus de travaux vont dans le sens de nos observations : l'alimentation produite dans le cadre réglementaire imposé par les multinationales, la finance et les spéculateurs serait de moins en moins capable de nous nourrir correctement.

Par exemple une pomme Transparente de Croncels contient jusqu'à 100 fois plus de vitamines que les Golden « modernes ». Nos résultats provisoires (ils demandent à être confirmés) sur les légumes vont dans le même sens.

De plus, la consommation d'énergie nécessaire à la production des légumes issus des variétés dites « modernes » n'est pas soutenable au regard des injustices engendrées, comme des ressources limitées de notre planète.

Utiliser des variétés « dites modernes », ou des variétés paysannes c'est faire des choix de société très différents.

Pour permettre un choix démocratique, pour renforcer nos libertés individuelles et collectives, nous revendiquons de légaliser l'utilisation, l'échange et le commerce des semences paysannes.

Nous ne demandons ni privilège, ni dérogation, ni disparition de la législation sur les semences. Nous avons au contraire besoin de règles fortes, partagées, construites de manière équilibrées et démocratiques dont l'objectif est de garantir la pérennité et la diffusion des variétés paysannes face à toute technologie ou dispositif juridique totalitaire.

Pour réinstaurer une véritable liberté

d'entreprendre, d'exercer son métier et de choisir comment consommer, nous estimons nécessaire de rééquilibrer les politiques publiques. Et si nous cessions d'imposer aux variétés paysannes une course d'obstacles tandis que le tapis rouge est déroulé pour les hybrides F1 et autres OGM qui n'osent plus dire leurs noms ?

Nous avons besoin de rétablir un service public de contrôle et d'aide au respect de la loi.

Nous avons besoin de règles et normes incluanes alors qu'elles sont devenues excluantes (ce qui pénalise la diversité des acteurs économiques ; favorise la concentration de l'outil de travail et de distribution).

Autrement dit toute situation de conflit d'intérêt doit disparaître. Un premier pas a été fait par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – dont dépend l'ancienne « répression des fraudes ») qui a renoncé à mandater des salariés du GNIS pour effectuer ses contrôles, reconnaissant ainsi la justesse de notre critique. Faire évoluer la loi, dépendra avant tout de l'évolution de nos choix individuels et collectifs quotidiens... Par contre il serait possible de mettre fin immédiatement à tous les conflits d'intérêt qui existent : à travers le SOC (Service Officiel de Contrôle) et le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), c'est le GNIS qui pilote les contrôles sur la production, la qualité sanitaire et l'inscription au catalogue officiel...Il suffirait de faire du SOC, du GEVES de véritables services publics en supprimant tout lien avec l'interprofession des semenciers

Mutualisation & coopérations avec Graines del Païs

Nous avons initié une coopération encore plus étroite avec Graines Del Païs, devenu administrateur de Jardin'enVie. Réciproquement, nous sommes devenus associés minoritaires de la SARL Graines del Païs. Au-delà des économies d'échelles attendues à terme, ce rapprochement doit nous permettre d'améliorer la qualité et la diversité de nos offres respectives. Pour assumer le métier d'artisan semencier et répondre à la croissance de la demande, nous avons décidé d'agir ensemble pour réunir plus rapidement les moyens de nos ambitions sans perdre la maîtrise politique et économique du développement de notre outil de travail respectif.

Origine de nos semences

Toutes les semences proposées sont issues :

- Des productions ou cueillettes sauvages réalisées par les membres de Jardin'enVie: ceux que vous pouvez rencontrer au quotidien sur les foires ou sur notre point de vente à la ferme (Martine Fortin, Véronique Schlotter, Valérie Peyret, Christel Jacob, Fabien Bertrand, Eric Marchand, Claire Caumon, Antonin Vidal, Marianne), et ceux plus lointains, installés de longue date dans l'Hérault, mais tout aussi importants (Rachel & Pascal Poot, Jocelyne Taffard).
- Des productions réalisées avec des fermes devenues partenaires plus récemment (Ferme des Routes, Philippe Guichard, Emmanuel Vallet, La ferme de Charassis)
- Des productions d'autres membres des Croqueurs de Carottes qui peuvent également vous fournir directement des semences paysannes d'excellente qualité (cf liens utiles en annexe du catalogue).
- D'organisations similaires en Allemagne, en Suisse et en Italie (Sativa, Birgenheim, KulturSaat, Arcoiris...)
- D'autres membres du Réseau Semences Paysannes (www.semencespaysannes.org)
- Occasionnellement, nous faisons appel à des artisans semenciers ou paysans non membres de ces réseaux pour compléter une gamme ou faire face à un aléa de culture.

Sauf exception, elles sont toutes issues de souches paysannes, c'est à dire qui ont toujours été sélectionnées au jardin ou à la

ferme selon des critères qui privilégient les qualités gustatives, nutritives et la biodiversité intra-variétale. Celle-ci favorise les capacités d'adaptation aux différents terroirs et climats. Elle permet ainsi d'obtenir de bons résultats sans employer ni pesticide, ni engrais chimique de synthèse. Nous tolérons de rares exceptions lorsqu'il est impossible à ce jour d'accéder à des variétés paysannes. Comme pour l'ail par exemple. Nous ne faisons pas ces choix par sectarisme ou idéologie, mais par souci d'efficacité, de cohérence, d'équité, de libertés et de responsabilités. Ni par archaïsme: les semences que nous proposons sont issues de populations que nous aimons qualifier « d'avenir », car elles sont aptes à relever les défis de demain.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous font confiance en nous transmettant des variétés qu'elles-mêmes ont reçues des générations précédentes. Nous espérons continuer à les faire évoluer et les diffuser le plus largement possible.

Les professionnels, qui le souhaitent, peuvent obtenir notre certificat AB sur simple demande. Toutes nos productions sont issues de modes de cultures agro-écologiques: membres de Minga (www.minga.net), nous nous efforçons d'utiliser le système d'analyse de filière (que nous contribuons à élaborer) pour nous engager ouvertement dans une démarche de progrès dans tous les aspects de la vie d'une activité économique. Chaque année nous cherchons à améliorer nos pratiques économiques, démocratiques, sociales, écologiques...

Ainsi, vous ne trouverez dans notre catalogue ni hybrides F1, ni OGM ou autres plantes trafiquées bien que légales..., ni variétés protégées par une technologie ou par un dispositif légal de type COV version 1991, brevet ou autre dispositif similaire. L'exigence de construire des prix en fonction du coût réel de production et de rémunération du travail, est une des bases de notre engagement pour plus d'équité économique et de justice sociale. Vous trouverez en annexe notre mode de culture détaillé. Si vous souhaitez en savoir plus, nous proposons chaque année un atelier à accès libre pour échanger autour des propositions et travaux des membres de Minga, des Croqueurs de carottes ou du Réseau Semences Paysannes. Pour y participer, contactez-nous (0 679 675 671 ou contact@jardinenvie.org).

Modes de culture

Toutes les semences que nous proposons sont issues de modes de culture qui privilégient la fertilité des sols, le taux d'humus et la biodiversité.

Choisir des critères de sélection adaptés à ces exigences pour les variétés dont nous produisons la semence est la première étape. Étape décisive, mais insuffisante. Nous refusons tout pesticide ou engrais de synthèse, mais aussi de nombreux produits autorisés en agriculture biologique. Comme la bouillie Bordelaise, puissant toxique pour la vie des sols. Seul un peu de cuivre est parfois utilisé pour des tests comparatifs ou pour protéger les semis de blés de la carie. Mais, même dans ce cas, nous utilisons des traitements à base de plantes, jusqu'ici avec succès. Notre objectif reste de limiter au maximum l'emploi des extraits de plantes à effet « pesticide » car nous souhaitons favoriser l'équilibre des éco-systèmes. Les préparas bio-dynamiques ainsi que l'approche qui va avec, sont peu à peu introduits.

Nous privilégions la reproduction sexuée (à partir de la semence) par rapport à la reproduction végétative (bouture). Sauf exception, tous nos plants, y compris les plantes vivaces, sont issus de semences. Lorsque nous avons recours au bouturage, c'est à partir de pieds mères de première génération.

Depuis plusieurs années maintenant, nous essayons de remplacer la tourbe par la fibre de bois. Pour les terreaux, nous avons bien progressé, jusqu'à obtenir des résultats meilleurs qu'avec la tourbe dans de nombreux cas. Hélas, depuis plus de deux ans maintenant, nous ne parvenons plus à nous fournir en fibre de bois équilibrées et non traitées... en raison du succès des chaudières à granulés et autres techniques de constructions... Nous ne renonçons pas, mais sans pouvoir donner d'échéance. Nous utilisons à ce jour un terreau de rempotage où la fibre de noix de coco remplace une partie de la tourbe... A suivre.

Vous trouverez en annexe une description plus détaillée de nos modes de cultures.

Des plants sur mesure et sous toutes les formes

Sur demande, à condition qu'elle soit faite à temps au regard du cycle de vie des variétés concernées, nous pouvons réaliser tous vos plants à partir :

- des semences disponibles au catalogue ci-dessous ;
- des semences des membres des Croqueurs de Carottes ou de paysans dont les modes de cultures et critères correspondent également à nos exigences de qualité ;
- de vos semences, s'il s'agit de variétés paysannes.

Les machines acquises fin 2012 (mini-motteuse et rempoteuse) nous permettent de répondre à la demande, tant de maraîchers que de jardiniers, sous forme de mottes pressées et godets en

fibres de bois de toutes tailles. Les racines nues sont bien sûr toujours disponibles sur commande.

Nous proposerons bientôt de très jeunes plants en mini-mottes. Au stade de deux à quatre feuilles, ces plants sont plus économiques et s'installent plus facilement, mais doivent être repiqués sans délai et dans les meilleures conditions possibles.

Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient dans notre offre de base, ou pour des quantités plus importantes, n'hésitez pas à nous consulter : nous réaliserons vos devis sur mesure (contact@jardinenvie.com)

Gamme de petits fruits-rouges

Nous poursuivons le déploiement de notre gamme de petits fruits-rouges. Certains d'entre vous ont enfin pu découvrir la variété de « fraises blanches du grand père » sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Il reste encore du travail avant de pouvoir la proposer plus largement. En attendant,

nous vous proposons cette année trois variétés anciennes de fraisiers ainsi que plusieurs variétés de cassissiers, groseilliers, framboisiers et même quelques mûres et myrtilliers ! .

Des graines pour les volailles, oiseaux et autres animaux

Disséminer des graines de variétés de type inconnu dans son jardin est vite fait : il n'est pas facile de connaître l'origine des graines vendues pour nourrir les animaux. Or ils sèment presque autant qu'ils mangent ! Devant vos nombreuses demandes, nous avons commencé à en produire et à les commercialiser. Nous proposons d'ores et déjà : blés, avoine, tournesol, sarrasin dont vous trouverez le descriptif dans la

rubrique « engrais vert ». Nous proposons un tournesol à petites graines, adapté et apprécié des petits oiseaux du jardin, précieux auxiliaires de cultures. Ce qui nous permet de valoriser les espaces consacrés aux barrières polliniques lors de la production de semences d'espèces allogames (*qui sont pollinisées par des fleurs d'autres individus de la même espèce*).

Des légumes, fruits, céréales et produits transformés...

...issus de semences paysannes

Farines, huile, légumes frais, ratatouilles, riste, soupe, purée d'aubergine, aigres-doux de poivrons, confitures, coulis de tomates, ketchups... sont apparus peu à peu sur notre étal. Ces nouveaux produits permettent :

- de (re)découvrir les saveurs de légumes et fruits difficiles à trouver sur les étals des magasins ou des marchés ;
- de renforcer notre travail sur les semences.
- de prendre en compte votre appréciation sur les caractéristiques des produits et mieux connaître les différents acteurs professionnels de la chaîne alimentaire pour améliorer nos critères de sélections pour maintenir et

faire évoluer les variétés

- d'augmenter la quantité et la qualité de notre production de semences pour mieux répondre aux différents besoins tout en maîtrisant les coûts de production.
- de re-visiter des savoir-faire pour l'utilisation de variétés qui ne deviennent paysannes (en plus d'être biologiques) qu'à partir du moment où elles répondent à un besoin social, et s'inscrivent dans les us et coutumes d'un bassin de vie

Notre gamme d'aliments s'étoffera progressivement, en introduisant des productions issues d'entreprises qui partagent des engagements similaires aux nôtres, en particulier celles des membres du réseau Minga.

QUELQUES PROJETS POUR 2015 et 2016

Produits finis que nous revendons

Membres de Minga (www.minga.net), nous privilégions des partenaires / fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours plus d'équité dans leurs pratiques économiques. Pour la sélection de leurs produits, nous avons la même exigence que pour nos productions. Petit à petit, nous proposerons d'autres produits utiles à la vie de tous les jours, au jardin ou à la maison.. Avec toujours les mêmes préoccupations dans la sélection des produits, la construction des partenariats : bien sûr la qualité des produits doivent être aux rendez-vous. Mais nous n'oublions pas que « qualitéS » doit toujours s'écrire au pluriel pour contribuer à relocaliser l'économie, reconquérir libertés et autonomies.

Car pour nous relocaliser n'est pas qu'une question de géographie. Produits locaux, circuits courts ou long ne sont pas parmi nos critères prioritaires. Nous cherchons toutes les pratiques économiques, les choix techniques, technologiques ou juridiques (brevet, COV, licences....) qui permettent de rapprocher les lieux de décision de ceux qui travaillent et de ceux qui consomment. Ainsi, le producteur qui livre sa

production à la grande surface du coin peut avoir fait moins de deux km avec ses produits. Le consommateur peut connaître son nom, être informé sur sa manière de produire, ce n'est pas pour autant que le producteur a la capacité de négocier ses tarifs ou de choisir ses méthodes de production. Une relation très déséquilibrée peut exister soit avec le magasin, soit avec ses fournisseurs. Nous le constatons trop fréquemment. Faire ce travail de sélection dans la vie contemporaine peut être un vrai parcours du combattant. Vous êtes nombreux à nous demander de mettre à votre service, au-delà de nos seules productions, notre savoir faire issu de notre connaissance des variétés paysanne et de notre engagement de longue date au sein de minga. Aussi nous introduisons peu à peu des articles complémentaires à nos productions pour rendre accessible plus facilement celles de paysans, artisans, et autres professions qui s'engagent à utiliser des variétés paysannes dans une démarche de progrès et d'équité.

Jardin'enVie vous ouvre ses portes à l'occasion de

○ « De Ferme en Ferme », les 25 et 26 avril 2015

Nous vous accueillerons dans le cadre des journées « de ferme en ferme », événement organisé chaque année par les CIVAM. Des visites de nos serres et parcelles de Bourg-les-Valence seront l'occasion pour celles et ceux qui le désirent de venir découvrir nos modes de production. Par notre situation en zone péri-urbaine, nous espérons que ce sera aussi l'occasion de contribuer à renouveler les relations ville-campagne. Une petite restauration et des dégustations sur place seront aussi l'occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir des goûts et des saveurs.

○ Les « Z'Agri-culturelles » : « Circulez, il y a tout à voir, entendre, goûter, découvrir, partager ! »

Cultiver, se cultiver... Avec les variétés paysannes impossible de ne pas franchir le pas. C'est imbriqué, indissociable : leur dimension sociale est aussi importante que leurs caractéristiques biologiques. Elles sont autant la résultante du travail des paysans que d'une étroite relation avec un territoire et ses habitants, leurs habitudes, leurs besoins, leurs coutumes...

A Jardin'enVie, ce sera le samedi 19 septembre Nous vous accueillerons avec un concert de Rock Manouche acoustique des Mauvaises Manières (www.lesmauvaisesmanieres.com)

Un groupe de 4 musiciens qui manient avec brio leur instruments chaleureux tout en nous donnant à réfléchir sur nos styles de vie et nos ...mauvaises manières, le tout grâce à une dose de fraîcheur, cynisme, espoir et auto critique.

Rejoignez nous pour cette troisième édition de ce sympathique festival des Z'Agri-culturelles !

Ouverture de notre site internet www.jardinenvie.com

Nous vous l'annonçons déjà en 2012... Nous mettons tout en œuvre pour qu'il voit enfin le jour en 2015 ! (Nous manquons de capitaux et de temps pour réaliser tous nos projets... aussi rapidement que nous le souhaiterions et les aléas climatiques de 2014 nous ont fait prendre un an de retard supplémentaire).

Nous le concevons pour qu'il permette de renforcer et faciliter les relations humaines entre nos clients, notre équipe, nos partenaires et nos associé-e-s. Si nous n'excluons pas qu'il serve à terme à la vente par correspondance, il démarera par un simple blog pour évoluer petit à petit afin de :

- permettre de préparer votre passage à la ferme lors de nos heures d'ouvertures au public ou sur les foires où nous serons présents, en réalisant des pré-commandes ;
- permettre de connaître en temps réel l'état de nos stocks et ainsi de passer des commandes par correspondance ;
- fournir de nouvelles prestations de conseils, formations et assistances ;
- partager et échanger, trucs et astuces, savoir-faire, etc ;
- s'organiser à plusieurs pour maintenir et promouvoir les biodiversitéS...

Vers un réseau de paysans, jardiniers et cueilleurs qui souhaitent participer à une démarche collective de production de semences paysannes

Parce que produire des semences paysannes exige une démarche participative, la circulation des savoir-faire et la confrontation des expériences, nous continuerons à créer un réseau de producteurs autour de Jardin'enVie, dont la vocation est aussi d'être un outil au service du territoire. De plus :

- En dépit de notre coopération avec les autres membres des Croqueurs de carottes, nous ne serons jamais assez nombreux et nous n'aurons jamais assez de surface pour arriver à produire de A à Z toutes les variétés que nos clients nous réclament
- Nous pensons essentiel dans le contexte actuel de s'organiser à plusieurs. Inutile de reproduire les modèles que nous contestons. Ainsi nous projetons de mutualiser compétences et équipements pour permettre à ceux qui le souhaitent de produire une partie des semences qu'ils

utilisent dans des conditions optimales de qualité ;

- Pour certaines espèces fortement allogames, le nombre de variétés cultivées chaque année est limité par les indispensables distances d'isolement ;
- Nous avons du mal à produire les graines d'engrais verts et autres grandes cultures ;
- Pour plusieurs de ces plantes, il n'existe pas ou pas assez de production dans notre région, en France, voire en Europe.

Nous continuerons donc à proposer à des producteurs de la région de se former pour accueillir quelques cultures en vue de produire des semences à plus grande échelle tout en maîtrisant les coûts. Si vous connaissez autour de vous des personnes intéressées, n'hésitez pas à leur donner nos coordonnées.

Mode d'emploi du catalogue.

À côté du descriptif de chaque variété figurent plusieurs colonnes :

La « gamme » des semences :

- **Les « variétés classiques » (VCL) :** les plus faciles de culture pour le jardinier ou le maraîcher. Un compromis a été réalisé entre les critères de qualités et les contraintes de culture (rendement, tolérance aux maladies...)
- **Les « variétés d'hier et de demain » (VHD) :** les critères de qualités (gustatives, nutritives, esthétiques...) priment sur les contraintes de cultures dans l'état actuel du contexte économique ou de nos connaissances. L'écart de tarif s'explique de diverses manières. C'est souvent en raison de volumes de production plus faibles, ou d'une sélection particulière, récente ou héritée des générations précédentes. En dépit de leur coût actuellement plus élevé de production, elles méritent d'être maintenues et davantage utilisées.
- **Les variétés d'engrais verts et de légumineuses (haricots, pois, fèves)** sont classées en fonction de la taille de leur conditionnement : « TST » pour les sachets de 50g, « TSP » pour les sachets de 100g, « TSM » pour les sachets de 200g et « TSG » pour les sachets de 1kg. Ces références sont utiles pour évaluer les frais de port.

Nouveautés

- Les variétés qui n'étaient pas disponibles en 2014 et qui le sont devenues (sauf éventuelle rupture de stock en fonction de la demande) sont surlignées en jaune clair.

Les plantes sont réparties dans différentes « catégories » :

- **Les plantes compagnes, aromatiques et médicinales « CAM »** qui regroupent les plantes cultivées pour leurs différentes qualités aromatiques, condimentaires (pour l'assaisonnement comme ciboulette, coriandre...), médicinales (hysopé, lavande...) ainsi que les plantes utiles au jardin pour leurs vertus vis à vis des autres plantes (répulsives de ravageurs comme l'absinthe ou le nicandra), phytostimulantes comme l'ortie ou la consoude. La plupart du temps, chaque plante peut avoir plusieurs usages, sans compter son rôle non négligeable de plante d'ornement.
- **Les engrais verts « EV »** dont la culture est une des pratiques de base de l'agroécologie. La culture, puis l'incorporation dans le sol d'une couverture végétale permet de maintenir ou d'améliorer la fertilité des sols, de les protéger des intempéries et d'améliorer leur structure, de stimuler l'activité biologique, de maîtriser les adventices (mauvaises herbes) et éventuellement d'assurer une protection phytosanitaire.
- **Les fleurs « FL »** sont utilisées pour leur fonction ornementale tant au jardin qu'à la maison et ont souvent d'autres usages tout aussi intéressants : comestibles (amaranthe, bleuet, bourrache, capucine...), tinctoriales (anthémis, carthame...), attractives pour les insectes auxiliaires et les pollinisateurs, etc...
- **Les potagères** regroupent les plantes que l'on cuisait dans le pot. Aujourd'hui, on parle plutôt de légumes, qu'ils soient cultivés pour leurs feuilles (arroche, laitue...) « **PFE** », leurs fleurs (choux brocoli, choux fleur...) « **PFL** », leurs fruits (aubergines, poivrons...) « **PFR** » ou leurs racines ou bulbes (betterave, échalote...) « **PRA** »

La « durée de vie »

Il est précisé si les plantes sont annuelles « a », bisannuelles « b » ou vivaces « v » sachant que cette durée représente le cycle complet de vie de la plante, du semis à la reproduction. C'est ainsi que la carotte ou la betterave sont des bisannuelles. Consommées la première année, elles montent en graine au printemps suivant ; ce qui explique que l'on voit rarement de carottes en fleur dans les potagers.

La « Disponibilité »

Nos semences sont aussi disponibles sous formes de plants, parfois sous forme d'extrait ou encore en production maraîchère à la ferme, dans la limite de nos stocks. En cas d'indisponibilité d'une variété, nous vous proposerons une variété proche de celle demandée que vous serez libres, bien entendu, d'accepter ou refuser. Si vous cherchez une variété particulière qui ne figure pas sur cette liste, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pouvons peut-être la trouver auprès de nos partenaires.

- **SEMENCE :** nous précisons la quantité de graines (grn) ou le poids en gramme (g) contenu dans chaque sachet, sur le bon de commande. Les quantités de graines par sachet sont adaptées aux besoins d'un jardin familial de 4 personnes.

N'hésitez pas à nous consulter pour des quantités supérieures. A réception de votre commande, nous vous enverrons un devis.

- **PLANTS et LEGUMES** : Nous ne pouvons pas produire chaque année des plants ou légumes de l'ensemble des variétés présentes à notre catalogue Si vous souhaitez des plants ou légumes de l'une d'entre elle ou d'une variété paysanne dont vous disposeriez de graines, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Après acceptation de votre commande, les variétés désirées seront mises en production dans l'année de la demande si les délais et l'avancement de la saison nous le permettent ; sinon nous programmerons la culture pour l'année suivante.

Nos autres produits et tarifs

Bien que seuls les sachets de graines soient disponibles à la vente par correspondance, nous joignons à la fin de ce catalogue le « tarif à la ferme » de l'ensemble de nos produits. Ainsi vous trouverez en plus des graines potagères, fleurs, engrais verts et graines pour oiseaux, les tarifs à la ferme des produits :

POUR CULTIVER

- des plants en godets, en mottes et en racines nues
- des fruits rouges et plantes gélives
- des racines, bulbes et bulbilles et autres semences
- de divers végétaux : paille, arbres fruitiers, plantes sèches
- d'amendements et terreaux
- de godets en fibre de bois
- d'extraits fermentés et autres préparations pour soigner les plantes
- d'autres moyens de protection contre les ravageurs
- d'auxiliaires de cultures
- des pommes de terre

POUR SE CULTIVER

- des formations
- des livres

POUR SE NOURRIR

- des produits transformés (huile, farine, conserves...)
- des légumes
- des produits d'autres producteurs : chocolat, café, sel, sucre...

Ce tarif complet pourra vous aider à préparer votre visite sur notre lieu de vente: avant de venir, n'hésitez pas à nous réserver ce que vous venez chercher. En particulier lors des périodes de grosse affluence au printemps, nous pourrions ainsi mieux vous servir et répondre à vos questions. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à notre lieu de production, n'hésitez pas à nous demander d'apporter sur une foire, où nous avons prévu d'être présents (voir en annexe), les produits qui vous intéressent.

Attention : nous majorons nos tarifs sur les foires de quelques centimes à quelques euros, selon le poids et l'encombrement des produits. Nous prenons ainsi en compte dans le prix de vente, une partie du travail supplémentaire et du coût du déplacement.

Vous pourrez retrouver nos conditions générales de vente à la fin de ce tarif.

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
PLANTES COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES Ce sont des plantes utiles au jardinier ou aux plantes qu'il cultive. Pour en savoir plus, nous consulter : formations à la fabrication d'extraits de plantes pour soigner les plantes, et de cérats pour prendre soin du jardinier...					
ABSINTHE	Officinale	(Artemisia absinthium, astéracée) Vivace. Très belle plante peu exigeante, au beau feuillage gris-vert lustré, à cultiver à l'écart des légumes et des plantes aromatiques. Très amère, son infusion aide à éloigner les insectes indésirables (puceron noir, altise, piéride) et pulvérisée sur le sol, elle éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte. En tisane s'utilise avec modération en très petite quantité. Semis en pépinière, d'avril à juil. Mélanger les graines à du compost, épandre et arroser. Plantation à 60cm. (10000 grn/g)	CAM	v	compagne médicinale
ACHILLÉE	Millefeuille	(Achillea millefolia – astéracée) Vivace. Semences issues de plantes sauvages de l'Ardèche. Une des préparations biodynamiques en contient. Elle exerce, par le seul fait de sa présence, une action extraordinairement favorable (Cours aux agriculteurs de Rudolf. Steiner). Excellente tisane de santé, tonique. Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. Flor juin à oct. (7500 grn/g)	CAM	v	compagne médicinale comestible culture en pot
AGASTACHE	anisée	(Ag. foeniculum – lamiacée) Vivace. Touffe de 1m de haut. Belle plante originaire d'Amérique du Nord, à fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d'anis. Comme la menthe, sa cousine, elle apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et décorative. Floraison de la fin du printemps à l'automne. Semis en terrine sous abri ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin. (2400 grn/g)	CAM	v	médicinale comestible culture en pot
ANETH	Officinale	(Anethum graveolens- apiacée) Annuelle. Ombellifères. La feuille se consomme crue (avec les poissons crus) ou en tisane. La graine est un condiment pour les cornichons (indispensable), les liqueurs, les céréales cuites. Éloigne escargots et limaces. Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à complète maturité. (900 grn/g)	CAM	a	compagne médicinale comestible culture en pot
ANGELIQUE	Officinale	(Angelica archangelica-apiacée) Grande ombellifère bi ou trisannuelle. La deuxième année, ses tiges creuses mesurent 1m50 et plus. On les coupe en tronçons, qu'on confit dans du sucre pour agrémente les pâtisseries (saveur très fine). Ses graines sont condimentaires (liqueur tisane calmante) mais ne germent pas très longtemps. Aime les sols riches et profonds à mi-ombre. Attention ! Comme chez le panais le contact avec les feuilles peut causer des allergies de la peau! Semis dense en pépinière en fév-mars. Levée en 3 semaines. Plantation 2 pl/m ² en mai-juin. (170 grn/g)	CAM	bv	médicinale comestible
BASILIC	(Ocimum basilicum – Lamiacées) Plante aromatique annuelle. Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. En climat doux, le semis direct est possible en mai. Récolte de juin à oct		CAM	a	
BASILIC	Cannelle	Plante originaire du Mexique aux feuilles vertes, tiges violettes de près d'1m et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Citronnelle	Variété qui ressemble au basilic à petites feuilles mais avec un parfum de citronnelle délicieux et très prononcé. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Fin vert (petites feuilles)	Plus trapu et plus parfumé que le Grand vert. Se prête bien à la culture en pots, pour bords de fenêtres, balcons etc. Hauteur 30 cm. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Grand vert	Grandes feuilles de 3 x 6 cm environ. Convient bien pour bouquets ou pour culture en pot. Port buissonnant. Très productif. Planter à 50 x 80 cm. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Mammouth	Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, prononcé mais plus doux. Il est beaucoup plus productif, avec de grandes feuilles larges et légèrement cloquées. Même mode de culture. A semer sous abri en mars, en pleine terre lorsque le sol est réchauffé et les gelées ne sont plus à craindre	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Pourpre	Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa place dans des plates-bandes de fleurs.	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Réglisse	Belle variété à feuilles vertes et fleurs mauves, au goût de réglisse, assez proche des variétés asiatiques. Son parfum particulier en fait un atout de choix pour donner une note d'originalité à la cuisine, il garde d'ailleurs mieux son goût en frais et sera intéressant par exemple pour une salade ou des crudités, ou un dessert. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Royal de Thaïlande	Variété au goût subtil de cannelle et d'épices. Feuilles vertes, tiges et fleurs de couleur pourpre. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale qui s'utilise en infusion. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne médicinale culture en pot
BASILIC	Sacré de l'Inde	(Oc. Sanctum) Variété connue et utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans pour ses remarquables propriétés curatives. Elle est considérée comme un véritable élixir de vie, une plante favorisant la santé et la longévité. (env 800 grn/g)	CAM	a	comestible compagne médicinale culture en pot
CAMOMILLE	Matricaire	(Matricaria recutita- asteracée) Annuelle. La meilleure camomille pour les tisanes. Elle entre dans la composition d'une des préparations bio-dynamiques du compost (forces en provenance de Mercure. voir le Cours aux Agriculteurs de R. Steiner). Semis mars - juin à la volée ou en rang après un faux semis. Maintenir le sol humide jusqu'à la levée. Récolte des fleurs 3 mois plus tard en début de floraison. Sécher rapidement. (env 20000 grn/g)	CAM	a	compagne médicinale comestible culture en pot
CARVI		(Carum carvi – apiacée) Plante appelée aussi cumin des champs. Bisannuelle dont les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et viandes, mais qui est surtout utilisée pour ses graines au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou tisanes. Recommandée pour ses qualités galactogènes dans les élevages laitiers et auprès des femmes allaitantes. Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Les plantes fleurissent en ombelle la 2ème année. Récolte des graines en sept. Semé tôt, il donne la 1ère année. Haut 50 à 70cm. (env 350grn/g)	CAM	b	médicinale comestible culture en pot
CERFEUIL	Commun	(Anthriscus cerefolium - apiacée) Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plaît à la mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages omelettes... Semis en mars-avril ou sept. Si l'hiver est doux et qu'il ne gèle pas, se resseme facilement. (450 grn/g)	CAM	a	comestible culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CHARDON	Marie	(Silybum marianum – astéracées). H. 200 cm. Plante robuste, de grande taille, dépassant le plus souvent 1m. Elle est beaucoup utilisée pour ses vertus protectrices du foie. Vous garnirez un coin aride de votre jardin avec ce chardon annuel, décoratif par ses magnifiques feuilles marbrées de blanc. Fleurs violettes de juin – juil. Semis en couche ou direct au printemps, espacement 80 x 80 cm.	CAM	a	médicinale
CHRYSANTHEME	Comestible	Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles elles donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en bouillon. Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès mai en pleine terre, en rangs espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand elles ont atteint 15-20 cm de haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes. A enlever	CAM	a	comestible culture en pot
CIBOULE	de Chine	Plante vivace qui se cultive comme la ciboulette, mais résiste mieux aux étés chauds. Ses feuilles qui restent vertes et fines peuvent alors être utilisées crues ou cuites. Sa floraison blanche est aussi décorative. Craint le gel lorsqu'elle est jeune. Semer en pépinière et attendre pour planter que les gelées ne soient plus à craindre, ou semer en pleine terre lorsque le sol est réchauffé.	CAM	v	comestible culture en pot
CIBOULETTE	Commune	(Allium schoenoprasum – liliacée) Plante aromatique vivace originaire d'Orient (Aliacée), cultivée pour ses feuilles, utilisées comme condiment. Elle se cultive facilement en pot ou sur le rebord d'une fenêtre. Coupez fréquemment pour stimuler la pousse des feuilles. Nettoyez fréquemment le plant de ses feuilles mortes. Souche à feuillage fin. Semis en pépinière en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne. (env 700 grn/g)	CAM	v	comestible culture en pot
CONSOUE	Officinale ou de Russie	(Symphytum – boraginacée) Le « trésor » du jardin... Réservez à cette belle vivace, robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particulier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisation foliaire, activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur jus pour cicatriser les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous pourrez aussi faire des beignets de ses jeunes feuilles.	CAM	v	compagne comestible médicinale
CORIANDRE		(Coriandrum sativum – apiacée). Annuelle. Plante ombellifère proche du persil au goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités, les graines dans les liqueurs, le pain d'épice... ou moulu comme le poivre dans le riz les pommes de terre la viande. Propriétés aromatiques, apéritives et digestives des graines. Semis direct avril-juin ou septembre, en lignes distantes de 30-40 cm. Germ. 15-21 jours. Récolter les graines quand leur couleur tourne au beige, laisser sécher à l'ombre. Semé dans les carottes, il éloigne la mouche de la carotte. (90grn/g)	CAM	a	compagne comestible médicinale culture en pot
CUMIN	blanc	(Cuminum cyminum – apiacée) Plante aromatique annuelle herbacée, ombellifère comme le persil. Originaire du bassin méditerranéen, cette plante doit être plantée au soleil car le cumin demande 3 à 4 mois de chaud pour fructifier. On récolte les graines lorsqu'elles sont brunes.	CAM	a	comestible culture en pot
ESTRAGON	odorant	(Artemisia dracunculus cv. Odorata – asteracée). Plante herbacée vivace originaire d'Asie centrale, cultivée pour ses feuilles parfumées à usage condimentaire.	CAM	v	comestible culture en pot
FENOUIL	Aromatique	(Foeniculum vulgare – apiacée). Cultivé pour la graine très parfumée excellente en tisane, liqueur, pain d'épice, potages... Plante décorative au potager. Demeter, sélection en biodynamie. Semis en place en mai (après les gelées). Demande un sol bien fumé à l'avance. Éclaircir à 25cm, récolter les feuilles au fur et à mesure des besoins et les graines à l'automne. A noter que la proximité du fenouil est néfaste aux tomates, poivrons, fraisiers, haricots et fèves. (200grn/g)	CAM	v	comestible culture en pot
HYSOPE	officinale	(Hyssopus officinalis - lamiacée). Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent les fourmis, chenilles et autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine. Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au printemps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple de bouturer l'hysope (de mai à août). (850 grn/g)	CAM	v	compagne médicinale comestible culture en pot
LAVANDE	Officinale	(Lavendula officinalis ou angustifolia – lamiacée). Lavande fine ou vraie. Vivace. Touffe plus petite que celle de lavande Aspic, elle craint moins le froid. Ses hampes florales sont plus courtes et non ramifiées; elle fleurit un peu plus tard. Parfum très subtil réchauffant et calmant. Sélection en biodynamie (Déméter) Semis en terrine ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept. (env. 950 grn/g)	CAM	v	compagne médicinale comestible culture en pot
LIVECHE	Officinale	(Levisticum officinalis – apiacée). Céleri perpétuel ou Ache des Montagnes. Plante vivace trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées très parfumées que l'on récolte surtout au printemps pour crudités, potages, fromage frais. Semis août sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50cm d'écartement à mi-ombre dans une terre riche et fraîche. (env. 300 grn/g)	CAM	v	comestible culture en pot
MARJOLAINE	Officinale	(Origanum majorana - lamiacée). Annuelle, trop peu cultivée en France. Ne pas confondre avec l'origan, aussi appelée marjolaine des jardins. Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi en potage. Craint le froid. A essayer ! Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (avril-mai) (env. 3500 grn/g)	CAM	a	médicinale comestible culture en pot
MÉLISSE	Officinale	(Melissa officinalis – lamiacée). C'est une plante au parfum doux et citronné. Vivace facile qui pousse très bien au soleil comme à l'ombre et aime les sols plutôt frais et bien drainés. Mellifère, son nom en grec signifie « feuille à abeille ». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour ses vertus calmantes et en cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits et de légumes, soupes. Semis de Février à Avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez légèrement. Quand les plants sont assez forts repiquez les en place à l'automne et protéger les plants. Vous pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante. Haut 30 à 80cm. (1400 grn/g)	CAM	v	médicinale comestible culture en pot
MENTHE	poivrée	(Mentha x piperita) est une plante herbacée de la famille des Lamiacées. La menthe poivrée est appréciée et utilisée dans la confection de nombreux plats. Comme toutes les menthes, propriétés aromatiques (toniques, fortifiantes) et propriétés digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz).	CAM	v	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
MILLEPERTUIS	Perforatum	(Hypericum perforatum - Clusiaceae) Vivace. Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs en étoile jaune d'or utilisées en tisane pour ses effets antidépresseurs. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil plusieurs jours dans une bonne huile; cette huile devenue rouge est utilisée pour soigner les brûlures et coup de soleil. Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne germe qu'à la lumière) puis mettre en place. (env. 2500 grn/g)	CAM	v	médicinale culture en pot
ORIGAN	Commun	(Origanum vulgare – lamiacée). Appelé aussi Marjolaine vivace (Ne pas confondre avec la marjolaine officinale). Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et autres recettes méditerranéennes. Petites touffes aux tiges dressées, rameuses, plus ou moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs rose ou pourpre. L'origan n'est rustique que dans le Midi. Semis en caissette sous abri en mars-avril, repiquage en godets, mise en place en mai-juin en terre bien réchauffée. Espacement 25cm en tous sens. Attention aux limaces.	CAM	v	comestible culture en pot
ORTIE	grande	Si mal aimée qu'on la trouve de moins en moins dans certains endroits du sud Drôme. Pourtant l'ortie est l'une des plantes les plus utiles du jardin! A réintroduire. Vu son caractère envahissant, réservez lui des "coins perdus". Fauchez avant la floraison pour en faire un extrait fermenté; les fanes amendent le compost. La terre où l'ortie a poussé devient un terreau de choix. Les chenilles de certains de nos plus beaux papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d'ortie. Semis mai-juil en caissette, recouvrir très peu la graine. Germination assez lente. Repiquez par petites touffes en godet et plantez à l'automne à 40x60 cm en sol riche. (env. 4000 grn/g)	CAM	v	compagne comestible culture en pot
PERSIL	Commun 2	(Petroselinum crispum – apiacée) Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse. Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, même éventuellement sur un balcon. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Apport en compost. Arroser en été. (env. 350Grn/g)	CAM	b	comestible culture en pot
PERSIL	Frisé nain mousse	(Petroselinum crispum var. Crispum – apiacée) Persil de croissance modérée mais décoratif avec ses feuilles d'un beau vert, très frisées. Moins aromatise que le persil plat. Idéale pour la culture en pot. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Éclaircir à 5 – 10cm. Variété standard (env. 350grn/g)	CAM	b	comestible culture en pot
PERSIL	frisé vert foncé	Persil frisé classique. Productif et très décoratif de par son feuillage très découpé et sa couleur d'un beau vert. Mais il est moins parfumé que les autres variétés.	CAM	b	comestible culture en pot
PERSIL	géant d'Italie	Le plus productif. Facile à récolter de par ses grandes feuilles plates et vertes foncées. Bonne saveur, mais parfum moins présent que pour le persil commun. Convient bien pour le maraîchage	CAM	b	comestible culture en pot
PERSIL	Tubéreux	Racine allongée blanc crème. Se cuisine comme les carottes et le panais. Goût très fin rappelant le céleri-rave. Un légume à (re)découvrir. Semis de mars à juin pour récolte en automne (croissance assez lente). Éclaircir à 10-15cm. Résiste aux premières gelées.	PFR	b	comestible
PIMPRENELLE		(Sanguisorba minor– rosacée) Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert pâle que l'on mélange aux salades. Saveur de concombre salé. Très rustique. Semis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines, éclaircir à 30x30 cm. (env 150grn/g)	CAM	v	comestible culture en pot
PLANTAIN	Corne de cerf	(Plantago coronopus -Plantaginaceae). Belles feuilles vert franc au goût agréablement sauvage, riches en vitamines, qui se consomment dans des salades mélangées. Semez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, de mars à sept en rangs à 40 cm. Tenir bien arrosé, pour que les feuilles restent tendres.	CAM	v	comestible culture en pot
PLANTAIN	Lancéolé	(Plantago lanceolata - Plantaginaceae) En dehors de ses vertus apaisantes contre les piqûres d'orties, adoucissantes et cicatrisantes, le plantain lancéolé est une plante à fort pouvoir attractif pour les insectes et les oiseaux et contribue ainsi au maintien de la biodiversité.	CAM	v	compagne médicinale culture en pot
PRIMEVERE	Officinale	(Primula veris) Vivace, appelée Coucou. Leur croissance est lente. Les fleurs jaunes vif, très parfumées et réunies en grappe, se dressent de 10 à 30 cm au-dessus du feuillage vert foncé. Floraison de mars à mai. Semis à l'automne. Plantation à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique.	CAM	v	médicinale culture en pot
PYRETHRE	de Dalmatie	(Tanacetum Cinerariifolium – asteracée) Vivace poussant en touffe, la partie centrale est jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variée ressemblant à de petites marguerites. Pour obtenir un très joli massif disposez des touffes denses dans votre jardin. Plante facile à réussir. Semis en pép, en terrine ou en godet à une température de 20 C° de Fév à Mars; mise en place en Juillet. On peut semer en place sur sol bien drainé et en plein soleil d'avril à mai.	CAM	v	compagne
ROQUETTE	Sauvage	(Diplotaxis tenuifolia). Cousine de la roquette cultivée mais vivace, à fleurs jaunes et odorantes. Elle repousse vite et décompacte les sols tassés. Feuilles et fleurs sont utilisées pour parfumer les salades composées. Elle peut aussi être cuite. Riche en vitamine C. Ne pas trop en consommer: contient un hétéroside sulfuré.	CAM	v	compagne comestible
RUE	officinale	(Ruta Graveolens – Rutaceae) Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, découpé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont utilisées pour conserver les aliments secs. En extrait fermenté ou tisane, elle sert à faire fuir certaines limaces. Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants. Vous pouvez récolter les jeunes pousses de Mars à Juin de l'année suivante. (env. 350 grn/g).	CAM	v	compagne culture en pot
SAPONAIRE	Officinale	(Saponaria officinalis - Caryophyllacées). Herbacée vivace. Son nom vient du latin "sapo" qui signifie « savon », obtenu par broyage de sa racine et de ses pétales. Sa floraison rose pâle dure généralement de juin à octobre. Semis au printemps ou en automne. (env. 500 grn/g).	CAM	v	culture en pot
SARRIETTE	Annuelle	(Satureja hortensis – lamiacée) Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée que celle-ci; mellifère. En climats humides, cultiver plutôt la sarriette vivace. (env 1500 graines/g) Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 15 jours. Attention aux limaces! (env. 2500 grn/g)	CAM	a	comestible culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
SARRIETTE	Vivace	(Satureja montana – lamiacée) Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au feuillage fin vert foncé luisant et aux magnifiques fleurs blanches mellifères. Elle préfère un sol calcaire, caillouteux et une exposition sèche. Toute la plante est très aromatique de saveur piquante, tonique et digestive. Le condiment par excellence des haricots. Germ. 3 semaines. Mettre 5 pl/m2. Se reproduit aussi par division en mars - avril. Rabattre après floraison. Très rustique. Semis en terrine ou en pép. en avril-mai. Plantation en sept. (env. 2500 grn/g)	CAM	v	comestible culture en pot
SAUGE	Officinale	(Salvia officinalis - lamiacée) Vivace. Plante de rocaille mellifère. S'étale sur 1 m2. Pour tisane, cuisine. Tonique. Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. Au jardin, la tisane de sommités fleuries peut aider à stopper une attaque de mildiou sur tomates. Semis en godets en août-sept. Planter à 50x50cm ou semis d'avril en juin, en place ou en pépinière; dans ce dernier cas, la transplantation a lieu en juin-juillet. (env. 150 grn/g)	CAM	v	compagne médicinale comestible culture en pot
SAUGE	Sclarée	(salvia sclarea – lamiacée) Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflorescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 80 cm, F. juin-juil. (env 200 graines/g). Semis en avril en pots sous couvert, mise en place en mai en pleine terre. (env. 200 grn/g)	CAM	bv	compagne culture en pot
SOUCI	Orange	(Calendula officinalis - asteracée) Variété à fleurs simples et oranges pour l'herboristerie. Fleurit presque toute l'année. Rustique et de culture extrêmement facile. Se resème et fleurit même après les gelées d'automne. Si vous avez un "trou" dans vos plate-bandes de fleurs ou de légumes, vous pouvez y mettre du souci. H. 30 cm. Flor. Mai-nov. Semis mars à juil en place. (env. 150 grn/g)	CAM	a	médicinale comestible culture en pot
STEVIA	Rebaudiana	Plante très sucrée qui peut remplacer le sucre. Culture facile, mais germination capricieuse et plante très gélive. Fait l'objet d'une biopiraterie avec le dépôt de brevets au profit de multinationales; alors qu'il s'agit d'un plante cultivée depuis des siècles voire des millénaires. Origine Amérique.	CAM	a	comestible
TANAISIE	Commune	(Tanacetum vulgare – astéracées) Vivace. Plante sauvage ou cultivée, utilisée pour en faire des extraits végétaux ou en association avec les arbres fruitiers pour ses propriétés insectifuges. Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets secs (fleurs jaunes). Semis en pépinière d'avril à juil. Mettre en place à 40 cm de distance. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. (env. 7000 grn/g)	CAM	v	compagne culture en pot
THYM	Officinal	(Thymus vulgaris - lamiacée) Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Irremplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque, citron...). Antiseptique. Semis en caissette d'avril à juin, germ.15-20 jours; repiquer en godets et mettre en place à l'automne. (env 5000 graines/g).	CAM	v	médicinale comestible culture en pot
VALERIANE	Officinale	(Valeriana officinalis – valerianacée) Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. Les fleurs blanc rosé, très parfumées sont utilisées pour faire une préparation biodynamique pour le compost. Cette préparation permet de limiter les dégâts de gel tardif (au printemps) ou de gel précoce (en automne). Hauteur: 1 m à 1,5 m. Floraison en juil. C'est aussi une plante médicinale dont la racine est connue pour lutter contre l'insomnie et favoriser un sommeil réparateur. Semer en pépinière, en pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des endroits humides, à mi-ombre. Préférence pour les sols calcaires. Germe mieux à la lumière: semer en période humide, enterrer très peu la semence ou semer à la surface, arroser et mulcher. Maintenir humide. Levée en 10-15 jours. Planter à 30 cm. (env. 1800Grn / g)	CAM	v	compagne médicinale culture en pot

LES ENGRAIS VERTS sont des plantes que l'on sème pour :

Travailler le sol sans l'abîmer (direct : racines ; indirect : vers de terre)

Augmenter rapidement la fertilité du sol : transformation en humus et éléments nutritifs de la matière organique

Capter le CO2, l'azote dans l'atmosphère ou les éléments minéraux de la roche mère

Couvrir en permanence le sol pour protéger sa texture et les micro-organismes qui y vivent, des agressions météorologiques

Favoriser la faune auxiliaire

Diminuer les amendements extérieurs (même biologiques, ils peuvent poser problème: leur transport consomme beaucoup d'énergie fossile et on appauvrit en humus un territoire au profit d'un autre)

AVOINE	population	(Avena sativa – poacée) Graminée très rustique, l'avoine préfère les sols argileux et humides, mais croît dans à peu près toutes les conditions. Comme engrais vert, elle assure une couverture végétale durant l'hiver et contribue à la formation d'humus stable par son apport de masse végétale carbonée. Elle réduit sensiblement la présence de larves des mouches du chou, de l'oignon et de la carotte. On peut la semer mélangée à une légumineuse. Taille: 60cm à 1,30m. Germination de 10-20 jours. (semis de 1 à 1,2kg / 100m²)	EV	a	comestible compagne
BLÉS	Mélange 13 variétés	(Triticum aestivum – poacée) Pour assurer une couverture végétale durant l'hiver, travailler efficacement le sol par les différents développements racinaires. Des blés à pailles hautes permettent de renouveler un humus stable tout en assurant un bel effet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine pour faire leur pain. Touzelle, rouge de la Drôme, saissette du Maninet, rouge de Clairveaux, amidonnier, meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc, poulard d'antan, amidonne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénées, blé de la st Jean et un hybride de poulard et de camut (semis 1 à 1,2kg/ 100m²)	EV	a	compagne comestible culture en pot
CAMELINE	population	(camelia sativa) Crucifère de culture très rapide (3 ou 4 mois), se contente de terres « maigres », résistante aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Permet de concurrencer efficacement les adventices (mauvaises herbes) de printemps et début d'été. Il est également très apprécié des abeilles. Son grain peut être transformé en huile ayant d'excellentes qualités culinaires et cosmétiques. Semer mélangé à d'autres engrais verts (légumineuse, graminée) ou mélangée dans du sable pour faciliter le semis de ses minuscules graines. (Semis 15 à 20g/ 100m2)	EV	a	compagne médicinale comestible culture en pot
COLZA	Fourragère	(brassica napus – brassicacée) La plus productive des crucifères assurant une très bonne couverture du sol en hiver et réalisant un travail mécanique du sol par ses racines pivotantes. Il est ensuite enfoui au printemps apportant une grande masse végétale nécessaire à la formation d'humus. C'est aussi une plante fourragère, essentiellement cultivée pour sa graine (extraction d'huile). Semis: 80 à 120g / 100m.	EV	a	compagne comestible

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
DACTYLE		Graminée à semer en engrais vert ou comme base de prairie fleurie 150 à 300g pour 100m2 selon qu'il est semé en association ou seul. Le dactyle est adapté à de nombreux types de sol et de climat. Il se comporte remarquablement en conditions de sécheresse. Il résiste également bien au froid et à une couverture neigeuse mais supporte mal les inondations et les terrains trop humides.	EV	v	
LOTIER	Corniculé	Plante vivace à enracinement profond qui s'adapte très bien en milieu calcaire. Intéressante en engrais vert car elle fixe l'azote sur environ 30cm de profondeur. Elle résiste aussi bien au sec qu'au froid et abrite de nombreux insectes.	EV	v	
LUPIN	blanc	(Lupinus albus – Fabacée). Légumineuse annuelle pour terres acides ou neutres (craint le calcaire) aux magnifiques fleurs blanches en épi. Semis de mars à mai tous les 5cm en lignes distantes de 40cm ou à la volée. H. 70cm. Flor VI-VIII (env 4 grn/g)	EV	a	culture en pot
LUZERNE		La Luzerne (connue sous le nom d'Alfafa) est une légumineuse qui enrichit et restructure le sol, elle assure un très bon apport d'azote. Préfère les sols calcaires, résiste à la sécheresse et possède un fort enracinement, persistante et productive. Enfour avant la floraison. Semis de mars à septembre, 150 à 200g / 100m2	EV	v	compagne comestible
MÉLANGE	Avoine / vesce	Mélange de 60 % d'avoine et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont l'avoine a besoin et l'avoine servant de tuteur à la vesce..	EV	a	
MÉLANGE	Blé / vesce	Mélange de 60 % de blé et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont le blé a besoin et le blé servant de tuteur à la vesce..	EV	a	
MÉLANGE	Seigle / vesce	Mélange de 60 % de seigle et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont le seigle a besoin et le seigle servant de tuteur à la vesce.	EV	a	
MÉLANGE PETITES GRAINES	Moutarde / Phacélie / Trèfle	Mélange mellifère pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le faucher en début de floraison (2 à 3 mois après le semis). Laisser sécher quelques jours avant de l'enfour superficiellement.	EV	a	
MELILOT	blanc	Légumineuse. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Sa fleur est blanche. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l'humidité, adapté à la montagne (jusqu'à 2000m d'altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine Semis de printemps ou fin d'été : 150 à 200g / 100m2	EV	b	compagne
MELILOT	Officinal (jaune)	Légumineuse. Sa fleur jaune est plus parfumée que le blanc. Moins vigoureux, mais c'est lui qu'on utilise le plus en plante médicinale. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l'humidité, adapté à la montagne (jusqu'à 2000 m d'altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine. Semis de mars à août : 180 à 220g / 100m2	EV		compagne médicinale
MOUTARDE	blanche	(Sinapis alba – brassicacée) Plante crucifère mellifère pour tous types de sols, la moutarde supporte de faibles gelées. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. Se développe très rapidement. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en semis d'automne ou de printemps. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2	EV	a	compagne comestible culture en pot
MOUTARDE	noire	(Brassica nigra – brassicacée) Plante crucifère annuelle cultivée pour sa graine dont on fait le fameux condiment. Intéressante comme engrais vert car elle se développe très rapidement. La farine de ses graines est aussi utilisée comme plante médicinale. Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2	EV	a	compagne médicinale comestible culture en pot
PHACÉLIE	à feuilles de tanaisie	(Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée). Plante remarquablement mellifère, à fleurs bleu tendre. Croissance très rapide. Fleurit au bout de 6 semaines. Améliore la texture du sol (système racinaire fasciculé très développé). Sert de refuge à de nombreux auxiliaires de culture. Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée reste possible (la graine germe mal à la lumière). Les semis de fin de saison ne fleuriront plus, mais auront un effet d'engrais vert. Gélif à -8°C, demande de l'humidité et une température moyenne. Tous types de sols. H. 80-100 cm.	EV	a	compagne
SAINFOIN	cultivé	(Onobrychis sativa – fabacée). Sa rusticité (froid et sec), sa souplesse d'utilisation et ses qualités nutritives lui valent un regain d'intérêt par rapport à la luzerne dans le sud de la France. Valorise les sols calcaires (jusqu'à pH 8), mais redoute les sols humides, argileux ou acides. Plante mellifère. Semis février mars ou septembre de préférence en association avec une graminée.	EV	v	compagne
SARRASIN	commun	(Fagopyrum esculentum – polygonacée) Le sarrasin est très exigeant en eau jusqu'à la floraison (période de forte croissance), et demande ensuite un temps sec et chaud pour une bonne fécondation. Il valorise très bien les sols pauvres et acides, mais se développe dans des types de sol variés, pourvu qu'ils ne soient pas trop lourds et très calcaires. Les semis doivent être tardifs: fin mai - début juin afin de limiter les risques liés aux gelées de printemps et d'éviter que la floraison n'ait lieu pendant les grosses chaleurs. Profondeur 2 à 3 cm. Densité 3 à 400g/100m2.	EV	a	compagne comestible
SEIGLE	Population	(Secale cereale – poacée) Excellent engrais vert pour couvrir le sol en hiver. Graminée annuelle, rustique, adaptée aux terres pauvres et froides. Pourra être cultivé en sol acide. Peut atteindre 1,8m de haut. Semis de août-sept à mi-novembre ou au printemps, à raison de 1 kg à 1,2 kg/100 m². On peut le semer mélangé à une légumineuse, en proportion de 3 pour 2.	EV	b	compagne comestible
TRÈFLE	Alexandrie	(Trifolium alexandrinum – fabacée) Légumineuse à fleurs blanches. Aime les sols humides et craint les sols acides. Se sème à la volée au printemps. Sensible au froid. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm.	EV	a	compagne culture en pot
TRÈFLE	Blanc	(Trifolium repens – fabacée) Le trèfle blanc est la culture idéale pour couvrir une allée. Cette légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches est très résistante au froid et au piétinement. Il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement acides. Hauteur 10 à 20cm.	EV	v	compagne culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
TRÈFLE	Incarnat	(Trifolium incarnatum – fabacée) Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets, colza...). Facile à enfouir. Inconvénients: démarrage lent, peut se faire facilement envahir par des mauvaises herbes. À associer à du ray-grass d'Italie. Déconseillé en cas de terrain infesté par le mouron. Ce trèfle annuel non météorisant se sème en fin d'été-début d'automne en pur ou en association pour une récolte de printemps. C'est un excellent engrais vert.	EV	a	compagne culture en pot
TRÈFLE	Perse	(trifolium resupinatum – fabacée) Légumineuse à fleurs roses, qui croît dans les lieux humides et sablonneux, champs, prairies et pelouses, de la région méditerranéenne et du Sud-Ouest. Se sème à la volée au printemps. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm. 250 à 300g/100m2 si semé seul. 100 à 150g/100m2 si semé en association avec une graminée	EV	a	
TRÈFLE	Violet	Moins mellifère que l'incarnat, il est plus vivace, résiste mieux aux froids rigoureux. Peut rester en place plusieurs années. Attire les bourdons. Bonne plante fourragère. Comme tous les trèfle, fixe l'azote de l'atmosphère. Excellent engrais vert à semer de mars à août.	EV	a	
VESCE	d'hiver	(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide pour semis d'automne. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer au printemps dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis environ 500g / 100m2.	EV	a	compagne culture en pot
VESCE	de printemps	(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide pour semis de printemps. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer en juin juillet, dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis environ 500g / 100m2	EV	a	compagne culture en pot

LES FLEURS Notre sélection de plantes décoratives, comestibles ou aussi utiles au jardin pour l'attrait des insectes auxiliaires, pour leurs qualités tinctoriales, pour les associations bénéfiques avec d'autres plantes, ou pour leurs parfums subtiles ou envoûtants..

AMARANTHE	queue de renard	(Amaranthus cruentus – chenopodiacée). Vivace. Hauteur 1,5m. Magnifique plante rouge bordeaux intense. Plus décorative qu'alimentaire ses épis pourpres de fleurs et de graines retombent vers le sol. Idéale pour des massifs fleuris, convient en bouquet sec. Préfère le plein soleil. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)	FL	a	comestible
AMARANTHE	rouge	(Amaranthus cruentus – chenopodiacée). Vivace. Hauteur 2m. Magnifique plante rouge bordeaux intense. Spectaculaire dans fond de massif. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les lourdes pannicules sont pleines de très petites graines comestibles. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)	FL	a	comestible
ANCOLIE	Blanche	(Aquilegia vulgaris -Renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs blanches aux pétales éperonnés. Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (800 à 1000grn/g)	FL	v	culture en pot
ANCOLIE	bleue des alpes	(Aquilegia vulgaris- renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus gratifiantes, pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs aux pétales éperonnés, d'un bleu foncé intense. Souche proche de l'espèce protégée que vous aurez peut-être la chance de voir dans une vallée alpine ! Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (800 à 1000grn/g)	FL	v	culture en pot
ANCOLIE	variée	(Aquilegia vulgaris- renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus gratifiantes, pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs aux pétales éperonnés, couleurs pastel rose violet et pourpre. Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (800 à 1000grn/g)	FL	v	culture en pot
ANTHEMIS	des teinturiers	(Anthemis tinctoria – asteracée) Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Floraison particulièrement prolongée de marguerites d'un jaune lumineux, qui tiennent aussi très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles dentelées, décoratifs tout l'hiver. Semis en pépinière de mai à juil, mise en place à l'automne à 25 cm env. Elle se ressème abondamment (pratique pour remplacer les touffes épuisées). H. 50-70 cm, Flor. Mai-sept.	FL	bv	culture en pot
AUNÉE	Officinale	Belle plante vivace de 1 à 1m50 de haut. Ses fleurs jaunes sont très mellifères et décoratives; elles sont comestibles. Tout comme la racine qui peut être utilisée en cuisine.	FL	v	comestible médicinale
BALSAMINE		(Impatiens balsamina - balsaminacée). Plante buissonnante. Haut. 50-80 cm. Les fleurs ressemblent à celles du camélia; coloris du blanc au pourpre, en passant par toute la gamme des roses. Une des rares annuelles à se plaire à l'ombre et à la mi-ombre. Très florifère et sans problème. Exigeante en eau. Flor. Juillet à oct. Semis direct en pleine terre en avril-mai et éclaircir à 20 cm d'intervalle quand les plants sont suffisamment forts. Ou sous abri en mars-avril et mettre en place en mai-juin.	FL	a	
BENOITE	Rouge	(Geum coccineum) Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement accommodante (éviter les sols trop humides). Très belles fleurs à couper simples à cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. Semer de mai à juil en pépinière, planter à l'automne à 40 x 40 cm. Haut.50- 60 cm, Flor. avril -juil	FL	v	culture en pot
BLEUET	Bleu	(Centaurea cyanus- astéracées). Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs simples d'un bleu remarquable. Hauteur 60 cm. Plein soleil. Floraison juin à sept. Belle fleur à couper, bonne plante compagne : action favorable sur son entourage. Semis automne ou printemps. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante. Semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm. (250 grn/g)	FL	a	compagne médicinale comestible culture en pot
BOURRACHE	Officinale	(Borago officinalis – boraginacée) Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs bleues mellifères. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou potage. Les fleurs en tisane ou en décoration (glaçons...). Apprécie les arrosages réguliers. Se ressème facilement. Semis direct mi-avril à juin, en lignes distantes de 40 cm. Éclaircir à 30-50 cm. Germ. 10-15 jours. Semis possible en août/sept. (60 grn/g)	FL	a	compagne médicinale comestible

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CAMPANULE	A grosses fleurs	(Campanula medium – Campanulaceae). Bisannuelle à vivace. Hampes élancées à grosses fleurs en cloches bleues pâles à violacées, roses ou blanches. Toute la plante est légèrement poilue. Haut. 80-100 cm. Flor mai juin. Semis juin-juil en pépinière : juste poser les graines en les tassant légèrement sur le terreau). Planter en sept : 40 x 40cm. (4000 grn/g).	FL	bv	comestible
CAPUCINE	Grande	(Tropaeolum majus- tropéolacées) Annuelle. Rampante elle va jusqu'à 2 m et plus. Action favorable sur son entourage au potager et au verger. Fleurs jaunes et oranges très lumineuses à l'odeur épiciée. Attire les insectes. Comestible. Semis en place en poquets en mai-juin. (env. 10 - 12 grn/g)	FL	a	compagne médicinale comestible culture en pot
CARTHAME	des teinturiers	(Carthamus tinctorius – asteracée) Le Carthame des teinturiers ou Safran des teinturiers, est une plante annuelle, d'environ 1m de haut. Cousine cultivée du chardon elle est à la fois tinctoriale, oléagineuse (huile la plus riche en acide linoléique, un acide gras essentiel pour l'homme) et alimentaire (les jeunes feuilles se mangent crues en salade ou cuites à la vapeur). Semis au printemps comme le tournesol. Flor juil-aout. (env 30grn/g)	FL	a	médicinale comestible culture en pot
CENTAURÉE	Barbeau	(Centaurea cyanus – asteracées) Vivace. H. 100 cm, Flor. juill-aout. En mélange: toute une gamme de belles couleurs pour avoir longtemps de jolis bouquets: blanc rose bleu violet grenat. Floraison durable. Semer dans les carottes (indication biodynamique). Réussit bien en sols arides. Semis automne (floraison plus précoce et plus abondante) ou printemps. (250grn/g).	FL	a	compagne comestible culture en pot
CLÉOME	épineuse	Annuelle à la floraison aérienne. D'une hauteur de 1m à 1,5m peut se situer à l'arrière d'un massif. Elle préfère les sols légers et riches; les expositions ensoleillées. Elle donne de belles fleurs parfumées d'une couleur allant du blanc au rose.	FL	a	
COMPAGNON	Blanc	(Silene latifolia – Caryophyllacée). Vivace herbacée très commune sur le bord des chemins, les friches et les prairies. Feuilles et fleurs sont comestibles en salades.	FL	v	comestible
COQUELICOT	Sauvage	(Papaver rhoeas – papaveracée) Annuelle à bisannuelle. Indigène, se ressème abondamment. Plante messicole à fleur rouge feu, feuillage très découpé. Les jeunes feuilles et pétales se mangent en salade. Semis direct avril-mai (floraison juin) ou aout- sept (floraison avril suivant) germ. 2-3 semaines. Éclaircir en gardant les plants au feuillage bleuté et peu découpé. (env 10000 grn/g)	FL	a	comestible médicinale culture en pot
COQUELOURDE	Nielle des blés	Fleur annuelle très facile de culture. Messicole, on la trouvait auparavant dans les champs de blés. D'aspect sauvage, elle enrichit aujourd'hui les mélanges fleuris au jardin. Elle convient pour faire des bouquet séchés. Attention, sa graine est toxique. Hauteur de 50 à 80 cm	FL	a	toxique
CORÉOPSIS	vivace	(Coreopsis – asteracée) Vivace. Plante robuste et rustique, peu exigeante sur la qualité de son sol et de l'arrosage, donne une profusion de fleurs jaunes durant tout l'été. Plante gracieuse pouvant atteindre 1m de haut pour massifs et plates bandes ensoleillées. Semis au printemps à partir d'une température comprise entre 16° et 21°C. Repiquer en pleine terre sur un sol réchauffé On peut aussi diviser la touffe en sept/ oct. (env 1400gr/g)	FL	a	culture en pot
COSMOS	Bipinné (sensation)	(Cosmos bipinnatus – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger, fleurs roses, blanches et cramoisies. H. 100- 150 cm. F. juil - oct. (env 200 graines/g) Semis sous abri en godets en mars-avril, planter mai à juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espacement 50x50 cm. Floraison prolongée de juil aux gelées. (200grn/g)	FL	a	comestible culture en pot
COSMOS	Orange	(Cosmos sulphureus – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger. Variété très ramifiée à fleurs orange vif. Floraison infatigable de juillet à octobre. Haut. Jusqu'à 120 cm. Semis sous abri en godets en mars-avril, planter mai à juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espacement 50 x 50 cm. Floraison prolongée de juil aux gelées. (200grn/g)	FL	a	culture en pot
CUPHÉA	miniata	D'origine mexicaine, cette fleur annuelle bicolore apporte des teintes violettes et rose fushia. A semer en pépinière de mars à avril, en pleine terre à partir de mai.	FL	a	disponible uniquement en plant en 2015
DAHLIA	Nain mignon	En mélange. Le semis de Dahlias à fleurs simples réussit très bien. Floraison dès la première année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant dans tous les tons vifs possibles au Dahlia. Plantes trapues et vigoureuses. Haut. 40-50 cm, Floraison de juil à nov. Semis sous abri en mars-avril, mise en place dès que les gelées ne sont plus à craindre. Espacement 40 sur 50 cm. Déterrer les bulbes à l'automne et les conserver à l'abri du gel. Replanter au printemps suivant, de fin avril à mi mai.	FL	a	comestible culture en pot
DRACOCÉPHALE	de Moldavie	(Dracocephalum moldavica - lamiacée) : plante mellifère annuelle qui forme de belles touffes de 80 cm de haut couvertes d'épis de fleurs d'un très beau bleu lumineux. Appelée également mélisse turque car toute la plante dégage une agréable odeur de citron. S'associe très bien avec des plantes à fleurs jaunes. Culture facile, se ressème facilement. Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison de juil à sept (600grn/g)	FL	v	culture en pot
ECHINACÉE	Pourpre	(Echinacea purpurea – astéracées) Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses grosses fleurs comme une marguerite mais à pétales retombants roses et à cœur brun. Floraison juillet à sept à partir de la 2ème année. Très résistante à la sécheresse. Plante médicinale originaire d'Amérique du Nord. Semis au printemps en pépinière après avoir mis le sachet 1 mois dans le réfrigérateur pour une levée plus régulière.	FL	v	médicinale culture en pot
ECHIUM	Pininana	Plante vivace si la température ne descend pas au-dessous de -3°C. Autrement à cultiver en annuelle. Croissance très rapide puisqu'elle peut atteindre 4 m dans l'année. Originaire des Iles Canaries, sa floraison d'une couleur bleue violacée est aussi très mellifère. Utile et décorative, elle est facile de culture, mais attention à ses poils, qui peuvent être urticants. Semis au chaud en mars. Bouturage en aout. Tailler après la floraison qui a lieu la 2 ^e année	FL	a	mellifère
ESCHSCHOLTZIA	de Californie	(Eschscholzia californica – papaveracée) Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et bien drainé. De culture facile, cette annuelle se ressème spontanément dans le jardin.	FL	a	disponible uniquement en plant en 2015
ESCHSCHOLTZIA	reine carmin	Fleur annuelle qui fleurit tout l'été d'un beau rouge carmin. Même type de plante que le pavot de Californie orange. Apprécie le sec et le chaud. Exposition en plein soleil, même en terrain pauvre. Culture très facile	FL	a	disponible uniquement en plant en 2015

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
FETUQUE	Bleue	(Festuca glauca - poacée) Vivace. Graminée bleue très décorative dans un massif, de culture facile, ne nécessite aucune taille. Haut 30 à 50 cm. A cultiver de préférence en situation ensoleillée sur sol sableux. Semis en place au printemps ou en septembre sans les enterrer à environ 20°C. La germination peut prendre du temps, la patience est de mise!	FL	v	
GAILLARDE		(Gaillardia – asteracée) Bisannuelle à vivace. Une plante très prisée par nos grand-mères pour sa floribondité et sa facilité de culture. Fleurs de marguerite dans les tons rouille, acajou et jaune. Semis mai-juin en pépinière, mise en place fin juil.-août. Planter par petites touffes à 30-40 cm de distance. Ne pas recouvrir les graines. Tasser juste légèrement le terreau. Haut 30 à 40 cm, Flor. mai-juil selon semis. (env. 280 grn/g)	FL	bv	culture en pot
GAUDE	des teinturiers	(Reseda Luteola) Bisannuelle. Elle peut atteindre 1,5m de hauteur et fleurit en grandes hampes jaune pâle. Semer en juillet/août en place. Éclaircir à 30/40 cm. La germination est lente, compter 3 à 4 semaines. Peut se ressemer facilement.	FL	b	
GAURA	Lindheimeiri	Plante très aérienne, sa floraison blanche à rose en été et automne est perchée au bout d'une tige florale qui peut faire plus de 1m et se balade au vent. Du plus bel effet	FL	v	
GIROFLÉE	pourpre	(Erysimum – brassicacée) Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres délicieusement parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux murs et les endroits secs. Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x 30cm. (env. 900 grn/g)	FL	v	culture en pot
GIROFLÉE	ravenelle	Bisannuelle à vivace, sa floraison oscille entre le jaune et le brun. Melifère, ses fleurs sont aussi parfumées. Elle apprécie les lieux secs, chaud, y compris là où il n'y pas ou peu de sol (terrasse, murs...) Exposition ensoleillée. Hauteur : 30 cm	FL	v	
GUIMAUVE	officinale	(Althaea officinalis – malvacée) Vivace indigène au feuillage velouté, hampes de fleurs blanches ressemblant à de petites roses trémières. Pour tous sols et expositions, même la mi-ombre et l'humidité. Médicinale. Semis au printemps en pépinière, mise en place à l'automne. H. 150 cm, Flor. Juin-sept.	FL	v	
HELIPTERUM	rose	(Helipeterum roseum - asteracée). Plante annuelle ramifiée. Les rameaux portent des feuilles glauques et étroites. La floraison d'avril à juillet se fait en capitules, les boutons inclinés donnent, à maturité, des fleurs dressées blanches/roses à cœur jaune. Aime les sols légers avec une exposition ensoleillée. Peut se cultiver en pot. Idéal pour les bouquets de fleurs séchées. Semis sous abri en mars ou en pleine terre en avril mai et éclaircir à 25-30cm. Récolter avant épanouissement complet pour les faire sécher la tête en bas à l'abri du soleil et du vent.	FL	a	culture en pot
IMMORTELLE	à bractée	(Helichrysum bracteatum - astéracées). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes: blanc, rose pâle, jaune d'or, orange, pourpre. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)	FL	a	
IPOMÉE Volubilis	bleue	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues clair et cœur blanc qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	FL	a	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	en mélange	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues mauves violettes roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	FL	a	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	impériale	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs violettes, cœur légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	FL	a	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	mauve	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs mauves légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	FL	a	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	Quamoclit	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Originale par rapport aux autres ipomées, cette variété bien que grimpante est moins exubérante. Ses fleur, plus petites sont d'un rouge écarlate qui tranche bien sur le vert foncé du feuillage, lui-même très décoratif. Les feuilles sont finement dentelées. La floraison dure tout l'été, jusqu'aux premières gelées, avec de nouvelles fleurs pratiquement chaque jour. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	FL	a	culture en pot
JULIENNE	des dames	(Hesperis matronalis – Brassicaceae) Bisannuelle à vivace. Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Fleurs mauves au parfum délicieux le soir (à planter à proximité de la maison !). S'accommode de tous sols et expositions, se resseme facilement. Haut. 50 cm. Flo. avril-mai. Semis en pépinière avril à juil. Plantation sept à 40 cm. (env 500grn/g)	FL	bv	comestible
LARMES DE JOB	Larmes de Job	(Coix lacryma-jobi – poacée) Graminée vivace et décorative. Elle produit des graines de forme ovale et de couleur variable (du blanc au marron en passant par le gris) appelées Larmes de Job qui servaient à la confection de chapelets de prière. La plante peut atteindre une hauteur de 1,60m	FL	a	
LIN	Bleu	(Linum usitatissimum – Linacées). Variété cultivée pour son grain oléagineux, comme répulsif contre les doryphores ou également pour le coté très décoratif de sa longue floraison bleue. En sol argileux cette plante améliore beaucoup la structure superficielle du sol avec sa racine pivotante mais ne pas la refaire trop souvent à la même place. Semis en place de mi février à mai, et à l'automne. Floraison 2 à 3 mois plus tard. Peut se semer en mélange (0,5 à 1g/m2) avec des engrais verts comme la phacélie, le sarrasin, la moutarde. (env 350 graines/g).	FL	a	compagne comestible culture en pot
LIN	rouge	Fleur annuelle, très facile de culture. Elle donne de nombreuses fleurs rouges pouvant entrer dans la composition de nombreux massifs ou prairies fleuries. Se plaît dans la plupart des expositions, ainsi qu'en terrain pauvre. Hauteur : 40cm	FL	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
LOPÉZIA		Très facile de culture et précoce, elle fleurit en un mois après le semis, jusqu'aux gelées. Son hameau florale porte de nombreuses petites fleurs roses au-dessus du feuillage. Son fruit, en forme de boule est également décoratif. A semer d'avril à juin en place. Éclaircir à 30cm. A associer avec d'autres fleurs, comme les zinnia, les dahlia ou la dracocéphale de moldavie...	FL	a	
LUNAIRE	ou monnaie du pape	(Lunaria biennis - Brassicacées) Bisannuelle. Haut. 80cm. En mai-juin belles fleurs rose violet qui se transforment en fruits plats, nacrés, translucides et décoratifs pour bouquets secs. Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 50 x 50 cm ou semis en place en août sept. Se resseme seule. (env. 50Grn/g)	FL	b	
LUPIN	de Russel	Plante vivace. Réussit mieux en sol acide. Dans ce cas sa culture est très facile. Ses folioles en elle-même décoratives, capables de recueillir la rosée du matin, sont surmontées de hampes florales intenses, de couleurs variées et éclatantes. A exposer au soleil, et planter tous les 30 ou 40 cm. Semer en place de début mars à fin avril pour une floraison en juillet et août. Ou semer en place en août et septembre pour une floraison au printemps.	FL	v	
LYCHNIS	Coronaria	(Silene coronaria – caryophyllacée) Appelée aussi Coquelourde des jardins. Vivace au feuillage argenté et aux fleurs grenat intense. Pour massifs. Origine méditerranéenne et montagne. Semis en pépinière au printemps ou en août sept directement en place. Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 50 x 50 cm. (env 1000 grn/g)	FL	v	culture en pot
LYCHNIS	Fleur de coucou	(Silene flos-cuculi – caryophyllacée) Appelée aussi Œillet des prés, il forme un cousin de fleurs de coucou épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Les pétales roses, profondément divisés, donnent aux fleurs un joli aspect échevelé. Elle s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour le bord marécageux d'un étang. En voie de disparition comme les zones humides. Flor mai à aout. (env 1000 grn/g)	FL	v	culture en pot
MARGUERITE	Sauvage	Plante vivace, facile de culture. A cœur jaune et pétales blanches, c'est une classique incontournable des espaces champêtres. Elle fleurit après un premier hiver. Seule la germination peut être capricieuse. Semer sous abris de mars à avril; en pleine terre d'avril à juillet. Préférer les semis en terrine si vous n'êtes pas sûr de vous. A planter ensuite espacé de 30 cm en tout sens. Accepte toutes les expositions, mais préfère le soleil. Hauteur de la floraison : 60 cm environ.	FL	v	
MIRABILIS	Belle de jour tricolore	(Mirabilis). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. Les fleurs en forme d'entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles se referment pendant la nuit, s'ouvre dans la journée. Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Elle préfère les sols riches en humus. Floraison Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm	FL	a	culture en pot
MIRABILIS	Belle de nuit	(Mirabilis jalapa – Nyctaginaceae). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. Elle peut se comporter en vivace grâce à ses bulbes. Les arracher avant l'hiver et les replanter à 8 cm de profondeur. Les fleurs en forme d'entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles s'ouvrent à la fin du jour. Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Floraison Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm	FL	a	culture en pot
MUFLIER	varié	(Antirrhinum majus – Scrofulariacées). Annuelle, parfois bisannuelle. Hauteur: de 40 à 60cm. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais: jaune citron, orange, carmin, rose, pourpre. Semis au chaud en pép. au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant (env. 6000 grn/g)	FL	a	culture en pot
MYOSOTIS	bleu	(myosotis sylvatica – boraginacée) plante herbacée vivace dont la multitude de fleurs bleues à cœur jaune s'épanouissent d'avril à juin. Son habitat naturel se trouve dans les prés, les bois clairs et les lisières. Semis de juin à aout au soleil ou à mi ombre. Haut 20 à 40cm. Pour massif, bordure, jardinière.	FL	b	
NICANDRA	Physaloïde	(Solanacée) Plante imposante pour fond de massif. Fleurs en calice bleu clair à fond blanc. Repousse les Aleurodes (mouches blanches des serres). Elle pousse très facilement à partir du printemps, en pot ou directement en terre. Forme de petits fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs en bouquets secs. Flor. Sept, haut. 120 cm. Semis sous abri, plantation mai, espacement 50 x 50 cm. Se resseme facilement. (env. 1000 grn/g)	FL	a	compagne culture en pot
NIGELLE	de Damas	(Nigella damascena – Ranunculacée). Culture des plus faciles! Feuillage en dentelle, fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives pour bouquets secs. Haut. 50 cm, Flor. mai-juil. Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se resseme facilement. (env. 300 grn/g)	FL	a	culture en pot
OEILLET	de Poète	(Dianthus barbatus – Caryophyllacée). Plante vivace cultivée comme bisannuelle, à semer d'avril à juin et repiquage à l'automne ou semis direct à l'automne. Haut 25 – 30cm. Fleurs parfumées, simples, panachées (en cibles) pourpre et blanc ou rose et rouge. Floraison de juin à septembre. Bouquets. (env. 600 grn/g)	FL	v	comestible culture en pot
OEILLET	Delta	Bon couvre sol, cette plante vivace, d'une hauteur de 30 cm environ se couvre de fleurs roses à rouge écarlate de juillet à septembre. Elle abrite et attire de nombreux insectes utiles, très appréciée des papillons. Aime le sec et le soleil. A semer de mars à août.	FL	v	culture en pot
OEILLET	Mignardise	(Dianthus plumarius – caryophyllacée) Vivace formant des coussins de feuilles argentées, dont émergent en mai de charmants œillets roses pale et blancs suave ment parfumés. Plante de bordure par excellence, mais qui a besoin d'une bonne terre pour fleurir abondamment. H. 30 cm, Flor. Mai juin. Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne à 40cm x40cm. (env. 600 grn/g)	FL	v	culture en pot
OEILLET D'INDE	Erecta (Nematicide)	(Tagete erecta) Le plus efficace pour un contrôle naturel des nématodes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses fleurs sont simples et orangées. Semis en mars en pépinière et repiquage à 50 cm. (env 1000-grn/g)	FL	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
OEILLET D'INDE	Nain varié	(Tagetes patula - astéracées) Plante annuelle. Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif, orange à brun-rouge. Plantation en pot, massif, bordure ou en association avec des légumes (tomates poireaux...) à 35 cm. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nématicide. Floraison jusqu'aux gelées. Semis en couche ou direct, espacement 25x25 cm. (env. 350 grn/g)	FL	a	culture en pot
ONAGRE		(Oenothera biennis – Onagariées) Bisannuelle pour tous terrains, même inculte. De 50 à 150cm de haut. Ses fleurs s'ouvrent au coucher du soleil sous vos yeux, de juin aux gelées. Spectacle fascinant ! Aussi appelée jambon du jardinier, toutes les parties de la plante sont comestibles, de sa racine jusqu'aux graines qui donnent une huile de grande qualité. Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l'automne à 40cm d'écartement. (env. 3000 grn/g)	FL	b	médicinale comestible
PASTEL	des teinturiers	Plante vivace, autrefois utilisée pour teindre les tissus, mêmes si les couleurs végétales reviennent peu à peu au goût du jour, elle est surtout utilisée de nos jours pour embellir nos jardins grâce à ses multiples petites fleurs jaunes, réunies en hameaux floraux. Elles sont bien mises en valeur par le feuillage de couleur vert-bleu. Apprécie le plein soleil, très rustique mais demande un sol humifère et bien drainé.	FL	v	
PAVOT	d'orient vivace	(Papaver orientale – Papavéracée). Un pavot 10 fois plus grand qu'un coquelicot! Ce pavot vivace a une floraison rouge très brillante et se plaît dans tous les terrains à exposition ensoleillée. Semer d'avril à juillet en plein air en terre légère, à mi-ombre, en ligne ou à la volée, puis mettre en place à 30 cm d'intervalle à l'automne ou au printemps. (env. 5000 grn/g)	FL	v	
PAVOT	Somnifère rose	(Papaver somniferum) Appelé aussi pavot oëillette: annuelle ou bisannuelle. Hauteur 80 cm. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs simples ou doubles. Les abeilles s'y endorment! Très rustique. Se resème souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries	FL	b	comestible
PENSEE	Tricolore	(Viola tricolor -Violacée) Bisannuelle. Petite touffe de 20cm de haut à fleurs violettes à pourpres, cœur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre en bordure par exemple. Semis en pép. en juin juil repiquage en août; mise en place en oct ou mars à 25 cm d'écartement. (env. 800 grn/g)	FL	b	comestible culture en pot
PIED D'ALOUETTE	ou Delphinium	Mélange de couleurs: rose, bleu, blanc, ses épis floraux se succèdent tout l'été. Son feuillage feutré est également décoratif. Convient bien pour les bouquets secs. Annuelle. Exposition soleil ou mi-ombre. Hauteur de 0,8 à 1m. Attention: plante toxique.	FL	a	toxique
POIS DE SENTEUR	Mélange	Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa floraison est estivale. La seconde année, elle peut devenir printanières. Ses fleurs, nombreuses sont de couleur blanches, roses, lilas, mauves... et parfumées. Convient à un sol pauvre, mais la floraison sera prolongée et plus prolifique en sol riche. A semer au printemps ou à la fin de l'été. Éclaircir ou repiquer tous les 30cm.	FL	b	
PRIMEVERE	variées	Proches du type sauvage, elles proposent une floraison simple teinte variée (du jaune au rouge) mais avec une dominante jaune. Peut fleurir de janvier à mai. Très rustique, une fois le semis réussie, c'est une plante de bordure ou massif bas sans souci. A planter de préférence à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique.	FL	v	culture en pot
REINE MARGUERITE		(Callistephus chinensis) Belle fleur annuelle à couper. Mélange de différentes couleurs (blanc-rosé-violet). Semi-double. Hauteur env. 80 cm. A semer de mars sous abri à juin pour une floraison de juillet à octobre.	FL	a	
RÉSÉDA	odorant	Autrefois très cultivé pour son odeur agréable et sucrée, il est aujourd'hui délaissé car sa floraison vert pâle paraît aujourd'hui quelconque. Il attire les abeilles. Cela fait deux bonnes raisons pour le redécouvrir au jardin, ou en potées. Semer en place d'avril à mai.	FL	a	compagne
RICIN	Vert	Plante vigoureuse peut être dans la composition de haies annuelles. Très décorative de par la forme de ses feuilles, ses couleurs et ses gousses de fruits. Utilise aussi au jardin en extraits fermentés comme répulsif de nombreux insectes et rongeurs. Attention, graines très toxiques.	FL	a	toxique
ROSE TREMIÈRE	mélange	Plante vivace magnifique qui peut pousser dans des interstices improbables, en apparence sans sol. Peut composer des haies annuelles avec ses tiges florales qui peuvent monter jusqu'à 2m en sol riche. Supporte le chaud et le sec. Les fleurs, de couleurs variées et intenses, se succèdent sur la tige jusqu'à son sommet. Se resème facilement là où elle se plaît. Peut être difficile à cultiver si toutes les conditions ne sont pas réunies.	FL	v	
RUDBECKIA		(Rudbeckia – asteracée) Vivace qui a tout pour plaire! Floraison infatigable de grandes fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper présente jusqu'aux gelées. Haut 60cm à 1,2m. Semis sous abri en godet ou direct et éclaircir à 30x30cm. Floraison de juil à oct. (env. 1000 grn/g).	FL	v	culture en pot
SALPIGLOSSIS	grandiflora	(Salpiglossis sinuata) Annuelle. En mélange. Fleurs en trompette. Gamme de coloris somptueux allant du jaune orangé jusqu'au pourpre et violet. La beauté des tons est rehaussée par le velouté des pétales, souvent flammés ou zébrés. Bonne fleur à couper. Semis sous abri en avril, ou direct en mai. Espacement 30-30 cm. H. 70 cm, F. VII -VIII. (env 4500 graines/g).	FL	a	
SANVITALIA	procumbens	(Asteracée) Appellée aussi zinnia rampant, cette annuelle qui ne dépasse pas 15 à 20cm de haut est idéale pour les bordures et combler les trous des massifs. Son abondante et dense floraison (fleurs jaune à cœur noir) s'étale de juillet aux gelées. Semez en place ou en terrine en avril-mai. Repiquer à 20-30cm	FL	a	
SORGHO	à balais	Plante annuelle pour amateurs de bouquets secs ou pour fond de massif d'annuelles. Semis en mai-juin en lignes distantes de 40 à 80cm. Éclaircir si besoin à 10cm sur le rang. Hauteur 2 à 2,5m (env 70grn/g)	FL	a	
STACHYS	Oreille de lapin ou d'agneau	(Stachys lanata – labiée) Appellée aussi épière laineuse, cette vivace à croissance rapide, parfaitement adaptée à la sécheresse, forme des coussins de feuilles soyeuses vert argenté. Des hampes florales rose violacée se dressent en été. A supprimer dès leur apparition pour renforcer le feuillage. H. 30 à 40cm	FL	v	
TABAC	ornemental à fleurs jaunes	Fleurs en trompettes de couleur jaune. Pour fond de massif fleuri ou bordure. Dégage le soir un parfum apprécié. Exposer en plein soleil. Apprécie un sol riche et bien drainé.	FL	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
TITHONIA	Torch	(Tithonia – asteracée) Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un arbuste. Connu sous le nom de tournesol mexicain, elle se contente de peu et pousse dans tous sols y compris les plus pauvres. Nectarifère, elle attire de nombreux insectes dont le papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de diamètre. Annuelle. H 150-200 cm, F juil – oct Semis en godets en avril ou direct mai-juin, germ. 1-2 semaines, espacement 50x60 cm.	FL	a	
TOURNESOL	(Helianthus annuus – asteracée) Le tournesol affectionne des climats chauds et secs. Peu gourmand en eau, sa racine pivot lui permet de capter l'eau en profondeur, deux à quatre arrosages suffisent pour une année moyenne. C'est une plante plus sensible à la qualité du sol (profondeur, structure) qu'à l'ajout d'engrais. Semis en place d'avril à juin. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Récolte des pannicules à partir de mi août		FL		comestible
TOURNESOL	des jardins pourpre	Plante qui fait plusieurs fleurs pourpres par plant. Hauteur: jusqu'à 1,5 m	FL	a	
TOURNESOL	evening sun	Grande plante avec plusieurs fleurs par pied. Fleurs simples aux couleurs d'automnes, jaunes nuancés de différents tons de rouge. Convient en fleurs coupées ou en massifs ou en haie annuelle. Hauteur: 2 à 2,5m	FL	a	
TOURNESOL	grand en mélange décoratif	Très beau mélange de tournesols de 1,5 à 2,5 m de haut. Floraison échelonnée pendant 2 mois: fleurs toutes jaunes doubles ou simples et fleurs jaunes et brun rouge. Graines noires striées ou brun rouge. (env 30grn/g)	FL	a	
TOURNESOL	Helena	Grand tournesol (jusqu'à 3m), précoce, à grosses fleurs jaunes. Peut servir de haie annuelle ou pour faire grimper des haricots. Production de graines noires striées de blanc pour l'huile. (env. 30 grn/g)	FL	a	
TOURNESOL	Issanka	Tournesol à petites graines. Idéal pour mésanges, rouge-gorges, pinsons, etc... Pour une qualité nutritive optimale, tout en évitant de « semer » dans son jardin ou la nature des graines de variétés irradiées, hybrides F1 ou OGM.... que l'on trouve trop souvent dans les magasins. Et les oiseaux se chargent de disséminer les graines qui ne sont pas toutes mangées... (env. 30 grn/g)	FL	a	
TOURNESOL	nain sun spot	Plante naine, très ramassée, solide. Peut être cultivée en pot. Son inflorescence est de taille importante, coeur marron, pétale jaune. Très bonne couverture de sol en usage d'engrais vert sur sol ingrat.	FL	a	
ZINNIA	Elégant	(Zinnia – Astéracées) Annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de l'été. Pour massif, bordure, fleurs coupées. Semis en pépinière ou directement en place de mai à juil à 30cm. Flor août septembre (env. 100Grn / g)	FL	a	comestible culture en pot
FRUITS ROUGES, VIVACES GELIVES Sous cette rubrique figurent les fruits rouges et les plantes gélives comme la verveine odorante. Elles sont toutes comestibles					
CASSISSIER	Black down	Ce cassissier mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résistant à ce qu'on nomme "le blanc", possède une nature forte, trapue et très productive. Excellente qualité.	FRV	v	médicinale
CASSISSIER	Tsema	Variété précoce, très productive, qui produit de belles grappes de baies de taille moyenne, de bonne qualité gustative. Planter vos cassissiers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques,			
FRAISIER	Favette	Variété non remontante, très précoce. Fruit volumineux, chair ferme, de taille moyenne très parfumés.. Rendement moyen. Plante rustique et vigoureuse. Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet	FRV	v	
FRAISIER	Gentonova	Variété remontante (produit régulièrement des fraises du mois de juin, jusqu'aux gelées). Son rendement est constant. Cette variété est rustique. Très gros fruit conique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût de fraises de bois. Très bon rendement. Récolte de juillet aux gelées. Bon comportement dans les régions à gelées tardives. Plant résistant dans une terre lourde.	FRV	v	
FRAISIER	Madame Moutot	Les fraisiers 'Madame Moutot' sont des fraisiers anciens, non remontants (Production fin juin à début juillet). Gros fruits très sucrés à la saveur authentique, qui ont une très bonne conversation. La bonne grosse fraise des vergers de grand-mère !	FRV	v	
FRAMBOISIER	Bristol	Variété non remontante. Véritable framboise noire très vigoureuse et fortement épineuse. Fruits petits à moyens. C'est une plante très rustique et vigoureuse, très productive qui se soucie peu des terres de mauvaise qualité! Elle est aussi très décorative par la couleur de ses tiges bleutées.	FRV	v	
FRAMBOISIER	Carmen Love	Variété remontante, très vigoureuse et solide, ancienne variété locale remise en vie pour le bonheur des amateurs. Fruit rouge vif et rond, acidulé et parfumé de calibre moyen	FRV	v	
FRAMBOISIER	Fall gold	Variété remontante. Elle est jaune... bien mûre, elle vire au doré... Belle et délicate, les enfants ne s'y trompent pas! Bien adaptée au grappillage car sa production est régulière mais peu abondante.	FRV	v	
FRAMBOISIER	Gradina	Variété non remontante, originaire de Serbie, cette variété se révèle adaptée aux zones montagneuses et sèches du Midi. La plante est saine, vigoureuse, très productive, les fruits oblongs parfumés sont réguliers et leur maturité arrive vers le début Juillet... en général.	FRV	v	
FRAMBOISIER	Heritage	Variété remontante. Idéal pour les jardiniers amateurs: très facile de culture, elle ne craint pas la maladie. Très rustique, ses fruits sont moyennement colorés. Productive et savoureuse.	FRV	v	
FRAMBOISIER	Lloyd George	Variété non remontante considérée comme la plus parfumée. Elle convient aux gastronomes qui se régaleront autant du fruit cru que transformé: sirop, confiture, nappages, glaces... tout lui réussit. Vigoureuse, solide et productive, elle se comporte parfois en remontante.	FRV	v	
FRAMBOISIER	September	Cette variété remontante supporte assez bien les terres un peu calcaires. De bon rendement., son fruit plutôt rond et rouge convient à tous les types d'usage. Cuit, il colore de d'un beau rouge vos différentes préparations.	FRV	v	
FRAMBOISIER	Tulameen	Variété non remontante, du nom d'une rivière canadienne, cette framboise est très intéressante pour ses gros fruits parfumés, d'un ovale moyennement prononcé.	FRV	v	
GROSEILLER	À maquereaux rouge	Arbuste épineux. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi juillet. Arbuste productif.	FRV	v	
GROSEILLER	À maquereaux White Smith	Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif.	FRV	v	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
GROSEILLER À GRAPPES	Junifer	Groseillier à grappes pousse bien, son bois est très souple et sa production est fort abondante et de qualité. Elle peut être cultivée en forme libre ou palissée.	FRV	v	
GROSEILLER À GRAPPES	Red lake	Groseillier à grappes. Jolis fruits très rouges, très généreux en formes, facile à conduire quelque soit la forme choisie	FRV	v	
GROSEILLER À GRAPPES	Rolan	Produit de belles grappes, mais a besoin d'un peu de froid l'hiver pour être très productive. Ses fruits sont rouge foncé. Goût classique mais affirmé. Son port rend son palissage facile : vigoureuses ses tiges se dressent bien droites	FRV	v	
GROSEILLER À GRAPPES	Scoop	Mêmes qualités que les variété à groseille rouge, mais son fruit presque translucide est doux. Si peu acidulé que certains n'hésitent pas à parler d'exception pour une groseille. Avec ses belles grappes bien fournies, la variété se révèle productive et très appréciée des enfants.	FRV	v	
MÛRES	Black jet	Cette mûre ressemble à un framboisier non remontant aux cannes rigides, très droites, épineuses bien entendu. Ses fruits précoces (juillet) et bien formés, présentés en haut de tige, parfumés ont une saveur proche de la ronce sauvage... Ce qui fait tout son charme...	FRV	v	
MYRTILLIER	Tifblue	(Vaccinium ashei) Ne pousse que dans les terrains acides (PH optimun entre 4 et 5,5), légers et bien pourvu en matières organiques. Exposition à mi ombre, voire à l'ombre en plaine. Arbuste de grande taille pouvant atteindre 3m de hauteur, feuillage bleuté, maturité en août,	FRV	v	
RHUBARBE	(Rheum rhabarbarum – caryophyllacée). Plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compotes, tartes et confitures. Apprécie sols riches et profonds. 1) En godets en août-sept: garder sous abri l'hiver, repiquage en place en mars/avril exposition ensoleillée, à 1 m-1,50 m en tous sens. 1° récolte au printemps suivant. 2) en avril-mai : semis en godets, repiquer en pépinière à 25 cm, protéger l'hiver du froid et mettre en place définitivement au printemps.		FRV		compagne comestible
RHUBARBE	Commune	(Rheum rhabarbarum – caryophyllacée). La plus connue, ses tiges sont à dominante verte, avec des reflets ou bords rougeâtres. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition plein soleil ou mi-ombre selon la région. A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver et planter au printemps suivant.	FRV	v	
RHUBARBE	Paragon	(Rheum rhabarbarum – caryophyllacée). Tiges ont tendance à rester verte. Donne de meilleurs résultats que Victoria en sol calcaire et climat chaud et sec.	FRV	v	
RHUBARBE	Victoria	(Rheum rhabarbarum – caryophyllacée). Tiges qui virent au rouge. Bonne production si en sol humifère, elle ne manque ni d'eau, ni d'ombre aux heures les plus chaudes au sud de la France. Bonne saveur acidulée et fruitée.	FRV	v	
VERVEINE	Citronnelle	(Lippia triphylla ou verveine odorante) Plante ligneuse et gélique, cultivée pour ses feuilles très parfumées au goût de citron, et aromatiser certaines préparations culinaires ou préparer des infusions et liqueurs. Supplante le coca cola, en boisson gazeuse au Pérou.	FRV	v	compagne médicinale culture en pot
LES POTAGÈRES Les légumes du potager peuvent être classés en quatre catégories que l'on cultivera successivement pour assurer la rotation des cultures : légumes fruits (PFR), fleurs (PFL), feuilles (PFE) et racines (PRA).					
ARROCHE	rouge	(Atriplex hortensis- chenopodiaceae). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative avec de grandes feuilles rouge-violet . On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25/30 cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (250 grn/g)	PFE	a	
ARROCHE	verte	(Atriplex hortensis- chenopodiaceae). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes feuilles vertes sur une tige haute de plus d'1m.. On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25/30 cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (250 grn/g)	PFE	a	
AUBERGINE	(Solanum melongena – Solanacée) Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Peu d'amertume en récoltant à maturité culinaire. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50 x 100 cm. Récolte de juin à sept.		PFR	a	comestible
AUBERGINE	Apple green	Magnifique variété à fruits vert pâle de la taille d'une pomme. Très productive. Les plants restent petits et les plants sont couverts de fruits à récolter verts pour éviter l'amertume. (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Barbentane (hâtive de)	Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. Très productive, 8 à 10 fruits par pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud. Consommer en ratatouille, frites... (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Beauté noire impériale	Plante rustique à grand développement qu'il faut parfois tuteurer. Bonne résistance à la sécheresse. Convient au plein champ et à la serre. Les fruits peuvent se conserver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent dépasser 2kg. (250-grn/g)	PFR	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
AUBERGINE	Blanche (Dourga)	Une des meilleures variétés au goût, à fruits allongés, blancs, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets... (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Blanche ronde à œuf (œuf blanc)	Une des plus vieilles variétés introduites en Europe. La plus précoce des aubergines, se cultive même en Angleterre. Très décorative, peut être cultivée en pots. Petit fruit en forme d'œuf. Très bon goût. A récolter avant que le fruit jaunisse. A consommer jeune en ratatouille, beignets.	PFR	a	
AUBERGINE	Cima viola	Variété d'aubergine à fruits allongés violets. Plantes à fort développement. Grosse production. (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Lao lavender	Petits fruits ronds allant du blanc au violets foncé, de calibre moyen, plants extrêmement vigoureux et très productifs. Très bonne saveur et décorative.	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Longue blanche d'Italie	Variété d'aubergine blanche, à chair douce sans amertume, peau fine et consommable. (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Ping tung	Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et très précoce (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Pusa purple cluster	Variété d'aubergine venue des Indes, donne des petits fruits portion, violets et cylindriques qui poussent en bouquets et peuvent être récoltés en grappe. Plante précoce, productive et très décorative.	PFR	a	
AUBERGINE	Red egg	Magnifique variété à fruits rouge, en forme d'œufs, très productive et très résistante. Saveur forte et agréable, parfaite en ratatouille. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Ronde de Valence	Variété ancienne et rustique ; un peu plus précoce que les variétés à fruits longs. Beaux fruits ronds violets de la taille d'un pamplemousse. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Skoutari	Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur douce. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Slim Jim	Variété d'aubergine à fruits allongés violet clair, très fins, pas très gros, mais en grappes de 6 fruits minimums. Plantes de 50 à 80 cm de hauteur. Feuillage violet foncé.	PFR	a	culture en pot
AUBERGINE	Striped toga	Étonnantes grappes de petits fruits allongés de 8cm oranges couverts de stries vertes. Ils mûrissent en passant du vert à l'orange, saveur concentrée et peu amère. Reste plus une variété à valeur ornementale plus que culinaire (peau assez épaisse). Grosse production. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Thai longue verte	Magnifique variété très vigoureuse, originaire de Thaïlande. Les fruits sont très allongés et peuvent dépasser les 30 cm. Chair ferme et douce, sans amertume. Très productive. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Violette de Florence	Fruits énormes, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive, très bonne, idéale pour les aubergines farcies. (250grn/g)	PFR	a	
AUBERGINE	Violette de Toulouse	Variété précoce et productive produisant des fruits violets, longs (20-22 cm), cylindriques, à chair blanche et savoureuse. (250grn/g)	PFR	a	culture en pot
BETTERAVE	(Beta vulgaris – chenopodiacées). plante cultivée pour sa racine charnue utilisée comme légume. Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis). Les graines sont regroupées en glomérules (glo)		PRA	b	comestible culture en pot
BETTERAVE	blanche albina vereduna	Variété traditionnelle semi précoce à racine légèrement allongée et chair bien tendre. Elle peut devenir grosse surtout après repiquage mais reste tendre. Excellente qualité gustative surtout jeune et cuite. Chair dense et texture fine rappelant la pomme de terre, bien sucrée. Un avantage : elle ne tache pas !	PRA	b	
BETTERAVE	de Chioggia	Superbe variété ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Excellente crue en salade, d'autant qu'elle perd sa couleur à la cuisson. La Betterave de Chioggia est une variété très hâtive qui porte le nom de la ville italienne dont elle est issue..	PRA	b	
BETTERAVE	de Détroit	Belles boules moyennes, qualité maraîchère. Premiers semis destinés à la récolte d'été automne, les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g)	PRA	b	
BETTERAVE	Jaune (Golden)	Belle racine ronde, jaune vif. Excellente consommée crue râpée juste avant consommation. Plus précoce que celle de Détroit. Premiers semis destinés à la récolte d'été automne, les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g)	PRA	b	
BETTERAVE	Noire plate d'Egypte	Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se semer tôt sous abri: semer alors un peu plus dense et récolter en juin (60 glo/g)	PRA	b	
BETTERAVE	Rouge longue cylindra	Racine longue de 20-25 cm lisse rouge régulière et cylindrique (diam constant) qui dépasse du sol de plusieurs cm. Obtention Ohlsens Enke (Danemark) en 1968	PRA	b	
BETTERAVE	Rouge Crapaudine	Très vieille variété unique en son genre avec son écorce craquelée et très rustique. Tardive. Racine volumineuse, longue conique. Récolter jeune. Savoureuse cuite au four. (60 glo/g)	PRA	b	
BETTERAVE	Rouge Globe Robuschka	Amélioration de la betterave rouge Globe2. Variété vigoureuse avec un beau feuillage abondant. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d'un beau rouge grenat lumineux. Bonne conservation en cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : goût excellent, fruité et sucré (recommandée en crudité, frais ou lacto-fermenté). (60 glo/g)	PRA	b	
CARDON	Epineux de Pleinpalais	(Cynara cardunculus – asteracée) Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante et décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid. Hauteur 120 à 130 cm. Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1m de distance. Garder le plant le plus vigoureux. (25 grn/g)	PFE	v	comestible
CARDON	Plein blanc inerme	(Cynara cardunculus – asteracée) Vivace. Variété à côtes larges, presque complètement dépourvues d'épines, à feuillage bien découpé. Hauteur 120 à 130 cm. Résiste bien au froid. Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance. Garder le plant le plus vigoureux. (25 grn/g)	PFE	v	
CAROTTE	(Daucus Carota – apiacée) Plante herbacée bisannuelle, largement cultivée pour sa racine pivotante charnue, comestible. Il existe une grande diversité de formes et de couleurs de carottes. Semis clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.		PRA	b	comestible culture en pot
CAROTTE	Bellot rouge courte hâtive	Variété traditionnelle, précoce et d'excellente saveur. Racine triangulaire (10/12cm long x 4/5 cm large au collet). Semer tard au printemps ou en été, pour récolte d'automne	PRA	b	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CAROTTE	Blanche de Küttingen	variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété rustique et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu'à fin juin et éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte. Plutôt à cuire.	PRA	b	
CAROTTE	blanche des Vosges	Variété connue depuis très longtemps mais n'est plus utilisée, à tort. Sa racine est triangulaire, à chair blanche. Enterrée jusqu'au collet elle résiste très bien au froid. Peut être conservée au champ tout l'hiver. A utiliser en potagère lorsqu'elle est jeune. Peut-être utilisée en fourragère ensuite.	PRA	b	
CAROTTE	de Carentan	Variété ancienne précoce longue mince et bien colorée. Sans cœur, feuillage réduit. Convient bien pour culture sous abri au printemps ou à l'automne en semant plus dense. Peut se récolter jeunes en bottes. Bonne conservation.	PRA	b	
CAROTTE	de Chantenay à cœur rouge	Racine conique presque triangulaire très colorée. Feuillage volumineux. Cette variété ancienne est très rustique et convient bien entre autre, aux sols pierreux car grâce à sa forme, elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (ex pot au feu) et pour récolter à l'automne.	PRA	b	
CAROTTE	de Colmar à coeur rouge 2	Variété "tout terrain" pour la conservation, mais peut se semer au printemps. Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de goût. Stockage en silo. Semis à partir de mars avril (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Gniff	Originaire du Tessin, cette variété de conservation mérite de sortir de l'oubli. Longue et conique, sa racine a une peau violette et une chair blanche	PRA	b	
CAROTTE	Jaune obtuse du Doubs	Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Considérée comme fourragère, elle peut aussi être consommée avantageusement par l'homme. Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins. Semis à partir de mars avril. (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Marché de Paris 3	Variété traditionnelle. La plus précoce et la meilleure des carottes. Racine ronde comme un gros radis (3-4 cm diamètre) à croissance rapide. A consommer sans éplucher. Chair savoureuse, sucrée, goût de miel. Semer à partir de fin fév sous abri froid et début mars plein champ (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Nantaise améliorée 2	Variété classique. Racine longue, juteuse bien colorée. Se conserve bien en cave l'hiver. Sélection biodynamique (Déméter). Semis à partir de mars avril (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Nantaise améliorée race Narôme	Variété précoce de type nantaise (durée de culture de 90 jours environ) sélectionnée en biodynamie par A.Zschunke en Suisse pour sa valeur alimentaire et gustative. Saveur très appréciée.	PRA	b	
CAROTTE	Oxhella	Sélection biodynamique allemande. Amélioration d'une variété traditionnelle anglaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16 cm. Saveur agréable, aromatique et sucrée. Semis de printemps ou d'automne. (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Robila	Sélection biodynamique allemande, de type nantaise mais un peu plus tardive. Elle convient bien aux sols légers. Bonne résistance à l'alternaria. Bonne coloration et excellente saveur. Semis à partir d'avril à juin. (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Rodelika	Variété semi-tardive. Pour récolte en fin d'été automne et conservation tout l'hiver en cave. Racine conique très colorée rouge, goût très agréable et très sucré. Sélection récente d'un maraîcher biodynamiste allemand. Très belle variété. Convient surtout en sol lourd. Très cultivée en Allemagne pour les jus de carotte. Semis d'avril à juin. (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Rouge sang (violette)	Feuillage vert foncé, racine trapue, conique, à peau violette et chair rouge. Rustique et de venue rapide. Cette variété nous semble intéressante pour des régions rudes ou arides. Semis d'avril à juin. (env 850grn/g)	PRA	b	
CAROTTE	Touchon	Variété du début du 20 ^e siècle. Racine cylindrique, un peu plus fine que nantaise et un peu plus précoce. Plutôt pour terres légères. (env 850grn/g)	PRA	d	
CÉLERI À COUPER	à jets fins de Huÿ	Vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à côte. Pour crudités ou potages se conserve très bien en pot haché avec un peu d'huile et 10 % de sel. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 50 x 50 cm. (2500grn/g)	PFE	b	comestible culture en pot
CELERI BRANCHE	A cote vert d'Elne	Variété demi précoce, rustique et productive. Feuillage vert franc. Côtes rondes, très chamues, parfaitement lisses et d'excellente qualité. Variété classique appréciée dans le midi. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en terre riche à 50 x 50 cm. (2500grn/g)	PFE	b	comestible
CÉLERI BRANCHE	Plein Blanc Pascal	Variété traditionnelle à feuillage vert blond. Récolte fin été début d'hiver (avant 1ere gelée). On peut les butter pour les faire blanchir ou les mettre en jauge en cave avant l'hiver. Excellent cru (avec l'anchoïade) ou cuit. Semis précoce en pépinière, en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en pleine terre en terre riche à 50 x 50 cm. (2500grn/g)	PFE	b	comestible culture en pot
CELERI-RAVE	Monarch	Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début novembre. Conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable. Semis précoce en pépinière, en caissette, au chaud (fév-avril). On peut faire pré-germer une semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en pleine terre riche à 50 x 50 cm. (2500grn/g)	PRA	b	comestible culture en pot
CHICORÉE	(Cichorium intybus - asteracée) Les chicorées sont cultivées soit pour leurs feuilles (salades, endives), soit pour leurs racines. Elles sont toutes issues de la chicorée sauvage, vivace très commune, médicinale. Les sélections ont permis la création de différents types : endives, frisées, italiennes (chiogga, Verone...), à larges feuilles (pain de sucre...) et scarole		PFE	b	comestible culture en pot
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Grumolo verde	Variété italienne très ancienne et rustique, appréciée pour sa saveur et rusticité, à feuilles larges et courtes, très tendres, vert foncé, formant une petite pomme assez serrée, semblable à une petite laitue. On récolte soit les jeunes feuilles tendres à l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Semis de juin à juil, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	PFE	b	
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Pain de sucre	Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer debout dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se conserver jusqu'en mars. Les racines laissées en terre repont au printemps de petits chicons verts de saveur amère. Vous pouvez l'atténuer en faisant tremper les feuilles dans l'eau tiède pendant une demi-heure. Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50 cm. Éclaircir à 25-30 cm. (800grn/g)	PFE	b	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Rouge de chioggia 2 = Palla Rossa 2	Feuilles plus tendres que la Rouge de Vérone, mais elle tient moins bien au froid. C'est toutefois après les premières gelées qu'elle révélera tous ses arômes. Elle forme des petites pommes à feuilles rouges à nervures blanches.	PFE	b	
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	rouge de Vérone	Variété ancienne qui forme de grandes feuilles, à couper en fin d'été. Elle repousse alors, formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et les gelées enlèvent l'amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable. Très résistante au froid. Semis de juin à juil, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	PFE	b	
CHICORÉE ENDIVE	De Bruxelles ra Dura	Sélection maraîchère récente réalisée en biodynamie par Sativa Rheinau. Belle présentation et excellente saveur.	PFE	b	
CHICORÉE ENDIVE	demi hâtive de Maline	Variété traditionnelle belge qui forme des endives denses, volumineuses, plutôt allongées, même par température basse. Récolte en automne. Habiller les racines. Forçage de déc à mars, par couverture de terre ou en cave sans couverture. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18°C, l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air (par exemple sous serre). Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés hybrides. Semis mai juin	PFE	b	
CHICORÉE FRISÉE	de Ruffec	Belle variété charentaise délaissée actuellement à tort. Cœur bien fourni feuillage blond très finement divisé. Variété rustique résistant bien au froid. On récolte soit les jeunes feuilles tendres durant l'été et l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Excellente avec des noix et du fromage... Semis direct d'avril à août en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	PFE	b	
CHICORÉE FRISÉE	Wallonne	C'est la chicorée frisée qui résiste le mieux au froid. Convient bien pour la culture en plein champ, même l'hiver dans le sud. Facile à faire blanchir, la plante est vigoureuse et généreuse. Ses feuilles sont larges et découpées mais moins frisées que la chicorée de Ruffec.	PFE	b	
CHICORÉE SCAROLE	en cornet d'Anjou	Bien adaptée aux cultures d'automne, cette variété présente une pomme conique, serrée et des feuilles vert clair. Bien rempli, son cœur renferme des feuilles presque blanches. De croissance rapide (récolte en 3 mois), sa saveur est douce et croquante.	PFE	b	
CHICORÉE SCAROLE	Géante maraîchère	Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. Feuillage dressé, cœur fourni blanchissant facilement. Supporte bien les premières gelées. Pour récolte automne et début hiver en zone nord, tout l'hiver dans le midi. Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	PFE	b	
CHOU	(Brassica oleracea – brassicacée) La sélection multimillénaire de cette famille a donné lieu à de nombreuses variétés. Plante bisannuelle originaire du sud ouest de l'Europe. Il peut être démarré à l'abri ou semé directement en terre. Comme tous les Brassicacae, il se récolte en période fraîche, de préférence en automne.		PRA	b	comestible
CHOU BROCOLI	à jets verts Calabrais	Culture plus facile que celle des choux-fleurs. Récolte en automne des pousses vertes que l'on consomme comme les choux-fleurs. Tendres et savoureux. Craint le gel. Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	PFL	b	culture en pot
CHOU BROCOLI	branchu à jets pourpres	Très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Elle résiste bien au froid. Elle produit la 2e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux rejets à l'aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminées par un petit chou-fleur violet. Ces rejets extrêmement savoureux et tendres peuvent être consommés crus ou légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative. Semis en pépinière en mai-juin; plantation un mois plus tard à 60cm d'écartement. (300grn/g)	PFL	b	
CHOU BROCOLI	Coastal	Légume délicieux, plus facile à réussir que le chou fleur. Formation des jets floraux 2-3 mois après la plantation. Récolte pendant 6 semaines à 2 mois. Peut passer l'hiver en climat doux. Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	PFL	b	
CHOU CABUS	Blanc de Thurner	Variété d'automne et d'hiver très rustique, pour choucroute et potée, multipliée pendant 30 ans par un producteur biodynamiste alsacien. Chou puissant qui forme des pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Semis d'avril à début juillet en pépinière ou en pleine terre. Mettre en place quand le plant atteint 4 à 5 feuilles. Butter. Récolter en automne hiver. (350grn/g)	PFE	b	
CHOU CABUS	Blanc Dowinda	Variété population sélectionnée en biodynamie. Pomme verticale plus ou moins ovale, ferme et bien compacte, tige interne courte. Bonne croissance et bon rendement. Bonne conservation. Semis de mars à mai en pépinière, plantation d'avril à juin à 50 x 70 cm. Récolte de septembre à février selon la date du semis. (350grn/g)	PFE	b	
CHOU CABUS	Coeur de boeuf des vertus (blanc)	(= Moyen de la halle) Variété ancienne hâtive pour semis d'automne, récolte au printemps / ou si semis au printemps, récolte fin d'été-automne. Pomme pointue et serrée. Semis d'avril à juin et sept à oct en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	PFE	b	
CHOU CABUS	De Vaugirard (blanc)	Variété ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au froid. Petite pomme (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque comme un chou rouge. L'intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré. Bonne homogénéité. Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc. (300grn/g)	PFE	b	
CHOU DE BRUXELLES	De Rosny	Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et résistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure moyenne, sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement disposées de très bonne saveur. Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'oct à fév. (300grn/g)	PFL	b	
CHOU DE CHINE	Grannat	Cousin oriental du chou. Il n'a pas de tige et forme une rosette de nombreuses feuilles serrées en pomme allongée. Réussit mal en climat sec, car ne supporte pas le manque d'eau. Semis direct ou en pépinière de mi-juil à début août. Planter 3 sem. à 1 mois après, dans un sol riche en rangs espacés de 40 cm, éclaircir à 30 cm. Butter, pailler. Variété semi précoce à croissance rapide. Récolte sept à nov (300grn/g)	PFE	b	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CHOU DE MILAN	de Lorient	Tardif d'hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et violacée (anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conservation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en culture par des maraîchers bio bretons. (300grn/g)	PFE	b	culture en pot
CHOU FLEUR	Romanesco	Spécialité italienne, ce chou ressemble au brocoli par sa couleur et au chou-fleur par sa forme compacte, mais il est constitué d'un ensemble de mini-bouquets spiralés très décoratifs. Met délicat au goût très fin, il se déguste avant tout cru (goût de noisette), ou cuit. Moins riche en soufre que les autres choux fleurs, il est plus digeste. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (300grn/g)	PFL	b	culture en pot
CHOU FLEUR	Tardif d'Angers	Variété traditionnelle de chou-fleur d'hiver. Par rapport aux autres choux-fleurs, sa pomme est plus blanche, plus serrée, plus dure et moins grosse (1,5kg). Il est surtout cultivé dans l'ouest et le sud où il supporte de faibles gelées (-6°). Cueille, la pomme se conserve plusieurs jours sans se faner. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (300grn/g)	PFL	b	
CHOU FOURRAGER	Cavalier rouge	Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres) productive et résistante au froid: -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que Cavalier vert mais entièrement rouge. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées: plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour plantation en automne et récolte au printemps et début d'été suivant. (300grn/g)	PFE	b	
CHOU FOURRAGER	Cavalier vert	Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres) productive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que Cavalier rouge mais entièrement verte. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour plantation en automne et récolte au printemps et début d'été suivant. (300grn/g)	PFE	b	
CHOU FRISÉ	Noir de Toscane	Plante à la fois d'excellente saveur (son goût rappelle le brocoli) et très décorative. Convient bien pour les régions à hivers doux : contrairement aux autres choux frisés du catalogue, attendre une gelée n'est pas nécessaire pour la récolter et avoir une saveur et une texture optimale. Son développement est moins exubérant que les autres choux frisés. Semis de mai à juillet	PFE	b	culture en pot
CHOU FRISÉ	Rouge	Grandes feuilles savoureuses que l'on peut récolter tout l'hiver, en fonction des besoins. Plante décorative, productive et riche en anthocyanes.	PFE	b	
CHOU FRISÉ	Vert du grand Nord	Variété à tige forte de 1 à 1,5 m de haut terminée par un panache de feuilles découpées, très frisées, d'un beau vert franc de 30 à 40 cm de long. Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles. Butter. (300grn/g)	PFE	b	
CHOU FRISÉ	Westlandse Winter	De faible développement mais de bon rendement, cette plante très résistante au froid vous offrira des feuilles d'un joli bleu-vert à consommer tout au long de l'hiver	PFE	b	culture en pot
CHOU RAVE	Azur Star (violet)	Variété très hâtive, bleu violet, pour culture sous serre comme en plein champ. Raves tendres de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison. Pour consommation directe. Semis de janvier à avril sous abri et d'avril à juillet en plein champ pour récolte de juin à octobre. Plantation 40 x 40 cm. (300grn/g)	PRA	b	
CHOU RAVE	blanc géant Superschmelz	Variété tardive d'automne à très grosse pomme vert clair, très tendre. Croissance lente, résistante à la montée à graines. Ce légume n'est guère connu en France et pourtant, il figure parmi les plus fins et les plus hâtifs au printemps. La tige de ce chou forme un renflement de la grosseur d'un poing. La chair en est moelleuse, et son goût s'apparente à celui du chou-fleur. Aussi délicieux cuit que cru. Semis de mars à juillet. Plantation 40 x 40 cm (300 grn/g)	PRA	b	culture en pot
CHOU RAVE	Blaril (violet)	Variété semi-précoce à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet, plutôt pour culture de fin d'été et automne. La pomme peut devenir très grosse (jusqu'à 1 kg). Bonne saveur. Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à oct (300 grn/g)	PRA	b	culture en pot
CHOU RAVE	Lanro (blanc)	Culture délicate (bonne fumure croissance régulière) pour obtenir de petites pommes blanches très tendres. Récolter jeune de la taille d'une orange maxi. Excellent cru râpé et cuit. Semis de mars à mai. Plantation 40 x 40 cm. (300 grn/g)	PRA	b	
CHOU ROUGE	Rodynda	Variété semi tardive adaptée aux régions fraîches Pomme ovale et dense, rouge foncé. Très bonne qualité gustative. Très homogène. Sélectionnée par un maraîcher biodynamiste allemand. Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60 cm. (300grn/g)	PRA	b	
CHOU ROUGE	Tardif de Langedijk	Variété traditionnelle hollandaise à grosse pomme rouge. Très bonne résistance au froid et conservation des têtes en cave pendant plusieurs mois. Très bonne saveur Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. (300 grn/g)	PFE	b	
CLAYTONE	de Cuba	(Montia perfoliata – Portulacacées) pourpier d'hiver. Plante basse étalée au feuillage charnu et tendre pour salade, ou cuire comme l'épinard. Elle fournit une salade abondante et fraîche tout l'hiver et jusqu'au début du printemps. Semis clair et faiblement recouvert d'avril à juin en pleine terre et en place après arrosage du sol. Semis d'automne sous abri. Arroser après chaque récolte pour qu'elle repousse au printemps. (env 2200 grn/g)	PFE	a	comestible
CONCOMBRE	(Cucumis sativus – cucurbitacée). Plante coureuse originaire d'Inde, le concombre est cultivé depuis plus de 3 000 ans. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Peut être cultivée à même le sol ou sur des treillis.		PFR	a	comestible
CONCOMBRE	Arménien (serpent scuro)	(Cucumis melo flexuosus) est en fait un melon qui possède une saveur unique de concombre. Il produit des fruits longs et minces, verts foncé à chair douce et légèrement sucrée quand ils sont jeunes. A consommer cru ou cuit en rondelles, ou à confire au vinaigre. Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à chaque pied et beaucoup de chaleur. Il peut être palisser (30grn/g)	PFR	a	
CONCOMBRE	Chinese yellow	Variété prolifique donnant de très nombreux fruits de 25cm de long, verts quand immatures, virant au jaune à pleine maturité. Très parfumée, la chair est douce, délicate et croquante comme une pomme. C'est une très ancienne variété originaire de Chine. (30grn/g)	PFR	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
CONCOMBRE	Citron (Lemon)	Petit concombre très doux, rafraîchissant, aucune amertume, très apprécié des enfants. Fruit presque rond à peau jaune très fine et digeste, il possède en plus d'énormes capacités de résistance aux pires conditions de cultures et au manque d'eau sans changer la qualité de ses fruits. (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CONCOMBRE	Kiwano (Africain)	Vieille variété d'origine africaine. Très décoratif avec sa capacité à grimper sur un grillage et le couvrir de fruits originaux avec leur couleur vert à jaune, hérissés de grosses aiguilles, il peut aussi se consommer lorsqu'il est cueilli jeune. Sa chair verte est juteuse, désaltérante, sans amertume.	PFR	a	
CONCOMBRE	Kiwano sauvage	(Métulon kiwano Cucumis metuliferus) Fruits ovales hérissés de pointes, de 100 à 200g, vert devenant orange à maturité. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion, son goût celui de la banane verte. Il pousse bien sous nos climats et se cultive comme les autres concombres. Récolte en sept. oct. Contient une pulpe acidulée que l'on consomme crue en salade ou en salade de fruits. Le fruit se conserve très bien à 15-20°. (30grn/g)	PFR	a	
CONCOMBRE	le Généreux	Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très rarement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons. Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CONCOMBRE	Marketer	Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CONCOMBRE	Persika	Plante coureuse à faire grimper. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Long fruits, verts, lisses à la chair blanche et croquante. Rafraîchissant et délicieux. (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CONCOMBRE	Rollison's telegraph	Variété issue du concombre vert long anglais. Fruit cylindrique vert long lisse, de 30 à 40 cm de long, à chair blanche, ferme et très pleine, qui contient peu de graines. Savoureux si la fumure est bien composée. Très productif (6 à 8 fruits / pieds). Possibilité de le cultiver sous abri et en plein champ. (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CONCOMBRE	Tanja	Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut parfois enlever les graines.	PFR	a	
CONCOMBRE	Vert long maraicher	Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits lisses cylindriques et verts. Chair blanche et croquante. Faire grimper. (30grn/g)	PFR	a	culture en pot
CORNICHON	Vert petit de Paris	(Cucumis sativus – cucurbitacée) Plante coureuse à fruits abondants, longs et mince comme de petits concombres. Chair ferme et savoureuse, excellent confit au vinaigre. Le cornichon est en réalité en concombre qui doit être cueilli jeune. Même culture que le concombre. Semis en avril sous abri en godet en mai, ou de mai à juin en pleine terre en poquet à 50cm d'espacement. Faire grimper (35grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	(Cucurbitacées)Nous regroupons sous ce terme plusieurs espèces de cucurbitacées (maxima ou potiron, moschata, pepo, mais aussi argyrosperma, lagenaria ou gourde...) qui se n'hybrident pas entre elles. Elles regroupent chacune une multitude de variétés. Le terme courge est également appliqué (à tort) à la barbarine (ou gigérine). Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.		PFR	a	comestible
COURGE	Barbarine ou Gigerine	(Citrullus lanatus). Pastèque à confiture ou "citre", est aussi communément appelée "courge gigérine" ou "courge barbarine" dans le sud de la France, bien qu'il ne s'agisse pas d'une courge. Variété coureuse à chair blanche, presque sucrée, très utilisée pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes. (env 9-10grn/g)	PFR	a	
COURGE	Bleue de Hongrie	(Cucurbita maxima). Plante vigoureuse Potiron originaire d'Europe Centrale. 2 à 3 fruits de 3 à 10 kg, à épiderme bleu pâle vert, facile à éplucher. Chair très épaisse, jaune orangée, savoureuse proche du potimarron au goût prononcé de châtaigne. Très bonne conservation. (2grn/g)	PFR	a	
COURGE	Buttercup	(Cucurbita maxima). Variété précoce, fruit vert foncé rond aplati dessus de 1,5 à 2,5 kg. Chair orange très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimarron. Conservation jusqu'en janvier.	PFR	a	culture en pot
COURGE	Butternut	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, chaque pied produit 4 à 7 fruits de 1 à 2kg allongés et renflés au bout, beige rosé contenant très peu de graines. Chair jaune à orange, fine, beurrée et fondante comme un avocat, au goût musqué. (env. 10Grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Cushaw white	(Cucurbita arogysperma) Variété coureuse. 3 à 5 fruits en forme de poire de 6 à 10kg, épiderme et chair blanche. Saveur douce et fine se rapprochant de la courgette. Bonne conservation. Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de production (1 fruit / plant). (env 5 grn/g)	PFR	a	
COURGE	Delicata	Variété à (re)découvrir. Peu coureuse elle convient aux petits jardins et produits des fruits de taille moyenne, entre 0,5 et 1 Kg, de couleur crème légèrement côtelés et striés de vert. Sa chair de texture fondante est riche en arômes délicats.	PFR	a	
COURGE	Gargantua Atlantic giant	C'est LE plus gros potiron du monde (record = 481 kg en 1996 aux USA). Variété coureuse, faisant plus de 1 m de diamètre. Chair très épaisse, de couleur orange clair, de moyenne qualité gustative (en matière de courge la taille est souvent inversement proportionnelle au goût) elle peut apporter un complément intéressant pour nourrir les animaux l'hiver.	PFR		
COURGE	Giraumon galeux d'Eysines	(Cucurbita maxima). Variété aussi intéressante pour son aspect que pour son goût. Variété coureuse, résistante, 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg. Epiderme rose saumon avec excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très sucrée et d'excellente qualité. (env. 3 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Giraumon turban turc	(Cucurbita maxima). Appelé aussi Bonnet Turc: fruit rond orange de 20 cm de diam, renflé en-dessous. Décoratif à l'envers avec ses stries vertes ou crème. La chair, très fine, ne se défait pas à la cuisson, mais devient presque glacée. Cette variété se prête bien (avec les Courges musquées) à la cuisson au wok. Très longue conservation (env. 5 grn/g)	PFR	a	
COURGE	Hubbard bleu	Variété coureuse, moyennement productive mais de grande qualité, avec des fruits pouvant atteindre 8 kg. De conservation correcte, ils sont en forme de fuseau côtelés. Leur chair est épaisse, jaune orangé, douce, très aromatique.	PFR	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
COURGE	Jack be little	Cette plante vous propose de petits fruits orange dorés. De la taille du poing, ils sont très décoratifs mais gagnent à être dégustés. Soit cuits au four comme les patidou, soit coupés en quartiers. De très bonne qualité gustative.	PFR	a	
COURGE	Kabosha vert	Cucurbita maxima. Fruit vert très sombre de 2-3 kg à chair orange, épaisse et particulièrement savoureuse (c'est un des meilleurs). Bonne conservation. Excellent pour soupes et gratins.	PFR	a	
COURGE	Lady godiva	(Cucurbita pepo). Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair comestible et aux graines sans enveloppe! Semez en godets sous couche, en enterrant très peu la graine. Récoltez quand les fruits sont entièrement jaunes. Les graines se lavent, s'essuient dans un torchon, et se séchent étalées, à une température de 18-20°, dans un espace aéré. Remuer 2-3 fois. Conserver dans un récipient non clos hermétiquement, à l'abri de la lumière.	PFR	a	
COURGE	Longue de Nice	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de diamètre et jusqu'à 1m de long, 3 à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué, excellente qualité gustative. Utilisation: jeune comme une courgette, ou à maturité crue râpée, cuite en gratin, tarte, soufflé, purée. Excellente conservation, jusqu'à 1 an. (env. 10 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Marina di chiogga	(Cucurbita Maxima). Plante vigoureuse. Les fruits peuvent peser jusqu'à 5 KG. Leur peau se mange, mais si sa couleur vert/bleu peut surprendre dans l'assiette. La chair est dense, de couleur orange prononcée, d'excellente saveur. Très bonne conservation. Réussit dans pratiquement toutes les conditions	PFR	a	
COURGE	Massue d'Hercule	(Lagenaria siceraria "longissima") Fruit en forme de gourde à long manche qui peuvent être consommés quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair est tendre et de couleur blanche. Les fruits matures (1m voire plus) deviennent durs et servent à l'artisanat, à l'instar des gourdes décoratives. Très bonne productivité.	PFR	a	comestible
COURGE	Musquée de Provence (Muscade)	(Cucurbita moschata). Trois à cinq fruits par pieds de 2 à 30kg suivant le terrain. Fruits aplatis, très côtelés. Épiderme bronze à maturité. Variété à chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée. Très bonne qualité gustative. Excellente conservation. (env. 7 grn/g)	PFR	a	
COURGE	Patidou (sweet dumpling)	(Cucurbita pepo). Variété coureuse. Petit fruit (200 à 600g), blanc rayé de vert. Chair douce, orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pèle pas. Jeune il peut se manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisations: cru râpé en vinaigrette, cuit en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confiture. (15 à 20 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Pâtisson blanc	(Cucurbita pepo). Variété non coureuse appelée aussi artichaut de Jérusalem. Plante productive, fruits blancs, 10 à 12cm de diam., chair blanche ferme et goût de noisette. Récolté jeune se cuisine comme une courgette (8 à 10 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Pâtisson vert panaché de blanc	(Cucurbita pepo). Très beau fruit strié de vert à maturité totale. Se cuisine à l'état jeune. Mûr, vous l'utiliserez pour des décorations végétales. (8 à 10 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	pleine de Naples	(Cucurbita moschata). Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 cm !), renflés au bout, rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée. (env. 5 grn/g)	PFR	a	
COURGE	Pomme d'or	(Cucurbita pepo) coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune d'or de la taille d'une orange. Très décoratif quand on fait grimper dans un arbre ou sur un mur. Cueillis bien mûrs à l'automne on les fait cuire à la vapeur ou au four coupés en deux ou farcis. On peut aussi les consommer jeunes comme des courgettes. (env. 10 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Potimarron Chestnut Bush	(Cucurbita maxima). Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise de forme ronde et aplatie, d'environ 2kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers.	PFR	a	culture en pot
COURGE	Potimarron Doux vert d'Hokkaido	(Cucurbita maxima) Fruit presque rond (10-15 cm de diam.) 1 à 2,5 kg vert gris bleu à peau lisse, chair jaune et douce au très bon goût de châtaigne. Très longue conservation (jusqu'en mai juin) Variété ancienne. (env 5grn/g+)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Potimarron Red Kuri	(Cucurbita maxima). Plante coureuse produisant 2 à 5 fruits moyens, en forme de figue de couleur rouge orangé, de 1,5 à 3kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers. (env. 5 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Rouge vif d'Etampes	(Cucurbita maxima). Variété classique. Facile de culture en toute région, elle donne de gros fruits creux. Sous la peau fine, la chair jaune à orange n'est pas très épaisse. Ce qui la rend facile à préparer. Le fruit est rouge vif, de forme ronde, côtelée et fortement aplatie aux extrémités. Conservation moyenne.	PFR	a	
COURGE	Royal acorn	(Cucurbita pepo). Variété coureuse, de 2 à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se consommer crus lorsqu'ils sont jeunes: en petits dés à l'apéritif, ils surprendront agréablement par leur goût de noisette. (env. 10 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	spaghetti	(Cucurbita pepo). Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à maturité. Récolte à maturité complète avant les gelées. Conservation 1 à 2 mois en cave ou à la maison. Cuits 1h entiers ou coupés en deux à l'eau, à la vapeur, au four. Chair particulièrement fine: après cuisson elle se défait en «spaghettis» très digestes. (env. 6 grn/g)	PFR	a	culture en pot
COURGE	Sucrune du Berry	(Cucurbita moschata). Courge musquée donne 5-6 fruits par pied de 2kg environ. Bonne conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à maturité. La chair orange convient bien en potage, velouté ou gratin. (env. 12 grn/g)	PFR	a	
COURGE	Trompe d'Albenga	(Cucurbita moschata). Variété très ancienne originaire d'Italie. Chaque pied peut produire 5 à 6 fruits vert strié de jaune recourbés pouvant atteindre 150 cm de long, et pesés 1 à 4 kg, devenant orange marron à maturité. Chair orange clair de texture fine, consistante, avec un goût de noisette fraîche. Les jeunes courgettes non mûres de 30 à 40 cm de long sont consommées crues: râpées, rondelles ou dés en vinaigrette...	PFR	a	
COURGE	Vert olive	(Cucurbita maxima) Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse et vert olive, intérieur jaune. La peau s'enlève facilement ou peut se consommer. Avec sa chair tendre, nous vous conseillons de ne pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne	PFR	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
COURGETTE	Cucurbitacée de l'espèce « pepo » qui regroupe citrouilles et courgettes. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.		PFR	a	comestible culture en pot
COURGETTE	Alberello di Sarzana	Courgette verte classique demi longue, entre 15 et 20 cm. De bonne saveur, elle est aussi particulièrement précoce. La plante est non coureuse, de port érigé. Pratique pour les carrés jardin ou les serres.	PFR	a	
COURGETTE	Blanche de Virginie	Variété non coureuse, très productive. Fruit moelleux, blanc, à la saveur douce, chair ferme. Se tient bien à la cuisson, sa peau fine la rend très digeste. Bonne conservation. (env. 7 grn/g)	PFR	a	
COURGETTE	de Nice à fruit rond	Variété ancienne non coureuse, rustique à fruits ronds vert clair. Très appréciée de nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.	PFR	a	
COURGETTE	Dovlecel zolotinka	Variété moldave. Fruits allongés vert clair rayé de vert foncé, très productive et très résistante. Récolte de juin à octobre	PFR	a	
COURGETTE	Gold rush	Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes lorsque la peau est encore tendre, crus en salade, frits, en ratatouille. (env. 7 grn/g)	PFR	a	
COURGETTE	Grise d'Alger	Variété de type courge à moelle: verte et rayée de blanc, de grande taille (environ 30 cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés. Excellente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner. (env. 7 grn/g)	PFR	a	
COURGETTE	Jaune "Col coutors"	Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très jeunes pour être mangés. Ils sont alors délicieux, à la saveur de noisette. Bonne conservation. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à manger. A maturité botanique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect verruqueux.	PFR	a	
COURGETTE	Striato d'Italie	Variété classique italienne non coureuse au rendement important. Les fruits rayés de vert clair et foncé ont une chair ferme, douce et savoureuse. Plante non coureuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille moyenne par plants. S'adapte à tous types de jardins.	PFR	a	
COURGETTE	Verte de Milan (Black beauty)	Variété classique. Production abondante et régulière. Peut se cultiver partout en France mais donne de meilleurs résultats au sud. Fruit long, vert foncé, très bon goût. (env. 10 grn/g)	PFR	a	
COURGETTE	Verte non coureuse d'Italie	Sélection à fruits striés d'argent, feuillage très découpé. Vigoureuse et productive. (env. 7 grn/g)	PFR	a	
COURGETTE	Zuboda	Variété classique à longs fruits verts savoureux. Intéressante pour son rendement et la bonne conservation de ses fruits. Variété précoce ayant une bonne résistance au froid en arrière saison.	PFR	a	
CRESSON	Alénois commun	(Lepidium sativum – brassicacée). Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores!). Germ. 3-5 jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant des dessins ou en écrivant leurs noms sur la plate-bande (semier assez dru). Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (env 450 graines/g).	PFE	b	comestible culture en pot
CRESSON	de Perse	(Lepidium sativum – brassicacée) Cresson alénois à feuilles entières en forme de cuillère. Plus lent à monter que cresson alénois commun. Saveur un peu moins piquante. Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (450 grn/g)	PFE	b	comestible culture en pot
CRESSON	des jardins vert	Cresson commun (barbarée) il se plaît dans les sols humides tout en supportant la sécheresse et le gel. Ses feuilles vert tendre rehaussent le goût de vos salades et potages de leur saveur légèrement amère. Bonne capacité de repousses, sa culture est très facile. Semis en pleine terre d'avril à novembre à la volée ou en lignes espacées de 15 cm. Récolte 6 à 8 semaines après le semis	PFE	a	comestible culture en pot
ECHALOTE	Fermière	(Allium cepa L. var. Aggregatum – liliacée) Nous proposons cette année à l'essai une variété sélectionnée selon la méthode traditionnelle à partir d'une vieille souche fermière trouvée dans la région de Saint Pol de Léon. A planter à partir de mi-février (environ 20 plants au m2 et 60 plants/kg)	PRA	a	comestible
EPINARD	Gamma	(Spinacia oleracea – chenopodiaceae) Variété à croissance lente et donc résistante à la montaison, au feuillage lisse, très foncé et de forme arrondie. Convenant particulièrement à la récolte d'été. Semis d'avril à août en rangs espacés de 20 cm (100 grn/g)	PFE	b	comestible culture en pot
EPINARD	Géant d'hiver race Verdil	(Spinacia oleracea – chenopodiaceae) Excellente variété au feuillage vert foncé. Saveur exceptionnelle. Résistante au froid, rustique. Sélection biodynamique allemande. Semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour récolte au printemps. (100 grn/g)	PFE	b	comestible culture en pot
ÉPINARD	de Nouvelle Zélande (Tetragone)	(Tetragonia tetragonioides – aizoacée) originaire de Nouvelle Zélande. Remplace l'épinard l'été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s'étaler sur plus d'1 m². On récolte, jusqu'aux gelées, le bout des tiges qui se ramifient abondamment. Plus productif que l'épinard. Mérite une place dans tous les potagers.. Semis en place en poquets fin avril - début juin. Germination très lente... ne pas désespérer !	PFE	b	comestible culture en pot
FENOUIL	Doux de Florence	(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété rustique et productive à réserver au climat doux. Bulbe renflé. Semis début juillet à début août. Récolte avant les gelées (supporte -2° à -3° C). Couper les feuilles et stocker dans un endroit sec à l'abri du gel, le mieux debout dans du sable. Demande un sol bien fumé à l'avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (50 cm) Éclaircir à 25 cm et repiquer ailleurs le plant arraché. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. A noter que la proximité du fenouil est néfaste aux tomates, poivrons, fraises, haricots et fèves. (200grn/g)	PRA	v	comestible culture en pot
FENOUIL	Doux précoce d'été	(Foeniculum vulgare var dulce – apiacée) Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfumé à consommer cru ou cuit.	PRA	v	
FENOUIL	Zefa fino	(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété précoce à bulbe blanc légèrement aplati et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après semis. Sol bien fumé à l'avance. Semis en godets en mars ou en place sous abri en avril ou en pleine terre en mai. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (50cm) Éclaircir à 25cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.	PRA	v	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
FÈVE	(Vicia faba – fabacée) Plante annuelle cultivée pour ses graines dans de nombreux pays où elle constitue un met traditionnel. Semis en place en sept-nov. dans le midi ou en fév.-mars. Un grain tous les 10-12 cm. Écartement entre les rangs 50 cm. Butter. La culture d'automne permet aux fèves d'être suffisamment développées à l'arrivée des pucerons pour ne pas en souffrir et pour servir de réservoir à insectes auxiliaires pour les autres plantes du jardin.		PFR	a	compagne comestible
FÈVE	d'Aguadulce	(Vicia faba) Plante vigoureuse et productive à larges gousses de 2 cm de large et 30 cm de long. Les gousses renferment 8 à 9 grains assez volumineux et charnus. A consommer crues à demi maturité, à la croque au sel ou au beurre, cuites au lard, à la crème, en potage ou en purée.	PFR	a	
FÈVE	Hangdown grünkernig	Variété classique hollandaise moyennement tardive et robuste, avec des gousses longues, contenant de 4 à 5 grains verts, de taille moyenne, tendres et très savoureux, qui restent verts après cuisson. (env. 500grn/kg)	PFR	a	
HARICOT	(Phaseolus vulgaris – fabacée) Plante annuelle, naine ou grimpante, dont on consomme soit les fruits, soit les graines en fonction des variétés. Source de protéines et d'amidon (féculent), elle joue un rôle important dans de nombreux pays. Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à mi juil. Semer en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 3 mois plus tard		PFR	a	comestible culture en pot
HARICOT NAIN	Beurre Rocbrun	Amélioration du Beurre de Rocquencourt, très rustique. Grain brun, cosse fines et tendres. Très cultivé. (PMG = 330 g)	PFR	a	
HARICOT NAIN	Braimard (mangetout)	Gousses bien vertes et cylindriques assez fines. Proche du Calvy ou du Contender, il est apprécié pour sa plus grande précocité, sa facilité de récolte	PFR	a	
HARICOT NAIN	Codair (mangetout)	Excellente variété sans fil, rustique et très productive. Amélioration du haricot Contender. (PMG = 550g)	PFR	a	
HARICOT NAIN	Cupidon	Variété de type filet, mais sans fil et très peu de parchemin, même s'il est préférable d'espacer un peu les récoltes pour les manger en mangetout. Très bonne qualité gustative et production abondante, facile à récolter par sa production groupée, plutôt à l'extérieur du feuillage. Par ses qualités, convient aussi bien au jardinier qu'au maraîcher.	PFR	a	
HARICOT NAIN	La victoire	Variété semi-hâtive et productive aux gousses vertes d'une quinzaine de cm, sans fil, de forme ronde-ovale. Plante stable, récolte facile. Adaptée à tous types de sols.	PFR	a	
HARICOT NAIN COCO	Coco blancs	Très précoce, cette variété naine produit une gousse de 6 à 7 gros grains blancs. En sec ils ressemblent au haricot soisson. Cueilli en frais, les gousses font d'excellents haricots mangetout. Elles peuvent se déguster à tous les stades de maturité.	PFR	a	
HARICOT RAME	Blauhilde	Productive et précoce cette variété convient bien aux cultures de plein champ. Ses gousses charnues sont de couleur violette, ce qui facilite la récolte. Elles deviennent vert foncé à la cuisson. Sans fil, la gousse peut se manger à tout les stade de maturité. Peut être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semier alors 3 à 4 semaines après le maïs)	PFR	a	
HARICOT RAME	Phénomène	Longues gousses arquées vertes à gros grain blanc plat de très bonne qualité. Variété à 2 usages : filet sans fil quand les gousses sont jeunes, à écosser quand les gousses sont plus âgées, en particulier avec les dernières récoltes (grain sec). 2,8 à 3 m de haut. Productif mais relativement tardif. (PMG = 360 g)	PFR	a	
HARICOT RAME	Précoce de Wadenswil	Sélection ancienne de la station de recherche de Wadenswil. Variété produisant des haricots mangetout à longues gousses rondes, tendres et sans fil, se prêtant aussi bien à la consommation immédiate qu'au séchage ou à la congélation.	PFR	a	
LAITUE	(Lactuca sativa – asteracée) Le genre lactuca comprend plus d'une centaine d'espèces dont la plus connue est la laitue cultivée comprenant les laitues à couper (crispa), batavia, pommées (capitata), romaines (longifolia), et celtuce (angustana). Il existe des laitues de printemps: semis mars avril récolte juin; d'été: semis fin avril - fin juin, récolte tout l'été; d'hiver: semis août sept, récolte fin avril mai. Pour l'automne, semer en août, à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.		PFE	a	comestible culture en pot
LAITUE À COUPER	Biscia Rossa	Variété au feuillage lobé, vert bronze. Très lente à monter en graines (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne blonde (printemps, été)	Variété classique. Feuillage lobé vert jaune tendre. Associée à la feuille de chêne blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne rouge (printemps, été)	variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associée à la feuille de chêne blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE À COUPER	Langue de bœuf	Ses feuilles larges, grandes et teintées de rouge sont en forme de langue de bœuf. Craquante et très savoureuse, peut convenir pour toutes saisons si sous abris en hiver.	PFE	a	
LAITUE À COUPER	Oreille du diable	Belle laitue à couper au feuillage lancéolé marginé de rouge	PFE	a	
LAITUE À COUPER	Radichetta (toutes saisons)	(Cressonnette du Maroc). Excellente variété de laitue à couper pour toutes saisons. Lente à monter en graines. Très bonne saveur, craquante. Feuillage vert franc. Résiste bien au froid et peut se semer en fin d'été pour récolte en automne. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Blonde de Paris (printemps)	Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Carmen	Grosse pomme bien dense, de couleur verte avec des reflets rouges, ses feuilles sont craquantes et savoureuses. Elle résiste bien aux chaleurs de l'été et peut être cultivée du printemps à la fin de l'automne. Bonne tenue une fois cueillie.	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	De Pierre Bénite	Pomme volumineuse. Son feuillage est vert clair, légèrement frisé et cloqué. De très belle apparence, elle est lente à monter en graine. Convient bien pour les cultures de printemps.	PFE	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
LAITUE BATAVIA	Dorée de printemps	Feuillage cloqué pomme vert clair volumineuse et croquante. Précoce. Convient aussi en automne (semis en 08) culture de pleine champ et sous abri. Pour l'été aussi en zone nord.	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Gloire du Dauphiné	Obtention Bourget & Sanvoisin (ancienne maison grainière de Valence) 1995. Pomme au feuillage peu cloqué vert clair bordé de brun-rouge. Elle pousse très bien en Bourgogne et Rhône-Alpes. A essayer ailleurs!	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	goutte de sang	Excellente variété pour toutes saisons. Sa pomme est de petite taille, mais ses feuilles sont craquantes, parmi les plus savoureuses, arôme puissant, presque fruité. Elles sont aussi très attractives avec leurs tâches rouges sang. Convient en plein champ et sous serre, très résistante et lente à monter en graines.	PFE		
LAITUE BATAVIA	Merveille de Verano (été)	Variété espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à graine. Convient pour toutes cultures d'avril à l'automne en plein champ ou sous abri. Forme une pomme volumineuse et colorée très lourde et dense. Feuillage très croquant. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir d'avril. En août, choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Pasquier (printemps et été)	Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins appréciée des limaces ! (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Reine des glaces (printemps, été)	(Frisée de Beauregard). De croissance rapide. Pomme serrée à feuilles croquantes, délicieuses. Réussit particulièrement bien en climat frais. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai, et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE BATAVIA	Rouge grenobloise (printemps, été)	Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur, sa saveur, sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive. Semis : mars à juin pour récolte d'été/ août pour récolte d'automne / sept pour récolte au printemps suivant. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Brune d'hiver (ou passion brune)	Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résultat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu'à -20°). Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Craquerelle du midi (printemps)	Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert foncé très cultivée dans le midi. Semis de février à mars sous abri ou direct en avril.	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Du Bon Jardinier (été, automne)	Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient pour toutes saisons et particulièrement pour l'été et l'automne. Bien adaptée aux régions chaudes. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Kagraner sommer (été)	Rustique et peu exigeante en eau. Laitue d'été à pomme moyenne. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Merveille d'hiver	Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid issue de la Reine de mai. Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Merveille des 4 saisons	Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge résistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons. Semis mars en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Reine de juillet	Connue depuis longtemps, mais oubliée... Productive mais de précocité moyenne et lente à monter à graine, elle convient bien aux cultures d'été en plein champ. Pomme ronde et serrée, feuilles vert clair, centre de la pomme presque blanc. De saveur agréable.	PFE		
LAITUE POMMÉE	reine de mai de pleine terre (printemps)	Variété classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de printemps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge. Variété sélectionnée au début du siècle par Vilmorin. Semis de mi-janv à mi-avril sous abri ou semis direct en avril. Les semis hâtifs sont destinés à la culture sous abri. Attention aux limaces, surtout après la plantation ! (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Rougette de Montpellier (hiver)	Variété très rustique précoce et assez résistante au froid. C'est une laitue qui forme une petite pomme ronde assez serrée dès la sortie de l'hiver. Les feuilles teintées rougeâtre sont épaisses, très croquantes et savoureuses. La salade est riche en vitamines A,B,C,D,E et en sels minéraux, à consommer donc sans modération. Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE POMMÉE	Sucriner	Laitue « grasse » cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur. Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	
LAITUE ROMAINE	Ballon	Excellente saveur, pomme volumineuse de forme ovale. A semer au printemps (de fin mars à mai) ou à l'automne (de fin août à fin septembre). Lente à monter à graine	PFE	a	
LAITUE ROMAINE	des melons	A cultiver en été et automne pour sa capacité à tenir à la chaleur sans monter trop vite à graine. Ses qualités gustatives sont des plus correctes. Ses feuilles sont vertes avec un liseret rouge.	PFE	a	
LAITUE ROMAINE	Rouge d'hiver	Variété ancienne d'hiver du 19ème siècle. Pomme haute, longue et volumineuse, au feuillage extérieur très fortement coloré en brun rouge. Feuilles internes plus vertes. Rustique et productive, résiste au froid et à la montée en graine. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer et éclaircir à 30 cm en tous sens. Récolter de juin à juillet environ 60 jours après le semis. (800 à 1000 grn/g)	PFE	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
LAITUE ROMAINE	Valmaine	De port dressé, se cultive facilement en plein champ du printemps à l'automne. Croquante et agréable.	PFE	a	
LAITUE ROMAINE	Verte maraîchère (printemps, été)	Très belle variété classique de romaine: bonne homogénéité, belle présentation, couleur d'un beau vert franc. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été.	PFE	a	
LENTILLES	Population verte et blanche	Cette population très vigoureuse et résistante peut être cultivée en association avec une céréale ou de la cameline qui serviront de tuteur pour mieux couvrir le sol. Ses apports en azote seront intéressants. Elles peuvent aussi être récoltées pour les lentilles. A conserver dans leurs gousses jusqu'à utilisation avec des branches sèches de rue ou conserver dans un bocal après les avoir passées au congélateur après la récolte. Semis en ligne au printemps.	PRF	a	
MÂCHE	verte à coeur plein	Variété qui date au moins du 19ème siècle, avec toujours autant d'attraits et de qualité : plus tardive que les deux autres mâches du catalogue, elle résiste mieux au froid et repousse plus facilement et rapidement si on ne la cueille pas sous le collet. Plusieurs récoltes sont ainsi possible. Ses feuilles se tiennent bien, sont de forme ovale et redressée, d'un vert foncé presque brillant. Sa saveur est prononcée est un régal. A cultiver de préférence en plein champ. Possible sous serre bien aérée.	PFE	a	comestible culture en pot
MÂCHE	verte de Cambrai	(Valerianella locusta – valerianacée) Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comportement sous abri. Semis mi-août à fin sept. à raison de 1g/m². Ameublir la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Germination capricieuse en 8 à 15 jours. Semis à la volée ou en rang espacé de 20/30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver. (env 1000 grn/g)	PFE	a	comestible culture en pot
MÂCHE	Vit	(Valerianella locusta – valerianacée) La mâche Vit, pousse... vite! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins que la Verte de Cambrai. Elle convient à la culture d'automne en plein champ et à la culture d'hiver sous abri verre ou plastique (ou en plein champ dans le Midi). Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard, de mi-sept à mi-nov. et semis sous abri de mi-sept. à fin oct pour récolte de mi-nov. à mars. (env 1000 grn/g)	PFE	a	comestible culture en pot
MAÏS DOUX	(Zea mays – poacée) nous proposons des variétés « populations » adaptées à des conditions de culture agro-écologiques; alors qu'aujourd'hui le catalogue officiel européen comporte exclusivement des variétés hybrides F1. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80 cm (100g / 50m linéaire) ou en carrés pour les petites surfaces pour une meilleure pollinisation. Fumure riche. Germ. 8-15 jours. Binages, léger buttage, arrosages en climats secs. (env 4 à 5 graines/g).		PRF	a	comestible
MAÏS DOUX	Arc en ciel Inca	Épis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité, est intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne, régions arides). Se consomme à l'état laitex, quand les « barbes » sèchent. (env. 5 grn/g)	PRF	a	
MAÏS DOUX	Golden Bantam	Hâtif, épis moyens. Le maïs doux est plus exigeant en chaleur que le maïs à grain. Demi précoce. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter jeune quand les grains jaunissent: ils sont plus fondants. Beaucoup plus parfumé que les hybrides F1 qui sont souvent fades et trop sucrés. (env. 5 grn/g)	PRF	a	
MAÏS DOUX	Noir Aztèque	Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante vigoureuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laitex, quand les « barbes » sèchent. (env. 5 grn/g)	PRF	a	
MAÏS DOUX	Pueblo rouge	Ce maïs doux produit de beaux épis aux graines rondes et rouges. Mais l'ensemble de la plante prend une teinte plus ou moins pourpre. Ce qui le rend très décoratif. Il peut servir de tuteur aux haricots à rames.	PRF	a	
MELON	(Cucumis melo – cucurbitacée) Les 4 principaux types sont le cantaloup, le brodé (reticulatus) le miel, le sucrin. Le melon est très exigeant en chaleur et demande un sol riche. Arrosages réguliers au pied jusqu'à la floraison puis réduire au minimum. Semer en godet de 2 à 3 graines, à chaud (20-25°) en avril et en pleine terre jusqu'en juin. Repiquer en mai-juin, si possible sur butte à 1m en tous sens. Pincer à trois feuilles, puis à à trois feuilles sur les tiges secondaires et laisser courir ou palisser.		PRF	a	comestible
MELON	Ananas	Melon à peau brodée, intérieur vert. Très bon goût, parfumé et sucré. A (re)découvrir. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. (env. 35Grn/g)	PRF	a	
MELON	Bellegarde	Vieille variété française de melon cantaloup du XIX° siècle. Variété précoce de culture facile. A maturité le fruit se détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Chair orange intense. Goût sucré. (env. 35Grn/g)	PRF	a	
MELON	Cantaloup charentais	Variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair orange. Écorce fine et lisse, vert pale. (env. 35Grn/g)	PRF	a	
MELON	cantaloup charentais diamex	Variété sélectionnée dans les années 70 et radiée du catalogue officiel depuis 1995. Type charentais amélioré. Fruits ronds, lisses, vert pâle à chair orangée très parfumée. (env. 35Grn/g)	PRF	a	
MELON	Cantaloup Prescott à fond blanc	(Zatta) Très jolis fruits côtelés, beiges à maturité (2,8kg à 4kg). Chair orangée, fine et fondante. Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des Carmes et le Melon vert grimpat, il est conseillé de le déguster après un temps de passage au réfrigérateur. (env. 35Grn/g)	PRF	a	
MELON	Extra précoce muscadé	Plante rustique résistant aussi bien aux pluies qu'à la sécheresse ou à l'oïdium. Fruit brodé à chair verte. Goût excellent. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. (env. 35grn/g)	PRF	a	
MELON	Jaune canari hâtif 2	Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1,5kg en forme de ballon de rugby. Écorce jaune vif, chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant complète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à Noël! (env. 25Grn/g)	PRF	a	
MELON	Petit Gris de Rennes	Réussit aussi bien au Sud qu'au Nord de la Loire. Fruit lisse, vert bronze, moucheté doré à maturité, chair orange très sucrée. Convient bien à la culture maraîchère. Récolte quand le fruit s'éclaircit et commence à devenir orange ou quand la feuille près du fruit se fane. (env. 35grn/g)	PRF	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
MELON	vert olive d'hiver	Plante cultivée depuis très longtemps en France. Mais elle a été oubliée. A tort. Son fruit oblong propose une chair jaune clair épaisse. Sucrée et juteuse sa saveur est une délice en plein hiver: une fois cueillis à maturité, ce melon se conserve jusqu'en février. Sa peau ridée est vert foncé. A semer en plein terre à partir d'avril.	PFR	a	
MESCLUN		Mélange traditionnel du sud de la France, composé d'épinards, de laitues à couper, de laitues pommées, de laitues batavias, de chicorées scarole et frisée, de roquette cultivée, de cresson alénois et de cresson de Perse... En arrosant abondamment, vous obtiendrez plusieurs récoltes de feuilles tendres, qui feront des salades dont vous vous régalez, tant par les saveurs que par les formes et couleurs différentes. Semis en place toutes les 4/5 semaines tout le printemps et à la fin de l'été se sème à la volée ou en ligne. Tondre ou cueillir les feuilles lorsqu'elles ont 10-15 cm de haut.	PFE	b	comestible culture en pot
MORELLE	De Balbis	(Solanum sisymbriifolium – solanacée) Également appelée « tomate litchi », cette plante qui peut aller jusqu'à 1,5 m de haut produit des fruits de 15 à 30gr à la saveur rappelant celle des litchis. Outre son aspect décoratif (attention aux piquants), peut également servir d'attractif pour les doryphores et ainsi les éloigner des pommes des terres ou aubergines. Semis de mars à mai suivant les régions. (env. 250 grn/g)	PFR	a	compagne comestible
NAVET	(Brassica rapa – brassicacée). C'est un légume riche en potassium. Le navet se sème en pleine terre de juillet à septembre (récolte juin juillet) ou dès le mois d'avril (février sous abri) pour les variétés hâtives (récolte automne, hiver). Semis en ligne tous les 25cm à 1cm de profondeur. Le navet se conserve à la cave dans du sable sec ou en silo.		PRA	b	comestible culture en pot
NAVET	Blanc globe à collet violet	Navet à tête ronde, violet à chair blanche qui se conserve bien. Semis direct en mai juin pour récolte fin d'été et 'automne	PRA	b	
NAVET	Des vertus marteau	Racine blanche, allongée. Goût très fin, légèrement sucré. De croissance rapide, mais gélig. Pour la culture de printemps et d'été. En climat chaud, à cultiver uniquement au printemps et à l'automne. (env. 600 grn/g)	PRA	b	
NAVET	Jaune boule d'or (automne)	Excellent navet de couleur or et à la chair orange. Variété bien adaptée à la culture de plein champ et pour les cultures de printemps sous abri. Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Éclaircir à 10-15cm. (env. 600 grn/g)	PRA	b	
NAVET	Jaune Petrowski	Originaire d'Allemagne ce navet traditionnel a une peau jaune et une chair blanche délicate. Son parfum s'exprime bien en crudité rapée. Très précoce, il peut être semé toute l'année.	PRA	b	
NAVET	Long de Caluire	Vieille variété précoce, de bonne conservation, à racine cylindrique, à peau noire et chair blanche. Saveur douce et sucrée. Variété utilisée pour produire le navet de Pardailhan. Semer de mars à juin, à la mi-ombre, à la volée en rayon de 15 à 20cm. Éclaircir à 10cm. Préférer un semis en lune décroissante. Récolte 3 mois après le semis. (env. 600Grn/g)	PRA	b	
NAVET	Milan à forcer à collet rose (printemps)	Racine aplatie blanche à collet rose. Variété très précoce homogène à feuillage long. Résiste bien à la montée à graine. Semis février à mars en pleine terre en laissant 25 à 40 cm entre les rangs, éclaircir au stade des 3 feuilles. (env. 600 grn/g)	PRA	b	
NAVET	Nancy à feuille entière (automne)	Racine ronde, blanche, à collet violet-rose, résistante au froid. Variété maraîchère. Semis août à sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10-15 cm. Supporte de légères gelées. Récolte en botte oct-nov. Conservation jusqu'en février - mars en terre en cave ou en silo. (env. 600 grn/g)	PRA	b	
NAVET	Noir de Pardailhan (automne)	Variété locale célèbre de l'Hérault non inscrite bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur liée à son terroir. Chair blanche ferme et sucrée. Bonne résistance au gel. Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Éclaircir à 8/10 cm au stade 3 feuilles. (env. 600 grn/g)	PRA	b	
OIGNON	(Allium cepa – liliacée). L'oignon est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine contrairement à l'échalote, car, même si on plante des bulbilles, ceux-ci sont issus de semis réalisés l'année précédente. On distingue l'oignon blanc, le jaune et le rouge.		PRA	b	comestible
OIGNON	Blanc de Rebouillon	(Allium cepa – liliacée). Variété méridionale polyvalente convenant successivement à la vente en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver) en botte de petits oignons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Feuillage vigoureux vert foncé et long. Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger. Semis fin août ou avril-mai(10 - 15 g/m2); récolte des bulbilles en août-sept.; repiquage en fév-mars de l'année suivante. (env. 250 grn/g)	PRA	b	culture en pot
OIGNON	Cuisse de poulet du Poitou (E-chalion)	(Allium cepa – liliacée) Zébrune: variété de type échalion apportée des Pays de l'Est en Poitou, il y a 60 ans. Bulbe rose allongé et pointu en forme d'échalote de 2 à 5cm de diamètre et 10 à 18cm de long, facile à éplucher. Chair rose juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l'échalote). Très belle sélection paysanne de bonne présentation pour marché de frais. Récolte 150 jours plus tard. Bon rendement et bonne conservation (jusqu'en mars). Semis direct en mars env. 70 gr/ml en rangs espacés de 25cm pour récolte en août-sept. Éclaircir à 5 cm. On peut aussi le semer en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante. (env. 250 grn/g)	PRA	b	culture en pot
OIGNON	de Stuttgart	(Allium cepa – liliacée) Bulbe légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présentation et de très bonne conservation pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer. (env. 250 grn/g)	PRA	b	
OIGNON	Jaune paille des vertus	(Allium cepa – liliacée) Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation hivernale. Se sème en place, en mars, en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Éclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15cm de haut. (env. 250 grn/g)	PRA	b	
OIGNON	Rouge long de Florence	De forme allongé et de couleur rouge violacée, cette variété très productive est particulièrement adaptée pour être consommée crue, sitôt récoltée. Saveur d'oignon très douce. Ne se conserve pas.	PRA	b	
OIGNON	Rouge red baron	De forme ronde mais légèrement aplatie, cet oignon présente une chair colorée de rouge, douce et sucrée. Très appréciée. Peut se conserver (pas très bien dans le sud) ou être utilisé en frais.	PRA	b	culture en pot
OIGNON	Rouge de Toulouges	Originaire du Roussillon, ce gros oignon peut être semé et récolté dans l'année. Bulbe légèrement aplati. A (re)découvrir.	PRA	b	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
OIGNON	Robelja	De mi saison, son bulbe est rouge foncé jusqu'au centre. Rond et aplatis, ils peuvent être récoltés et consommés en frais ou être arrachés à maturité pour être stockés.	PRA	b	
OIGNON POIREAU	Ishikura long white	D'origine japonaise cette souche est vivace et ressemble à un petit poireau (65cm de long, 2,5cm de diamètre environ). Rustique, résiste au froid et s'adapte à la plupart des climats.	PRA	b	
OKRA	ou Gombo	Bulbe allongé par la forme classique au fiaschetto, de couleur rouge violacée. Variété indiquée pour la consommation fraîche et pour récolte surtout au cipollotto. Goût doux, très productive en biologique, il n'est pas adapté pas à la conservation hivernale.	PFR	a	comestible
OSEILLE	commune de Belleville	Une aromatique classique dans les jardins. Son goût acidulée accompagne et relève de nombreuses spécialités culinaires. Cette variété est tapissante, appréciée aussi bien la mi-ombre que le plein soleil. Ses feuilles sont tendres et peuvent se consommer crues ou cuites, à la manière des épinards.	PFE	v	
PANAIS	Légume trop méconnus étant donné ses nombreuses qualités, le panais est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine. Rustique et facile à cultiver, elle donne des racines aromatiques et nourrissantes qui se consomment crues ou cuites à la manière des carottes. Elles peuvent se conserver en cave ou être laissées en terre tout l'hiver pour une récolte à mesure des besoins. Semis de mars à juin en place en pleine terre. Levées entre 3 et 5 semaines. Éclaircir à 15 cm. Interligne de 30 à 40 cm. Env. 200Grn/g		PRA		comestible culture en pot
PANAIS	Aromata	Racines longues et minces, fuselées de couleur crème, fermes et juteuses. Saveur douce et aromatique. Rustique, homogène, bonne résistance aux maladies. Semis de mars à juin en place en pleine terre.	PRA	b	
PANAIS	Long holkrain	Variété traditionnelle à racine demi-longue à longue. Particulièrement rustique, ses racines gagnent en arôme après les premiers gels. Adaptée aux récoltes de fin d'hiver.	PRA	b	
PANAIS	Long turga	Très bonne variété maraîchère d'origine hongroise aux belles racines fuselées de 25 à 30cm de long. Racines régulières, à peau fine, très homogènes. Bonne conservation en cave. Semis de mars à mi-mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germ. 4-5 semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins. (env. 200Grn/g)	PRA	b	
PANAIS	Tender and True	Variété traditionnelle anglaise aux racines longues et fuselées qui peuvent devenir volumineuses. Peut être consommée crue sans modération en raison de sa saveur douce et sa texture tendre. Bonne homogénéité et bonne résistance au chancre.	PRA	b	
PASTEQUE	Lune Étoile = Moon & Stars	(Citrullus lanatus – cucurbitacée) Fruit à chair rouge à croquer, juteuse et sucrée. Le fruit doit son nom au fait que son écorce vert très foncé est constellée de petits points jaune d'or et d'un rond jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune! Variété ancienne. Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m (env. 20 grn/g)	PFR	a	comestible
PASTEQUE	Sugar Baby	(Citrullus lanatus – cucurbitacée) Fruit de 20cm de diamètre de 2 à 4kg. Chair rouge foncée, très sucrée et rafraîchissante. De culture assez facile au sud de la Loire. Elle craint les excès d'eau et préfère une terre riche et bien aérée. Semis en avril en godet ou en place en mai (sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m. (env. 20 grn/g)	PFR	a	comestible
PHYSALIS	Ixocarpa ou tomatillo du Mexique	(Physalis ixoparca -solanée) assez précoce pour un physalis, très productif, la plante offre des fruits semblables à des tomates cerises qui peuvent prendre différentes couleurs à maturité : jaune, rouge, vert mais le plus souvent violet. Chair dense, ferme, acidulée et parfumée. Peut-être cuit avec d'autres légumes ou préparé en sauce. Bon accompagnement des tomates.	PFR	a	comestible
PHYSALIS	Peruviana	Solanacée, aussi appelée prune des Incas ou coqueret du Pérou. Plante buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes enfermés dans un lam-pion ajourée. Savoureux et acidulés, ils regorgent de bienfaits. Se conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La plante peut être pérenne en climat doux. (env 1000grn/g)	PFR	a	comestible
PHYSALIS	Pubescent	(Physalis Pruinoso – solanacée). Plante annuelle presque rampante voire tapis-sante. Espèce moins connue que le Peruviana, aux fruits plus petits mais plus sa-voureux (saveur d'ananas). Récolte très abondante. Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). (env 1000grn/g)	PFR	a	comestible
PIMENT	(Capsicum annuum – solanacée) Plante annuelle utilisée comme aromate pour ses qualités plus ou moins piquantes en fonction de son taux de capsaïcine (de 100-doux à 100000-fort volcanique, voire plus pour les forts explosifs sur l'échelle de Scoville). Le piment peut servir à fabriquer un puissant insectifuge naturel. Semis mars-avril en pot ou caissette au chaud. Repiquage en pot puis plantation en pleine terre fin mai à juin à 50 x 80cm.		PFR	a	comestible culture en pot
PIMENT	Antillais	(capsicum chinense) Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les amateurs de piment: sur l'Échelle de Scoville, il est noté 100000. Ses fruits sont oblongs côtelés, rouges à maturité.	PFR	a	
PIMENT	Baiser de Satan	D'abord de saveur fruitée, voire sucrée puis très fort d'où son nom! Petit plant com-pact; fruits érigés de 3cm de long, pointus, virant au rouge à pleine maturité, en pas-sant par le orange le jaune et le blanc. Très décoratif.	PFR	a	
PIMENT	Boule de Turquie	Plante compacte, productive et assez résistante. Fruits rouges de force moyenne, en forme de boules rondes d'environ 2cm de diamètre.	PFR	a	
PIMENT	Bresse (de)	Appelé aussi Poivre de Bresse (01), cette variété en est originaire. Légèrement pi-quant sans trop être agressif, fruits de forme allongée, rouges à maturité. Très pro-ductif, même en plein air, au nord ou en altitude. (env 150grn/g)	PFR	a	
PIMENT	Cayenne (de)	Petit piment pointu, effilé. Rouge à maturité, il est parmi les plus fort. Surtout s'il est cultivé en région chaude	PFR	a	
PIMENT	Chine (de) multicolore	Petit piment à fruits dressés vers le haut, passant par toutes les couleurs, violet à maturité. Bonne production. Très décoratif et très fort.	PFR	a	
PIMENT	Dolce	Variété italienne, fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plante très vigou-reuse, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse production. 5000 de capsaïcine, donc légèrement piquant.	PFR	a	
PIMENT	Espelette	Variété traditionnelle du Pays Basque. Fruits rouge demi-longes et minces (8-10 cm), de force (piquant) moyenne à fort. Plante rustique adaptée à la culture en extérieur. Demande plus de lumière et de chaleur que le piment de Bresse. (env 150grn/g)	PFR	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
PIMENT	Hongrois noir	Originaire de Hongrie cette variété présente un magnifique feuillage légèrement violine, fruits d'un violet aubergine très foncé. Deviennent rouge à maturité complète et perdent alors de leur force. Plants vigoureux et résistants. (env 150grn/g)	PFR	a	
PIMENT	Sunset	Piment très légèrement piquant, de forme allongée, de calibre moyen à petit. Très jolie couleur orangée à maturité, de saveur fruitée très agréable pour ceux qui ont du mal avec la force des piments.	PFR	a	
PIMENT	Tequila sunrise	Variété ornementale de piments, dont le piquant peu prononcé permet la dégustation par le plus grand nombre. Les fruits en forme de carotte font 10-12 cm de long. Ils sont d'un bel orange à maturité complète. La chair est peu épaisse et croquante. Bonne qualité gustative.	PFR	a	
POIREAU	(Allium porrum – liliacée) Plante rustique qui préfère un sol frais, profond et riche en humus Semis en pép. en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Germ. 10-20 jours. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (15 x 40cm) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En août-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.		PFE	B	comestible
POIREAU	Bleu de Solaise	Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Feuillage bleuté, très productive. Elle est proche de la variété d'hiver St Victor. Elle est, comme cette dernière très résistante au froid, mais de saveur plus douce.	PFE	b	
POIREAU	d'été jaune gros du Poitou	Variété à feuillage clair. Très productif. Atouts: précocité et vitesse de croissance. Semer tôt pour des récoltes précoces. Résiste au froid seulement jusqu'à -10° C.	PFE	b	
POIREAU	d'hiver de Saint Victor	Originaire d'Ardèche. Pied gros et demi long. Feuillage bien coloré dressé bleu et violet. Excellente qualités gustatives. Très résistant au froid. Se développe encore en cours d'hiver et début de printemps. Souche homogène. (env. 400grn/g)	PFE	b	
POIREAU	d'hiver monstrueux de Carentan 2	Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les professionnels que par les amateurs. Très rustique, résistante au froid et productif. (env 400 grn/g)	PFE	b	
POIREAU	de Gennevilliers	Variété d'origine parisienne. Bien adaptée à l'automne et aux froids rigoureux de l'hiver. Son long fut peut devenir gros en sol riche. Son feuillage est étroit et vert franc. C'est un bon complément avec le Saint Victor ou le Bleu de Solaise.	PFE	b	
POIREAU	Flipper	Cette variété est une obtention Serge Barbarin / Brivain (49). Variété précoce pour récolte automne - début hiver. Ce poireau a un fût long, épais et des feuilles dressées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un bon rendement fût/feuilles. (env 400 grn/g)	PFE	b	
POIREAU	Géant d'hiver	Gros fût blanc demi-long à long. Feuillage érigé, vert bleu. Variété très résistante au froid et très productive. Plantation de juin à sept à 15 x 30-40 cm. Plantez les plus gros plants pour la récolte hivernale, en juin-juil, et laissez grossir les autres. (env. 400grn/g)	PFE	b	
POIREAU	Long du midi	Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux pour des récoltes de fin d'été et d'automne. Feuillage vert clair et fondant. Bonne qualité gustative mais, sauf dans le sud de la France, ne convient pas pour l'hiver. (env. 400grn/g)	PFE	b	
POIRÉE	(Beta vulgaris – chenopodiacée) En climat doux, protéger avec des feuilles mortes l'hiver (2° récolte au printemps). Semis de mars à juil en pépinière pour repiquer à racine nue ou en place en poquets à 40 - 50 cm d'écartement en tous sens. (env. 60glo/g). Sauf pour les variétés à couper qui préfèrent un semis en ligne		PFE		comestible culture en pot
POIRÉE	à carde rouge (Feurio)	C'est une poirée à couper. Ses cardes sont étroites mais d'un rouge lumineux. Sa couleur se conserve à la cuisson. Très décorative au jardin et dans l'assiette. Pour profiter de l'ensemble de ses qualités gustatives, à consommer de préférences avec ses feuilles. Peut s'utiliser comme un épinard d'été. Culture facile en tout terrain	PFE	bv	
POIRÉE	A cardes multicolores	(Beta vulgaris – chenopodiacée) Variété décorative avec ses cardes (= côtes des feuilles) jaunes, rouges, oranges, roses mais aussi intéressante pour la cuisine (cardes moins larges que les blanches mais leur saveur est plus affirmée).	PFE	bv	
POIRÉE	Compacte Verde	(Beta vulgaris – chenopodiacée) Variété compacte pour une récolte unique. Une sélection de plusieurs années sur la résistance à la montaison a permis d'adapter cette variété originaire d'Italie à des climats plus rigoureux.	PFE	bv	
POIRÉE	Verte à carde blanche	(Beta vulgaris – chenopodiacée) Variété classique à feuillage vert foncé et à larges cardes blanches, un peu plus rustique que la variété blonde. L'hiver, en climat doux, protéger avec des feuilles mortes (2° récolte au printemps). Semis d'avril à juil en sol riche en rangs espacés de 50cm. Éclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à un espacement de 50cm. (env. 60glo/g)	PFE	bv	
POIRÉE	Verte à couper	(Beta vulgaris – chenopodiacée) Vivace. Touffe de feuilles de 20-30 cm de long dont 15 cm de côtes vert clair fines et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récolte plusieurs années si le climat n'est pas trop rigoureux (et si les mulots n'en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple. Variété ancienne. (env. 60glo/g)	PFE	v	
POIS	(Pisum sativum – fabacée) Il existe une grande diversité de pois selon que les graines sont lisses ou ridées, naines ou à rame, mangetout ou à écosser. Les variétés à grain lisse, plus résistantes au froid, pourront être semées en climat doux en novembre alors que celles à grain ridé le seront plutôt en février. Semis en rangs espacés de 40-50cm, 100 g/20 m linéaires. Fumure légère ou nulle. Germ. 1-2 semaines. Binage, buttage. Tuteurer sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement si nécessaire.		PFR	a	comestible culture en pot
POIS CROQUANT	Sugar Ann	Appelés aussi pois beurres. Variété peu connue dont les graines et gousses se consomment sans être écosées, comme le pois mangetout, mais le pois croquant présente une gousse de section ronde comme les variétés classiques de pois et non plates. Les parois de la gousse sont épaisses, charnues, tendres, particulièrement croquantes et le goût est sucré. Vous pouvez les déguster crus en salade ou cuits comme les autres pois, le rendement est élevé car il n'y a pas de déchet.	PFR	a	
POIS GOURMAND	Ambrosia	Variété à grain lisse, plus précoce et productive que le Norli, mais aussi plus haute (jusqu'à 70 cm). Gousses larges et vert clair, de 10cm de longueur environ. Récolte facile. Qualité gustative correcte.	PFR	a	
POIS GOURMAND	Norli	Variété de bon rendement. A grain lisse. Demi-nain: peut atteindre 60cm de haut. Ses gousses larges et plates, d'un vert clair sont agréables. Tolérante au fusarium. Bien adaptée aux cultures maraîchères mais moins savoureuse que le Carrouby de Maussane (indisponible malheureusement en 2015).	PFR	a	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
POIS NAIN	Douce Provence	Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses obtenue par Tézier en 1940 à partir du pois petit provençal. Peut être semé à l'automne pour une récolte tôt au printemps.	PFR	a	
POIS NAIN	Merveille de Kelvedon	Vieille variété anglaise demi précoce à grain ridé très sucré et savoureux. 45 cm de haut, tuteurage sur ramilles recommandé. Gousses longues et bien remplies. Semis février-avril en lignes. Butter.	PFR	a	
POIVRON	(Capsicum annum – solanacée) Les poivrons se distinguent des piments par leur saveur non piquante. Il en existe de toutes formes (ronds, coniques, carrés) et couleurs (blanc, jaune, orange, rouge, marron, violet, noir) sachant qu'ils finissent tous (à maturité botanique) rouges, oranges ou jaunes. Semis de février à avril en caissette, au chaud. Repiquage en godets puis plantation en pleine terre fin mai à juin de 40 à 80cm en tous sens selon les variétés. Au jardin, la taille est facultative. Demande beaucoup de soleil, lumière et compost. A horreur d'être arrosé au pied à l'eau froide. Préférer de l'eau à température ambiante (Env. 150Grn/g)		PFR		comestible
POIVRON	Black night	Magnifique poivron à gros fruits allongés pouvant mesurer plus de 20 cm, chair douce et fruitée, de couleur noire en début de végétation, les fruits finissent rouges	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Caviar Calabrais	Un piment sans piquant. C'est l'occasion de découvrir le goût du piment sans le côté piquant. Fruité, charnu et croquant son fruit rappelle la saveur du piment antillais. Une pure merveille en cuisine! Productivité moyenne.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Corno di Toro jaune	Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration jaune du fruit tardive. Chair parfumée.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Corno di Toro rouge	Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration rouge du fruit tardive. Chair parfumée.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Del Padron	Originaire de la localité de Padron en Galice. Sur la même plante, la plupart des fruits sont doux mais certains peuvent être franchement relevés (on dit "unos pican y otros no"). A récolter jeune, entre 5 et 10cm. Juste frit dans un peu d'huile d'olive, ce qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé (sel à grains moyens) et servi de suite ! Le plaisir qu'il évoque est inséparable des longues soirées estivales où l'on se retrouve autour d'une table. Variété confiée par Elias Rodriguez Alvarez de Ribadeo du Red de semillas (Lugo – Espagne).	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Doux d'Espagne	Variété classique à gros fruits allongés (5-6cm diamètre 15-20cm long), à chair épaisse, rouges à maturité, très productif, de mi-saison.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Doux de Guernica	Variété espagnole, de la région de Guernica, traditionnellement utilisée pour le chorizo. Fruits allongés, rouges à pleine maturité. Plante robuste, quatre branches charpentières. Bonne production.	PFR	a	
POIVRON	Doux long d'Antibes	Fruit jaune doré et allongé à maturité, de taille moyenne. Le plant est très résistant et très productif. Saveur douce et fruitée, presque sucrée.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Doux très long des Landes	Fruit mince et long, rouge à maturité complète. Fruits doux, à peau très fine et excellent goût, à consommer crus ou cuits.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Giant Szegedi	Poivron de gros calibre, fruits allongés, grosse production. Ce n'est pas le plus fruité, mais il donne de bons résultats même au nord de la France ou en altitude.	PFR	a	
POIVRON	Hungarian	Poivron qui peut être très légèrement pimenté, mais il est le plus souvent doux et toujours fruité, croquant, à peau fine. C'est l'un des plus précoces ; peut se cultiver en altitude. Sa chair d'un blanc crème vire au jaune puis à l'orange et au rouge à complète maturité. Variété productive et résistante.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Lipstick	Petit poivron très productif, fruits allongés de 8 à 10cm, de couleur rouge à pleine maturité, chair épaisse et très parfumée, un délice pour le palais, les fruits ne sont pas très gros, mais le plant en produit beaucoup. Sa peau fine permet de le manger cru.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Mandarine (Tangerine)	Fruits ronds, aplatis, côtelés et orange vif à maturité. Saveur fruitée et sucrée. Se croque comme une pomme. A consommer crus ou cuits. Variété adaptée à la culture de plein champ, bien que plutôt tardive.	PFR	a	
POIVRON	Marconi purple	Variété à superbes fruits pourpres virant au rouge à pleine maturité, allongés (15-20cm). Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité partielle ou complète. 15 cm de longueur. Chair fine et croquante. Rustique. Facile à réussir en tout lieux.	PFR	a	
POIVRON	Mauve lilac	Un des plus précoces. Excellent en crudité où sa belle couleur mauve égale les plats. Les fruits sont carrés, de format moyen (environ 8-9 cm) à chair blanche, croustillante, rafraîchissante. Couleur rouge à pleine maturité, où ils gagnent à être consommés cuits. Variété productive.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Putzagold	Poivron doux avec des petits fruits dressés vers le haut passant du blanc crème au jaune , puis à l'orange avant de devenir rouges. La Chair est croquante et sucrée à tous les stades de maturation. Variété la plus hâtive de notre gamme.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Redondo	Variété « coup de cœur » à découvrir. Des poivrons coniques en forme de cœur, très charnus, à peau fine, excellents crus et cuits. Saveur très fruitée. Fruits rouges à maturité. Plutôt tardif, mais très productifs même en climat frais ou arrière saison.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Rosso Duemila	Un poivron rouge précoce, adapté aux climat frais. Fruit conique rouge foncé à maturité complète, de très belle présentation. Chair particulièrement douce et fruités. Peut se cultiver dehors et se consommer cru. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Sweet Chocolate	Une des variétés de poivron doux les plus précoces et adaptées aux climats frais. Doux et savoureux, à peau fine, c'est un bon substitut basse calorie du chocolat ;-). La chair, sous la peau, est de couleur rouge brique foncé.	PFR	a	culture en pot
POIVRON	Yolo Wonder	Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative. Variété productive pour culture de plein champ ou sous serre. (env. 150grn/g)	PFR	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
POMMES DE TERRE	(Solanum tuberosum – solanacée). Les variétés que nous proposons sont produites par des paysans, membres de l'association Payzons Ferme, elle même membre du Réseau Semences Paysannes. Planter dans un sol bien ressuyé dont la température doit être supérieure à 9°C. L'espacement entre plant dépend de nombreux facteurs incontrôlables (climat, fumure, terroir...) et du calibre du plant: plus le plant est gros, plus il faut planter espacé (entre 30 et 50cm). L'espacement entre rangs doit être d'au moins 60cm pour faciliter le buttage. Il est possible de couper un plant en 2 pour multiplier le nombre de plants. Cette opération est à faire la veille de la plantation pour laisser le temps de cicatriser. Il est préférable de butter les pommes de terre lorsque les plants font une vingtaine de centimètres. Ramener de la terre de chaque côté du plant créant ainsi une tranchée entre chaque ligne.		PRA		comestible
POMMES DE TERRE	Apollo	Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au mildiou.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Belle de Fontenay	Variété très précoce (70 à 85 jours) à chair ferme, elle fait partie des variétés excellentes pour les salades et la cuisson à la vapeur.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Claustar	Mi-précoce (3 à 4 mois), rustique, productive, gros tubercules, bonne conservation, à chair fondante, primeur mais convient aussi en hiver.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Corne de Gatte	Demi tardive (100 à 130 jours) à chair ferme. Elle gagnera à être récoltée à maturité, elle fait partie des variétés « gastronomes ».	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Kerpondy	Vigoureuse, productive, tubercules réguliers assez gros et de bonne conservation. Très bonne en arrière saison. Chair fondante.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	King Edward	« Oeil de Perdrix ». Chair blanche et fondante, demi tardive à tardive. Rendement moyen, de culture facile. Idéale en frite et en purée, serait la reine des gnocchis.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Margod	Très précoce (2,5 à 3 mois), chair ferme, extra en primeur, nombreux tubercules. Convient aussi en hiver pour potages, purées, frites.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Mayflower	Variété tardive (4 à 5 mois) à chair ferme, issue du croisement entre Ratte et charlotte. Bon rendement, culture facile, pour faire à la vapeur, sautées ou en salade			
POMMES DE TERRE	Nicola	Variété tardive(4 à 5 mois) à découvrir. Chair ferme, bonne en nouvelle, bon rendement et facile de culture, bonne conservation.... Une valeur sûre !	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Ratte	On ne la présente plus: ses excellentes qualités gustatives compensent son faible rendement et sa conservation moyenne.	PRA	a	
POMMES DE TERRE	Rosabelle	Variété primeur (85 à 115 jours) à peau rouge et à chair fondante. Bon rendement. Bonne en nouvelle			
POURPIER	Doré	(Portulaca oleracea – portulacée) Plante grasse rampante très commune dans les friches et les jardins, à feuilles charnues et à petites fleurs jaunes. À consommer crue ou cuite (très riche en oligo-éléments, vitamine, omega3...). Récolte au fur et à mesure des besoins. Semis en place de mai à juil en terrain réchauffé. (env. 2500 grn/g)	PFE	a	comestible
RADIS	(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'été germent en trois à sept jours, et arrivent à maturité en trois à quatre semaines. Les périodes de récolte peuvent être étendues, grâce à des plantations répétées, espacées d'une semaine ou deux de mars à oct en place, sous abri le reste de l'année. Tenir bien arrosé pour éviter les altises et qu'ils deviennent piquants. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuses. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Env 120grn/g.		PRA		comestible culture en pot
RADIS	blanc Eiszapfen	Radis blanc long (10-15 cm), à croquer. Délicieux à toute saison, croquant, saveur douce et fine. Lent à creuser mais ne se conserve pas très longtemps.	PRA	a	
RADIS	Cherry belle	Racine sphérique, rouge, ferme. Chair croquante et parfumée. Convient à toutes saisons/ creuse lentement. Bien arrosé sous fortes chaleurs, il ne devient pas trop piquant.	PRA	a	
RADIS	Flamboyant	Radis, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au printemps et à l'automne.	PRA	a	
RADIS	Pernot clair	Variété classique, de belle saveur. Similaire au radis flamboyant mais plus précoce, plus adapté aux cultures de fin ou de début de saison.	PRA	a	
RADIS	Rond Écarlate Sora	Obtention Hilde + sélection biodynamique pour toutes saisons. Peut aussi convenir en été. Il peut rester ferme et doux même par temps chaud s'il est suffisamment arrosé. Racine bien ronde très colorée de belle présentation. Sa chair est ferme et de saveur presque sucrée.	PRA	a	
RADIS D'HIVER	(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'hiver se consomment crus, rappés ou coupés en rondelle. Associés à des carottes et/ou des betteraves cela fera une entrée multicolore du plus bel effet. Ils sont d'autant plus forts qu'ils ont manqué d'eau et perdent de leur piquant après les premiers gels. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuse. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Semis fin juil à mi août en pleine terre. Éclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le gel du collet.		PRA	b	comestible médicinale
RADIS D'HIVER	Mino Early-Daykon	Racine blanche, longue de 20 à 40cm, de diamètre 5cm environ. Sa peau est lisse. Semer clair de fin juillet à octobre, éclaircir 15cm. Assurer un arrosage régulier. Peut produire tout l'hiver. Penser à faire des semis échelonnés pour récolter tout l'hiver car cette variété de radis japonais est très précoce. Récolter au bout de 40 jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative. Sa saveur est douce, presque sucrée. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté.	PRA	b	
RADIS D'HIVER	Noir gros rond	Variété précoce. Racine ferme. Pour récolte automne et conservation en cave. Résiste à des gelées jusqu'à -5° C. Excellent cuit. Semés tôt ils peuvent devenir énormes !	PRA	b	culture en pot
RADIS D'HIVER	Noir long maraicher	(Poids d'Horloge) Demi précoce. Vigoureux et productif. 12 à 25 cm de long. Il peut être conservé en pleine terre tout l'hiver dans les régions à hiver doux et dans la mesure où les rongeurs ne sont pas trop présents! Belle sélection. Peut aussi faire un bon sirop contre la toux (coupé en rondelles et saupoudré de sucre roux ou de miel; laisser reposer une nuit).	PRA	b	
RADIS D'HIVER	Rose d' hiver de Chine	Variété traditionnelle. Racine allongée d'un beau rose vif, renflée à la base d'environ 12-15cm de long et 4-5cm de diamètre. Chair blanche, croquante et légèrement piquante.	PRA	b	
RADIS D'HIVER	Violet de Gournay d'hiver	Variété très productive. Racine allongée, très volumineuse, cylindrique de 20-30 cm de long. Epiderme violet presque noir. Juteux et parfumé. Plus précoce que le radis noir long et très productif. Résiste bien aux vers.	PRA	b	

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
RADIS RAVE	Glaçon	Longue racine (20/25 cm) d'un blanc laiteux presque transparent dont le collet dépasse largement du sol. La chair est tendre et croquante d'une saveur douce, piquante et fine. Variété précoce. Les premières récoltes se font 30 à 40 jours après le semis. Peut se semer de février à octobre, mais il craint les fortes chaleurs.	PRA	b	
RADIS RAVE	Minovase summer cross	Racine longue jusqu'à 25cm. De très bonne saveur, doux même en plein été. Peut être consommé cru ou cuit. Peau lisse, fine. Chair blanche et ferme. Penser à faire des semis échelonnés pour prolonger la récolte. Très productif.	PRA	b	
ROQUETTE	Cultivée	(Eruca sativa – brassicacée) Crucifère annuelle à croissance rapide. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et crudités. Semis en place au printemps et en fin d'été. Résiste aux petites gelées. On peut aussi la semer en mélange avec cresson alénois, cerfeuil et diverses laitues à couper pour le mesclun.	PFE	a	comestible culture en pot
RUTABAGA	Wilhelmsburger	Légume oublié à tort, de la même famille que le navet ou le radis. Résistant au froid, il peut se récolter tout l'hiver. Productif par sa grosse racine, il est aussi très savoureux. Goût plus prononcé que le navet. Chair ferme, blanche à jaune. Facile de culture. A semer de mai à juillet.	PRA	b	
SALSIFIS	Blanc Amélioré	(Tragopogon porrifolium – asteracée) Plante bisannuelle très rustique. Peau blanche. Récolte automne-hiver. Ne gèle pas. Facile à cuisiner. Semer en terre profonde de mars à mai. (env. 100 grn/g).	PRA	b	comestible
SCORSONÈRE	Géante noire de Russie	(Scorzonera hispanica – asteracée) Un des légumes les plus fins, voisin du salsifis mais en plus rustique et à la saveur plus prononcée et fruitée. Se cuisine comme celui-ci. Les jeunes feuilles peuvent aussi se consommer en salade. A cultiver en sol riche, profond et souple (en terre lourde, les racines se cassent à l'arrachage). Semis avril-mai, en rangs à 30-40 cm, éclaircir à 5-8 cm. Ne pas laisser fleurir pour une bonne productivité. Tenir le sol toujours frais. Récolte tout l'hiver. Les racines laissées en terre végètent et peuvent se récolter le deuxième hiver.	PRA	b	
TOMATE	(Solanum lycopersicum – solanacée) La tomate est devenue l'ingrédient indispensable de notre alimentation. En Europe, plus de 8000 variétés poussent, de toutes formes, couleurs (du blanc au noir en passant par le vert, le rose, l'orange, le jaune et maintenant le bleu...), usages (salade, à cuire, à sécher...), précocités afin de s'adapter à tous les besoins et les conditions. Semis en terrine de fin fév à fin avril. Peut être tentée en mai en pleine terre au Sud de la France. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai-juin à 60 x 80cm. Tuteur. Pailler Env 300 à 600 grn/g selon les variétés		PFR	a	comestible
TOMATE	Allemande Dorée	Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce d'un mois que la variété Ananas mais moins sucrée. Très bonne saveur, très parfumée. Assez bonne résistance à l'éclatement.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Ananas (feuille de pomme de terre)	Très ancienne variété des USA. Plante à feuilles de pomme de terre de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaunes striés de rouge. En terre argileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater.	PFR	a	
TOMATE	Ananas (feuille de tomate)	Sélection à feuilles de tomates de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. Convient mieux aux climats « froid » et « humide » que la souche à feuille de pomme de terre. Plus tolérante aux maladies, moins sensible à l'éclatement.	PFR	a	
TOMATE	Andes (des)	Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Andes orange (des)	Variété à croissance indéterminée, de mi saison. fruits oranges entre 100 et 200gr. en forme de piment, longs de 8 à 12cm pour 4 à 5cm de diamètre. Ferme, peu juteuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative: salade, purée, coulis, sauce, fondue, confite, ketchup, etc...	PFR	a	
TOMATE	Andine cornue	Croissance indéterminée. Ressemble à la tomate des Andes mais plus productive; ses fruits sont en forme piment plus marquée et de plus gros calibre. Souche très résistante à la nécrose apicale (cul noir). Issue d'une sélection réalisée pendant plus de 30 ans par Mr Lucien Bolomey. Nous essayons de poursuivre ce travail...	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Andine rose	Belle variété de tomate des Andes aux fruits plus fins et plus longs que les variétés rouges ou oranges. Chair ferme et douce, quasiment sans graines. Saveur proche de la Rose de Berne. Très bonne résistance à la nécrose apicale et au stress hydrique.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Azoychka russe	Fruits de 400 à 500g. Chair orange à rouge, sucrée et ferme. Cette variété révèle toutes ses saveurs après une légère cuisson. Là apparaissent des saveurs de fruits, des notes de sucre de canne et des parfums d'exotisme. Croissance indéterminée. Variété très rustique	PFR	a	
TOMATE	Beauté blanche (white wonder)	Douce, l'une des meilleures tomates à fruits blancs, contenant peu de graines, de bonne qualité gustative, sans acidité. Pour salade, garniture, soupe et diverses préparations. Plante vigoureuse.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Beefsteak	La tomate Beefsteak est une ancienne variété tardive à gros fruits (jusqu'à 1kg). Sa chair est ferme, contient peu de graines, est fondante et très parfumée. Utilisation : cuite farcie, en quiches, coulis...	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Black Cherry	Tomate Cocktail. Fruit brun à noir de la taille d'une grosse cerise. Saveur sucrée et acidulée. A croquer. Variété précoce, vigoureuse et productive.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Black Ethiopian	Fruits de 80 à 180gr violine presque noir, chair fruitée, acidulée et juteuse. Plus précoce que la Noire de Crimée. Croissance indéterminée.	PFR	a	
TOMATE	Black Prince	Variété originaire de Russie. Les fruits ont un bel aspect et se tiennent bien, y compris en fin de saison. Supporte la sécheresse et la culture sans eau. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Black Seaman	Variété de saison, plutôt tardive (75-80 jours). Belle tomate noire, plus douce que les autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 200g. Bonne production. Croissance indéterminée.	PFR	a	
TOMATE	Brandywine Rose	Magnifique variété originaire des USA. Gros fruits rond aplatis, côtelés, irréguliers. De couleur rose, leur chair est douce, juteuse, rafraîchissante. Depuis son apparition au 19ème siècle, considérée comme l'une des meilleures tomates. Plant vigoureux mais sensible au manque d'eau.	PFR	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
TOMATE	Burbank	Variété exceptionnelle par sa richesse en acides aminés. Peut être cultivée partout sauf régions les plus froides. Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée. Remarquablement productive, très rustique. Récolte groupée.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Caro rich	Fruits jaune orangé à chair douce et juteuse ; une toute petite pointe d'acidité lui donne un goût apprécié et rafraîchissant. Surtout recherchée pour sa teneur en carotène. Plant productif et résistant, bonne production. Fruits de 80 à 100gr.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Casaque rouge	Belle variété pour tomate classique de plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70 mm. Récolte abondante et groupée. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement délaissée à tort, radiée du catalogue officiel depuis 2003.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Coyote	La préférée des enfants! Très grosse production pour de tous petits fruits blanc à jaune, à la saveur indéfinissable....à essayer à tout prix! Variété précoce et à croissance indéterminée.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Galina	Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, croissance indéterminé, feuillage de pomme de terre. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Green cherry	Magnifique variété de cerise verte de 20 à 30 gr, très parfumée, très juteuse et très productive en plus d'être très résistante. Croissance indéterminée.	PFR	a	
TOMATE	Cerise Isis Candy Cherry	Fruits blancs jaunâtres marbrés de rouge et de jaune orangé ressemblant à Ananas. De type "cerise" de 25 à 30g de forme ronde à ovale. En grappes de 4 à 6 fruits. Excellente saveur fruitée douce et quelque peu acide mais sans agressivité. Chair juteuse. Bonne productivité. Variété très vigoureuse: plant pouvant atteindre 2m de hauteur. 60 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée développée par Joe Bratka du New Jersey.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Miel du Mexique	Grosse tomate cerise en grappes. Grande plante vigoureuse. Goût incroyablement sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc attendre qu'elle soit rouge soutenu pour la cueillir. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Petit Moineau	Abondance de grappes de tout petits fruits rouges. Un régal pour les enfants. Plante à fort développement et à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Poire jaune	Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satisfaction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « industriels » (transport, conservation, unicité de forme...).	PFR	a	
TOMATE	Cerise Poire rouge	Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satisfaction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « industriels » (transport, conservation, unicité de forme...).	PFR	a	
TOMATE	Cerise Prune Noire (Black Plum)	Variété originaire de Russie. Les fruits bruns, presque noirs, sont petits, ovales, très bons et doux. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	
TOMATE	Cerise Raisin Vert (Green Grape)	Excellents fruits verts, comme une grosse cerise (régal du jardinier). Elle a de plus une bonne tenue pour le stockage et le transport. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Robin rouge	Ancienne variété anglaise (fin XIXème siècle). Fruits rouges en grappes de 8 à 10 fruits fermes et juteux à la saveur douce. Plant nain (maximum 50cm de haut) à feuilles courtes de couleur vert foncé. Croissance déterminée (ne pas tailler ni tuteur). Peut facilement être cultivée en pot. Possède aussi une qualité ornementale indéniable.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Rose Perlée	A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cocktail de référence. Fruits rose à rouge, légèrement ovale. Juteuse et légèrement acidulée. Variété à croissance indéterminée.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Rouge	La plus classique. Variété productive de tomate cerise rouge en grappes. Feuillage fin. Ne se palisse et ne se taille pas.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Sungold	Cerise légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr, jaunes, à chair très ferme et douce. Plant très productif et très résistant. Remplace avantageusement la poire jaune, souvent fade et farineuse. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Cerise Sweet gold	Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit calibre, jaunes, à saveur légèrement acidulée.	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf Anna Russe	Une des cœurs de bœuf les plus productives. Son fruit est aussi l'un des plus petits mais l'un des plus intéressants. Peut être cultivée dans presque toutes les régions de France. Fruits gros et charnus, peu de graines et de jus. Excellente qualité gustative.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Coeur de Boeuf blanc	Variété de cœur de bœuf productive et résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Fruit blanc de 250 à 500g cordiforme. Variété à croissance indéterminée. Chair douce et juteuse comparable à la saveur de la tomate Ananas en plus ferme et moins sucrée.	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf Carolina	Variété classique de cœur de bœuf à fruits rouges, gros et charnus, peu de graines, excellent en goût. (300 à 600grn/g)	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf Coeur doux	Variété productive pour un cœur de bœuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût, doux. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf Jerusalem	Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Saveur de tomate prononcée. Variété à croissance indéterminée.	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf orange	Variété de cœur de bœuf la plus productive! Elle résistante bien aux mauvaises conditions de fin de saison tout en étant précoce. Puissante saveur sucrée, chair ferme. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée. Fruits de 350à 750 gr.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Coeur de boeuf Red Reif	Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 300 à 400 g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce et fruitée. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse, fine. Une des plus tolérantes aux aléas climatiques. Variété à croissance déterminée.	PFR	a	
TOMATE	Coeur de Boeuf Rouge	Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 220 à 250g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse. A consommer rapidement après la cueillette. Variété à croissance déterminée.	PFR	a	
TOMATE	Cream Sausage	Variété à port indéterminé, très productive et décorative, saveur douce à sucrée, de bonne qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balconnières. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
TOMATE	Datte jaune	Variété très productive de fruits ayant la forme d'une grosse datte (7 à 8cm de long), jaune orangé au goût peu acidulé, sucré, juteux. Idéal pour pique nique et crudités. Croissance déterminée.	PFR	a	
TOMATE	De Berao	Fruit rouge ovale légèrement conique, se terminant en pointe, de 50 à 100 grammes et de 4 à 5 cm de diamètre. En bouquet de 4 à 6 fruits, souvent très espacés. Chair dense, ferme. Saveur acide, parfois sucrée, agréable, de bonne qualité gustative. Croissance indéterminée. Variété précoce et productive, créée par Hubert Beier jardinier allemand qui voulait une tomate rustique et vigoureuse.	PFR	a	
TOMATE	Délíce d'or (Golden Delight)	Variété obtenue au Dakota (USA). Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit petit à moyen. Peu de graines et de jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne pas tailler.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Evergreen	Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou de plus grands tuteurs. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent. Idéal pour salades. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Fiaschetto	Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g. (300 à 600grn/g)	PFR	a	
TOMATE	Géante d'Orembourg	Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Green copia	Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants vigoureux et productifs. Variété à croissance indéterminée.	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Green Zebra	Plante vigoureuse, croissance indéterminée. A maturité, les fruits sont d'un vert éclatant striés de vert clair. Fruits moyens, ronds, chair verte. Excellente saveur. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Gregory Altaï	Variété originaire de Sibérie de type beefsteak plutôt précoce pour une tomate à gros fruits rouges violets (200-300 g). Port indéterminé mais bon comportement si on ne la taille pas (port buissonnant). Coupée en tranches elle reste ferme à la cuisson. Très bonne saveur. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Helfrucht	Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150gr, rouges, chair légèrement acidulée, forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Ida Gold	Plante à croissance déterminée, ne pas tailler ni tuteur. Meilleure variété parmi les plus précoces (40 jours). Continue à produire pendant toute la saison. Fruit petit à moyen, très bon, un peu acidulé, juteux. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Inverno	Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures, pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du Portugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra en 2006. Saveur douce. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Joyau d'Idaho (Gem State)	Tomate la plus précoce (24 jours après repiquage !) donc intéressante sous tous climats, même haute montagne. Petits fruits, bon goût, texture agréable. Croissance déterminée : ne pas tailler ni tuteur. Convient parfaitement à culture en gros pot. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Landaïse	Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme moins régulière (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Languedocienne	Variété traditionnelle du sud de la France, précoce et vigoureuse, donnant des fruits rouges, légèrement aplatis, de taille moyenne (100 à 150g – environ 6cm). Pour coulis, sauces, salades	PFR	a	
TOMATE	Lime green	Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tuteur. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune. Fruits doubles fréquents. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Madagascar	Fruit bi-colo, rose clair à jaunâtre; ovale, de 30 à 50g en grappes de 5 à 8 fruits. Absence de trace d'ombilic mais soupçon de téton. Chair très ferme, saveur douce et sucrée avec une pointe d'acidité. Plant de 1,20 à 1,80m de haut. 70 à 75 jours, croissance indéterminée (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Malinowski Retro	Très belle variété précoce, très résistante, grappes de 6 à 8 fruits de 80 à 150 gr. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Marmande	Variété précoce, rouge en grappes de 4 à 5 fruits, ronds, plus ou moins aplatis vers le pédoncule; de 100 à 150 gr. Chair dense, ferme, avec une quantité raisonnable de graines. Saveur sucrée et parfumée, de bonne qualité gustative. croissance semi-indéterminée, vigoureuse et productive. Ses fruits peuvent se former même à basse température. Variété ancienne originaire du sud de la France. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Matina	Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux, chair douce, bonne production. (300 à 600grn/g)	PFR	a	
TOMATE	Merveille des marchés	Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair. Calibre 60 - 80 mm.. La seule variété maraîchère citée par Vilmorin dans son ouvrage de 1904 qui soit toujours cultivée !	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Mina	Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Noire de Crimée	Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Très résistante à la sécheresse elle est idéale sous climat méditerranéen. Elle réussit moins bien sous climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Nova	Variété à croissance déterminée ne nécessitant ni taille ni tuteur. Fruit rouge foncé type Roma de 50 à 60 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair ferme, Idéale pour les conserves. Très bonne productivité. Plant de 50 à 80 cm de hauteur. 65 à 75 jours. (300 à 600grn/g).	PFR	a	culture en pot
TOMATE	Olirose de St Domingue	Cette variété donne de bons résultats partout, y compris dans le nord de la France et en montagne. Fruit moyen en forme d'olivette. Goût très bon. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PFR	a	culture en pot

ESPÈCE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Catégorie	Durée vie	Caractéristique
TOMATE	Orange queen	Fruit orange vif de 120 à 180 grammes. En bouquet de 4 à 5 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Ombligo en léger renflement marqué par un point minuscule. Chair jaune, dense et juteuse. Saveur douce. Plant de 40 à 50 centimètres de hauteur. 65 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA.	PER	a	
TOMATE	Pinguan	Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orange-jaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien mûre. (300 à 600grn/g)	PER	a	
TOMATE	Précoce de Quimper	Variété déterminée à production de tomates moyennes rouges, très précoce pouvant supporter un début de saison assez frais. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Prince Borghese	Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Fruits rouges en forme de cerise pointue. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g. (300 à 600grn/g)	PER	a	
TOMATE	Pruden	Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent, doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits roses, gros, parfois géants, ont une chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PER	a	
TOMATE	Purple Calabash	Fruits côtelés de calibre moyen (de 80 à 150g), chair vineuse, très fruitée et juteuse. Excellente en climat sec, elle perd sa saveur si elle bénéficie de trop d'eau. (300 à 600grn/g)	PER	a	
TOMATE	Red Zebra	Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement acidulée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas plus de 2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Roma	Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 grammes. La tomate "Roma" est une variété très vigoureuse et très productrice tout au long de l'été. Chair ferme, farineuse, chamue, peu juteuse et contenant peu de graines. Son goût en fait une tomate idéale pour les conserves ou des sauces. Cette variété de tomates est aussi très intéressante grâce à sa grande résistance au mildiou. Croissance déterminée. Souche issue de sélections paysannes, fruit du travail de Mr Pascal Poot. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Rose de Berne	Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. A mi saison éclate un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver vient bien sous abri. Une des meilleures à notre avis. 2,5 à 3 kg par pied. Variété standard. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Royale des Guineaux	Fruit rose à rougeâtre de 240 à 350g et de 6 à 7 cm de diamètre. Fruit rond aplati. En grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux de bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne productivité. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée de mi-saison.	PER	a	
TOMATE	Russe	Grosse tomate de mi-saison à tardive. Plus tardive que Grégory Altaï, plus précoce de Géante d'Orembourg, deux tomates du même type. De saveur acidulée et sucrée, chair dense avec peu de jus et de graine, elle se prête bien à la consommation en crudité ou à la confection de sauce/coulis. Tolère bien les climats au nord de la France.	PER	a	
TOMATE	Saint Pierre	Variété classique demi-hâtive, à gros fruits rouges, parfaits. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Sasha altaï	Variété originaire de Sibérie très précoce. Fruits rouge vif ronds et un peu aplatis de petite taille (150 à 200g), savoureux et juteux. Variété vigoureuse au développement exubérant. Croissance indéterminée. Maturité : 59 à 65 jours.	PER	a	culture en pot
TOMATE	Savignac	Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150 à 250 gr) chair douce et juteuse, plants très productifs. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Surpriz	Magnifique tomate de type cœur de bœuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, sucrée, verte veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge. Variété très vigoureuse nécessitant une taille régulière des gourmands pour une bonne fructification. Produit également bien sous serre. Croissance indéterminée	PER	a	
TOMATE	Téton de Vénus jaune	Fruit jaune ovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits. Fruits juteux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété bien adaptée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de haut, d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété mi-saison fixée originaire d'Italie. (300 à 600grn/g)	PER	a	
TOMATE	Tigrella Bicolore	Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, assez acides, goût un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Transparente	Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, juteux. Plante productive de culture facile. Croissance indéterminée.	PER	a	
TOMATE	Yellow Belgium	Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine côtelés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	PER	a	culture en pot
TOMATE	Yellow Stuffer	Fruit avec 2 ou 3 loges et peu de graines, presque creux, prêt à accueillir une farce, jaune de 70 et 120 grammes et de 7 à 8 centimètres de diamètre, aplati similaire aux poivrons, lobée. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. 70 à 76 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA. (300 à 600grn/g)	PER	a	

TARIFS TTC « à la ferme » 2016

PLANTS EN GODETS OU MOTTES	à l'unité	>= 6
Solanacées (tomate, aubergine, poivron...) G5 et M5	1,35 €	1,15 €
Solanacées (tomate, aubergine, poivron...) G11	2,50 €	2,00 €
Cucurbitacées (courges, melons...) G5	1,10 €	1,00 €
Autres potagères (choux, fenouil...) en M4 / M3	0,80 €	0,65 €
Autres potagères en G5 et M5	1,10 €	0,95 €
Oignon, betterave, aromatiques en jeunes plants M4	0,55 €	0,50 €
épinard, mache, M3	0,50 €	0,35 €
Salades M3	0,25 €	0,20 €
Fleurs et aromatiques annuelles M4 / M3	0,80 €	0,65 €
Fleurs annuelles G5 et M5	0,90 €	0,80 €
Aromatiques annuelles G5 et M5	1,20 €	1,10 €
Fleurs et aromatiques annuelles en G11 et M9	2,20 €	1,80 €
Fleurs et aromatiques bisannuelles M4/M3	0,95 €	0,80 €
Fleurs bisannuelles G5 et M5	1,50 €	1,40 €
Fleurs et aromatiques bisannuelles G11	2,30 €	2,00 €
Fleurs et aromatiques vivaces G5/M5 de moins d'1 an	2,30 €	2,00 €
Fleurs et aromatiques vivaces G11 de moins de 2 ans	4,50 €	4,00 €
Fleurs et aromatiques vivaces G17	7,00 €	
FRUITS ROUGES et GELIVES	à l'unité	>= 6
Fraisiers g5	2,50 €	2,25 €
Framboisier <1an g5 ou m5	3,70 €	3,10 €
Framboisier 2 ans G11	6,75 €	5,80 €
Groseillier, cassissier, myrtillier g11	6,00 €	5,50 €
Rhubarbe, mûres < 1an G5	5,00 €	4,50 €
Rhubarbe < 2 ans G11	7,10 €	
Rhubarbe < 3 ans G17	9,30 €	
Verveine citronnelle G11	5,75 €	
Vigne G17	9,30 €	

SEMENCES POTAGÈRES ET FLEURS	le sachet
Fleurs et potagères « incontournables »	2,90 €
Fleurs et potagères « Variétés d'hier et de demain »	2,90 €
Fèves, maïs, tétragone (épinard Nlle Z)	3,65 €
Haricots	4,20 €
Pois	4,70 €
Lentilles 100g	2,20 €
Lupin 100g	5,00 €

ENGRAIS VERTS	Portion	Prix au kg		
petites graines		≥ 2port°	≥ 500g	≥1kg
cameline (15 à 20g / 100m2) portion 100g	2,00 €	16,00 €	14,00 €	11,00 €
colza fourrager (80 à 120g / 100m2) portion 100g	2,00 €	14,00 €	12,00 €	10,00 €
Lotier corniculé (120 à 150g / 100m2) * portion 50g	4,50 €	74,00 €	70,00 €	66,00 €
luzerne (200 à 350g / 100m2) * portion 50g	2,10 €	25,00 €	22,00 €	18,00 €
melilot blanc (100 à 200g / 100m2) * portion 100g	3,00 €	26,00 €	24,00 €	22,00 €
melilot jaune (officinal) (100 à 200g) * portion 50g	3,00 €	52,00 €	48,00 €	44,00 €
moutarde blanche (100 à 250g / 100m2) * portion 100g	2,00 €	18,00 €	16,00 €	13,00 €
moutarde noire ab (100 à 250g / 100m2) portion 100g	2,00 €	18,00 €	16,00 €	13,00 €
phacélie (100 à 300g / 100m2) * portion 50g	2,50 €	32,00 €	29,00 €	27,00 €
dactyle / ray-gras italie (150 à 300g / 100m2) portion 100g	2,00 €	17,00 €	15,00 €	13,00 €
trèfle d'alexandrie (150 à 300g / 100m2) portion 100g	3,00 €	26,00 €	22,00 €	18,00 €
trèfle incarnat (150 à 300g / 100m2) portion 100g	3,00 €	26,00 €	22,00 €	18,00 €
trèfle blanc (40 à 50g / 100m2) * portion 50g	3,00 €	39,00 €	35,00 €	30,00 €
trèfle violet (110 à 220g /100m²) portion 100g	3,70 €	34,00 €	30,00 €	26,00 €
mélange petites graines (100 à 150g / 100m2) * port. 50g	2,80 €	32,00 €	28,00 €	24,00 €
moyennes graines	portion	≥ 2port°	≥ 1 kg	≥ 5 kg
sainfoin ab ambra (300 à 400g / 100m2) portion 100g	2,50 €	16,00 €	14,00 €	12,00 €
sarrasin ab (300 à 500g/100m2) portion 200g	2,50 €	7,20 €	6,50 €	5,80 €
grosses graines	port° 200g	port°1kg	≥ 2 kg	≥ 5kg
Avoine (1 à 1,5kg / 100m2)	2,00 €	2,80 €	2,20 €	1,85 €
épeautre (1 à 1,5kg / 100m2)	2,30 €	5,50 €	4,50 €	3,50 €
mélange 13 blés (1 à 1,5kg / 100m2)	2,00 €	2,80 €	2,20 €	1,85 €
orge (1 à 1,5kg / 100m2)	2,00 €	2,80 €	2,20 €	1,85 €
seigle (1 à 1,5kg / 100m2)	2,00 €	2,80 €	2,20 €	1,85 €
Vesce hiver (500g à 1kg / 100m2)	2,80 €	9,70 €	9,40 €	9,00 €
vesce printemps (500g à 1kg / 100m2)	2,60 €	7,50 €	6,50 €	5,50 €
mélange avoine/vesce, blé / vesce , seigle/vesce	2,60 €	4,00 €	3,50 €	3,20 €

GRAINES POUR OISEAUX	1kg	≥ 2kg	≥ 5kg	≥ 10kg
blé	2,20 €	2,00 €	1,80 €	1,50 €
tournesol	2,40 €	2,20 €	2,00 €	1,70 €
sarrasin	4,00 €	3,90 €	3,80 €	3,20 €
		≥25kg	≥ 50kg	
blé		1,35 €	1,05 €	
tournesol		1,45 €	1,15 €	
sarrasin		3,00 €	2,60 €	

AUTRES SEMENCES, RACINES, BULBES et BULBILLES		
Poireaux (les 50 / les 100)	8,50 €	15,00 €
Echalote et pommes de terre semences	Voir tarif spécifique	
Ail (sachet de 500g)	6,50 €	

AMENDEMENTS & TERREAU	1 sac	> 5 sacs
engrais organique orga3 – 25kg	15,00 €	14,00 €
amendement organique vegethumus – 25kg	14,00 €	13,00 €
Corne broyée	nous consulter	
Compost de fumiers de ruminants	nous consulter	
terreau semis 70 litres biomotte 20	14,00 €	13,00 €
terreau semis 70 litres biomotte 40	12,50 €	11,50 €
terreau semis 70 litres biomotte PAM coco	14,00 €	13,00 €

GODETS EN FIBRE DE BOIS	les 10	les 20
fertilpot 5 x 9 rond (pour boutures)	1,00 €	1,80 €
fertilpot 7 x 9 rond (pour annuelles)	1,00 €	1,80 €
fertilpot 11 x 11 rond (pour vivaces)	2,00 €	3,50 €
fertilpot 14 x 14 rond (pour vivaces)	6,00 €	10,00 €

PROTECTION RAVAGEURS	1 à 10m2	> 10m2
filet anti-insecte – le m2	1,40 €	1,10 €
Savon noir :	1 litre	5 litres
Liquide pur végétal à l'huile d'olive	7,90 €	35,00 €
Mou pur végétal à l'huile d'olive	10,50 €	

AUXILIAIRES de CULTURES		
insectes	sur devis	
paillages, basalte	sur devis	

PLANTS ENRACINES NUES	à l'unité	>= 15
Solanacées (tomate, aubergine, poivron...)	0,70 €	0,60 €
15 solanacées en mélange (4 variétés)	9,00 €	
Autres potagères	0,50 €	0,40 €
barquette maraicher (100à150 solanacées)	44,00 €	39,60 €

DIVERS VEGETAUX	à l'unité	>= 3
Paille (la botte)	3,15 €	2,90 €
Arbres fruitiers	sur devis	

PLANTES SECHES (prix au kilo)	<1kg	> 1kg
absinthe	36,50 €	26,50 €
orties	26,00 €	16,00 €
consoude	26,00 €	16,00 €
autres plantes sèches	nous consulter	

EXTRAITS FERMENTÉS DE PLANTES	1l	2 l	5 l
orties	7,00 €	12,00 €	29,20 €
consoude	7,00 €	12,00 €	29,20 €
prêle	9,00 €	16,00 €	35,40 €
fougère	9,00 €	16,00 €	35,40 €
sauge	8,00 €	14,00 €	31,25 €
mélange (prêle, ortie, consoude, fougère)	8,50 €	15,00 €	33,35 €
infusion absinthe, rue	5,75 €		

FORMATIONS	série A	série B
formations à l'unité	18,00 €	45,00 €
formations abonnement	15,00 €	60,00 €
formations autres	150,00 €	
Formations sur site possibles	nous consulter	

PRODUITS TRANSFORMÉS	l'unité	
cake, croquettes... (le kg)	22,00 €	
confiture melon, pastèque barbarine 220g	3,00 €	
confiture de Noël 220g	3,60 €	
crêpes : sucre / confiture (sur le marché)	1,50 €	2,00 €
farine 13 blés (sachet 1kg)	2,80 €	
farine 13 blés (sachet 3kg)	8,20 €	
farine sarrasin (sachet 800g)	3,50 €	
financier (le kg)	22,50 €	
huile de tournesol vrac	5,00 €	
huile de tournesol	5,80 €	
ketchup épicé	4,80 €	
poivrons aigre doux (bocal 270g)	6,00 €	
ratatouille (bocal 650g)	5,80 €	
riste aubergines (bocal 650g)	5,80 €	
sablés (le kilo)	28,00 €	
salade aux 2 choux	1,50 €	
soupe courge / concombre (le pot)	2,70 €	
soupe courge, courgette (le litre)	5,40 €	
tomates en coulis (230g)	2,80 €	
tomates en coulis (650g)	7,30 €	

CHOCOLAT El Inti – CAFE El Palomar	Unité	
chocolat noir	2,80 €	
chocolat blanc & lait	3,00 €	
café (paquet 250g / 1kg)	4,00 €	15,00 €
café 1kg	14,50 €	
cacao pur (250g)	4,00 €	
cacao sucré (250g)	3,50 €	
	200g	1kg sauf*
chocolat couverture 63%	15,00 €	14,00 €
chocolat couverture 70%	15,00 €	14,00 €
chocolat couverture 100% * plaque de 900g	19,50 €	17,00 €
chocolat couverture blanc	19,50 €	17,00 €
chocolat couverture lait 40%	19,50 €	17,00 €

AUTRES EPICERIE	le kg
panela (sucre de canne complet du Pérou)	5,50 €
sel des marais salants de l'île d'Olonne	2,10 €

et bientôt d'autres produits à retrouver dans notre épicerie

LÉGUMES	€	unité
ail	10,00 €	Kg
Aromatiques (basilic, ciboulette, persil ...)	1,00 €	bouquet
aubergine	3,20 €	Kg
betterave	2,50 €	Kg
carottes	2,00 €	Kg
céleri rave	2,90 €	Kg
chailote	4,00 €	Kg
choux	2,20 €	Kg
Chou brocoli et fleur	4,80 €	Kg
chou rave	3,50 €	Kg
concombre	2,90 €	Kg
courge	2,20 €	Kg
courgette	1,60 €	Kg
cresson, pourpier	2,40 €	100g
épinards jeunes pousses	1,10 €	100g
épinards	4,00 €	Kg
fenouil	2,50 €	Kg
haricots	8,00 €	Kg
mache, oseille et persil	1,20 €	100g
mais (l'épi)	0,50 €	épi
mesclun	1,20 €	100g
navet	2,50 €	Kg
oignon	3,00 €	Kg
oignon frais	4,50 €	Kg
panais	2,60 €	Kg
pastèque	2,00 €	Kg
piment	0,20 €	unité
Pommes de terre conso	2,00 €	Kg
Pommes de terre nouvelles	3,00 €	Kg
Pommes de terre gastronome	4,50 €	Kg
poirée	3,00 €	Kg
poivron vert	3,20 €	Kg
poivron rouge, jaune, orange, mauve...	3,80 €	Kg
radis d'été	1,00 €	botte
radis d'hiver	2,50 €	Kg
tomate classique	2,20 €	Kg
tomate originale	3,60 €	Kg
tomate originale fin de saison	1,80 €	Kg
tomate classique fin de saison	1,10 €	Kg
tomate cerise	2,80 €	500g
tomate cerise vrac	5,00 €	Kg
salade	1,00 €	pièce

LIVRES

EDITIONS DE TERRAN

- Coll° Compagnon végétal : la consoude, trésor du jardin - les secrets de l'ortie - le pissenlit, l'or du pré - éloge du plantain - mystérieuse prêle - pour l'amour d'une ronce - au pays des sauges - sous la protection du sureau	12,00 €
- BRF bois raméal fragmenté	15,00 €
- Cahier nature	12,00 €
- Carnet de cuisine sauvage	15,00 €
- Coccinelle	8,00 €
- Compostons	15,00 €
- Cuisine sauvage au jardin	15,00 €
- Cultures associées	12,90 €
- EM, micro-organismes...	22,00 €
- Forêt fruitière	12,70 €
- Génie du sol vivant	19,50 €
- Jardiner avec les insectes	23,00 €
- Jeux des 7 familles	7,00 €
- Lombricompost pour tous	15,00 €
- Nichoirs et compagnie	18,50 €
- Pari de l'arbre et de la haie	19,00 €
- Permaculture	12,00 €
- Produire ses graines bio	27,40 €
- Purin d'orties et compagnie	15,50 €
- Récolter les jeunes pousses...	24,50 €
- Serre en bio	12,70 €
- Soins naturels aux arbres	18,00 €
- Soigner les plantes par les huiles essentielles	15,50 €

RESEAU SEMENCES PAYSANNES

- Voyage autour des blés paysans	16,00 €
- Semons la biodiversité	10,00 €
- DVD « semences modernes en question »	7,00 €
- DVD du grain au pain	15,00 €
- Livre du grain au pain	10,00 €
- Mais et tournesol	17,00 €
- Guide pratique « autoproduction de semences de solanacées »	8,00 €
- Semences et droits des paysans	12,00 €

DIVERS SOCIÉTÉ

- Utopie foncière / E. Pisani	23,00 €
- Seule la biodiversité cultivée peut nourrir le monde	12,00 €
- La bio entre business et projet de société	22,00 €
- Minga	3,50 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos tarifs sont établis à l'année. Toutefois nous nous réservons la possibilité de les faire évoluer sans préavis en fonction des aléas climatiques, de l'évolution du coût des intrants, de l'énergie, etc... Nous ne garantissons pas non plus la disponibilité de chaque produit, conditionnement et tarifs toute l'année. Elle dépend de la saison et des diverses contraintes de production. Pour vous assurer de la disponibilité des articles qui vous intéressent, le mieux est de nous les commander au plus tard au moment des semis à l'aide des bon de commande mis à votre disposition. S'ils n'accompagnent pas ce tarif, n'hésitez pas à nous les demander.

Pour tenir compte des frais de stand et déplacement, lors des ventes réalisées à l'extérieur nos prix sont majorés

Tous nos produits sont issus de modes de cultures qui privilégient la fertilité des sols et la biodiversité. Nous utilisons exclusivement des semences paysannes (ni hybrides F1, ni OGM). Nous privilégions des partenaires / fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours plus d'équité dans leurs pratiques économiques (www.minga.net)

La taille et le type du « contenant » des plants sont identifiés par un code associant une lettre (M pour motte ou G pour godet en fibre de bois) et un chiffre, par exemple G5, M5, G11, M8... Le chiffre indique le volume de terreau. Ainsi un plant en M5 dispose d'à peu près la même quantité de terreau qu'un plant en G5. La différence de qualité entre une motte et un godet en fibre de bois est faible. Le godet, biodégradable, est une source de nourriture pour le plant. Il ne doit pas être retiré avant la plantation, mais totalement enterré. Ainsi, dans les deux cas le choc de plantation et le risque d'un chignon de racines sont réduits au minimum. Par contre manipuler et transporter un plant en godet est plus facile.



Conditions générales de vente

Disponibilité de nos produits :

Tous nos produits sont disponibles dans notre point de vente à la ferme (Route des Chaux – 26500 Bourg-les-Valence).

Pratiquement tous nos produits peuvent être commandés et réservés à distance. Trois bons de commande sont disponibles à cet effet : un bon de commande SEMENCES , un bon de commande PLANTS, un bon de commandes POMMES de TERRE et BULBES. S'ils ne sont pas joints au catalogue, merci de nous les demander à contact@jardinenvie.com.

- Pour les commandes de plants et de semences : les prix indiqués correspondent au tarif à la ferme pour les formats habituellement les plus demandés. Il s'agit :
 - de godets fibres de bois « G5 » de 0,3 litres et G11 de 0,8 litres
 - de mottes « M9, M7 ou M 5 » selon la taille de la motte
 - de minimottes « M4, M3 » (légumes feuilles ou racine, certaines fleurs annuelles, jeunes plants,...),
 - Ou de bottes de 50 ou 100 pieds « B » (pour les poireaux).
 - D'autres conditionnements et/ou d'autres formes, en jeunes plants ou racines nues, sont possibles sur demande et devis. Si vous êtes un professionnel, nous vous invitons à nous contacter afin d'établir un devis personnalisé.
- Le conditionnement des semences se fait à mesure des récoltes, du tri et de la demande tout au long de l'année. Même si nous nous efforçons de maintenir disponible l'ensemble de l'offre présentée dans ce catalogue, elle ne peut faire l'objet d'aucune garantie de durée : nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques des produits en fonction des différents aléas liés au vivant ou à la complexité de la législation semence en vigueur. Dans tous les cas de figure, les commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles. en cas de rupture, si vous le souhaitez, nous pourrions vous proposer des variétés proches.

Livraisons :

- A défaut d'équipement adéquat pour l'expédition de tous nos produits, la vente par correspondance ne concerne pas les plants, ni les produits les plus fragiles et volumineux (amendements, extraits de plantes...). Ils devront être récupérés à la ferme à Bourg-lès-Valence. Si vous souhaitez que nous vous apportions votre commande sur un stand que nous tenons dans les foires ou devant les magasins (n'hésitez pas à nous en demander la liste mise à jour). Le prix de la commande sera alors majoré selon le tarif foire. Pour des raisons d'organisation, merci de nous prévenir 72h à l'avance dans ce cas. . Seuls les sachets de semences seront expédiés par correspondance tant que leur poids cumulé reste inférieur à 30 kilos. Pour tous les autres produits, nous étudierons avec vous, la faisabilité d'une expédition avant de valider une vente par correspondance.
- Dans le cas d'une vente par correspondance, nous appliquons les tarifs « à la ferme ». Pour toute commande supérieure à 400€ nous appliquons une remise de 5 % sur nos tarifs hors frais de port. Les frais de transport s'il y a lieu feront l'objet d'un devis.
- Les frais de port suivants sont valables pour tout envoi en France métropolitaine :

poids du colis, jusqu'à (<)	Port TTC
20g	3,50 €
50g	6,00 €
250g	8,50 €
500g	11,45 €
1kg	14,00 €
2kg	16,00 €
5kg	20,00 €
10kg	25,00 €
30kg	33,00 €
Au-delà, sur devis	

Le règlement s'effectue soit par chèque bancaire à l'ordre de Jardin'enVie à réception du devis ou de la validation de votre commande, soit par virement bancaire :IBAN : FR05 2004 1010 0715 8310 8T03 825 – La Banque Postale 69900 LYON Cedex 20. Nous expédierons votre commande dans un délai de 15 jours à réception de votre règlement. Aucune expédition n'aura lieu entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Vous disposez d'un délais de 7 jours à compter de la date de réception du colis pour nous retourner, à vos frais, nos produits intacts s'ils ne vous conviennent pas.

Si à la réception vous constatez un problème (mauvais état ou colis manquant), vous devez réaliser les réserves nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyer dans les 72 heures une lettre recommandée au transporteur pour lui signifier le problème constaté.

Il vous revient également de nous en avertir au plus vite. Nous ferons tout notre possible, à vos côtés, pour trouver une solution.

Qualité de nos produits :

Nous travaillons avec la plus grande rigueur possible et mettons l'accent sur l'exigence de qualité. Pour les semences, la réussite d'un semis dépend de nombreux facteurs dont nous n'avons ni la maîtrise, ni le contrôle (météo, technique de semis, date de semis, conditions de stockage entre la réception et le semis, etc...). Aussi notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée au-delà du seul coût total des produits livrés et incriminés. Nous n'examinerons que les réclamations portant sur l'exécution de la commande ou l'emballage. Si la qualité de la semence est rarement responsable d'un échec, un accident peut toujours arriver. En cas de doute sur sa qualité, nous vous remercions de nous communiquer toutes vos remarques. A cette fin, merci de conserver toutes les indications fournies avec le sachet (Référence et n°de lot, date, taux de germination, si indiqué). Nous cultivons régulièrement toutes les variétés que nous vous proposons et effectuons régulièrement des tests de germination, cela nous aide à identifier le problème et faire en sorte qu'il ne se produise plus et nous permettre le cas échéant de prévenir nos autres clients.

Les descriptions des variétés basées sur nos propres observations, réalisées en Drôme, Ardèche, Hérault et Isère; ont un caractère indicatif pour vous aider dans votre choix. Le comportement des plantes peut varier selon les terroirs, les modes de cultures et les conditions climatiques.

ANNEXE 1 : Coordonnées utiles

Minga, agir ensemble pour une économie équitable :

9-13 rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers

Tel. : 01 48 09 92 53- Fax : 09 52 13 57 29, courriel minga@minga.net – www.minga.net

Membres des Croqueurs de Carottes :

- **Germinance**
4, impasse du Gault -49150 BAUGÉ
Tel. : 02.41.82.73.23 - Fax : 02.41.82.86.48 – www.germinance.com
- **Graines Del País**
Le Village - 11240 Bellegarde du Razès
Tel : 04 68 69 81 79 - contact@grainesdelpais.com – www.grainesdelpais.com
- **LE BIAU GERME**
Lieu-dit Garliet - 47360 Montpezat d'Agenais – FRANCE
Tél : 05 53 95 95 04 - Fax : 05 53 95 96 08 – service@biaugerme.com www.biaugerme.com
- **Semailles**
rue du Sabotier, 16 B - 5340 Faulx les Tombes
Tel.: +32(0)81/57.02.97 - Fax : +32 (0)81/23.03.87
courriel : semaille@semaille.com – www.scourrielles.com
- **Le potager d'un curieux**
La Molière – 84400 Saignon
lepotager@wanadoo.fr – www.lepotagerduncurieux.org

Croqueurs de Carottes

Garliet – 47360 Montpezat d'Agenais

courriel pour la France : croqueurs-de-carottes@biaugerme.com

courriel pour la Belgique : croqueurs-de-carottes@scourrielles.be

Réseau Semences Paysannes

3, Avenue de la Gare – 47190 AIGUILLON

Tel 05.53.84.44.05 – courriel : contact@semencespaysannes.org

Jardin'enVie est certifié par Ecocert FR-BIO 01

Ecocert France SAS – BP47 – Lieu-dit Lamothe Ouest – 32600 L'isle Jourdain

Tel : 05.62.07.34.24 – Fax : 05.62.07.11.67 – www.ecocert.com

ANNEXE 2 : calendrier des foires et manifestations où nous trouver

Cette liste n'est pas exhaustive ; elle ne contient pas les dates de 2016 car elles ne sont pas encore connues. N'hésitez pas à nous demander les calendriers vers la fin février pour plus de précisions. En général nous faisons chaque année les mêmes foires.

Foires :

- Foire de printemps de 10h à 19h à Beaufort sur Gervanne (26)
- Fête du printemps des semences paysannes de la Loire à Marcilly le Chatel(42)
- Festival de l'arbre à Réaumont (38)
- Jardissimo - le jardin dans tous ses états 9h à 18h à La Voulte sur Rhône (07)
- Fête des fleurs et des plantes à La Roche de Glun (26)
- Samedi 23 et dimanche 24 avril : PORTES OUVERTES à Jardin'enVie à l'occasion de « De Ferme en Ferme » de 10h à 19h à Bourg les Valence (26)
- Foire aux plantes sur les berges du Rhône à Guilhaud Granges (07)
- Foire éco-biologique à Nyons (26)
- « Croquons Nature » à St Marcel les Valence (26)
- 4° ecofestival en Gresivaudan - sam 11h à 20h - dim 9h à 18h à Lumbin(38)
- Festival de l'Avenir au Naturel à l'Albenc (38)
- Foire aux plantes de Mirmande (26)
- Foire aux plantes rares de Réaumont (38)
- Foire aux arbres à Montvendre (26)
- Salon Tatou Juste à Saint Etienne (42)
- Foire aux fruits d'hiver à Saou (26)

Magasins :

Les dates ne sont pas encore arrêtées mais si vous êtes clients des magasins , ci-dessous cités, vous pouvez surveiller les affiches ou vous renseigner auprès du personnel. Nous devrions y passer 1 à 2 fois entre avril et mi-juin :

L'Etincelle à Crest

La Biocoop de Romans

Satoriz de Saint-Peray

Clara bio à Saint Marcel

En attendant l'ouverture de notre site internet, toutes ces informations sont disponibles en temps réel sur le site du Réseau semences paysannes à la page des membres
http://www.semencespaysannes.org/agenda_358.php