

jardin enVie

Artisan semencier



Semences et plants
pour un retour vers le progrès

Table des matières

LISTE DES VARIÉTÉS : espèce (nb de variétés) – durée de vie | n° page

COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES a : annuelle - b : bisannuelle - v : vivace

Absinthe – v	1	Ciboule – v	2	Millepertuis – v	3	Sarriette (2) – a & v	4
Achillée – v	1	Ciboulette – v	2	Nigelle arom. – a	3	Sauge (2) – v	4
Agastache – v	1	Consoude – v	2	Origan – v	3	Souci – a	4
Ail des ours – v	1	Coriandre – a	2	Ortie – v	3	Stevia – a	4
Aneth – a	1	Cumin – a	2	Persil (4) – a	3	Tanaisie – v	4
Angelique – bv	1	Estragon – v	2	Pimprenelle – v	3	Thym – v	4
Arnica – v	1	Fenouil arom. – v	2	Plantain (2) – v	3-4	Valériane – v	5
Basilic (15) – a	1-2	Hysope – v	2	Primevère – v	4	Verbascum – b	5
Camomille – a	2	Lavande (2) – v	3	Pyrethre – v	4		
Carvi – b	2	Liveche – v	3	Romarin – v	4		
Cerfeuil – a	2	Marjolaine – a	3	Roquette – v	4		
Chardon – a	2	Mélicite – v	3	Rue – v	4		
Chrysanthème – a	2	Menthe – v	3	Saponaire – v	4		

ENGRAIS VERTS – a : annuelle - b : bisannuelle - v : vivace

Avoine – a	5	Lotier – v	5	Millet – a	6	Sarrasin – a	7
Blés – a	5	Lupin – a	5	Moutarde (2) – a	6	Seigle – a	7
Cameline – a	5	Luzerne – v	5	Phacélie – a	6	Trèfle (5) a & v	7
Colza – a	5	Mélicite – v	5	Sainfoin – v	6	Vesce (2) – a	7

FLEURS – a : annuelle - b : bisannuelle - v : vivace

Amaranthe (5) - a	7	Coréopsis – a & v	8	Lin (2) – a	10	Pois de senteur b	12
Ancolie (3) – v	7	Cosmos (2) – a	8	Lopezia – a	10	Primevère – v	12
Anthemis – v	7	Cuphée	8	Lunaire – b	10	Reine marguerite – a	12
Arctotis – a	7	Dahlia – a	8	Lupin – v	10	Réséda – a	12
Aunée – v	7	Dracocéphale – a	9	Lychnis (2) – v	10	Ricin – a	12
Balsamine – a	7	Echinacée – v	9	Marguerite – v	10	Rose trémière -b	12
Benoite – v	7	Echium – v	9	Mauve – v	10	Rudbeckia – v	12
Bleuet – a	7	Eschscholzia (2)	9	Mirabilis – a	10	Salpiglossis – a	12
Bourrache – a	8	Gaillarde – v	9	Muffler (2) – a-b	11	Savitalia	12
Campanule – b	8	Gaura – a	9	Nicandra – a	11	Sorgho – a	12
Capucine (2) – a	8	Giroflée (2) – v	9	Nigelle – a	11	Stachys	12
Carthame – a	8	Guimaune – v	9	Oeillet (3) – v	11	Tabac ornemental – a	12
Centauree – a	8	Helipreum – a	9	Oeillet d'inde (2) – a	11	Tithonia – a	12
Cléome – a	8	Immortelle (2) – a	9	Onagre – b	11	Tournesol (6) – a	12
Compagnon – v	8	Ipomée (5) – a	9	Pavot (3) – v	11	Vaccaria – a	13
Coquelicot – a	8	Julienne – a	10	Pensee – a	11	Zinnia – a	13
Coquelourde – a	8	Larme de Job – v	10	Pied d'alouette – a	11		

FRUITS ROUGES ET VIVACES GELIVES

Casseiller	14	Framboisier (22)	15	Myrtiliers	15
Cassissier (5)	14	Groseiller (10)	15	Rhubarbe (2)	15
Fraisier (5)	14	Mûres	15	Verveine citronnelle	15

POTAGÈRES

Arroche (2)	16	Cornichon	24	Melon (13)	30	Poireau (9)	34
Artichaut	16	Courge (37)	24	Mesclun	30	Poirée / Blette (6)	35
Asperge	16	Courgette (11)	25	Mizuna (2)	30	Pois (8)	35
Aubergine (25)	16	Cresson (4)	26	Morelle de Balbis	31	Poivron (29)	35
Betterave (11)	17	Echalote	26	Namenia	31	Pommes de terre (11)	37
Cardon (4)	17	Epinard (6)	26	Navet (11)	31	Pourpier	37
Carotte (22)	18	Fenouil (5)	27	Oignon (21)	32	Radis (9)	38
Céleri à couper	19	Fève (3)	27	Okra	33	Radis d'hiver (6)	38
Céleri branche (2)	19	Haricot (25)	27	Oseille (2)	33	Rhubarbe	38
Celeri-rave	19	Laitue (38)	28	Panais (6)	33	Roquette	38
Cerfeuil tubereux	19	Lentilles	29	Pasteque (2)	33	Rutabaga	38
Chicorée (15)	20	Lotier	29	Persil tubereux	33	Salsifis	39
Chou (36)	21	Mâche (3)	29	Physalis (3)	33	Scorsonère	39
Claytone	23	Maïs (8)	29	Piment (15)	34	Tomate (122)	39
Concombre (16)	23						

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
PLANTES COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES Ce sont des plantes utiles au jardinier ou aux plantes qu'il cultive. Pour en savoir plus, nous consulter : formations à la fabrication d'extraits de plantes pour soigner les plantes, et de cérats pour prendre soin du jardinier...						
ABSINTHE	Officinale	(Artemisia absintum L. - Astéracée). Vivace de la famille des astéracées. Très belle plante peu exigeante au beau feuillage gris-vert lustré à cultiver à l'écart des légumes et des plantes aromatiques. Très amère son infusion aide à éloigner les insectes indésirables (puceron noir altise piéride) et pulvérisée sur le sol elle éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte. Semis en pépinière D'avril à juil. Plantation à 60cm. (env. 10000 grn/g)	v	non dispo en 2020	0	compagne médicinale
ACHILLÉE	Millefeuille	(Achillea millefolium L. - astéracée) Vivace. Semences issues de plantes sauvages de l'Ardèche. Une des préparations biodynamiques en contient. Elle exerce, par le seul fait de sa présence, une action extraordinairement favorable (Cours aux agriculteurs de Rudolf. Steiner). Excellente tisane de santé, tonique. Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. Flor juin à oct. (env. 7500 grn/g)	v	0,3	g	compagne médicinale comestible culture en pot
AGASTACHE	Anisée	(Agastache foeniculum – Lamiacée) Vivace. Belle plante originaire d'Amérique du Nord en touffe de 1 m de haut à fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d'anis. Comme la menthe sa cousine elle apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et décorative. Floraison de la fin du printemps à l'automne. Semis en terrine sous abri ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin. (env 2400 grn/g)	v	0,1	g	médicinale comestible culture en pot
AIL	des ours	(Allium ursinum – Liliacée) Ail qui pousse naturellement dans les sous-bois. Intégralement comestible : en frais au printemps, on peut également manger le bulbe et la graine. C'est aussi une très ancienne plante médicinale, très riche en vitamine C, aux propriétés amaigrissantes. A semer au printemps ou à l'automne en pépinière et repiquer tous les 10cm à l'ombre dans un sol frais et riche. Attendre au moins 1 an avant les premières récoltes.	v	0,5	g	comestible médicinale
ANETH	Officinale	(Anethum graveolens L. - Apiacée). Annuelle. La feuille se consomme crue ou en tisane. La graine est un condiment pour les cornichons, les liqueurs, les céréales cuites. Eloigne escargots et limaces. Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à complète maturité. (env 900 grn/g)	a	1	g	compagne médicinale comestible culture en pot
ANGELIQUE	Officinale	(Angelica archangelica L. - Apiacée) Grande ombellifère bi ou trisannuelle qui aime les sols riches et profonds à mi-ombre. La deuxième année ses tiges creuses mesurent 1,50m et plus. On les coupe en tronçons qu'on confit dans du sucre pour agrémenter les pâtisseries. Ses graines sont condimentaires (liqueur, tisane calmante). Attention ! Comme chez le panais le contact avec les feuilles peut causer des allergies de la peau ! Semis dense en pépinière en fév-mars. Levée en 3 semaines. Plantation 2 pl/m² en mai-juin. (env 170 grn/g)	bv	non dispo en 2020		médicinale comestible
ARNICA	Montana	Plante médicinale, espèce protégée dans son habitat naturel. Cette plante européenne principalement montagnarde est typique des sols acides et se plaît dans les sols pauvres en bases (calcifuge) et en éléments nutritifs. Floraison jaune doré dès la deuxième année. Très connue pour soigner les coups et blessures. Attractive pour abeilles et autres insectes. Haut 50cm. Semis de février à mai, floraison de mai à août	v	0,15	g	médicinale
BASILIC	(Ocimum basilicum L. – Lamiacées) Plante aromatique annuelle. Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. En climat doux, le semis direct est possible en mai. Récolte de juin à oct. (env 800 grn/g)		a		0	0
BASILIC	Anis	Basilic agréablement parfumé qui apporte une touche très originale dans les salades	a	non dispo en 2020		comestible compagne culture en pot
BASILIC	Camphré du Kenya	Plante très décorative. Feuillage légèrement velu. D'un vert foncé, ses feuilles sont très odorantes, saveur plus prononcée que la plupart des autres basilics	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Cannelle	Plante originaire du Mexique de près d'1 m de haut aux feuilles vertes tige violette et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Citronnelle	Variété qui ressemble au basilic à petite feuille mais avec un parfum de citronnelle délicieux et très prononcé.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Fin vert (à petites feuilles)	Plus trapu et plus parfumé que le Grand vert. Se prête bien à la culture en pots, pour bords de fenêtres, balcons etc. Hauteur 30 cm.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Grand vert	Variété classique à grandes feuilles de 3 x 6 cm environ. Convient bien pour bouquets ou pour culture en pot. Port buissonnant. Très productif.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Grec (nain compact)	Variété à croissance compacte et feuilles fines. Convient particulièrement à la culture en pot et balconnière.	a	non dispo en 2020		comestible compagne culture en pot
BASILIC	Mammoth	Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, prononcé mais plus doux. Il est beaucoup plus productif, avec de grandes feuilles larges et légèrement cloquées.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Marseillais	Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, mais plus prononcée. Bon compromis entre fin vert et grand vert. Bien adapté au climat méditerranéen. Feuillage plus grand que le fin vert, port élancée et ciselé mais développement moyen.	a	non dispo en 2020		comestible compagne culture en pot
BASILIC	Opal	Variété à feuillage bigarré : feuilles vertes, tachées et rayées de pourpre. Très décoratif au jardin comme dans l'assiette. Productif, rustique. Sa saveur très prononcée, surprend mais et très agréable. A découvrir	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Pourpre	Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa place dans des plates-bandes de fleurs.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Réglisse	Belle variété à feuilles vertes et fleurs mauves. Parfum prononcé de réglisse. Utilisé pour la confection de desserts.	a	0,5	g	comestible compagne culture en pot
BASILIC	Royal de Thaïlande	Variété au goût subtil de cannelle et d'épices aux feuilles vertes moyennes et aux fleurs pourpres. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale utilisable en infusion.	a	0,5	g	comestible compagne médicinale culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
BASILIC	Sacré de l'Inde	Variété connue et utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans pour ses remarquables propriétés curatives. Elle est considérée comme un véritable élixir de vie, une plante favorisant la santé et la longévité.	a	0,25	g	comestible compagne médicinale culture en pot
BASILIC	Thym	Appelée basilic à thymol, variété très utilisée en Afrique pour ses propriétés toniques et anti-infectieuses (antibactérienne, antivirale et antifongique). Très riche en terpène désinfectants.	a	non dispo en 2020		comestible compagne médicinale culture en pot
CAMOMILLE	Matricaire	(Matricaria recutita L. - Astéracée). La meilleure camomille pour les tisanes. Entre dans la composition d'une des préparations biodynamique pour le compost. Se resème spontanément en sols légers. Récolte des fleurs en début de floraison. Sécher rapidement. Semis mars/avril en lignes distantes de 40 cm, après un faux semis. Mulcher légèrement et arroser pour couvrir les graines. On peut aussi semer en godets ou caissette et repiquer. (env 20000 grn/g)	a	0,5	g	compagne médicinale comestible culture en pot
CARVI	Cumin des prés	(Carum carvi L. - Apiacée). Plante indigène condimentaire bisannuelle. Forme une rosette la 1ère année, et produit l'année suivante de jolies fleurs blanches, qui donnent des graines parfumées, mûres en juillet, au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou tisanes. Les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et viandes. Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Récolte des graines en sept. Semé tôt, il donne la 1ère année. (env 350grn/g)	b	1	g	médicinale comestible culture en pot
CERFEUIL	Commun	(Anthriscus cerefolium L. - Apiacée) Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plaît à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages omelettes. Semis en mars-avril ou sept. Si l'hiver est doux il ne gèle pas. Se resème facilement. (env 450 grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
CHARDON	Marie	(Silybum marianum L. - Astéracée). Plante de la famille des astéracées. Plante robuste, de grande taille, dépassant le plus souvent 1 m elle est beaucoup utilisée pour ses vertus protectrices du foie. Vous garnirez un coin aride de votre jardin avec ce chardon annuel, décoratif par ses magnifiques feuilles marbrées de blanc. Fleurs violettes. H. 200 cm. F. juin – juil. Semis en couche ou direct, au printemps, espacement 80 x 80 cm. (450 grn/g)	a	non dispo en 2020		médicinale
CHRYSANTHEME	Comestible	(Chrysanthemum coronarium – Astéracée). Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles elles donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en bouillon. Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès mai en pleine terre, en rangs espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand elles ont atteint 15-20 cm de haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes. (env 300 grn/g)	a	non dispo en 2020		comestible culture en pot
CIBOULE	de Chine	(Allium tuberosum – Liliacée). Plante aromatique vivace originaire de Chine. La touffe de feuilles porte des fleurs blanches et légèrement parfumées. Se cultive comme la ciboulette commune mais repousse moins vite. Les feuilles ont un agréable goût d'ail et se consomment en potage (soupe chinoise), omelette et avec des crudités. Semis en pépinière au printemps en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne. (env 700 grn/g)	v	0,25	g	comestible culture en pot
CIBOULETTE	Commune	(Allium schoenoprasum L. – liliacée) Plante aromatique vivace originaire d'Orient, cultivée pour ses feuilles souvent utilisées comme condiment. Elle se cultive facilement en pot ou sur le rebord d'une fenêtre. Coupez fréquemment pour stimuler la pousse des feuilles. Nettoyez fréquemment le plant de ses feuilles mortes. Souche à feuillage fin. Semis en pépinière en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne. (env 400 grn/g)	v	0,25	g	comestible culture en pot
CONSOUDE	Officinale ou de Russie	(Symphytum L. – Boraginacée) Le « trésor » du jardin... Réservez à cette belle vivace, robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particulier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisation foliaire, activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur jus pour cicatriser les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous pourrez aussi faire des beignets de ses jeunes feuilles.	v	PLANT		compagne comestible médicinale
CORIANDRE	Cultivée	(Coriandrum sativum L. - Apiacée). Annuelle ombellifère. Plante proche du persil au goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités les graines dans les liquesurs pain d'épice... ou moulu comme le poivre dans le riz les pommes de terre la viande. Semis mars - avril ou sept en place ou associé à la carotte. (env 90grn/g)	a	2	g	compagne comestible médicinale culture en pot
CUMIN	blanc	(Cuminum cyminum L. – Apiacée) Plante aromatique annuelle herbacée, ombellifère comme le persil. Originaire du bassin méditerranéen, cette plante doit être plantée au soleil car le cumin demande 3 à 4 mois de chaud pour fructifier. On récolte les graines lorsqu'elles sont brunes.	a	non dispo en 2020		comestible culture en pot
ESTRAGON	de Russie	(Artemisia dracunculus cv. Odorata – asteracée). Plante herbacée vivace originaire d'Asie centrale, cultivée pour ses feuilles parfumées à usage condimentaire.	v	PLANT		comestible culture en pot
FENOUIL	Aromatique	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Vivace. Cultivé pour la graine très parfumée excellente en tisane liqueur pain d'épice potages... Plante décorative au potager. (Demeter). Sol bien fumé à l'avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. Craint le gel. (env. 200 grn/g)	v	1	g	comestible culture en pot
HYSOPE	officinale	(Hyssopus officinalis L. - Lamiacée). Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent fourmis, chenilles et autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine (haricots). Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au printemps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple de bouturer l'hysope (de mai à août) (env. 850 grn/g)	v	0,5	g	compagne médicinale comestible culture en pot
LAVANDE	Aspic	(Lavendula latifolia - Lamiacée) arbrisseau vivace rustique au froid. Ses hampes florales sont plus précoces et plus longues que la lavande vraie. La lavande aspic a les mêmes caractéristiques médicinales que la lavande vraie (antibactériennes et antiseptiques, antivirale, brûlures et piqûres. En tisane, la plante peut traiter des désordres digestifs ou rétablir le système immunitaire. Semis en terrine ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept	0	PLANT		compagne médicinale comestible culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
LAVANDE	Officinale	(<i>Lavandula angustifolia</i> - Lamiacée) ou lavande fine ou vraie : vivace touffe plus petite que celle de lavande aspic elle craint moins le froid. Ses hampes florales sont plus courtes et non ramifiées ; elle fleurit un peu plus tard. Parfum très subtil réchauffant et calmant. (Demeter). Semis en terrine ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept (env. 950 grn/g)	v	0,33	g	compagne médicinale comestible culture en pot
LIVECHE	Officinale	(<i>Levisticum officinalis</i> – Apiacée). Celeri perpétuel, (= Ache des Montagnes). Vivace. Plante trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées très parfumées que l'on récolte surtout au printemps pour crudités potages fromage frais. Semis août sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50 cm d'écartement à mi-ombre dans une terre riche et fraîche. (env. 300 grn/g)	v	0,5	g	comestible culture en pot
MARJOLAINE	Officinale	(<i>Origanum majorana</i> - lamiacée). Annuelle, trop peu cultivée en France. Ne pas confondre avec l'origan, aussi appelée marjolaine des jardins. Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi en potage. Craint le froid. A essayer ! Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (avril-mai) (env. 3500 grn/g)	a	0,3	g	médicinale comestible culture en pot
MÉLISSE	Officinale	(<i>Melissa officinalis</i> L. – Lamiacée). Plante au parfum doux et citronné. Vivace facile au soleil comme à l'ombre. Aime les sols plutôt frais et bien drainés. Mélifère, son nom en grec signifie « feuille à abeille ». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour ses vertus calmantes et en cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits... Semis fev. à avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez légèrement. Repiquez les plants en place à l'automne et protéger les. Vous pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante. (1400 grn/g)	v	0,5	g	médicinale comestible culture en pot
MENTHE	poivrée	(<i>Mentha x piperita</i>) est une plante herbacée de la famille des Lamiacées. La menthe poivrée est appréciée et utilisée dans la confection de nombreux plats. Comme toutes les menthes, propriétés aromatiques (toniques, fortifiantes) et propriétés digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz).	v	PLANT		0
MILLEPERTUIS	Perforatum	(<i>Hypericum perforatum</i> L. - Clusiacée). Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs en étoile jaune d'or utilisées en tisane. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil plusieurs jours dans une bonne huile d'olive ; cette huile devenue rouge est utilisée pour soigner les brûlures plaies et coup de soleil. Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne germe qu'à la lumière) puis mettre en place. (env. 2500 grn/g)	v	0,25	g	médicinale culture en pot
NIGELLE	Aromatique	(<i>Nigella sativa</i> . – Ranunculacée) appelée aussi Cumin noir. Belle annuelle aux fleurs d'un beau bleu clair. Utilisée en aromatique pour ses graines noires, au goût reconnaissable : intense et épicé, pour le pain et le fromage. Utilisée également en médecine traditionnelle. On peut la distinguer de l'ornementale "Nigelle de Damas" qui, elle, porte un groupe de feuilles directement sous le calice de sépales.	a	0,5	g	0
ORIGAN	Commun	(<i>Origanum vulgare</i> L. - Lamiacée). Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et autres recettes méditerranéennes. Appelé aussi marjolaine vivace, petite touffe aux tiges dressées, rameuses, plus ou moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs bleues ou pourpres. L'origan n'est rustique que dans le midi. Semis en caissettes sous abri en mars avril, repiquage en godets, mise en place en mai juin en terre bien réchauffée. Espacement 25cm en tous sens. Attention aux limaces. (env. 4000 grn/g)	v	0,1	g	comestible culture en pot
ORTIE	Grande	(<i>Urtica dioica</i> L. - Urticacée). Si mal aimée qu'on la trouve de moins en moins dans certains endroits comme le sud de la Drôme. Pourtant l'ortie est une des plantes les plus utiles du jardin ! Vu son caractère envahissant, réservez lui des "coins perdus". Fauchez avant la floraison pour en faire un extrait fermenté ; les fanes amendent le compost. Faites en de bonnes soupes ! Les chenilles de certains de nos plus beaux papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d'ortie. Semis mai-juil en caissette, recouvrir très peu la graine. Germination assez lente. Repiquez par petites touffes en godet et plantez à l'automne à 40x60 cm en sol riche. (env. 4000 grn/g)	v	0,2	g	compagne comestible culture en pot
PERSIL	Commun	(<i>Petroselinum crispum</i> – Apiacée). Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse. Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, même éventuellement sur un balcon. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Apport en compost. Arroser en été. (env. 350Grn/g)	b	1	g	comestible culture en pot
PERSIL	Frisé nain mousse	(<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>Crispum</i> – apiacée) Persil décoratif aux feuilles d'un beau vert, très frisées. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en compost. Arroser en été. (env. 350grn/g)	b	non dispo en 2020		comestible culture en pot
PERSIL	Frisé vert foncé	(<i>Petroselinum crispum</i> – Apiacée). Persil frisé classique. Productif et très décoratif de par son feuillage très découpé et sa couleur d'un beau vert. Mais il est moins parfumé que les autres variétés. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en compost. Arroser en été.	b	1	g	comestible culture en pot
PERSIL	géant d'Italie	(<i>Petroselinum crispum</i> – Apiacée). Le plus productif. Facile à récolter de par ses grandes feuilles plates et vertes foncées. Bonne saveur, mais parfum moins présent que pour le persil commun. Convient bien pour le maraîchage. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Eclaircir à 5 – 10cm	b	1	g	comestible culture en pot
PIMPRENELLE		(<i>Sanguisorba minor</i> – Rosacée). Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert pâle que l'on mélange aux salades. Saveur de concombre salé. Très rustique. Semis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines, éclaircir à 30x30 cm.	v	non dispo en 2020		comestible culture en pot
PLANTAIN	Corne de cerf	(<i>Plantago coronopus</i> L. -Plantaginacée). Belles feuilles vert franc au goût agréablement sauvage, riches en vitamines, qui se consomment dans des salades mélangées. Semez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, de mars à sept en rangs à 40 cm. Tenir bien arrosé, pour que les feuilles restent tendres.	v	0,25	g	comestible culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet		Caractéristique
				unité		
PLANTAIN	Lancéolé	(Plantago lanceolata - Plantaginaceae) En dehors de ses vertus apaisantes contre les piqûres d'orties, adoucissantes et cicatrisantes, le plantain lancéolé est une plante à fort pouvoir attractif pour les insectes et les oiseaux et contribue ainsi au maintien de la biodiversité.	v	non dispo en 2020		compagne médicinale culture en pot
PRIMEVERE	Officinale	(Primula veris L. - Primulacée). Vivace, appelée Coucou. Leur croissance est lente. Les fleurs jaunes vif, très parfumées et réunies en grappe, se dressent de 10 à 30 cm au-dessus du feuillage vert foncé. Floraison de mars à mai. Semis à l'automne. Plantation à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique. (env. 800 grn/g)	v	non dispo en 2020		médicinale culture en pot
PYRETHRE	de Dalmatie	(Tanacetum Cinerariifolium – Asteracée) Vivace poussant en touffe, la partie centrale est jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variées ressemblant à de petites marguerites. Pour obtenir un très joli massif disposez des touffes denses dans votre jardin. Plante facile à réussir. Semis en pép, en terrine ou en godet à une température de 20 C° de Fév à Mars; mise en place en Juillet. On peut semer en place sur sol bien drainé et en plein soleil d'avril à mai.	v	non dispo en 2020		compagne
ROMARIN	Officinal	On ne le présente plus. A avoir au jardin. Forme un magnifique buisson, même dé-fluori. Ses fleurs odorantes sont appréciées des abeilles. A cueillir pour en faire des infusions ou l'utiliser en cuisine. Semis délicat à réussir. Ne pas enterrer les graines. Préférer la pépinière, soit au printemps soit en fin d'été, en août-septembre	0	0,25	g	comestible
ROQUETTE	Sauvage	(Diplotaxis tenuifolia L. - Brassicacée). Cousine de la roquette cultivée mais elle est vivace et à fleurs odorantes jaunes. Elle repousse vite. Elle décompacte les sols tassés. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer délicieusement les salades composées. On peut aussi la cuire. Elle est riche en vitamine C. Il ne faut pas en consommer trop car elle contient un hétéroside sulfuré. Attention à ne pas la laisser trop se ressemer. Semis de mars à sept. 15 g/100 mm²	v	0,25	g	compagne comestible
RUE	officinale	(Ruta Graveolens L. - Rutacée). Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, découpé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont utilisées pour conserver les aliments secs. En extrait fermenté ou tisane, elle sert à faire fuir certaines limaces. Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants. Vous pouvez récolter les jeunes pousses de Mars à Juin de l'année suivante. (env. 350 grn/g).	v	0,5	g	compagne culture en pot
SAPONAIRE	Officinale	(Saponaria officinalis L. - Caryophyllacée). Plante herbacée vivace. Son nom vient du latin "sapo" qui signifie savon obtenu par broyage de sa racine et de ses pétales. Sa floraison rose pâle dure généralement de juin à octobre. Semis en place au printemps et en fin d'été. Disparaît l'hiver pour réapparaître au printemps (env. 500 grn/g).	v	non dispo en 2020		culture en pot
SARRIETTE	Annuelle	(Satureja hortensis L. – Lamiacée) Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée que celle-ci; mellifère. En climats humides, cultiver plutôt la sarriette vivace. Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 15 jours. Attention aux limaces! (env. 1500 grn/g)	a	0,5	g	comestible culture en pot
SARRIETTE	Vivace	(Satureja montana L. – Lamiacée) Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au feuillage fin vert foncé luisant et aux magnifiques fleurs blanches. Elle préfère un sol calcaire plutôt caillouteux et une très bonne exposition sèche. Culture comme le thym ou la lavande : 5 pl/m2. Elle se reproduit aussi par division de touffe en mars - avril. Toute la plante est très aromatique de saveur piquante. Tonique et digestive. Semis en terrine ou en pépinière au printemps. Plantation en sept (env. 2500 grn/g)	v	0,2	g	comestible culture en pot
SAUGE	Officinale	(Salvia officinalis L. - Lamiacée). Vivace. Plante de rocaille mellifère. S'étale sur 1 m2. Pour tisane, cuisine. Tonique. Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. Au jardin, la tisane de sommités fleuries peut aider à stopper une attaque de mildiou sur tomates. Semis en godets en août-sept. Planter à 50x50cm ou semis d'avril en juin, en place ou en pépinière; dans ce dernier cas, la transplantation a lieu en juin-juillet. (env. 150 grn/g)	v	1	g	compagne médicinale comestible culture en pot
SAUGE	Sclarée	(Salvia sclarea L. – Lamiacée) Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflorescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 80 cm, F. juin-juil. (env 200 graines/g). Semis en avril en pots sous couvert, mise en place en mai en pleine terre. (env. 200 grn/g)	bv	PLANT		compagne culture en pot
SOUCI	Orange	(Calendula officinalis L. - Asteracée). Variété à fleurs simples et oranges pour l'herboristerie. Fleurit presque toute l'année. Rustique et de culture extrêmement facile. Se resème et fleurit même après les gelées d'automne. Si vous avez un "trou" dans vos plate-bandes de fleurs ou de légumes, vous pouvez y mettre du souci. H. 30 cm. Flor. Mai-nov. Semis mars à juil en place. (env. 150 grn/g)	a	2	g	médicinale comestible culture en pot
STEVIA	Rebaudiana	Plante très sucrée qui peut remplacer le sucre. Culture facile, mais germination capricieuse et plante très gélive. Fait l'objet d'une biopiraterie avec le dépôt de brevets au profit de multinationales; alors qu'il s'agit d'un plante cultivée depuis des siècles voire des millénaires. Origine Amérique.	a	PLANT		comestible
TANAISIE	Commune	(Tanacetum vulgare L. – Astéracée). Vivace. Plante sauvage ou cultivée, utilisée pour en faire des extraits végétaux ou en association avec les arbres fruitiers pour ses propriétés insectifuges. Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets secs (fleurs jaunes). Semis en pépinière d'avril à juil. Mettre en place à 40 cm de distance. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. (env. 7000 grn/g)	v	0,5	g	compagne culture en pot
THYM	Officinal	(Thymus vulgaris L. - Lamiacée). Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Irremplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque citron...). Semis en caissette d'avril à juin, germ.15-20 jours, repiquer en godets et mettre en place à l'automne. (env. 5000 graines/g). (env 6000 graines/g).	v	0,1	g	médicinale comestible culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet	unité	Caractéristique
VALERIANE	Officinale	(Valeriana officinalis – valerianacée) Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. Les fleurs blanc rosé, très parfumées sont utilisées pour faire une préparation biodynamique pour le compost. Cette préparation permet de limiter les dégâts de gel tardif (au printemps) ou de gel précoce (en automne). Hauteur: 1 m à 1,5 m. Floraison en juil. C'est aussi une plante médicinale dont la racine est connue pour lutter contre l'insomnie et favoriser un sommeil réparateur. Semer en pépinière, en pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des endroits humides, à mi-ombre. Préférence pour les sols calcaires. Germe mieux à la lumière: semer en période humide, enterrer très peu la semence ou semer à la surface, arroser et mulcher. Maintenir humide. Levée en 10-15 jours. Planter à 30 cm. (env. 1800Gm / g)	v	0,3	g	compagne médicinale culture en pot
VERBASCUM THAPSI-FORME	ou Bouillon blanc	Belle végétation duveteuses. Ses longs épis de fleurs jaunes sont mellifères. Leur odeur rappelle celle du miel. Plante médicinale employée comme adoucissant des voies respiratoires. Autrefois, on utilisait les feuilles pour fabriquer les mèches des lampes à huile. Se resseme facilement. H=1,5 à 2 m. Bisannuelle.	b	non dispo en 2020		0
LES ENGRAIS VERTS sont des plantes que l'on sème pour : Travailler le sol sans l'abîmer (direct : racines ; indirect : vers de terre) Augmenter rapidement la fertilité du sol : transformation en humus et éléments nutritifs de la matière organique Capter le CO2, l'azote dans l'atmosphère ou les éléments minéraux de la roche mère Couvrir en permanence le sol pour protéger sa texture et les micro-organismes qui y vivent, des agressions météorologiques Favoriser la faune auxiliaire Diminuer les amendements extérieurs (même biologiques, ils peuvent poser problème: leur transport consomme beaucoup d'énergie fossile et on appauvrit en humus un territoire au profit d'un autre)					0	0
AVOINE	population	(Avena sativa – poacée) Graminée très rustique, l'avoine préfère les sols argileux et humides, mais croît dans à peu près toutes les conditions. Comme engrais vert, elle assure une couverture végétale durant l'hiver et contribue à la formation d'humus stable par son apport de masse végétale carbonée. Elle réduit sensiblement la présence de larves des mouches du chou, de l'oignon et de la carotte. On peut la semer mélangée à une légumineuse. Taille: 60cm à 1,30m. Germination de 10-20 jours. (semis de 1 à 1,2kg / 100m²)	a	1	kg	comestible compagne
BLÉS	Mélange 13 variétés	(Triticum aestivum – poacée) Pour assurer une couverture végétale durant l'hiver, travailler efficacement le sol par les différents développements racinaires. Des blés à pailles hautes permettent de renouveler un humus stable tout en assurant un bel effet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine pour faire leur pain. Touzelle, rouge de la Drôme, saissette du Maninet, rouge de Clairveaux, amidonnier, meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc, poulard d'antan, amidonne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénées, blé de la st Jean et un hybride de poulard et de camut (semis 1 à 1,2kg/ 100m²)	a	1	kg	compagne comestible culture en pot
CAMELINE	population	(camelia sativa) Crucifère de culture très rapide (3 ou 4 mois), se contente de terres « maigres », résistante aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Permet de concurrencer efficacement les adventices (mauvaises herbes) de printemps et début d'été. Il est également très apprécié des abeilles. Son grain peut être transformé en huile ayant d'excellentes qualités culinaires et cosmétiques. Semer mélangé à d'autres engrais verts (légumineuse, graminée) ou mélangée dans du sable pour faciliter le semis de ses minuscules graines. (Semis 15 à 20g/ 100m2)	a	50	g	compagne médicinale comestible culture en pot
COLZA	Fourrager	(Brassica napus L. – Brassicacée). La plus productive des crucifères assurant une très bonne couverture du sol en hiver et réalisant un travail mécanique du sol par ses racines pivotantes. Il est ensuite enfoui au printemps apportant une grande masse végétale nécessaire à la formation d'humus. C'est aussi une plante fourragère, essentiellement cultivée pour sa graine (extraction d'huile). Semis: 80 à 120g / 100m.	a	non dispo en 2020		compagne comestible
DACTYLE	0	Graminée à semer en engrais vert ou comme base de prairie fleurie 150 à 300g pour 100m2 selon qu'il est semé en association ou seul. Le dactyle est adapté à de nombreux types de sol et de climat. Il se comporte remarquablement en conditions de sécheresse. Il résiste également bien au froid et à une couverture neigeuse mais supporte mal les inondations et les terrains trop humides.	v	non dispo en 2020		0
LOTIER	Corniculé	Plante vivace à enracinement profond qui s'adapte très bien en milieu calcaire. Intéressante en engrais vert car elle fixe l'azote sur environ 30cm de profondeur. Elle résiste aussi bien au sec qu'au froid et abrite de nombreux insectes.	v	50	g	0
LUPIN	bleu	(Lupinus angustifolia – Fabacée). Légumineuse annuelle pour terres acides ou neutres (craint le calcaire) aux magnifiques fleurs bleues en épi. Cultivé depuis plus de 6000 ans pour ses graines comestibles. Intéressante en engrais vert pour son apport en azote. Semis de mars à mai tous les 5cm en lignes distantes de 40cm ou à la volée. H. 70cm. Flor VI-VIII (env 4 gm/g)	a	50	g	culture en pot
LUZERNE	0	La Luzerne (connue sous le nom d'Alfafa) est une légumineuse qui enrichit et restructure le sol, elle assure un très bon apport d'azote. Préfère les sols calcaires, résiste à la sécheresse et possède un fort enracinement, persistante et productive. Enfour avant la floraison. Semis de mars à septembre, 150 à 200g / 100m2	v	50	g	compagne comestible
MÉLANGE	Graminée / Vesce	Mélange de 2/3 de graminée (avoine, seigle, blé...) et 1/3 de vesce, ces deux espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont la graminée a besoin et la graminée servant de tuteur à la vesce..	a	200	g	0
MÉLANGE PETITES GRAINES	Moutarde / Phacélie / Trèfle	Mélange mellifère pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le faucher en début de floraison (2 à 3 mois après le semis). Laisser sécher quelques jours avant de l'enfour superficiellement.	a	50	g	0
MELILOT	Officinal (jaune)	Légumineuse. Sa fleur jaune est plus parfumée que le blanc. Moins vigoureux, mais c'est lui qu'on utilise le plus en plante médicinale. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l'humidité, adapté à la montagne (jusqu'à 2000 m d'altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire très puissant. À associer avec blé, orge ou avoine. Semis de mars à août : 180 à 220g / 100m2	0	50	g	compagne médicinale

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
MILLET	0	(Panicum miliaceum) Graminée annuelle à croissance rapide (120 jours) très adaptée aux zones sèches. Les branches fleuries sont décoratives. Le millet est un aliment énergétique, nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou en convalescence. Alors qu'il représente plus de 30 % de la production céréalière en Afrique, le millet a une place très marginale en France, essentiellement comme aliment pour les oiseaux. Semis de mars à septembre seul ou en mélange.	a	100	g	comestible
MOUARDE	blanche	(Sinapis alba – brassicacée) Plante crucifère mellifère pour tous types de sols, la moutarde supporte de faibles gelées. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. Se développe très rapidement. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en semis d'automne ou de printemps. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2	a	50	g	compagne comestible culture en pot
MOUARDE	noire	(Brassica nigra – brassicacée) Plante crucifère annuelle cultivée pour sa graine dont on fait le fameux condiment. Intéressante comme engrais vert car elle se développe très rapidement. La farine de ses graines est aussi utilisée comme plante médicinale. Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2	a	non dispo en 2020		compagne médicinale comestible culture en pot
PHACÉLIE	à feuilles de tansie	(Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée). Plante remarquablement mellifère, à fleurs bleu tendre. Croissance très rapide. Fleurit au bout de 6 semaines. Améliore la texture du sol (système racinaire fasciculé très développé). Sert de refuge à de nombreux auxiliaires de culture. Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée reste possible (la graine germe mal à la lumière). Les semis de fin de saison ne fleuriront plus, mais auront un effet d'engrais vert. Gélif à -8°C, demande de l'humidité et une température moyenne. Tous types de sols. H. 80-100 cm.	a	50	g	compagne
SAINFOIN	cultivé	(Onobrychis sativa – fabacée). Sa rusticité (froid et sec), sa souplesse d'utilisation et ses qualités nutritives lui valent un regain d'intérêt par rapport à la luzerne dans le sud de la France. Valorise les sols calcaires (jusqu'à pH 8), mais redoute les sols humides, argileux ou acides. Plante mellifère. Semis février mars ou septembre de préférence en association avec une graminée.	v	100	g	compagne
SARRASIN	commun	(Fagopyrum esculentum – polygonacée) Le sarrasin est très exigeant en eau jusqu'à la floraison (période de forte croissance), et demande ensuite un temps sec et chaud pour une bonne fécondation. Il valorise très bien les sols pauvres et acides, mais se développe dans des types de sol variés, pourvu qu'ils ne soient pas trop lourds et très calcaires. Les semis doivent être tardifs: fin mai - début juin afin de limiter les risques liés aux gelées de printemps et d'éviter que la floraison n'ait lieu pendant les grosses chaleurs. Profondeur 2 à 3 cm. Densité 3 à 400g/100m2.	a	200	g	compagne comestible
SEIGLE	Population	(Secale cereale – poacée) Excellent engrais vert pour couvrir le sol en hiver. Graminée annuelle, rustique, adaptée aux terres pauvres et froides. Pourra être cultivé en sol acide. Peut atteindre 1,8m de haut. Semis de août-sept à mi-novembre ou au printemps, à raison de 1 kg à 1,2 kg/100 m ² . On peut le semer mélangé à une légumineuse, en proportion de 3 pour 2.	b	200	g	compagne comestible
TRÉFLE	Alexandrie	(Trifolium alexandrinum – fabacée) Légumineuse à fleurs blanches. Aime les sols humides et craint les sols acides. Se sème à la volée au printemps. Sensible au froid. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm.	a	100	g	compagne culture en pot
TRÉFLE	Blanc	(Trifolium repens – fabacée) Le trèfle blanc est la culture idéale pour couvrir une allée. Cette légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches est très résistante au froid et au piétinement. Il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement acides. Hauteur 10 à 20cm.	v	50	g	compagne culture en pot
TRÉFLE	Incarnat	(Trifolium incarnatum – fabacée) Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets, coiza...). Facile à enfouir. Inconvénients: démarrage lent, peut se faire facilement envahir par des mauvaises herbes. À associer à du ray-grass d'Italie. Déconseillé en cas de terrain infesté par le mouron. Ce trèfle annuel non météorisant se sème en fin d'été-début d'automne en pur ou en association pour une récolte de printemps. C'est un excellent engrais vert.	a	100	g	compagne culture en pot
TRÉFLE	Perse	(trifolium resupinatum – fabacée) Légumineuse à fleurs roses, qui croît dans les lieux humides et sablonneux, champs, prairies et pelouses, de la région méditerranéenne et du Sud-Ouest. Se sème à la volée au printemps. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm. 250 à 300g/100m2 si semé seul. 100 à 150g/100m2 si semé en association avec une graminée	a	100	g	0
TRÉFLE	Violet	Moins mellifère que l'incarnat, il est plus vivace, résiste mieux aux froids rigoureux. Peut rester en place plusieurs années. Attire les bourdons. Bonne plante fourragère. Comme tous les trèfle, fixe l'azote de l'atmosphère. Excellent engrais vert à semer de mars à août.	a	50	g	0
VESCE	d'hiver	(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide pour semis d'automne. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer au printemps dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis environ 500g / 100m2.	a	100	g	compagne culture en pot
VESCE	de printemps	(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide pour semis de printemps. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer en juin juillet, dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis environ 500g / 100m2	a	100	g	compagne culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
LES FLEURS Notre sélection de plantes décoratives, comestibles ou aussi utiles au jardin pour l'attrait des insectes auxiliaires, pour leurs qualités tinctoriales, pour les associations bénéfiques avec d'autres plantes, ou pour leurs parfums subtiles ou envoûtants..						
AMARANTE	à grain Amont	(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiaceé) Belle amarante à grains. Panicules de couleur jaune bronze, produisant d'abondants grains blanc-doré, comestibles, se prêtant bien à la panification. H = 60 à 120 cm. Semis en mars, à l'intérieur en terrines entre 15 et 20 °C. Installer ensuite les plants en pleine terre début mai. En pleine terre, semer de mai à juin (après les gelées), dans une terre bien exposée (au soleil et à l'abri du vent). Éclaircir et repiquer avec un écartement de 50 x 80 cm. Arrosez copieusement durant les périodes estivales	a	0,5	g	comestible
AMARANTE	Annapurna	(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiaceé) Originaire de Shimla en Himachal Pradesh (Inde). Panicules de couleur verte, formant de magnifiques crêtes. Très adaptable, elle est moyennement précoce. H = 1,5 à 2 m. En sanskrit "Anna" signifie "nourriture" et "purna" veut dire "abondance". Semis en pépinière en avril et repiquer en mai - juin ou semis en place dans une terre bien réchauffée entre mi-mai et début juin, éclaircir 50cm x 50cm.	a	0,5	g	comestible
AMARANTE	Golden	(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiaceé) Magnifique plante d'un vert plutôt blond. Peut être utilisée en fond de massif ou en haie annuelle. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les panicules, d'une superbe allure dorée, sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Flor. juin- août. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)	a	0,5	g	comestible
AMARANTE	Queue de renard	(Amaranthus caudatus L. - chenopodiaceé). Vivace. Hauteur 1,5m. Magnifique plante rouge bordeaux intense. Plus décorative qu'alimentaire ses épis pourpres de fleurs et de graines retombent vers le sol. Idéale pour des massifs fleuris, convient en bouquet sec. Préfère le plein soleil. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)	a	non dispo en 2020		comestible
AMARANTE	rouge	(Amaranthus cruentus L. - Chenopodiaceé) Magnifique plante rouge bordeaux intense. Spectaculaire dans fond de massif ou en haie annuelle. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les lourdes panicules sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Flor. juin- août. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)	a	non dispo en 2020		comestible
ANCOLIE	bleue des alpes	(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée). Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs bleues aux pétales éperonnés. H. 80 cm, F. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (env 500 à 750 grn/g)	v	non dispo en 2020		culture en pot
ANCOLIE	Des jardins blanche	(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs blanches aux pétales éperonnés. Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (env 500 à 750grn/g)	v	non dispo en 2020		culture en pot
ANCOLIE	variée	(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée) Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs allant du blanc au pourpre, aux pétales éperonnés. H. 80 cm, F. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40cm x 40cm. (env 500 à 750grn/g)	v	non dispo en 2020		culture en pot
ANTHEMIS	des teinturiers	(Anthemis tinctoria L. - asteracée) Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Floraison particulièrement prolongée de marguerites d'un jaune lumineux, qui tiennent aussi très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles dentelées, décoratifs tout l'hiver. Semis en pépinière de mai à juil, mise en place à l'automne à 25 cm env. Elle se ressème abondamment (pratique pour remplacer les touffes épuisées). H. 50-70 cm, Flor. Mai-sept.	bv	PLANT		culture en pot
ARCTOTIS	Venusta	Marguerite originaire d'Afrique du Sud cultivée sous nos climats en annuelle. Particulièrement florifère, elle est idéale à couper pour faire des bouquets. Fleur blanche au cœur bleu lavande et au feuillage argenté. Exposition ensoleillée et sols bien drainés de préférence. Hauteur 50cm. Floraison de juillet à octobre. Semis sous abri en godets mars-avril ou direct pleine terre en mai espacement final 30cm x 30cm.	a	non dispo en 2020		0
AUNÉE	Officinale	(Inula helenium - astéracée). Belle vivace de 1 m à 1,50 m. Tiges érigées et feuilles simples, ovales et dentées. Les belles fleurs jaunes, très mellifères et décoratives, peuvent être utilisées en garniture dans certains plats. La racine sous forme de rhizome, très aromatique, utilisée fraîche ou séchée, parfume les salades de fruits et les desserts ou peut être confite dans un sirop. La tisane est digestive. L'Aunée, tonique et expectorante est aussi excellente en bain de bouche. Semis en mars, sous châssis ou en plein air. Repiquer les pieds les plus forts, soit en pépinière, soit en place avec une exposition demi-ombragée et un espacement de 50 cm en tout sens. Binages et arrosages par temps sec. (env 500grn/g).	v	non dispo en 2020		comestible médicinale
BALSAMINE		(Impatiens balsamina - balsaminacée). Plante buissonnante. Haut. 50-80 cm. Les fleurs ressemblent à celles du camélia; coloris du blanc au pourpre, en passant par toute la gamme des roses. Une des rares annuelles à se plaire à l'ombre et à la mi-ombre. Très florifère et sans problème. Exigeante en eau. Flor. Juillet à oct. Semis direct en pleine terre en avril-mai et éclaircir à 20 cm d'intervalle quand les plants sont suffisamment forts. Ou sous abri en mars-avril et mettre en place en mai-juin.	a	1	g	culture en pot
BENOITE	Rouge	(Geum coccineum - Rosacée) Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement accommodante (éviter seulement les sols trop humides). Très belles fleurs à couper simples à cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. H.50- 60cm, F.avril -juil. Semer de Mai à Juillet en pépinière. Planter à l'automne à 40x40 cm. Hauteur 50-60 cm. Floraison Avril à Juillet.	v	PLANT		culture en pot
BLEUET	Bleu	(Centaurea cyanus L. - Astéracée). Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs simples d'un bleu remarquable. Hauteur = 0 60 m. Plein soleil. Floraison juin à sept. Bonne fleur à couper et plante compagne (action favorable sur son entourage). Semis de mars à septembre. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm. (env 250 grn/g)	a	1	g	compagne médicinale comestible culture en pot
BOURRACHE	Officinale	(Borago officinalis L. - Boraginacée). Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs bleues mellifères. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou potage. Les fleurs en tisane ou en décoration (glaçons...). Apprécie les arrosages réguliers. Se ressème facilement. Semis direct mi-avril à juin, en lignes distantes de 40 cm. Éclaircir à 30-50 cm. Germ. 10-15 jours. Semis possible en août sept.	a	1	g	compagne médicinale comestible

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CAMPANULE	A grosses fleurs	(Campanula medium L. Campanulacée). Bisannuelle à vivace. Magnifique campanule à hampes élancées, portant de grosses cloches bleu pâle ou violacé, roses et blanches. Toute la plante est légèrement velue. Flor. mai-juin, H. 80-100cm. Semis juin-juil en pépinière (juste poser les graines en les tassant légèrement sur le terreau). Planter en sept : 40-50 cm. (environ 3600 grn/g).	bv	0,5	g	comestible
CAPUCINE	Naine	(Tropaeolum minus – tropeolacée) Capucine à fleurs rouge orangé, buissonnante . Plante utile au jardin et au verger ,dont les fleurs sont par ailleurs comestibles. H. 30-40 cm. Semis avril en pépinière, mise en place en mai, floraison un mois après (ou semis direct en poquets en mai-juin.)	a	10	grn	compagne médicinale comestible culture en pot
CAPUCINE	Grande	(Tropaeolum majus L. - Tropéolacée). Annuelle. Action favorable sur son entourage au potager et au verger. Fleurs jaunes et oranges très lumineuses à l'odeur épicée. Attire les insectes. Comestible. Semis direct en poquets en mai-juin. Peut être cultivée soit en la laissant ramper sur le sol, soit en la faisant grimper (jusqu'à 2 m et plus). (env. 8 à 10 grn/g)	a	10	grn	compagne médicinale comestible culture en pot
CARTHAME	des teinturiers	(Carthamus tinctorius L. - Asteracée) appelé aussi safran des teinturiers, cette plante tinctoriale annuelle, de 1m haut, cousine du chardon, produit une huile très riche qui remplace avantageusement l'huile d'amande douce. Alimentaire (jeunes feuilles se mangent crues en salade ou cuites à la vapeur). Elle servait autrefois à teindre les bandelettes des momies égyptiennes (antifongique). Semis au printemps comme le tournesol. Flor. Juillet aout. (env 25grn/g)	a	non dispo en 2020		médicinale comestible culture en pot
CENTAURÉE	Bleuet Barbeau	(Centaurea cyanus L. - Asteracée). Plante annuelle messicole. Cette plante développe des tiges ramifiées surmontées d'une multitude de fleurs doubles, de couleur bleue, parsemées de rose et de violet. Plante rustique très décorative pour le jardin. Peut s'utiliser en fleur coupée. H=1 m. Flor. juill-août. Réussit bien en sols arides. Semis automne ou printemps. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante. semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm. (env 450 grn/g).	a	0,5	g	compagne comestible culture en pot
CLÉOME	épineuse	(Cleome spinosa - Portulacacée). Plante annuelle aux tiges rigides et dressées qui s'ornent de belles fleurs parfumées blanches ou roses. Aime les sols riches et légers et une exposition ensoleillée. Rustique. A placer plutôt en fond de massifs (haut 1,5m). Semis en pleine terre ou en pot au chaud en avril. Enlever les fleurs fanées au fur et à mesure. Floraison de juillet aux premiers froids	a	non dispo en 2020		0
COMPAGNON	Blanc	(Silene latifolia – Caryophyllacée). Vivace herbacée très commune sur le bord des chemins, les friches et les prairies. Feuilles et fleurs sont comestibles en salades.	v	1	g	comestible
COQUELICOT	Sauvage	(Papaver rhoeas L. – Papaveracée) Célèbre plante messicole à fleur rouge feu, feuillage très découpé. Les jeunes feuilles et fleurs fraîches se mangent en salade. Annuelle à bisannuelle. Indigène, se ressème abondamment. Germination étalée. H. 50-80 cm, Floraison avril-juin. Semis direct avril-mai (floraison juin) ou août- sept (floraison avril suivant) germ. 2-3 semaines. Éclaircir en gardant les plants au feuillage bleuté et peu découpé. (env 10000 grn/g)	a	0,5	g	comestible médicinale culture en pot
COQUELOURDE	Nielle des blés	(Agrostemma githago L. - Caryophyllacée). Annuelle. Ravissant lychnis rose ancienne plante compagne du blé qui mérite d'être réintroduite dans nos jardins. Longue tige permettant de faire de beaux bouquets. Semis en place au printemps éclaircir à 5-10 cm maxi. H = 80 cm à 1 m. Tuteurer. (env.200 grn/g)	a	non dispo en 2020		toxique
CORÉOPSIS	des teinturiers	(Coreopsis tinctoria – Asteracée).Asteracée annuelle ou bisannuelle. Plante légère, de 50 à 100 cm de haut, qui se couvre de nombreuses fleurs bicolores : pourtour jaune et cœur brun-rouge. Elle est très bien adaptée au terrain ensoleillé, voire sec. Très belle en massif ou dans une prairie fleurie, c'est aussi une excellente fleur à couper. D'ailleurs plus vous la couper, plus longtemps elle va fleurir. Toutes les parties de la plante sont utilisées et donnent une teinture jaune-orangé.	a	0,3	g	culture en pot
CORÉOPSIS	vivace	(Coreopsis grandiflora – Asteracée). Plante rustique qui fleurit tout l'été et produit des centaines de fleurs doubles jaune d'or. Peu exigeante sur la qualité du sol et l'arrosage. Grandement appréciée pour ses qualités en massifs et bouquets. H. 40-50cm. Floraison VI-X. Semer au printemps, à une température comprise entre 16°C et 21°C. Repiquer les plants en sol réchauffé. On peu aussi diviser la touffe en septembre-octobre (env 1400gr/g)	a	PLANT		0
COSMOS	Bipinné (sensation)	(Cosmos bipinnatus – Asteracée). Annuelle. Grande plante (> 1 m) au feuillage très finement découpé. Fleurs roses ou blanches très décoratives en massif et en bouquet. Culture très facile. Semer en place ou en pépinière de mars à mai. Floraison prolongée de juillet aux gelées . (env 200grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
COSMOS	Orange	(Cosmos sulphureus – Asteracée). Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger. Variété très ramifiée à fleurs oranges vif. Floraison infatigable de juillet à octobre. Semis direct au printemps (germ. 2 à 3 semaines) (200grn/g)	a	1	g	culture en pot
CUPHÉA	miniata	D'origine mexicaine, cette fleur annuelle bicolore apporte des teintes violettes et rose fushia. A semer en pépinière de mars à avril, en pleine terre à partir de mai.	a	PLANT		disponible uniquement en plant en 2015
DAHLIA	Nain mignon	En mélange. Le semis de Dahlias à fleurs simples réussit très bien. Floraison dès la première année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant dans tous les tons vifs possibles au Dahlia. Plantes trapues et vigoureuses. Haut. 40-50 cm, Floraison de juil à nov. Semis sous abri en mars-avril, mise en place dès que les gelées ne sont plus à craindre. Espacement 40 sur 50 cm. Déterrer les bulbes à l'automne et les conserver à l'abri du gel. Replanter au printemps suivant, de fin avril à mi mai.	a	PLANT		comestible culture en pot
DRACOCÉPHALE	de Moldavie	(Dracocephalum moldavica L. - Lamiacée). Plante mellifère annuelle qui forme de belles touffes de 80 cm de haut couvertes d'épis de fleurs d'un très beau bleu lumineux. Appelée également mélisse turque car toute la plante dégage une agréable odeur de citron. S'associe très bien avec des plantes à fleurs jaunes. Culture facile, se ressème facilement. Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison de juil à sept (env. 600Grn/g)	v	0,5	g	culture en pot
ECHINACÉE	Pourpre	(Echinacea purpurea L. – Astéracées). Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses grosses fleurs comme une marguerite mais à pétales retombants roses et à cœur brun. Floraison juillet à sept à partir de la 2ème année. Très résistante à la sécheresse. Plante médicinale originaire d'Amérique du Nord. Semis au printemps en pépinière. (env 200 grn/g)	v	0,5	g	médicinale culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie			Caractéristique
			Qté / sachet	unité		
ECHIUM	Pininana	(Echium Pininana – Boraginacée). Plante vivace si la température ne descend pas au-dessous de -3°C. Autrement à cultiver en annuelle. Croissance très rapide puisqu'elle peut atteindre 4 m dans l'année. Originaire des Iles Canaries, sa floraison d'une couleur bleue violacée est aussi très mellifère. Utile et décorative, elle est facile de culture, mais attention à ses poils, qui peuvent être urticariants. Semis au chaud en mars. Bouturage en aout. Tailler après la floraison qui a lieu la 2 ^e année (env 200 grn/g)	a	non dispo en 2020		mellifère
ESCHSCHOLZIA	de Californie	(Eschscholzia californica – papaveracée) Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et bien drainé. De culture facile, cette annuelle se ressème spontanément dans le jardin.	a	0,5	g	0
ESCHSCHOLZIA	reine carmin	(Eschscholzia californica – papaveracée) Fleur annuelle qui fleurit tout l'été d'un beau rouge carmin. Même type de plante que le pavot de Californie orange. Apprécie le sec et le chaud. Exposition en plein soleil, même en terrain pauvre. Culture très facile	a	0,5	g	0
FETUQUE	Bleue	(Festuca glauca – Poacée). Belle graminée bleue très décorative, vivace, de culture facile, elle ne nécessite aucun taille et propose une jolie teinte pour un massif décoratif. Haut. 30 à 50cm. Exposition ensoleillée. Préférence en sol sableux. Semis en place au printemps ou en septembre sans les enterrer à env.iron 20°C. La germination peut prendre plus longtemps. Soyez patient !	v	non dispo en 2020		0
GAILLARDE		(Gaillardia – Asteracée). Bisannuelle à vivace. Une plante très prisée par nos grand-mères pour sa floribondité et sa facilité de culture. Fleurs de marguerite dans les tons rouille, acajou et jaune. Semis mai-juin en pépinière, mise en place fin juil.-aout. Planter par petites touffes à 30-40 cm de distance. Ne pas recouvrir les graines. Tasser juste légèrement le terreau. Haut 30 à 40 cm, Flor. mai-juil selon semis. (env. 280 grn/g)	bv	PLANT		culture en pot
GAURA	Lindheimeiri	Plante très aérienne, sa floraison blanche à rose en été et automne est perchée au bout d'une tige florale qui peut faire plus de 1m et se balade au vent. Du plus bel effet	v	PLANT		0
GIROFLÉE	pourpre	(Erysimum L. – Brassicacée). Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres délicieusement parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux murs et les endroits secs. Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x 30cm. (env. 1500 grn/g)	v	PLANT		culture en pot
GIROFLÉE	Ravenelle	(Erysimum L. – Brassicacée). Bisannuelle à vivace. Fleurs brun et or, mellifères qui dégagent un délicieux parfum. Elle affectionne les vieux murs et les endroits secs ou elle peut vivre plusieurs années. A mettre près de la maison, au soleil, pour profiter de son parfum. Floraison printanière. H=30 cm. Semer en juin directement en place. Eclaircir à 25 cm. Pincer à 7 cm pour favoriser un port buissonnant. (env. 900 grn/g)	v	PLANT		0
GUIMAUVE	officinale	(Althaea officinalis L. - Malvacée). Vivace mellifère, cultivée comme plante ornementale pour ses hampes florales blanches légèrement rosées ressemblant à des petites roses trémières. A des propriétés médicinales, adoucissantes et émoullientes. Les racines servent à fabriquer une confiserie molle et sucrée. Aime les sols plutôt riches avec une exposition ensoleillée. Les feuilles peuvent se consommer cuites comme les épinards ou, pour les plus tendres, aromatiser les salades. Semer au printemps en pépinière, mise en place à l'automne, écartement 50 x 50 cm en tous sens. (env. 850 grn/g)	v	PLANT		0
IMMORTELLE	à bractée	(Helichrysum bracteatum – Astéracée). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes: blanc, rose pâle, jaune d'or, orange, pourpre. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)	a	0,5	g	0
IMMORTELLE	à bractée	(Helichrysum bracteatum – Astéracée). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes: blanc, rose pâle, jaune d'or, orange, pourpre. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)	a	0,5	g	0
IMMORTELLE	Helipterum roseum	(-Helipterum roseum - asteracée). Plante annuelle ramifiée idéale pour les bouquets de fleurs séchées. Les rameaux portent des feuilles glauques et étroites. La floraison d'avril à juillet se fait en capitules, les boutons inclinés donnent, à maturité, des fleurs dressées blanches/roses à cœur jaune. Aime les sols légers avec une exposition ensoleillée. Peut se cultiver en pot. Semis sous abri en mars ou en pleine terre en avril mai et éclaircir à 25-30cm. Récolter avant épanouissement complet pour les faire sécher la tête en bas à l'abri du soleil et du vent.	a	0,5	g	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	bleue	(Ipomea purpurea – Convolvulacée). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues mauves roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin (env. 50grn/g)	a	1,5	g	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	en mélange	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues mauves violettes roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	a	1,5	g	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	impériale	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs violette, cœur légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin (env 50grn/g)	a	1,5	g	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	mauve	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs mauves légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	a	1,5	g	culture en pot
IPOMÉE Volubilis	Quamoclit	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Originale par rapport aux autres ipomées, cette variétés bien que grimpante est moins exubérante. Ses fleur, plus petites sont d'un rouge écarlate qui tranche bien sur le vert foncé du feuillage, lui-même très décoratif. Les feuilles sont finement dentelées. La floraison dure tout l'été, jusqu'aux premières gelées, avec de nouvelles fleurs pratiquement chaque jour. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	a	1,5	g	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie			Caractéristique
			Qté / sachet	unité		
JULIENNE	des dames	(Hesperis matronalis L. – Brassicaceae). Bisannuelle à vivace. Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Fleurs mauves au parfum délicieux le soir (à planter à proximité de la maison !). S'accommode de tous sols et expositions, se resème facilement. Haut. 50 cm. Flo. avril-mai. Semis en pépinière avril à juil. Plantation sept à 40 cm. (env. 500grn/g)	bv	0,4	g	comestible
LARMES DE JOB	Larmes de Job	(Coix lacryma-jobi – poacée) Graminée vivace et décorative. Elle produit des graines de forme ovale et de couleur variable (du blanc au marron en passant par le gris) appelées Larmes de Job qui servaient à la confection de chapelets de prière. La plante peut atteindre une hauteur de 1,60m	a	non dispo en 2020		0
LIN	Bleu	(Linum usitatissimum L. – Linacée). Variété cultivée pour son grain oléagineux, comme répulsif contre les doryphores ou également pour le côté très décoratif de sa longue floraison bleue. En sol argileux cette plante améliore beaucoup la structure superficielle du sol avec sa racine pivotante mais ne pas la refaire trop souvent à la même place. Semis en place de mi février à mai, et à l'automne. Floraison 2 à 3 mois plus tard. Peut se semer en mélange (0,5 à 1g/m2) avec des engrais verts comme la phacélie, le sarrasin, la moutarde. (env 350 graines/g).	a	5	g	compagne comestible culture en pot
LIN	rouge	Fleur annuelle, très facile de culture. Elle donne de nombreuses fleurs rouges pouvant entrer dans la composition de nombreux massifs ou prairies fleuries. Se plaît dans la plupart des expositions, ainsi qu'en terrain pauvre. Hauteur : 40cm. Semis en place en mars avril ou en septembre en rangs espacés de 30cm ou par plaques.	a	non dispo en 2020		0
LOPÉZIA	0	Très facile de culture et précoce, elle fleurit en un mois après le semis, jusqu'aux gelées. Son hameau florale porte de nombreuses petites fleurs roses au-dessus du feuillage. Son fruit, en forme de boule est également décoratif. A semer d'avril à juin en place. Éclaircir à 30cm. A associer avec d'autres fleurs, comme les zinnia, les dahlia ou la dracocéphale de moldavie...	a	non dispo en 2020		0
LUNAIRE	ou monnaie du pape	(Lunaria annua L. - Brassicacée). Bisannuelle. H = 80 cm. Floraison au printemps rose violet. Fleurs qui se transforment en fruits plats, translucides, faisant penser à des pièces de monnaie. En frottant doucement la pièce pour décoller les parois enserrant les graines, apparaissent des pièces nacrées, décoratives pour bouquets secs qui se conservent soit en place au jardin, soit à la maison. Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 50 x 50 cm ou semis en place en août sept. Se resème seule. (env. 50 grn/g)	b	non dispo en 2020		0
LUPIN	de Russel	Plante vivace. Réussit mieux en sol acide. Dans ce cas sa culture est très facile. Ses folioles en elle-même décoratives, capables de recueillir la rosée du matin, sont surmontées de hampes florales intenses, de couleurs variées et éclatantes. A exposer au soleil, et planter tous les 30 ou 40 cm. Semer en place de début mars à fin avril pour une floraison en juillet et août. Ou semer en place en août et septembre pour une floraison au printemps.	v	PLANT		0
LYCHNIS	Coronaria	(Silene coronaria L. – Caryophyllacée). Appelée aussi coquelourde des jardins c'est une plante vivace d'origine plutôt méditerranéenne et montagnarde. Elle forme des massifs spectaculaires au feuillage argenté et aux fleurs d'un pourpre ou d'un grenat intense. Semis en pépinière au printemps ou à en aout sept directement en place. Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 0,50 x 0,50 (env 1000 grn/g)	v	0,2	g	culture en pot
LYCHNIS	Fleur de coucou	(Silene flos-cuculi L. – Caryophyllacée). Appelé aussi oeillet des prés, c'est une plante vivace très rustique qui fleurit d'avril à juillet en un coussin de fleurs roses épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Elle est en voie de disparition, mais on la trouve encore localement. Elle s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour le bord marécageux d'un étang. Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en août sept.	v	0,2	g	culture en pot
MARGUERITE	Sauvage des Prés	(Chrysanthemum Leucanthemum – Astéracée). Plante vivace, facile de culture, peu exigeante, d'été, incontournable des bouquets champêtres. Fleurs à cœur jaune et pétales blanches d'une hauteur d'env. 60 cm. Fleurit après un premier hiver. Semis en pépinière dès mars sous abri et jusqu'en aout en plein champ. Préférer les semis en terrine si vous n'êtes pas sûr de vous. A planter ensuite espacé de 30 cm en tout sens. Accepte toutes les expositions, mais préfère le soleil.	v	0,25	g	0
MAUVE	Malva sylvestris mauritania	(Malva sylvestris – malvacée) Appelée aussi grande mauve, Plante indigène s'accommodant des tous les sols et expositions. Outre ses propriétés médicinales, la mauve est un excellent légume, déjà prisé par les Romains. Se consomme comme l'épinard et peut se mélanger à celui-ci comme à l'arroche ou à la bette à couper. Vivace mais à renouveler tous les deux ans si on la cultive comme légume. Semis au printemps en rang ou en poquets à 25 x 25 cm. Germination lente, les feuilles se récoltent toute l'année.	a	0,3	g	médicinale comestible
MIRABILIS	Belle de jour tricolore	(Mirabilis). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. Les fleurs en forme d'entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles se referment pendant la nuit, s'ouvre dans la journée. Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Elle préfère les sols riches en humus. Floraison Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm	a	non dispo en 2020		culture en pot
MIRABILIS	Belle de nuit	(Mirabilis jalapa L. – Nyctaginacée). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. Elle peut se comporter en vivace grâce à ses bulbes. Les arracher avant l'hiver et les replanter à 8 cm de profondeur. Les fleurs en forme d'entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles s'ouvrent à la fin du jour. Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Floraison Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm	a	1	g	culture en pot
MUFLIER	Night & day	(Antirrhinum majus – Scrofulariacées) Annuelle, parfois bisannuelle. Fleur en gueule de loup violette et blanche évoquant la nuit et le jour. Semis au chaud en pép. au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant. Haut = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept.	bv	0,25	g	culture en pot
MUFLIER	varié	(Antirrhinum majus L. – Scrofulariacée). Annuelle parfois bisannuelle. Scrofulariacées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais : jaune citron orange carmin rose pourpre Semis au chaud en pépinière au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant (env. 6000 grn/g)	a	0,25	g	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
NICANDRA	Physaloïde	(Nicandra phylansoides – Solanacée). Plante imposante pour fond de massif. Fleurs en calice bleu clair à fond blanc. Repousse les Aleurodes (mouches blanches des serres). Elle pousse très facilement à partir du printemps, en pot ou directement en terre. Forme de petits fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs en bouquets secs. F. sept, H. 120 cm. Semis sous abri, plantation mai, espacement 50cm x 50 cm. (env. 1000 grn/g)	a	0,5	g	compagne culture en pot
NIGELLE	de Damas	(Nigella damascena L. – Ranunculacée). Culture des plus faciles! Feuillage en dentelle, fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives pour bouquets secs. H. 50 cm. F. mai-juil. Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se resseme facilement. (env. 300 grn/g)	a	0,5	g	culture en pot
OEILLET	de Poète	(Dianthus barbatus L. – Caryophyllacée). Plante vivace cultivée comme bisannuelle, à semer d'avril à juin et repiquage à l'automne ou semis direct à l'automne. Haut 25 – 30cm. Fleurs parfumées, simples, panachées (en cibles) pourpre et blanc ou rose et rouge. Floraison de juin à septembre. Bouquets. (env. 600 grn/g)	v	0,2	g	comestible culture en pot
OEILLET	Delta	(Dianthus deltoïdes) Bon couvre sol, cette plante vivace, d'une hauteur de 30 cm environ se couvre de fleurs roses à rouge écarlate de juillet à septembre. Elle abrite et attire de nombreux insectes utiles, très appréciée des papillons. Aime le sec et le soleil. A semer de mars à août.	v	PLANT		culture en pot
OEILLET	Mignardise	(Dianthus plumarius L. – caryophyllacée) Vivace formant des coussins de feuilles argentées, dont émergent en mai de charmants oeillets roses et blancs suavement parfumés. Plante de bordure par excellence, mais qui a besoin d'une bonne terre pour fleurir abondamment. H. 30 cm, F. mai. Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne à 40cm x40cm (env. 600 grn/g)	v	PLANT		culture en pot
OEILLET D'INDE	Erecta (Nematicide)	(Tagete erecta L. Astéracée). Le plus efficace pour un contrôle naturel des nématodes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses fleurs sont simples et orangées. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et repiquage à 50 cm. (env. 500 grn/g)	a	0,5	g	culture en pot
OEILLET D'INDE	Nain varié	(Tagete patula L. - astéracées) Annuelle. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes (tomates poireaux...) x 35 cm. Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif, orange à brun-rouge. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nematicide. Floraison jusqu'aux gelées. Semis en couche ou direct. Espacement 25 x 25cm. Floraison de juil à novembre (env. 350 grn/g)	a	0,5	g	culture en pot
ONAGRE		(Oenothera biennis L. – Onagracée). Bisannuelle pour tous terrains, même inculte. De 50 à 150cm de haut. Ses fleurs s'ouvrent au coucher du soleil sous vos yeux, de juin aux gelées. Spectacle fascinant ! Aussi appelée jambon du jardinier, toutes les parties de la plante sont comestibles, de sa racine jusqu'aux graines qui donnent une huile de grande qualité. Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l'automne à 40cm d'écartement. (env. 3000 grn/g)	b	0,5	g	médicinale comestible
PASTEL	des teinturiers	Plante vivace, autrefois utilisée pour teinter les tissus, mêmes si les couleurs végétales reviennent peu à peu au goût du jour, elle est surtout utilisée de nos jours pour embellir nos jardins grâce à ses multiples petites fleurs jaunes, réunies en hameaux floraux. Elles sont bien mises en valeur par le feuillage de couleur vert-bleu. Apprécie le plein soleil, très rustique mais demande un sol humifère et bien drainé.	v	PLANT		0
PAVOT	d'orient vivace	(Papaver orientale L. – Papavéracée). Un pavot 10 fois plus grand qu'un coquelicot! Ce pavot vivace a une floraison rouge très brillante et se plaît dans tous les terrains à exposition ensoleillée. Semer d'avril à juillet en plein air en terre légère, à mi-ombre, en ligne ou à la volée, puis mettre en place à 30 cm d'intervalle à l'automne ou au printemps. (env. 5000 grn/g)	v	non dispo en 2020		0
PAVOT	Somnifère Blanc	Pavot annuel ou bisannuel, à grandes fleurs simples délicates à pétales blanc et à coeur violet. Hauteur 100 cm. Feuillage vert bleu mat. Se resseme souvent. Semis direct en avril mai, floraison de juin à aout	b	0,2	g	0
PAVOT	Somnifère rose fleurs simples	(Papaver somniferum L. - Papavéracée). Appelé aussi pavot oeillette. Annuelle ou bisannuelle. Hauteur = 0,80 m. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs simples. Les abeilles s'y endorment ! Très rustique. Se resseme souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries. Semis en place à l'automne sinon en mars.	b	0,2	g	comestible
PENSEE	Sauvage	(Viola tricolor L. - Violacée) Bisannuelle. Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs violettes (parfois pourpres) et coeur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre en bordure par exemple. Semis en pépinière en juin juil repiquage en aout mise en place en oct ou mars à 25 cm d'écartement. (env. 800 grn/g)	b	0,3	g	comestible culture en pot
PIED D'ALOUETTE	ou Delphinium	Plante vivace à grandes grappes de fleurs de couleurs : rose, bleu, blanc, qui se succèdent tout l'été. Son feuillage feutré est également décoratif. Convient bien pour les bouquets secs. Annuelle. Exposition soleil ou mi-ombre. Hauteur de 0,8 à 1m. Attention: plante toxique. Semis de mai à septembre en pépinière. Repiquage à l'automne ou au printemps suivant	a	0,5	g	toxique
POIS DE SENTEUR	Mélange	(Lathyrus odoratus) Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa floraison est estivale. La seconde année, elle peut devenir printanière. Ses fleurs, nombreuses sont de couleur blanches, roses, lilas, mauves... et parfumées. Convient à un sol pauvre, mais la floraison sera prolongée et plus prolifique en sol riche. A semer au printemps ou à la fin de l'été. Éclaircir ou repiquer tous les 30cm.	b	4	g	0
PRIMEVERE	variées	Proches du type sauvage, elles proposent un floraison simple teinte variée (du jaune au rouge) mais avec une dominante jaune. Peut fleurir de janvier à mai. Très rustique, une fois le semis réussie, c'est une plante de bordure ou massif bas sans souci. A planter de préférence à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique.	v	0,5	0	culture en pot
REINE MARGUERITE	0	(Callistephus chinensis) Belle fleur annuelle à couper. Mélange de différentes couleurs (blanc-rosé-violet). Semi-double. Hauteur env. 80 cm. A semer de mars sous abri à juin pour une floraison de juillet à octobre.	a	0,5	g	0
RÉSÉDA	odorant	Autrefois très cultivé pour son odeur agréable et sucrée, il est aujourd'hui délaissé car sa floraison vert pâle paraît aujourd'hui quelconque. Il attire les abeilles. Cela fait deux bonnes raisons pour le redécouvrir au jardin, ou en potées. Semer en place d'avril à mai.	a	0,5	g	compagne

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
RICIN	Vert	(Ricinus communis L. - Euphorbiacée). Plante vigoureuse peut être dans la composition de haies annuelles. Très décorative de par la forme de ses feuilles, ses couleurs et ses gousses de fruits. Utilise aussi au jardin en extraits fermentés comme répulsif de nombreux insectes et rongeurs. Attention, graines très toxiques.	a	5	g	toxique
ROSE TREMIÈRE	mélange	(Althea rosea L. - Malvacée). Plante vivace magnifique qui peut pousser dans des interstices improbables, en apparence sans sol. Peut composer des haies annuelles avec ses tiges florales qui peuvent monter jusqu'à 2m en sol riche. Supporte le chaud et le sec. Les fleurs, de couleurs variées et intenses, se succèdent sur la tige jusqu'à son sommet. Se resème facilement là où elle se plaît. Peut être difficile à cultiver si toutes les conditions ne sont pas réunies.	v	non dispo en 2020		0
RUDBECKIA		(Rudbeckia L. - Astéracée). Tri-annuelle qui a tout pour plaire ! Floraison infatigable de grande fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper présente jusqu'aux gelées. Haut 60 cm à 1 m. Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm. Floraison de juil à oct (env. 1000 grn/g).	v	0,5	g	culture en pot
SALPIGLOSSIS	grandiflora	(Salpiglossis sinuata) Annuelle. En mélange. Fleurs en trompette. Gamme de coloris somptueux allant du jaune orangé jusqu'au pourpre et violet. La beauté des tons est rehaussée par le velouté des pétales, souvent flammés ou zébrés. Bonne fleur à couper. Semis sous abri en avril, ou direct en mai. Espacement 30-30 cm. H. 70 cm, F. VII-VIII. (env 4500 graines/g).	a	PLANT		0
SANVITALIA	procumbens	(Asteracée) Appelée aussi zinnia rampant, cette annuelle qui ne dépasse pas 15 à 20cm de haut est idéale pour les bordures et combler les trous des massifs. Son abondante et dense floraison (fleurs jaune à cœur noir) s'étale de juillet aux gelées. Semez en place ou en terrine en avril-mai. Repiquer à 20-30cm	a	non dispo en 2020		0
SORGHO	à balais	Plante ornementale aux grandes tiges d'environ 3m de haut, terminées par des épis floraux qui forment des panicules de graines, utilisés pour la fabrication de balais. Les graines de sorgho sont très appréciées des volailles. H 2 m à 2,5 m. Semis en place d'avril à juin, en poquets distants de 40cm ou en lignes espacées de 80 cm. Eclaircir au besoin à +/- 10 cm. Butter lorsque les plants ont 15 à 20cm de haut (env 60grn/g)	a	2	g	0
STACKYS	Oreille de lapin ou d'agneau	(Stachys lanata – labiée) Appelée aussi épière laineuse, cette vivace à croissance rapide, parfaitement adaptée à la sécheresse, forme des coussins de feuilles soyeuses vert argenté. Des hampes florales rose violacée se dressent en été. A supprimer dès leur apparition pour renforcer le feuillage. H. 30 à 40cm	v	PLANT		0
TABAC	ornemental à fleurs jaunes	(Nicotiana rustica L. - Solanacée). Grande plante annuelle pour fond de massif ou grande potée. Grandes fleurs jaunes en forme de trompette exhalant le soir un délicieux parfum. Aime le soleil et un sol riche, frais et bien drainé. Semis en caissette d'avril à juin, Mettre en place après les dernières gelées à 45cm de distance. (env. 800 grn/g)	a	0,1	g	0
TITHONIA	Torch	(Tithonia – Asteracée) Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un arbuste. Connue sous le nom de tournesol mexicain, elle se contente de peu et pousse dans tous sols y compris les plus pauvres. Nectarifère, elle attire de nombreux insectes dont le papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de diamètre. Annuelle. H 150-200 cm, F juil – oct Semis en godets en avril ou direct mai-juin, germ. 1-2 semaines, espacement 50x60 cm.	a	non dispo en 2020		0
TOURNESOL	(Helianthus annuus – asteracée) Le tournesol affectionne des climats chauds et secs. Peu gourmand en eau, sa racine pivot lui permet de capter l'eau en profondeur, deux à quatre arrosages suffisent pour une année moyenne. C'est une plante plus sensible à la qualité du sol (profondeur, structure) qu'à l'ajout d'engrais. Semis en place d'avril à juin. Germ. 1-2 semaines. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Récolte des panicules à partir de mi août		0		0	comestible
TOURNESOL	des jardins pourpre	Plante qui fait plusieurs fleurs pourpres par plant. Hauteur: jusqu'à 1,5 m	a	3	g	0
TOURNESOL	evening sun	Grande plante avec plusieurs fleurs par pied. Fleurs simples aux couleurs d'automne, jaunes nuancés de différents tons de rouge. Convient en fleurs coupées ou en massifs ou en haie annuelle. Hauteur: 2 à 2,5m	a	30	grn	0
TOURNESOL	grand en mélange décoratif	Très beau mélange de tournesols de 1,5 à 2,5 m de haut. Floraison échelonnée pendant 2 mois: fleurs toutes jaunes doubles ou simples et fleurs jaunes et brun rouge. Graines noires striées ou brun rouge. (env 30grn/g)	a	3	g	0
TOURNESOL	Helena	Grand tournesol (jusqu'à 3m), précoce, à grosses fleurs jaunes. Peut servir de haie annuelle ou pour faire grimper des haricots. Production de graines noires striées de blanc pour l'huile. (env. 30 grn/g)	a	non dispo en 2020		0
TOURNESOL	Issanka	Tournesol à petites graines. Idéal pour mésanges, rouge-gorges, pinsons, etc... Pour une qualité nutritive optimale, tout en évitant de « semer » dans son jardin ou la nature des graines de variétés irradiées, hybrides F1 ou OGM... que l'on trouve trop souvent dans les magasins. Et les oiseaux se chargent de disséminer les graines qui ne sont pas toutes mangées... (env. 30 grn/g)	a	non dispo en 2020		0
TOURNESOL	nain sun spot	Variété rustique de tournesol population d'environ 1m de haut à grosse fleur jaune d'or et à cœur marron (20cm). La plupart des fleurs sont simples. Très bonne couverture de sol en usage d'engrais vert sur sol ingrat.	a	2	g	0
VACCARIA	Hispanica rosabella	Plante vigoureuse, très aérienne. Ses fleurs roses éclatent au-dessus du feuillage. Jolie également après la floraison avec ses capsules qui peuvent servir à confectionner des bouquets secs. Hauteur 100 cm. Floraison Juin à Août. Semer d'avril à juin en pleine terre	a	non dispo en 2020		0
ZINNIA	Elégant	(Zinnia – Astéracées) Annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de l'été. Pour massif, bordure, fleurs coupées. Semis en pépinière ou directement en place de mai à juil à 30cm. Flor août septembre (env. 100Grn / g)	a	0,5	g	comestible culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
FRUITS ROUGES, VIVACES GELIVES Sous cette rubrique figurent les fruits rouges et les plantes gélives comme la verveine odorante. Elles sont toutes comestibles			0	0	0	comestible
CASSEILLER	Mélange de cassissier et de groseillier épineux à végétation exubérante		v	0	0	0
CASSEILLER	Josta	Plante qui mélange les genres : pousse comme un peuplier, fructifie comme un prunelier, donne des fruits qui n'ont ni le goût du cassis ni celui de la groseille...	v	PLANT		comestible
CASSISSIER	Planter vos cassissiers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre		v	0	0	0
CASSISSIER	Andega	Mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résistant au "blanc", possède une nature forte, trapue et très productive. Excellente qualité de fruits et de feuilles.	v	PLANT		comestible
CASSISSIER	Black down	Variété tardive, plus tolérant aux maladies que le Noir de Bourgogne, tout en étant presque aussi parfumé. A cultiver pour ses feuilles et ses fruits, de bonne saveur et abondants.	v	PLANT		médicinale comestible
CASSISSIER	Noir de Bourgogne	Surtout reconnu pour son parfum prononcé, recherché des liquoristes et des parfumeurs... Demande à être planté à plusieurs, associé avec une autre variété pollinifère (toutes sont indiquées) pour avoir une récolte satisfaisante ...	v	PLANT		comestible
CASSISSIER	Tenah	Belle plante, beaux fruits : absolument tout pour une belle et bonne récolte !!!	v	PLANT		comestible
CASSISSIER	Tsema	Variété précoce, autofertile, très productive, qui produit de belles grappes de baies de taille moyenne, de bonne qualité gustative.	v	PLANT		comestible
FRAISIER	Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.		v	0	0	0
FRAISIER	Belle et bonne	Variété non remontante, mi-saison, rustique et vigoureuse. Fruit réguliers, rouges, bon goût, parfumé et sucré Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet	v	PLANT		comestible
FRAISIER	des Halles	Variété non remontante, précoce. Fruit de taille moyenne à petite, très parfumés et peu sucrés à la saveur proche de la fraise des bois	v	PLANT		comestible
FRAISIER	Favette	Variété non remontante, très précoce. Fruit volumineux, chair ferme, de taille moyenne très parfumés.. Rendement moyen. Plante rustique et vigoureuse. Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet	v	PLANT		comestible
FRAISIER	Gentonova	Variété remontante au rendement est constant. Cette variété est rustique. Très gros fruit conique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût de fraises de bois. Très bon rendement. Récolte de juillet aux gelées.Plant résistant dans une terre lourde.	v	PLANT		comestible
FRAISIER	Madame Moutot	Variété ancienne, non remontante (Production fin juin à début juillet). Gros fruits très sucrés à la saveur authentique, qui ont une très bonne conversation. La bonne grosse fraise des vergers de grand-mère !	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre		v	0	0	0
FRAMBOISIER	Ante meridia	Remontant précoce à essayer... beau fruit brillant. Rouge.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Baron de Wavre	Remontante à gros fruit très rouge, très tardive et d'excellente qualité !!!!	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Berberanza	Gros fruit parfumé, ferme et sucré, très belle remontante précoce (fin Juillet), facile à palisser de par ses tiges fortes, un brillant avenir lui appartient !!!	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Biforza	Le fruit bien charnu et rouge ne craint pas la comparaison avec celui de la Meeker car plus acide, plus "relevé", comme possédé d'une saveur qui parfume la bouche plus longuement... Non remontante tardive.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Blondie	Non remontant. Vieux cultivar très vigoureux à beaux fruits jaunes.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Bristol	Variété non remontante. Véritable framboise noire très vigoureuse et fortement épineuse. Fruits petits à moyens. C'est une plante très rustique et vigoureuse, très productive qui se soucie peu des terres de mauvaise qualité! Elle est aussi très décorative par la couleur de ses tiges bleutées.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Carmen Love	Variété remontante, très vigoureuse et solide, ancienne variété locale remise en vie pour le bonheur des amateurs. Fruit rouge vif et rond, acidulé et parfumé de calibre moyen	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Dame du lac	Remontants aux fruits charnus au gout sucré puissant.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Esperanza	Framboisier non remontant qui fructifie fin Juillet et qui règne sur l'été. Très beau fruit cône au goût plus que parfait.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Eva 2	Variété ancienne non remontante, à gros fruit oblong de très bonne qualité. Réputée pour son adaptation aux régions alpestres.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Fall gold	Variété remontante. Elle est jaune... bien mûre, elle vire au doré... Belle et délicate, les enfants ne s'y trompent pas! Bien adaptée au grappillage car sa production est régulière mais peu abondante.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Felicia	Variété non remontante à très beau fruit ovale, fort et gros, rouge clair,, délicatement parfumé... S'adapte au soleil de plein été	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Gradina	Variété non remontante, originaire de Serbie, cette variété se révèle adaptée aux zones montagneuses et sèches du Midi. La plante est saine, vigoureuse, très productive, les fruits oblongs parfumés sont réguliers et leur maturité arrive vers le début Juillet... en général.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Heritage	Variété remontante. Idéal pour les jardiniers amateurs: très facile de culture, elle ne craint pas la maladie. Très rustique, ses fruits sont moyennement colorés. Productive et savoureuse.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Lloyd George	Variété non remontante considérée comme la plus parfumée. Elle convient aux gastronomes qui se régaleront autant du fruit cru que transformé: sirop, confiture, nappages, glaces... tout lui réussit. Vigoureuse, solide et productive, elle se comporte parfois en remontante.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Lulu la sucrée	Ancienne variété non remontante originaire du Béarn. Son nom vient du nom de la propriétaire du jardin où elle a été trouvée : Lulu et de sa principale qualité : sucrée.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Norabelle	Vigoureuse et précoce remontante à gros fruits jaune orangé très sucrés.	v	PLANT		comestible
FRAMBOISIER	Puyallup	Variété non remontante, Ancienne variété plus guère cultivée mais aux qualités toujours reconnues : bonne production de gros fruits de grande qualité en plein été.	v	PLANT		comestible

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet	unité	Caractéristique
FRAMBOISIER	Royalty	Variété non remontante, Par sa couleur pourpre, cette framboise est une exception. Elle possède des fruits d'un goût très particulier, adaptés aux confitures ou aux tartes plus qu'à la consommation en frais, bien qu'ils soient très appétissants : gros, jousflus et fournis en abondance. La vigueur de la plante est impressionnante.	v		PLANT	comestible
FRAMBOISIER	September	Cette variété remontante supporte assez bien les terres un peu calcaires. De bon rendement,, son fruit plutôt rond et rouge convient à tous les types d'usage. Cuit, il colore de d'un beau rouge vos différentes préparations.	v		PLANT	comestible
FRAMBOISIER	Summit	Remontant. Variété vigoureuse, précoce et très productive. Jolis fruits arrondis, leur parfum et leur couleur donnent envie de les consommer en frais	v		PLANT	comestible
FRAMBOISIER	Tulameen	Variété non remontante, du nom d'une rivière canadienne, cette framboise est très intéressante pour ses gros fruits parfumés, d'un ovale moyennement prononcé.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER	Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre		0	0	0	0
GROSEILLER À GRAPPES	Erde	On aurait pu l'appeler abondance !!! Grappes épaisses, forte production précoce de qualité... Ne peut décevoir si l'on prend grand soin d'elle (à éclaircir pour éviter qu'elle s'épuise vite)... Précoce, résistante aux chaleurs, convient au sud...	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Junifer	Groseiller précoce pousse bien, son bois est très souple et sa production est fort abondante et de qualité. Elle peut être cultivée en forme libre ou palissée.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Red lake	Groseiller à grappes. Jolis fruits très rouges, très généreux en formes, facile à conduire quelque soit la forme choisie	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Rolan	Vigueur et droiture pour le port, besoin de froid hivernal pour produire en abondance de très belles grappes, fruits rouge moyen. N'y pensez pas pour les régions trop douces en hiver ... Pour les autres, la grande majorité en fait, c'est parfait !	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Rose de Champagne	belle plante vigoureuse à grappes moyennement fournies de jolies baies roses à grosse valeur mémorielle.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Rosetta	Belles grappes de très jolis fruits rose foncé et ronds comme des billes ! Beauté réservée aux gents de goût.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À GRAPPES	Scoop	Mêmes qualités que les rouge, mais son fruit presque translucide est plus doux, moins acidulé. Belles grappes bien fournies, très appréciées des enfants.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À MAQUE-REUX	blanc	Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À MAQUE-REUX	Hinnonmaki rouge	Résistante aux maladies, fruit rouge abondant et grande vigueur... port dressée... Recommandée pour son adaptation aux plus dures conditions.	v		PLANT	comestible
GROSEILLER À MAQUE-REUX	rouge	Arbuste épineux, productif. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi juillet.	v		PLANT	comestible
MURIER	La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par metre linéaire) au soleil ou mi-ombre		0	0	0	0
MÛRES	Black jet	Cette mûre ressemble à un framboisier non remontant aux cannes rigides, très droites, épineuses bien entendu. Ses fruits précoces (juillet) et bien formés, présentés en haut de tige, parfumés ont une saveur proche de la ronce sauvage... Ce qui fait tout son charme...	v		PLANT	comestible
MYRTILLIER	Le myrtillier demande à être planté au soleil ou à la mi-ombre, de préférence en sol acide (PH optimum entre 4 et 5,5). Si la terre de votre jardin ne convient pas, plantez votre arbuste dans un bac plus large que haut (par exemple 60 cm x 40 cm), dont le fond sera garni d'une épaisse couche de drainage (billes d'argile, gravier...), et que vous remplirez de terre de bruyère, complétée d'1/10 de compost ou de terreau		0	0	0	0
MYRTILLIER	Legacy	(Vaccinium corymbosum) Une plante vigoureuse au buisson un peu étalé et qui perd rarement toutes ses feuilles en hiver ! Les belles baies bleues sont de taille moyenne à grosse, de très bonne qualité . Tant au niveau du goût, qu'à celui de cette bonne fermeté qui permet aux fruits de rester longtemps sur la branche avant de tomber à terre.	v		PLANT	comestible
MYRTILLIER	Southland	(Vaccinium ashei) Exposition à mi ombre, voire à l'ombre en plaine. Supporte mieux la chaleur que Legacy. Arbuste de grande taille au feuillage bleuté, maturité en août,	v		PLANT	comestible
RHUBARBE	(Rheum rhabonticum – caryophyllacée). Plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compotes, tartes et confitures. Apprécie sols riches et profonds. 1) En godets en août- sept: garder sous abri l'hiver, repiquage en place en mars/avril exposition ensoleillée, à 1 m-1,50 m en tous sens. 1° récolte au printemps suivant. 2) en avril-mai : semis en godets, repiquer en pépinière à 25 cm, protéger l'hiver du froid et mettre en place définitivement au printemps.		0	0	0	compagne comestible
RHUBARBE	Paragon	(Rheum rhabonticum – caryophyllacée). Tiges ont tendance à rester verte. Donne de meilleurs résultats que Victoria en sol calcaire et climat chaud et sec.	v		PLANT	comestible
RHUBARBE	Victoria	(Rheum rhabonticum – caryophyllacée). Tiges qui virent au rouge. Bonne production si en sol humifère, elle ne manque ni d'eau, ni d'ombre aux heures les plus chaudes au sud de la France. Bonne saveur acidulée et fruité.	v	0,5	g	comestible
VERVEINE	Citronnelle	(Lippia triphylla ou verveine odorante) Plante ligneuse et gélique, cultivée pour ses feuilles très parfumées au goût de citron, et aromatiser certaines préparations culinaires ou préparer des infusions et liqueurs. Supplante le coca cola, en boisson gazeuse au Pérou.	v		PLANT	compagne médicinale culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
LES POTAGÈRES Les légumes du potager peuvent être classés en quatre catégories que l'on cultivera successivement pour assurer la rotation des cultures : légumes fruits (PFR), fleurs (PFL), feuilles (PFE) et racines (PRA).					0	comestible
ARROCHE	rouge	(Atriplex hortensis L. - Chenopodiaceae). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative avec de grandes feuilles rouge-violet. On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25/30 cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (env 250 grn/g)	a	1	g	0
ARROCHE	verte	(Atriplex hortensis L. - Chenopodiaceae) Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes feuilles vertes sur une tige haute de plus d'1m. On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25, 30cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (env 250 grn/g)	a	1	g	0
ARTICHAUT	Imperial star	Variété à forte croissance aux feuilles vert foncé et aux larges cardes blanches. Les inflorescences se forment la deuxième année et sont récoltées encore fermées. L'artichaut exige un sol perméable (racines profondes) et riche en nutriments. Protection conseillée pendant l'hiver. Semis de mars à juin. Mise en place en pleine terre à 50 x 75cm. Récolte aout septembre.	v	0,75	g	0
ASPERGE	Mary washington	Plante vivace traditionnelle qui donne des pointes uniformes à la saveur très fine. Ne nécessite pas de buttage, cette plante à haut rendement produira pendant une quinzaine d'années. Première récolte la 1 ^{ère} année. Semer en février-mars ou en octobre, à 50 x 50 cm et à 3 cm de profondeur dans une terre riche, profonde, sablonneuse et bien drainée. Tenir humide mais sans excès. Fertilisation avant semis. Les griffes ainsi obtenues pourront être repiquées en place au mois de Mars de l'année suivante.	v	1	g	0
AUBERGINE	(Solanum melongena – Solanacée)	Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Peu d'amertume en récoltant à maturité culinaire. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50 x 100 cm. Récolte de juil à sept. (env 250grn/g)	a	0	0	comestible
AUBERGINE	Antigua	Variété à très beaux fruits ovale, original, volumineux, la peau est striée de violet sur fond blanc.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Apple green	Variété à fruits vert pâle de la taille d'une pomme, très productive. Les plants restent petits et sont couverts de fruits à récolter verts pour éviter l'amertume. Saveur douce sans amertume.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Baguette	Variété originaire d'Inde aux fruits longs, fins, violet foncé. Les feuilles et les fleurs sont également violacées. Très bonne saveur.	a	non dispo en 2020		culture en pot
AUBERGINE	Barbentane souche adaptée à des lieux plus frais et humides (hâtive de)	Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, issue d'un travail de sélection favorisant son adaptation à des lieux plus frais et humides. Violette, longue de taille moyenne, très bon goût. Consommer en ratatouille, frites...très productive, 8 à 10 fruits par pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Barbentane souche pour le sec et le chaud (hâtive de)	Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. Consommer en ratatouille, frites...très productive, 8 à 10 fruits par pied. Préfère les régions à climat chaud et sec.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Beauté noire impériale	Plante rustique à grand développement qu'il faut parfois tuteurer. Bonne résistance à la sécheresse. Convient au plein champ et à la serre. Les fruits peuvent se conserver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent dépasser 2kg.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Blanche Dourga	Variété à fruits allongés, blancs, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive, précoce et assez rustique. Cette souche germe entre 15 et 20°C. Nécessite moins de chaleur que la plupart des autres variétés d'aubergines. Adapté à l'altitude. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Blanche ronde à œuf	Variété hâtive, se couvrant de fruits ronds que l'on cueille lorsqu'ils ont la grosseur d'un œuf, avant qu'ils ne deviennent jaunes. Ils ont alors un léger goût de champignon.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Cima viola	Variété d'aubergine très précoce à fruits allongés violets. Plantes à fort développement. Gros fruits et grosse production, y compris en plein champ et climat plutôt « - frais ».	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Lao lavender	Variété à petits fruits ronds allant du blanc au violet foncé. Très bonne saveur et décorative. Adapté à l'altitude, aux saisons courtes	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Longue blanche d'Italie	Variété à gros fruits allongés, blanc, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique, mais plus tardive et demande plus de chaleur que la variété Dourga. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets...	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Melonga	Variété précoce de sélection Sativa. Les fruits élançés violet intense brillant atteignent 22 – 25 cm de long et env. 8 cm de diamètre.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Negra	Variété vigoureuse et productive. A de nombreux fruits noirs allongés au goût doux, idéal pour les grillades et la ratatouille	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Orange de Turquie	Variété africaine à feuilles velues. Nombreux petits fruits ronds côtelés d'un rouge orange lumineux, de forme ronde de 3 à 5 cm de diamètre. Arôme prononcé. Si vous ne supportez pas l'amertume, vous pouvez enlever la peau avant la cuisson.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Ping tung longue	Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et l'une des plus précoces. Adapté à l'altitude	a	non dispo en 2020		culture en pot
AUBERGINE	Pusa purple cluster	Variété d'aubergine venue des Indes, donne des petits fruits portion, violets et cylindriques qui poussent en bouquets et peuvent être récoltés en grappe. Ressemble à Slim Jim, mais saveur et texture différente. Plante précoce, productive et très décorative.	a	non dispo en 2020		0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet	unité	Caractéristique
AUBERGINE	Red egg	Variété à fruits rouge en forme d'oeufs, très productive et très résistante. Saveur douce et agréable, parfaite en ratatouille.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Ronde de Valence	Variété ancienne et rustique ; un peu plus précoce que les variétés à fruits longs. Beaux fruits ronds violets de la taille d'un pamplémousse.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Rosa bianca	Variété rustique originaire d'Italie (rotonda sfumata) produisant des fruits de saveur douce, à chair onctueuse et savoureuse. Gros fruits ronds, blancs teintés de rose. Variété mi-tardive (80 à 90 jours).	a	30	grn	0
AUBERGINE	Skoutari	Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur douce.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Slim Jim	Variété très décorative d'aubergine « grappe » à petits fruits allongés violet clair, au goût très fin, regroupés en bouquets de 6 fruits minimum. Plantes de 50 à 80 cm de hauteur. Feuillage violet foncé. Est aussi intéressante en climat frais du fait de sa précocité.	a	30	grn	culture en pot
AUBERGINE	Striped toga	Étonnantes grappes de petits fruits allongés de 8cm oranges couverts de stries vertes. Ils mûrissent en passant du vert à l'orange, saveur concentrée et peu amère. Reste plus une variété à valeur ornementale plus que culinaire.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Thai longue verte	Magnifique variété très vigoureuse, originaire de Thaïlande. Les fruits sont très allongés et peuvent dépasser les 30 cm. Chair ferme et douce, sans amertume. Très productive.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Violette de Florence	Fruits gros, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive, très bonne, idéale pour les aubergines farcies.	a	30	grn	0
AUBERGINE	Violette de Toulouse	Variété précoce et productive produisant des fruits d'un violet éclatant, longs (20-22 cm), cylindriques, à chair blanche et savoureuse. Exigeante en chaleur	a	30	grn	culture en pot
BETTERAVE	(Beta vulgaris L. – Chenopodiaceés). plante cultivée pour sa racine charnue utilisée comme légume. Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis). Les graines sont regroupées en glomérules (glo). (env 60glom/g)		b		0	comestible culture en pot
BETTERAVE	blanche albina vereduna	Variété traditionnelle à racine légèrement allongée et chair bien blanche; feuillage vert comestible. Demi-précoce. Excellente qualité gustative, meilleure quand elle est jeune. Elle est plus intéressante cuite (ou au moins décrudie) que crue. Un avantage : elle ne tache pas !	b	5	g	0
BETTERAVE	de Chioggia	Superbe variété ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Excellente crue en salade, d'autant qu'elle perd sa couleur à la cuisson. La Betterave de Chioggia est une variété très hâtive qui porte le nom de la ville italienne dont elle est issue.	b	5	g	0
BETTERAVE	de Détroit	Belles boules moyennes, qualité maraîchère. Les premiers semis sont destinés à la récolte d'été automne. Les derniers à la conservation hivernale.	b	non dispo en 2020		0
BETTERAVE	Fourragère Guldaeno	Racine volumineuse (jusqu'à 1 kg), à croissance rapide. Rustique et productive, l'excellente conservation en terre. Bon taux de matière sèche et de sucre. Résiste bien au gel. Arrachage facile. Riche en sels minéraux, c'est la gourmandise des lapins, chevaux, vaches etc... Permet également un bon travail du sol	b	non dispo en 2020		0
BETTERAVE	Gesche	Betterave ronde à peau lisse de couleur rouge foncé. Feuillage assez vigoureux dont les fanes sont finement insérées sur le bulbe. Se conserve très bien. Saveur douce et agréable.	b	5	g	0
BETTERAVE	Jaune (Golden)	Belle racine ronde, jaune vif. Un peu plus précoce que la betterave de Detroit. Excellente consommée crue. À raper juste avant de la consommer. Les premiers semis sont destinés à la récolte d'été automne. Les derniers à la conservation hivernale.	b	5	g	0
BETTERAVE	Noire plate d'Egypte	Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se semer tôt sous abri: semer alors un peu plus dense et récolter en juin.	b	5	g	0
BETTERAVE	Rouge longue cylindra	Racine longue de 20-25 cm lisse rouge régulière et cylindrique (diamètre constant) qui dépasse du sol de plusieurs cm. Obtention Ohlsens Enke (Danemark) en 1968. La préférée des maraîchers en 2016.	b	5	g	0
BETTERAVE	Rouge Crapaudine	Très vieille variété unique en son genre avec son écorce craquelée et très rustique. Tardive. Racine volumineuse longue conique. Récolter jeune. Savoureuse cuite au four.	b	5	g	0
BETTERAVE	Rouge globe Janis	Les betteraves sont rondes à ovoïdes. Particulièrement adapté au marché du frais et à la mise en botte grâce à sa maturité précoce, sa belle forme, sa peau lisse. Bonnes propriétés de conservation. Saveur particulièrement douce donc idéale en crudités.	b	5	g	0
BETTERAVE	Rouge Globe Robuschka	Amélioration de la betterave rouge Globe2. Variété vigoureuse avec un beau feuillage abondant. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d'un beau rouge grenat lumineux. Bonne conservation en cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : goût excellent, fruité et sucré (recommandée en crudités, frais ou lacto-fermenté).	b	5	g	0
CARDON	des roches qui dansent	(Cynara cardunculus L. - Asteracée). Vivace. Plante à fort développement, avec piquants, très décorative. Résiste bien au froid. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Originaire du nord de la Drôme.	v	2	g	comestible
CARDON	Epineux de Plainpalais	(Cynara cardunculus L. - Asteracée). Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit.	v	2	g	comestible
CARDON	Plein blanc inerme	(Cynara cardunculus L. - Asteracée). Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid. Côtes fines vert franc. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude à la conservation.	v	2	g	comestible
CARDON	Vert de Vaulx en Velin	(Cynara cardunculus L. - Asteracée). Vivace. Cardon à cotes fines vert franc. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid. Côtes fines vert franc. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude à la conservation.	v	2	g	comestible

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet	unité	Caractéristique
CAROTTE		(Daucus Carota L. – Apiacée) Plante herbacée bisannuelle, largement cultivée pour sa racine pivotante charnue, comestible. Il existe une grande diversité de formes et de couleurs de carottes. (env 850grn/g)	b		0	comestible culture en pot
CAROTTE	Amsterdam	Variété très hâtive au feuillage relevé et court. Attache foliaire solide qui convient au bottelage. Racines oranges longues et fines. Pour culture primeur sous-abri et précoce plein champ. Semis de février à mai, clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Bellot rouge courte hative	Variété traditionnelle, aujourd'hui radiée du catalogue officiel, précoce et d'excellente saveur. Racine triangulaire (10/12cm long x 4/5 cm large au collet). Semer pas trop tôt au printemps ou en été pour récolte d'automne. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	non dispo en 2020		0
CAROTTE	Blanche de Küttingen	Variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété rustique et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu'à fin juin et éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte. C'est plutôt une carotte à cuire. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	blanche des Vosges	Variété ancienne à racine triangulaire, blanche, à chair blanc crème, bien enterrée, résistant bien au froid. Variété rustique et vigoureuse, potagère quand elle est jeune, plutôt à cuire. Semis clair en lignes distantes de 30 à 40cm à partir de mi mars jusqu'à fin juin. Éclaircir à 4/5cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs. Récolte en octobre novembre. Conservation en cave jusqu'en mars	b	1	17	0
CAROTTE	de Carentan	Variété ancienne précoce longue mince et bien colorée. Sans coeur. Feuillage réduit. Convient bien pour culture sous abri au printemps ou à l'automne (semier un peu plus dense). Peut se récolter jeune (en bottes). Bonne conservation. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	de Chantenay à cœur rouge	Racine conique presque triangulaire très colorée. Feuillage volumineux. Cette variété ancienne est très rustique et convient bien entre autres aux sols pierreux car vu sa forme elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (pot au feu). Plutôt pour récolte d'automne. Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	de Colmar à coeur rouge 2	Variété "tout terrain" pour la conservation, mais pouvant se semer au printemps. Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de goût. Stockage en silo. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	de Luc	Variété originaire de Luc en Dordogne. Racine orange, courte, conique qui ne forme pas de coeur ce qui la rend très agréable à manger. Précoce, productive et de bonne conservation.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Gniff	Carotte de conservation à croissance lente, originaire du Tessin. Longue et conique, sa racine est violette à l'extérieur, blanche à l'intérieure, très décorative. Sensible dans des sols trop humides. La couleur s'estompée à la cuisson. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Jaune obtuse du Doubs	Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Excellente fourragère (Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins), elle peut aussi être consommée avantageusement par l'homme. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Marché de Paris 3	Variété traditionnelle. La plus précoce et la meilleure des carottes. Racine ronde comme un gros radis (3-4cm diamètre) à croissance rapide. A consommer sans éplucher. Chair savoureuse, sucrée, goût de miel. Semis à partir de fin fév sous abri froid et début mars plein champ. Semis clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Nantaise améliorée 2	Variété classique. Racine longue juteuse bien colorée. Se conserve bien en cave l'hiver. (Déméter). Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	non dispo en 2020		0
CAROTTE	Nantaise améliorée race Fynn	Variété de carottes précoces (mais plus tardive de 10 à 15 jours que la race Milan) à racine longue et cylindrique. Peu de feuillage, saveur délicate, texture croquante. La racine est de couleur uniforme, sans coeur. Belle apparence, se conserve jusqu'en février. Peut servir soit en bottes si semis au printemps ou en primeur si semis en juillet ou aout. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Nantaise améliorée race Milan	Variété de carottes précoces (90 à 100 jours) à racine demi-longue cylindrique. Peut être forcée sous serre. Peut servir soit en bottes si semis au printemps ou en primeur si semis en juillet ou aout. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Nantaise améliorée race Narôme	variété précoce de type nantaise (durée de culture : 90 jours environ) sélectionnée en biodynamie par A. Zschunke en Suisse pour sa valeur alimentaire et gustative. Saveur très appréciée (Sat. Demeter). A la fois bonne capacité de conservation et excellente en primeur. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CAROTTE	Oxhella	Sélection biodynamique allemande amélioration d'une variété traditionnelle anglaise : cœur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16cm. Saveur agréable, aromatique et sucrée. Semis de printemps ou d'automne (récolte 2,8 mois plus tard) clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Robila	Sélection biodynamique allemande de type nantaise mais un peu plus tardive. Elle convient bien aux sols légers. Bonne résistance à l'alternaria. Bonne coloration et excellente saveur. Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs	b	1,75	g	0
CAROTTE	Rodelika	Racine conique très colorée rouge goût très agréable et très sucré. Variété semi-tardive. Pour récolte en fin d'été automne et conservation tout l'hiver en cave. Sélection récente d'un maraîcher biodynamiste allemand. Très belle variété. Convient surtout en sol lourd. Très cultivée en Allemagne pour les jus de carotte. Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Rouge sang (violette)	Feuillage vert foncé, racine trapue, conique, à peau violette et chair rouge. Rustique et de venue rapide. Cette variété nous semble intéressante pour des régions rudes ou arides. Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Solvita	Carotte vigoureuse pour la transformation et à haut rendement. Forme conique. Croissance très rapide en début de culture, feuillage très sain et vigoureux. Saveur de carotte sucrée et très parfumée.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Tilques à pétioles violet	La variété originale de Tilques, dans le Nord de la France (62). Variété cylindro-conique, de très fort développement (on retrouve aussi sa trace sous le nom de "géante de Tilques"), la base de ses feuilles est violacée mais le reste de ses hautes fanes est vert. Excellente conservation.	b	1,75	g	0
CAROTTE	Touchon	Variété du début du 20 ^e siècle. Racine cylindrique, un peu plus fine que nantaise et un peu plus précoce. Plutôt pour terres légères. Semis clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.	b	1,75	g	0
CÉLERI À COUPER	à jets fins de Huy	(Apium graveolens L. Apiacée). Vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à côte. Pour crudités ou potages se conserve très bien en pot haché avec un peu d'huile et 10 % de sel. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 50 x 50 cm. (env 2500grn/g)	b	0,25	g	comestible culture en pot
CELERI BRANCHE	A cote vert d'Elne	(Apium graveolens L. Apiacée). Variété demi-précoce, rustique et productive. Feuillage vert franc. Côtes rondes, très charnues, parfaitement lisses et d'excellente qualité. Variété classique appréciée dans le midi. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre riche à 0.50 x 0.50 m. (env 2500grn/g)	b	0,25	g	comestible
CELERI BRANCHE	Violet de Tours	Côtes pleines, tendres, très larges, très charnues et teintées d'un rose violacé original. Les feuilles sont à demi-étalées, larges et vert foncé. Reconnue pour sa rusticité et sa qualité	b	0,25	g	comestible culture en pot
CÉLERI BRANCHE	Plein Blanc Pascal	(Apium graveolens L. Apiacée). Récolte fin oct/début novembre. On peut conserver les pieds entiers en cave, où ils blanchiront. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre riche à 0.50 x 0.50 m. (env 2500grn/g)	b	non dispo en 2020		comestible culture en pot
CELERI-RAVE	Monarch	(Apium graveolens L. Apiacée). Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début novembre. Conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable. Semis précoce en pépinière, en caissette, au chaud (fév-avril). On peut faire pré-germer une semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en pleine terre riche à 50 x 50 cm. (env 2500grn/g)	b	0,25	g	comestible culture en pot
CERFEUIL	Tubéreux	(Anthriscus cerefolium L. - Apiacée) Annuelle. Légume oublié, à redécouvrir. A semer entre octobre et février. A besoin d'un sol froid pour germer, après une gelée, cela lui convient bien. Racine conique, tendre et délicatement parfumée. Goût de noix. Se plaît à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Légume oublié à redécouvrir. Pour crudités, purées, potages, omelettes... Semis en mars-avril ou sept. (env 450 grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
CHICORÉE	(Cichorium intybus L. - asteracée) Les chicorées sont cultivées soit pour leurs feuilles (salades, endives), soit pour leurs racines. Elles sont toutes issues de la chicorée sauvage, vivace très commune, médicinale. Les sélections ont permis la création de différents types : endives, frisées, italiennes (chiogga, Verone...), à larges feuilles (pain de sucre...) et scarole. (env 800 grn/g)		b		0	comestible culture en pot
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Grumolo verde	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété italienne très ancienne et rustique, appréciée pour sa saveur et rusticité, à feuilles larges et courtes, très tendres, vert foncé, formant une petite pomme assez serrée, semblable à une petite laitue. On récolte soit les jeunes feuilles tendres à l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Semis de juin à juil, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm.	b	0,5	g	0
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Pain de sucre	(Cichorium intybus L. - asteracée) Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer debout dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se conserver jusqu'en mars. Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm	b	0,8	g	0
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Palla Rossa 2 ou Rossa di Chiogga 2	(Cichorium intybus L. - asteracée) Feuilles plus tendres que la Rouge de Vérone, mais elle tient moins bien au froid. C'est toutefois après les premières gelées qu'elle révélera tous ses arômes. Elle forme des petites pommes à feuilles rouges à nervures blanches.	b	0,8	g	0
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Rouge de Trévise Pintone TT	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété population de type Trévise. D'un rouge foncé aux nervures blanches prononcées, ses feuilles sont oblongues. Les têtes compactes, ressemble à petit ballon de rugby. Compter 100 à 110 jours après la plantation pour récolter. Se conservent très bien une fois récoltées. Tolère de faible gelée. Ne passe pas aussi bien l'hiver que la chicorée de Vérone. Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. Récolte de octobre à décembre.	b	0,5	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Rouge de Vérone	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété ancienne qui forme de grandes feuilles qu'il faut couper en fin d'été ; elle repousse alors en formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et les gelées enlèvent l'amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable. Très résistante au froid. Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. Récolte de déc. à mars	b	0,8	g	0
CHICORÉE ENDIVE	De Bruxelles race Dura	(Cichorium intybus L. - asteracée) Sélection maraîchère Sativa de très bonne saveur. Récolte en automne. Habiller les racines. Forçage de déc à mars. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air. Semis V-VI. Eclaircir à 12 cm.	b	0,5	g	0
CHICORÉE ENDIVE	demi hâtive de Hollande	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété traditionnelle rustique dont la racine peut être plantée avec ou sans couverture du sol. Pour retrouver l'authentique saveur des endives. Semis mai-juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air (par exemple sous serre).	b	non dispo en 2020		0
CHICORÉE ENDIVE	demi hâtive de Maline	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété traditionnelle belge non hybride qui forme des endives denses, volumineuses, plutôt allongées, même par température basse. Le forçage se fait par couverture de terre, mais peut aussi se faire en cave, sans couverture. Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés hybrides. Semis mai-juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air (par exemple sous serre).	b	non dispo en 2020		0
CHICORÉE FRISÉE	de Ruffec	(Cichorium intybus L. - asteracée) Belle variété charentaise à tort délaissée actuellement. Coeur bien fourni feuillage blond très finement divisé. Variété rustique résistant bien au froid. On récolte soit les jeunes feuilles tendres durant l'été et l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Excellente avec des noix du fromage... Semis direct de avril à août en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	non dispo en 2020		0
CHICORÉE FRISÉE	Fine de Louviers	(Cichorium intybus L. - asteracée) Belle chicorée qui produit des rosettes bien serrées, pleines et bombées. Les feuilles étroites et régulières, comme ciselées, donnent un cœur plein. Semis de mi juillet à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	0,8	g	0
CHICORÉE Frisée	Grosse Panacalière	(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété fortement frisée à croissance vigoureuse. Relativement robuste. Semis de mi juillet à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	non dispo en 2020		0
CHICORÉE Frisée	Grosse pommant seule	(Cichorium intybus L. - asteracée) Chicorée aux feuilles finement ciselées. Forme une rosette serrée, compacte et lourde. Sa pomme est moyenne et facile à blanchir. Très bonne saveur. A récolter de préférence en fin d'été et automne. Semis de mi juillet à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	non dispo en 2020		0
CHICORÉE FRISÉE	Wallonne	(Cichorium intybus L. - asteracée) vigoureuse volumineuse ; la plus rustique des chicorées frisées. Pour récolte d'automne et d'hiver. Résiste sans couverture aux premières gelées ; par la suite couvrir de feuilles mortes ou de voile non tissé. Coeur serré qui blanchit facilement ; feuilles découpées et peu frisées. Semis de mi juillet à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	0,8	g	0
CHICORÉE SCAROLE	en cornet d'Anjou	(Cichorium intybus L. - asteracée) Bien adaptée aux cultures d'automne, cette variété présente une pomme conique, serrée et des feuilles vert clair. Bien rempli, son cœur renferme des feuilles presque blanches. De croissance rapide (récolte en 3 mois), sa saveur est douce et croquante. Semis de mi juillet à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	0,8	g	0
CHICORÉE SCAROLE	Géante maraîchère	(Cichorium intybus L. - asteracée) Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. Feuillage dressé, cœur fourni blanchissant facilement. Supporte bien les premières gelées. Pour récolte automne et début hiver en zone nord, tout l'hiver dans le midi. Semis de mi-juillet à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.	b	0,8	g	0
CHOU	(Brassica oleracea L. – Brassicacée) La sélection multimillénaire de cette famille a donné lieu à de nombreuses variétés. Plante bisannuelle originaire du sud ouest de l'Europe. Il peut être démarré à l'abri ou semé directement en terre. Comme tous les Brassicacae, il se récolte en période fraîche, de préférence en automne.		b	0		comestible
CHOU BROCOLI	à jets verts Calabrais	Culture plus facile que celle des choux-fleurs. Récolte en automne des pousses vertes que l'on consomme comme les choux-fleurs. Tendres et savoureux. Craint le gel. Semis de mai à juillet en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (env 300grn/g)	b	0,75	g	culture en pot
CHOU BROCOLI	Calinero	Variété population à pomme relative grosse. Environ 350g, d'un vert foncé soutenu et d'excellente saveur. Croissance rapide. Peut être récolté en 50 jours après plantation. A récolter à l'automne. Semis en juillet	b	non dispo en 2020		0
CHOU BROCOLI	branchu à jets pourpres	Très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Elle résiste bien au froid. Elle produit la 2e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux rejets à l'aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminées par un petit chou-fleur violet. Ces rejets extrêmement savoureux et tendres peuvent être consommés crus ou légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative. Semis en pépinière en mai-juin; plantation un mois plus tard à 60cm d'écartement. (env 300grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU BROCOLI	Coastal	Légume délicieux, plus facile à réussir que le chou fleur. Formation des jets floraux 2-3 mois après la plantation. Récolte pendant 6 semaines à 2 mois. Peut passer l'hiver en climat doux. Semis de mai à juillet en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (env 300grn/g)	b	0,25	g	0
CHOU BROCOLI	Natalino	Variété traditionnelle de brocoli. La tête centrale peut être récoltée à partir d'août. Des jets latéraux se forment ensuite jusqu'en automne. La culture de brocoli est plus facile que celle du chou-fleur. Semis sous abri dès février et en plein champ d'avril à juin. Récolte de mai à octobre	b	non dispo en 2020		0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CHOU CABUS	Blanc de Brunswick	Choux tardif d'été et d'automne à grosse pomme large et plate, au feuillage d'un beau vert franc. Belle variété vigoureuse du 19e siècle, à pied court, résistante au froid, appréciée pour la choucroute. Variété originaire du Nord de l'Allemagne. A semer d'avril à juillet. Peut être cultivée au sud de la France en reculant la date de semis.	b	0,75	g	0
CHOU CABUS	Blanc de Thurner	Variété d'automne et d'hiver très rustique, pour choucroute et potée, multipliée pendant 30 ans par un producteur biodynamiste alsacien. Chou puissant qui forme des pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Semis d'avril à début juillet en pépinière ou en pleine terre. Mettre en place quand le plant atteint 4 à 5 feuilles. Butter. Récolter en automne hiver. (env 350grn/g)	b	1	g	0
CHOU CABUS	Blanc Dowinda	Variété population sélectionnée en biodynamie. Chou cabus à pomme verticale plus ou moins ovale, ferme et bien fermée, tige interne courte. Bonne croissance et bon rendement. Bonne conservation. Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à juin à 50 x 70cm. Récolte de septembre à février selon date de semis.. (env 350grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU CABUS	Coeur de boeuf des vertus	(= Moyen de la halle) : variété blanche ancienne hâtive pour semis d'automne pour récolte au printemps ou de printemps pour fin d'été-automne. Pomme pointue et serrée. Semis d'avril à juin et sept à oct en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (env 300grn/g)	b	0,5	g	0
CHOU CABUS	De Vaugirard	Variété blanche ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au froid. Petite pomme (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque comme un chou rouge. L'intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré. Bonne homogénéité. Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc. (env 300grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU CABUS	Filderkraut	Variété traditionnelle allemande, mi tardive. Sa pomme originale, ferme, allongée vers le haut se termine en pointe. D'excellente saveur et riche en sucre, il se consomme cru ou en choucroute. Maintenance & multiplication Bingenheimer Saatgut.	b	0,3	g	0
CHOU CABUS	Pointu de Chateaurenard	Probablement le chou cabus pointu le plus précoce pour une production de printemps. Il convient aussi très bien à une récolte d'automne avec un semis en juillet. Très digeste et de saveur douce, il peut facilement être consommé cru. Variété sélectionnée vers 1860 par un maraîcher de Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône près d'Avignon. La variété est peu sensible à la montée à graines.	b	0,75	g	0
CHOU DE BRUXELLES	De Rosny	Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et résistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure moyenne, sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement disposées de très bonne saveur. Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'oct à fév. (env 350grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU DE BRUXELLES	Rubine	Ancienne variété de chou de Bruxelles aux petits choux rouges. Croissante lente. Semer dès février et jusqu'en avril pour une récolte en hiver	b	0,25	g	0
CHOU DE CHINE	Granaat	Cousin oriental du chou, il n'a pas de tige. Il forme une rosette de nombreuses feuilles serrées en pomme allongée. On le sème généralement au cœur de l'été. Il ne supporte pas le manque d'eau dans le sol. Il réclame un sol riche. Variété semi-précoce à croissance rapide. Semer en pépinière de la mi-juillet à début août en pleine terre ou en motte. Planter 3 semaines à un mois plus tard, quand le plant a 15 cm de haut, à 40 x 30 cm environ. (env 350grn/g)	b	0,75	g	culture en pot
CHOU DE CHINE	Sélection	Chou chinois qui forme une tête compacte et serrée de 0.8 à 1.3 kg. La durée de végétation est de 80-90 jours et de ce fait, un semis début août est encore possible. De très bonne conservation.	b	0,75	g	0
CHOU DE MILAN	de Lorient	Tardif d'hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et violacée (anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conservation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en culture par des maraîchers bio bretons. Semis en pépinière en avril-mai. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte pour la fin de l'été et pour l'automne (env 300grn/g)	b	0,75	g	culture en pot
CHOU DE MILAN	de Pontoise	Tardif d'hiver. Pomme large et volumineuse, gaufrée et violacée (anthocyanée). Résiste très bien aux rigueurs de l'hiver. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conservation. Semis en pépinière en mai-juillet. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte en automne et hiver (env 300grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU FLEUR	Neckarperle	Variété traditionnelle, originaire d'Allemagne. Sa pomme est ronde, bombée, compacte, d'une belle blancheur si protéger par ses feuilles. Au sud de la France il convient de la forcer en début de saison ou de préférence, la semer en juillet. Pour les régions aux été moins longs et chaud un semis de février à juin convient Récolte échelonnée.	b	0,25	g	0
CHOU FLEUR	Odyseus	Variété précoce au développement rapide. Pomme très blanche, dense, sans coloration anthocyanée. Très bonne saveur. Adaptée à la culture précoce sous tunnel, aux premières plantations en pleine terre et à la culture pour l'automne. A forcer en janvier février ou à semer en au coeur de l'été (juillet-août) dans le sud de la France.- Maintenance Kultusaat	b	0,25	g	0
CHOU FLEUR	Romanesco	Ce chou ressemble au brocoli par sa couleur vert pâle et au chou-fleur par sa forme compacte, mais il est constitué d'un ensemble de mini-bouquets spiralés particulièrement décoratif. C'est un met délicat. Il se déguste avant tout cru (gout de noisette), sinon cuit, détaché en mini-bouquets ou entier. Il est moins riche en souffre que les autres choux fleurs et il est donc plus digeste. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (env 300grn/g)	b	0,3	g	culture en pot
CHOU FLEUR	Tardif d'Angers	Variété traditionnelle de chou-fleur d'hiver. Par rapport aux autres choux-fleurs, sa pomme est plus blanche, plus serrée, plus dure et moins grosse (1,5kg). Il est surtout cultivé dans l'ouest et le sud où il supporte de faibles gelées (-6°). Cueilli, la pomme se conserve plusieurs jours sans se faner. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (env 300grn/g)	b	0,3	g	0
CHOU FOURRAGER	Cavalier rouge	Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres) productive et résistante au froid: -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que Cavalier vert mais entièrement rouge. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées: plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour plantation en automne et récolte au printemps et début d'été suivant. (300grn/g)	b	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CHOU FOURRAGER	Cavalier vert	Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres) productive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que Cavalier rouge mais entièrement verte. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour plantation en automne et récolte au printemps et début d'été suivant. (env 300grn/g)	b	1	g	0
CHOU FRISÉ (KALE en anglais)	Rouge	Chou frisé aux grandes feuilles, grossièrement frisées. Se développe un peu plus lentement que d'autres variétés de chou frisé. Récolte tout l'hiver de bas en haut au fur et à mesure des besoins. Semis en mai-juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (env 300 grn/g)	b	1	g	0
CHOU FRISÉ (KALE en anglais)	Vert du grand Nord	Variété à tige forte de 1 à 1,5 m de haut terminée par un panache de feuilles découpées, très frisées, d'un beau vert franc de 30 à 40 cm de long. Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles. Butter. (env 300grn/g)	b	0,75	g	0
CHOU FRISÉ (KALE en anglais)	Westlandse Winter	Variété tardive demi naine d'environ 70 cm de haut. Plante vigoureuse et robuste au feuillage ondulé bleu-vert. Légume oublié à redécouvrir. A consommer cru ou cuit. Saveur agréable et prononcée. Ses feuilles se récoltent tout l'hiver sur pied. Attendre qu'elles aient pris une gelée pour les consommer; plus il gèle, plus elles sont tendres et savoureuses. Rendement élevé. Semis de mai à juin en pépinière. Jusqu'en juin-juillet en régions chaude. Mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles. (env 300grn/g)	b	1	g	0
CHOU PALMIER	Noir de Toscane	Plante demi-naine, très décorative avec ses longues feuilles entières, vert foncé presque noires. Excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli. Semis de mai à juillet en pépinière. Mettre en place un mois plus tard, quand le plant a 4-5 feuilles à 70 x 70cm. Butter.	b	1	g	culture en pot
CHOU RAVE	Azur-Star	Variété très hâtive, bleu-violet. Pour la culture sous serre mais aussi en plein champ. Raves tendres, de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison. Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation 0.40x0.40 m. (300grn/g)	b	0,3	g	0
CHOU RAVE	Blaril	Variété semi-précoce à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet, plutôt pour culture de fin d'été et automne. La pomme peut devenir très grosse (jusqu'à 1 kg). Bonne saveur. Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation 0.40x0.40 m. (env 300 grn/g)	b	0,5	17	culture en pot
CHOU RAVE	Lanro	Légume mal connu en France. Culture délicate (bonne fumure croissance régulière) pour obtenir de petites pommes blanches (épaississement de la tige) très tendres. Récolter jeune de la taille d'une orange maxi. Excellent cru (râpé) ou cuit. Semis mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m (env 300 grn/g)	b	0,3	g	0
CHOU RAVE	Superschmelz	Variété tardive d'automne à très grosse pomme vert clair, très tendre. Croissance lente, résistante à la montée à graines. Ce légume n'est guère connu en France et pourtant, il figure parmi les plus fins et les plus hâtifs au printemps. La tige de ce chou forme un renflement de la grosseur d'un poing. La chair en est moelleuse, et son goût s'apparente à celui du chou-fleur. Aussi délicieux cuit que cru. Semis de mars à juillet. Plantation 40 x 40 cm (env 300 grn/g)	b	0,5	g	culture en pot
CHOU ROUGE	Amarant	Un chou rouge très précoce de bonne saveur. Pomme petite à moyenne, dense. Peut être récolté durant l'été même en région chaude. Semer en pépinière de février à mai	b	0,3	g	0
CHOU ROUGE	Granat	Variété de chou rouge à croissance très rapide et qui se conserve tout de même bien. Se conserve à peu près jusqu'à Noël. Feuilles bien nervurées et saines. Bon rendement même dans des régions à cycle de végétation court. Chou uniforme qui se nettoie facilement. Semer en pépinière de mars à juin	b	0,75	g	0
CHOU ROUGE	Rodynda	Variété semi-tardive adaptée aux régions fraîches (semes tôt en mars avril), comme aux régions chaudes à condition de semer plus tard (mai-juillet). Pomme ovale et dense, rouge foncé. Très bonne qualité gustative. Se conserve bien même coupé. Très homogène. Sélectionnée par un maraîcher biodynamiste allemand. et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à l'automne (env 300grn/g)	b	0,3	g	0
CHOU ROUGE	Tardif de Langedijk	Variété traditionnelle hollandaise à grosse pomme rouge. Très bonne résistance au froid et conservation des têtes en cave pendant plusieurs mois. Très bonne saveur. Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm quand le plant a 4-5 feuilles. Butter et pailler au bout d'un mois. Eviter les excès d'azote et les fumures récentes pour que les pommes restent dures. (env 300 grn/g)	b	non dispo en 2020		0
CLAYTONE	de Cuba	(Claytonia perfoliata L. – Portulacacée) Plante basse étalée au feuillage charnu et tendre pour salade ou à cuire comme l'épinard. Elle fournit une salade abondante et fraîche tout l'hiver et jusqu'au début du printemps. Semis clair et faiblement recouvert d'avril à juin en pleine terre et en place après arrosage du sol. Semis d'automne sous abri. Arroser après chaque récolte pour qu'elle repousse.. (env 2200 grn/g)	a	0,25	g	comestible
CONCOMBRE	(Cucumis sativus L. – Cucurbitacée). Plante coureuse originaire d'Inde, le concombre est cultivé depuis plus de 3 000 ans. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Peut être cultivée à même le sol ou sur des treillis.		a		0	comestible
CONCOMBRE	Arménien (serpent scuro)	(Cucumis melo L.) Appartient en fait à l'espèce melon. Il produit des fruits minces, vert foncé, longs de 30 à 50 cm et dont la saveur est très fine quand ils sont jeunes. On les consomme en rondelles crues ou cuites. On peut aussi les confire au vinaigre. Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à chaque pied et beaucoup de chaleur. Possible de le faire grimper. (env 30grn/g)	a	0,75	g	0
CONCOMBRE	Chinese Yellow	Cette variété produit des fruits de 25 cm de longueur qui sont verts quand immatures et prennent une très belle couleur jaune-orange à maturité. La chair est douce, délicate et croquante comme une pomme. C'est une très ancienne variété originaire de Chine. Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Citron (Lemon)	Plante coureuse. Petit concombre très doux, rafraîchissant, aucune amertume, très apprécié des enfants. Fruit presque rond. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper. (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	demi long Blanc de Paris	Variété ancienne à fruit trapu blanc crème de 20-25 cm de long et 6 cm de diamètre (200-250 g). Chair douce, rarement amère. Vigoureuse et productive.	a	0,75	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CONCOMBRE	Empereur Alexandre	Superbe variété originaire de Russie de petits concombres d'une quinzaine de cm, à la peau marron craquelée et à la chair blanche, douce et croquante. Variété productive qui se conserve très bien et reste toujours aussi bon même récolté à complète maturité.	a	0,75	g	0
CONCOMBRE	Kiwano (Africain)	(Cucumis metulifer). Fruit ovale hérissé de pointes. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion. Saveur acidulée (banane verte). Se conserve à température ambiante (pas de frigo). Semis sous abri en mars, repiquage en avril. Récolte de juil à sept lorsque le fruit est orange. (env. 30 grn/g)	a	0,5	g	0
CONCOMBRE	Kiwano sauvage	(Métulon kiwano Cucumis metuliferus) Fruits ovales hérissés de pointes, de 100 à 200g, vert devenant orange à maturité. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion, son goût celui de la banane verte. Il pousse bien sous nos climats et se cultive comme les autres concombres. Récolte en sept. oct. Contient une pulpe acidulée que l'on consomme crue en salade ou en salade de fruits. Le fruit se conserve très bien à 15-20°. (30grn/g)	a	non dispo en 2020		0
CONCOMBRE	le Généreux	Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très rarement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons. Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Marketer	Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Très fruité pour un concombre. Parfois légèrement amer dans certains sols. Légèrement épineux. Rien à voir avec les variétés dites modernes de même type. A redécouvrir. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Marketmore	Evolution du Marketer. Son fruit est vert clair, plus long et volumineux. Mais moins précoce. Rarement amer, mais saveur douce que le Marketer. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Muncher	Concombre israélien adapté à la sécheresse et jamais amer. La plante est productive et vigoureuse. Elle donne des petits concombres, de 12 cm de long, à peau fine, vert foncé, lisse et presque sans épines. (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel européen)	a	0,75	g	0
CONCOMBRE	Persika	Plante coureuse. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Fruits de 15 à 20cm, verts, lisses à la chair blanche et croquante. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper. (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Rollison's Telegraph	Sélection maraîchère adaptée à la culture sous serre. Fruits de 25-30 cm de long, cylindrique. Le seul non-hybride qui rivalise avec les variétés modernes. Savoureux si la fumure est bien compostée. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper. (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Talamanca	Concombre originaire de Catalogne. Fruits de 20 cm de long à la peau lisse dont le goût prononcé est sans amertume.	a	0,75	g	culture en pot
CONCOMBRE	Tanja	Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut parfois enlever les graines. (env 30grn/g)	a	0,75	g	0
CONCOMBRE	Vert long maraicher	Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits cylindriques. Peau lisse, vert clair. Chair blanche et croquante. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper. (env 30grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
CORNICHON	Vert petit de Paris	(Cucumis sativus L. - Cucurbitacée) Plante coureuse. Variété adaptée à la conservation. Très productive, saveur douce et délicate. Le cornichon est en réalité un concombre qui a été sélectionné pour être cueilli très jeune. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper. (env 35grn/g)	a	0,75	g	culture en pot
COURGE	(Cucurbitacées)Nous regroupons sous ce terme plusieurs espèces de cucurbitacées (maxima ou potiron, moschata, pepo, mais aussi argyrosperma, lagenaria ou gourde...) qui se n'hybrident pas entre elles. Elles regroupent chacune une multitude de variétés. Le terme courge est également appliqué (à tort) à la barbarine (ou gigérine). Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.		a		0	comestible
COURGE	Barbarine ou Gigérine	(Citrullus lanatus). Pastèque à confiture ou "citre", est aussi communément appelée "courge gigerine" ou "courge barbarine" dans le sud de la France, bien qu'il ne s'agisse pas d'une courge. Variété coureuse à chair blanche, presque sucrée, très utilisée pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes. (env 8 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Bleue de Hongrie	(Cucurbita maxima). Plante vigoureuse. 2 fruits par pied de 3 à 10 kg bleu pâle chair orange vif ferme et parfumée proche du potimarron mais goût plus intense. Variété ancienne. Très bonne conservation. (env 3 à 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Buttercup	(Cucurbita maxima). Variété précoce à fruit vert foncé rond aplati dessus de 1,5 à 2,5kg. Chair orange très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimarron. Conservation jusqu'en janvier. Variété standard. (env 6 grn/g)	a	12	grn	culture en pot
COURGE	Butternut	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, chaque pied produit 4 à 7 fruits de 1 à 2kg allongés et renflés au bout, beige rosé contenant très peu de graines. Chair jaune à orange, fine, beurrée et fondante comme un avocat, au goût musqué. (env. 10Grn/g)	a	12	grn	culture en pot
COURGE	Calebasse snake speckled	(Cucurbita Lagenaria siceraria) Utilisé depuis des millénaires en Afrique, en Asie et en Amérique du sud pour l'alimentation ou comme ustensile de cuisine, en fonction des coutumes locales. Les jeunes fruits, tendres et dépourvus d'amertume, sont utilisés comme légumes. A maturité les longs fruits peuvent atteindre plus d'un mètre	a	non dispo en 2020		0
COURGE	Cushaw White	(Cucurbita arogysperma). Variété coureuse. 3 à 5 fruits en forme de poire de 6 à 10kg, épiderme et chair blanche. Saveur douce et fine se rapprochant de la courgette. Bonne conservation. Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de production (1 fruit / plant). (env 4 grn/g)	a	12	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
COURGE	Delicata	(Cucurbita pepo). Variété ancienne peu coureuse dont les fruits, de 750 g environ, sont ovales, allongés, de couleur crème. La consistance et la saveur sucrée de la chair sont très agréables. A essayer cuites entières au four une vingtaine de minutes ou farcies à votre goût. Bonne conservation. Synonyme = sweet potatoe. (env 8 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Futsu black	(Cucurbita moschata). Variété traditionnelle japonaise coureuse et vigoureuse qui produit 4 à 10 petits fruits aplatis et profondément côtelés de 10-15 cm de diamètre sur 8-10 cm de haut et pouvant peser 500 g à 1 kg. Fruit vert très foncé passant à la couleur brun-orange à maturité. La chair orange est ferme et épaisse avec un léger goût de noisette. (env. 10grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Gargantua Atlantic giant	C'est LE plus gros potiron du monde (record = 481 kg en 1996 aux USA). Variété coureuse, faisant plus de 1 m de diamètre. Chair très épaisse, de couleur orange clair, de moyenne qualité gustative (en matière de courge la taille est souvent inversement proportionnelle au goût) elle peut apporter un complément intéressant pour nourrir les animaux l'hiver.	0	non dispo en 2020		0
COURGE	Giraumon galeux d'Eysines	(Cucurbita maxima). Variété aussi intéressante pour son aspect que pour son goût. Variété coureuse, résistante, 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg. Epiderme rose saumon avec excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très sucrée et d'excellente qualité. (env. 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Giraumon Turban turc	(Cucurbita maxima). Fruit rond orange de 20 cm de diamètre renflé en-dessous. Très décoratif à l'envers avec ses stries vertes ou crèmes. Chair savoureuse ; pour potages surtout. Très longue conservation. (env. 3 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Honeynut	(Cucurbita moschata). Plante vigoureuse qui produit de nombreux fruits en forme de petite butternut, orange foncé à maturité. Plus précoce que butternut. La chair, un peu farineuse, est très sucrée. Un délice à découvrir ! (env. 11 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Hubbard Blue	(Cucurbita maxima). Variété coureuse aux fruits, pouvant atteindre 8 kg, légèrement côtelés, rugueux, oblongs, en forme de fuseau, de couleur gris bleu. Chair jaune orangé, douce, d'excellente qualité gustative. S'utilise en purée, potage, soufflé, flan, confiture. (env 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Jack be little	(Cucurbita pepo). Cette plante vous propose de petits fruits orange dorés. De la taille du poing, ils sont très décoratifs mais gagnent à être dégustés. Soit cuits au four comme les patidou, soit coupés en quartiers. De très bonne qualité gustative.	a	12	grn	0
COURGE	Kabosha vert	(Cucurbita maxima). Fruit vert très sombre de 2-3 kg à chair orange, épaisse et particulièrement savoureuse (c'est un des meilleurs). Bonne conservation. Excellent pour soupes et gratins. (env 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Lady godiva	(Cucurbita pepo). Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair comestible et aux graines sans enveloppe ! Les graines se lavent, s'essuient dans un torchon, et se séchent étalées, à une température de 18-20°. Conserver dans un récipient non hermétique, à l'abri de la lumière. Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Semez en godets sous couche, en enterrant très peu la graine. Récoltez quand les fruits sont jaunes. (env 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Longue de Nice	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de diamètre et jusqu'à 1m de long, 3 à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué, excellente qualité gustative. Utilisation: jeune comme une courgette, ou à maturité crue râpée, cuite en gratin, tarte, soufflé, purée. Excellente conservation, jusqu'à 1 an. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Marina di chiogga	(Cucurbita maxima). Variété à gros fruits vert-bleu, couvert d'excroissances. Chair orange foncé très parfumée. Variété vigoureuse et productive, de 3 à 6 fruits par plants. Bonne conservation. (env 3 à 4 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Massue d'Hercule	(Lagenaria siceraria 'longissima'). Longs fruits comestibles lisse et vert pâle, de la famille des Calebasses, qui peuvent mesurer jusqu'à un mètre de long, et même parfois plus. Ils sont consommés quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair est tendre et de couleur blanche. Les fruits matures deviennent durs et servent à l'artisanat, à l'instar des gourdes décoratives Très bonne productivité. (env 6 à 7 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Melonnette Jaspée de Vendée	(Cucurbita pepo). Variété coureuse qui produit de nombreux fruits jaunes, de 1 à 3 kg. Courge très sucrée, utilisée pour faire des soupes mais aussi gâteaux ou confitures. Encore meilleure avec le temps.	a	12	grn	0
COURGE	Musquée de Provence	(Cucurbita moschata). Trois à cinq fruits par pieds de 3 à 30kg suivant le terrain. Fruits aplatis, très côtelés. Epiderme bronze à maturité. Variété à chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée. Très bonne qualité gustative. Excellente conservation. (env. 8 à 10 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Patidou (sweet dumpling)	(Cucurbita pepo). Variété coureuse. Petits fruits blanc rayé de vert. Chair douce, orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pelle pas. Jeune il peut se manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisation : crue râpée (vinaigrette), cuite en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confiture. (env 20 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Pâtisson blanc	(Cucurbita pepo). Variété non coureuse appelée aussi artichaut de Jérusalem. Plante productive, fruits blancs, 10 à 12cm de diam., chair blanche, ferme et goût de noisette. Récoltés jeunes, se cuisinent comme une courgette. (env 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Pâtisson vert panaché de blanc	(Cucurbita pepo). Très beau fruit strié de vert à maturité totale. Se cuisine à l'état jeune. Mûr, vous l'utiliserez pour des décorations végétales. (env 8 à 10 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Pérou (du)	(Cucurbita maxima). Variété coureuse produisant des fruits en forme de coupe, de 5 à 8kg. Epiderme vert / bleu. Chair orange foncé, très parfumée (excellente en gratins, veloutés)	a	12	grn	0
COURGE	Pleine de Naples	(Cucurbita moschata). Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 cm !), renflés au bout, rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée. (env. 5 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Pomme d'or	(Cucurbita pepo) coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune d'or de la taille d'une orange. Très décoratif quand on fait grimper dans un arbre ou sur un mur. Cueillis bien mûrs à l'automne on les fait cuire à la vapeur ou au four coupés en deux ou farcis ou jeunes comme des courgettes. (env. 10 grn/g)	a	non dispo en 2020		culture en pot
COURGE	Potimarron Chestnut Bush	(Cucurbita maxima). Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise de forme ronde et aplatie, d'environ 2kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers. (env. 5 grn/g)	a	12	grn	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
COURGE	Potimarron Doux vert d'Hokkaido	(Cucurbita maxima). Fruit presque rond (10-15 cm de diam.) 1 à 2,5 kg vert gris bleu à peau lisse, chair jaune et douce au très bon goût de châtaigne. Très longue conservation (jusqu'en mai juin). Variété ancienne. (env. 4 grn/g)	a	12	grn	culture en pot
COURGE	Potimarron Red Kuri	(Cucurbita maxima). Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers. Coureuse produit de 2 à 5 fruits par pied, de 1,5 kg à 3kg. (env. 7 grn/g)	a	12	grn	culture en pot
COURGE	Rouge vif d'Etampes	(Cucurbita maxima). Variété classique. Facile de culture en toute région, elle donne de gros fruits creux. Sous la peau fine, la chair jaune à orange n'est pas très épaisse. Ce qui la rend facile à préparer. Le fruit est rouge vif, de forme ronde, côtelée et fortement aplatie aux extrémités. Conservation moyenne.	a	12	grn	0
COURGE	Royal acorn	(Cucurbita pepo). Variété coureuse, de 2 à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se consommer crus lorsqu'ils sont jeunes: en petits dés à l'apéritif, ils surprendront agréablement par leur goût de noisette. (env. 8 à 10 grn/g)	a	12	grn	culture en pot
COURGE	Siam	(Cucurbita ficifolia) Courge coureuse (jusqu'à 10 m) à faire grimper sur une arche, vigoureuse, produisant 5 à 10 fruits magnifiques verts marbrés de blanc, de 3 à 6 kg et de forme ovale. Chair blanche et douce. Jeune, peut se consommer comme une courgette. Si on la laisse mûrir, elle se conservera jusqu'à 2 ans et peut être utilisée cuite entière en vermicelle, ou épluchée en gratin, beignets, confiture. Feuillage en forme de feuille de figuier.	a	non dispo en 2020		0
COURGE	Spaghetti	(Cucurbita pepo). Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à maturité. Récolte à maturité complète avant les gelées. Conservation 1 à 2 mois en cave ou à la maison. Cuits 1h entiers ou coupés en deux à l'eau, à la vapeur, au four. Chair particulièrement fine: après cuisson elle se défile en «spaghettis» très digestes accommodés comme les vrais spaghettis. (env. 7 grn/g)	a	non dispo en 2020		culture en pot
COURGE	Sucriner du Berry	(Cucurbita moschata). Courge musquée donne 5-6 fruits par pied de 2kg environ. Bonne conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à maturité. La chair orange convient bien en potage, velouté ou gratin. (env. 10 grn/g)	a	12	grn	0
COURGE	Trompe d'Albenga	(Cucurbita moschata). Variété très ancienne originaire d'Italie. Chaque pied peut produire 5 à 6 fruits vert strié de jaune recourbés pouvant atteindre 150 cm de long, et peser 1 à 4 kg, devenant orange marron à maturité. Chair orange clair de texture fine, consistante, avec un goût de noisette fraîche. Les jeunes courgettes non mûres de 30 à 40 cm de long sont consommées crues: râpées, rondelles ou dés en vinaigrette...	a	12	grn	0
COURGE	Vert olive	(Cucurbita maxima) Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse couleur vert olive, intérieur jaune. La peau s'enlève facilement ou peut se consommer. La chair est tendre et nous conseillons de ne pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne. (env. 7 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Cucurbitacée de l'espèce « pepo » qui regroupe citrouilles et courgettes. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.		a		0	comestible culture en pot
COURGETTE	Alberello di Sarzana	Courgette verte classique demi longue, entre 15 et 20 cm. De bonne saveur, elle est aussi particulièrement précoce. La plante est non coureuse, de port érigé. Pratique pour les carrés jardin ou les serres. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Blanche d'Egypte	Fruit presque ovale environ deux fois plus long que large, de couleur crème à vert pâle. Cueillir quand les fruits sont encore jeunes et mesurent 15 cm de long (500 g env.). Chair dense et savoureuse, qui reste ferme à la cuisson et convient bien pour la congélation.	a	12	grn	0
COURGETTE	Blanche de Virginie	Variété non coureuse, très productive. Fruit moelleux, blanc, à la saveur douce, chair ferme. Se tient bien à la cuisson, sa peau fine la rend très digeste. Bonne conservation. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	de Nice à fruit rond	Variété ancienne non coureuse, rustique à fruits ronds vert clair. Très appréciée de nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Gold rush	Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes lorsque la peau est encore tendre, crus en salade, frits, en ratatouille. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Grise d'Alger	Variété de type courge à moelle: verte et rayée de blanc, de grande taille (environ 30 cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés. Excellente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Jaune "Col coutors"	Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très jeune pour être mangés. Il sont alors délicieux, à la saveur de noisette. De plus ils se conservent assez longtemps. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à manger. Mais à maturité botanique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect verruqueux. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Striato d'Italie	(= verte non coureuse d'Italie). Variété classique italienne non coureuse au rendement important. Les fruits rayés de vert clair et foncé ont une chair ferme, douce et savoureuse. Plante non coureuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille moyenne par plants. S'adapte à tous types de jardins.(env. 10 à 12grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Verte de Milan (Black beauty)	Variété classique. Production abondante et régulière. Peut se cultiver partout en France mais donne de meilleurs résultats au sud. Fruit long, vert foncé, très bon goût. (env. 8 à 10 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Zolotınca	Variété moldave. Fruits allongés vert clair rayé de vert foncé, très productive et très résistante. Récolte de juin à octobre. (env. 10 à 12 grn/g)	a	12	grn	0
COURGETTE	Zuboda	Variété classique à longs fruits verts savoureux. Intéressante pour son rendement et la bonne conservation de ses fruits. Variété précoce ayant une bonne résistance au froid en arrière saison.	a	12	grn	0
CRESSON	Alénois commun	(Lepidium sativum L. – Brassicacée). Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores!). Germ. 3-5 jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant des dessins ou en écrivant leurs noms sur la plate-bande (semer assez dru). Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (env 450 graines/g).	b	non dispo en 2020		comestible culture en pot
CRESSON	d'hiver	Saveur proche du cresson de fontaine. Riche en vitamine C. Particulièrement recommandée pour culture hivernale, plein champ ou sous abri. Semis de mars à septembre. Récolte possible toute l'année.	b	5	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
CRESSON	de Perse	(Lepidium sativum L – Brassicacée) Cresson alénois à feuilles entières en forme de cuillère. Plus lent à monter que cresson alénois commun. Saveur un peu moins piquante. Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (450 grn/g)	b	5	g	comestible culture en pot
CRESSON	des jardins à feuille ronde	(Barbarea praecox – Brassicacée). Plante bisannuelle de 70 cm, à fleurs jaunes. Feuilles très découpées à bords arrondis, en rosette. On le récolte 3 à 4 semaines après le semis et il repoussera plusieurs fois dans la saison. Sa culture est très facile et il peut aussi se cultiver en pot. Le cresson de jardin est riche en vitamines A et C ainsi qu'en fer et en zinc. Il se consomme cru en salade mesclun ou cuit comme les épinards ou dans des soupes. Sa saveur rappelle celle du cresson de fontaine en plus piquante. Semer sous abri en hiver. Culture possible toute l'année. Eviter le plus fort de l'été au sud de la France	b	non dispo en 2020	0	
ECHALOTE	Fermière	(Allium cepa L. var. Aggregatum – liliacée) Nous proposons cette année à l'essai une variété sélectionnée selon la méthode traditionnelle à partir d'une vieille souche fermière trouvée dans la région de Saint Pol de Léon. A planter à partir de mi-février (environ 20 plants au m2 et 60 plants/kg)	a	500	g	comestible
EPINARD	Butterfly	(Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae). Variété précoce convenant à la culture de printemps, d'automne et d'hiver, très robuste et résistante à la montaison. Feuillage vert lumineux. 1° semis de février à avril-pour récolte d'avril à juin 2° semis en aout septembre pour récolte d'octobre à mars (env. 100 grn/g)	b	non dispo en 2020		comestible culture en pot
EPINARD	Gamma	(Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae). Variété à croissance lente et donc résistante à la montaison, au feuillage lisse, très foncé et de forme arrondie. Convenant particulièrement à la récolte d'été. Semis d'avril à août en rangs espacés de 20 cm (env. 100 grn/g)	b	8	g	comestible culture en pot
EPINARD	Géant d'hiver race Verdil	(Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae). Excellente variété au feuillage vert foncé. Saveur exceptionnelle. Résistante au froid, rustique. Sélection biodynamique allemande. Semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour récolte au printemps. (env. 100 grn/g)	b	8	g	comestible culture en pot
ÉPINARD	de Nouvelle Zélande (Tetragone)	(Tetragonia tetragonioides – Aizoacée). Originaire de Nouvelle Zélande. Remplace l'épinard l'été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s'étaler sur plus d'1 m². On récolte, jusqu'aux gelées, le bout des tiges qui se ramifient abondamment. Plus productif que l'épinard. Mérite une place dans tous les potagers.. Semis en place en poquets fin avril - début juin. (env 15 à 20 grn/g)	b	2	g	comestible culture en pot
ÉPINARD	Matador (Viking)	(Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae). Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, lisses à légèrement cloquées, larges et charnues. très productive et résistant bien au froid. Variété traditionnelle tardive pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. Lente à monter à graine. Semis en place en pleine terre mi-mars à mi-mai et début août à mi-octobre. Sous abri, semis dès mi-février. Eclaircir à 10-15 cm.	b	8	g	comestible culture en pot
ÉPINARD	Monstrueux de Viroflay	(Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae). Variété traditionnelle de la région parisienne, précoce et rustique, à larges feuilles vert foncé. Particulièrement conseillée pour les récoltes d'automne. Semis en aout septembre, en lignes espacées de 20 à 30cm. Eclaircir quand les plants ont 3 - 4 feuilles pour ne laisser qu'un plant tous les 10cm. (env. 100 grn/g)	b	8	g	comestible culture en pot
FENOUIL		Le fenouil a besoin d'un sol bien fumé et ne doit pas manquer d'eau pour bien se développer. Il préfère les sols légers, meubles, frais et profonds. On consomme le bulbe aussi bien cru que cuit. Les variétés précoces à bulbe aplati se sèment dès le début du printemps sous abri ou dès avril-mai en pleine terre : le sol doit être à 15-20°. Les variétés tardives, de type Florence à bulbe plus arrondi et plus lourd ne doivent pas être semées avant fin juin sinon elles risquent de monter à graines prématurément. Ecartement 40-50 cm entre rangs x 30 cm sur le rang. Le fenouil n'apprécie pas le voisinage de la carotte, du haricot, du pois et de la tomate. Un bon paillage aide à conserver la fraîcheur du sol et retarde la montée à graines. Butte progressivement, pendant la croissance du bulbe, jusqu' à recouvrir le recouvrir aux deux tiers, afin qu'il reste tendre et blanc.	v		0	comestible culture en pot
FENOUIL	Doux de Florence	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété très productive, à réserver aux climats doux. Semer de début juil à début août. Récolter avant les gelées. Couper les feuilles et stocker dans un endroit sec à l'abri du gel, le mieux debout dans du sable. Sol bien fumé à l'avance. Semis en place ou en pépinière en juil. Ecartement des rangs suffisant pour pouvoir butte (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. (env. 200grn/g)	v	1	g	comestible culture en pot
FENOUIL	Doux précoce d'été	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfumé. Développement important des pétioles. À consommer cru ou cuit. Sol bien fumé à l'avance. Semis direct d'avril, sous abri, à juillet en pleine terre, pour récolte au bout de 3-4 mois, avant les gelées. Ecartement des rangs suffisant pour pouvoir butte (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Buter quelques semaines avant la récolte. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre (env. 200 grn/g)	v	1	g	0
FENOUIL	Perfection	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété vigoureuse aux bulbes blancs très résistants à la montée à graine prématurée. Bulbification en jours décroissants. Convient surtout pour les semis d'été en région à automne doux. Bon rendement et bon goût. Semis Semer de début juil à début août.	v	1	g	0
FENOUIL	Tardivo di Sarno	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Bulbe blanc, rond, charnu. Montée tardive. Semer de début juil à début août.	v	1	g	0
FENOUIL	Zefa fino	(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). (obtention Wädenswil en Suisse). Variété précoce à bulbe blanc légèrement aplati et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après semis. sol bien fumé à l'avance. Semis en godets en mars ou en place sous abri en avril ou en PT en mai. Ecartement des rangs suffisant pour pouvoir butte (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. (env. 200 grn/g)	v	1	g	0
FÈVE		(Vicia faba – fabacée) Plante annuelle cultivée pour ses graines dans de nombreux pays où elle constitue un met traditionnel. Semis en place en sept-nov. dans le midi ou en fév.-mars. Un grain tous les 10-12 cm. Ecartement entre les rangs 50 cm. Butte. La culture d'automne permet aux fèves d'être suffisamment développées à l'arrivée des pucerons pour ne pas en souffrir et pour servir de réservoir à insectes auxiliaires pour les autres plantes du jardin.	a		0	compagne comestible
FÈVE	d'Aguadulce	(Vicia faba) Plante vigoureuse et productive à larges gousses de 2 cm de large et 30 cm de long. Les gousses renferment 5 à 7 grains assez volumineux et charnus. A consommer crues à demi maturité, à la croque au sel ou au beurre, cuites au lard, à la crème, en potage ou en purée.	a	100	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
FÈVE	Hangdown grünkernig	Variété classique hollandaise moyennement tardive et robuste, avec des gousses longues, contenant de 4 à 5 grains verts, de taille moyenne, tendres et très savoureux, qui restent verts après cuisson. (env. 500grn/kg)	a	100	g	0
FÈVE	Red Epicure	Variété à redécouvrir. Très beau grain, d'une couleur rouge foncé agréable. Saveur plus fruitée que Aguadulce. Moins productive. Mais tout aussi rustique.	a	75	g	0
HARICOT	(Phaseolus vulgaris – fabacée) Plante annuelle, naine ou grimpante, dont on consomme soit les fruits, soit les graines en fonction des variétés. Source de protéines et d'amidon (féculent), elle joue un rôle important dans de nombreux pays. Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à mi juil. Semer en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 3 mois plus tard		a		0	comestible culture en pot
HARICOT NAIN	Beurre Rocbrun	Amélioration du Beurre de Rocquencourt, très rustique. Grain brun, cosses fines et tendres. Très cultivé. (PMG = 330 g)	a	75	g	0
HARICOT NAIN	Braimard (mangetout)	Gousses bien vertes et cylindriques assez fines. Proche du Calvy ou du Contender, il est apprécié pour sa plus grande précocité, sa facilité de récolte	a	non dispo en 2020		0
HARICOT NAIN	Calvy (mangetout)	variété vigoureuse et précoce. Port dressé. Gousses vertes cylindriques et droites de 15-17 cm de long. Bon rendement. Résistante à l'antracnose. Pas de fil. (obtention Caillard 1974) Récolte 2 mois plus tard (PMG = 430g)	a	75	g	0
HARICOT NAIN	Codair (mangetout)	Excellente variété sans fil, rustique et très productive. Amélioration du haricot Contender. (PMG = 550g)	a	non dispo en 2020		0
HARICOT NAIN	Contender (mangetout)	Un grand classique. Variété rustique et très productive qui donne de belles gousses charnues vertes. Idéale pour la conserve. A récolter tous les 3 ou 4 jours pour que les gousses ne prennent pas le fil.	a	75	g	0
HARICOT NAIN	Cupidon	Variété de type filet, mais sans fil et très peu de parchemin, même s'il est préférable d'espacer un peu les récoltes pour les manger en mangetout. Très bonne qualité gustative et production abondante, facile à récolter par sa production groupée, plutôt à l'extérieur du feuillage. Par ses qualités, convient aussi bien au jardinier qu'au maraîcher.	a	75	g	0
HARICOT NAIN	La victoire	Variété semi-hâtive et productive aux gousses vertes d'une quinzaine de cm, sans fil, de forme ronde-ovale. Plante stable, récolte facile. Adaptée à tous types de sols.	a	75	g	0
HARICOT NAIN	Purple teepee	Variété productive aux gousses bleu-violet sans fil, suspendues au-dessus du feuillage. Cela facilite la récolte et protège les haricots de l'humidité stagnante, surtout en arrière saison. Les gousses redeviennent vert foncé à la cuisson.	a	75	g	0
HARICOT NAIN	Reine des pourpres	Variété traditionnelle de mangetout citée par Vilmorin en 1904. Elle produit de nombreuses gousses d'un violet presque noir. Jeunes on peut les consommer crues et elles sont alors très décoratives. Cuites elles deviennent vertes. La plante aussi est violette.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Big borlotto	Variété d'origine italienne. Ses gousses rouges contiennent de gros grains violet et rouge du plus bel effet. Récolte abondante et groupée. Récolté sec, ou rapidement séchés après l'arrachage des plants, ils se conserve facilement et longtemps.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Black turtle	Variété d'origine mexicaine, très vigoureuse et rustique, à petits grains noirs. Il est fréquemment utilisé pour la préparation du chili, de soupes épaisses ou pour accompagner du riz. On le récolte demi-sec ou sec. Excellente variété, très originale dans un plat.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Coco blancs	Très précoce, cette variété naine produit une gousse de 6 à 7 gros grains blancs. En sec ils ressemblent au haricot soisson. Cueilli en frais, les gousses font d'excellents haricots mangetout. Elles peuvent se déguster à tous les stades de maturité.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Langue de feu	Variété méridionale, très précoce, de type rose d'Eyragues. Grain marbré de rose. Convient pour le cassoulet.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Lingot	Variété rustique, vigoureuse à maturation groupée, tardive. Nombreuses longues gousses de 5 à 6 gros grains blancs cylindriques, typique du traditionnel haricot à cassoulet.	a	75	g	0
HARICOT NAIN COCO	Rognon de coq	Syn : flageolet rouge. Haricot à grain allongé plat rouge vif, très semblable à un rognon de poulet. Excellente saveur et décoratif dans les plats. Très vieille variété à consommer plutôt en grain sec. Peut aussi se consommer jeune en haricot vert.	a	75	g	0
HARICOT RAME	À cosse violette sans fil	Haricot mangetout. Belles gousses sans fil, longues et très charnues violet foncé devenant vertes à la cuisson. Facile de culture. Récolte échelonnée à partir de début aout.	a	50	g	0
HARICOT RAME	Amethyste	Haricot rame mangetout à belles gousses sans fil longues et très charnues, violet foncé devenant vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début aout.	a	75	g	0
HARICOT RAME	Blauhilde	Productive et précoce cette variété convient bien aux cultures de plein champ. Ses gousses charnues sont de couleur violette, ce qui facilite la récolte. Elles deviennent vert foncé à la cuisson. Sans fil, la gousse peut se manger à tout les stade de maturité. Peut être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semier alors 3 à 4 semaines après le maïs)	a	50	g	0
HARICOT RAME	d'Espagne	Plante grimpante (2,5 à 4 m), vigoureuse, aux abondantes et splendides fleurs d'un très beau rouge vif. Variété mi tardive (cycle de 65 à 70 jours), rustique, adaptée aux climats frais et moins sensible aux maladies que les haricots potagers. Gousses vertes striées de rouge. On les consomme jeunes. Gros grain marbré noir et mauve. On les consomme en frais, en demi-sec ou en sec, savoureux (1 gr = 1.25 g). Production étalée sur plusieurs semaines. Ou tout simplement plante ornementale pour pergola, tonnelle, ... (floraison de juin aux gelées).	a	50	g	0
HARICOT RAME	Maïs dit Tarbais	Variété régionale tardive. Gousse verte à gros grain blanc, plat, à peau fine. Chair fondante (pour cassoulet à la graisse d'oise engraissée avec le maïs tuteur !). Peut être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semier alors 1 graine de haricot entre 2 jeunes pieds de maïs semés 3 à 4 semaines avant) . C'est ainsi qu'il était cultivé en Bigorre à la fin du 19ème siècle. Récolte en septembre en grain demi-sec ou en octobre en sec.	a	50	g	0
HARICOT RAME	Neckarönigin	Un classique. Réussit très bien cultivé en plein champ. Les gousses vertes et rondes sont sans fil même si les grains commencent à marquer la gousse.	a	50	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
HARICOT RAME	Or du Rhin	Haricot mangetout. Sans fil même lorsque le grain est formé. Grande gousse de couleur jaune. Productif. Culture sans socui. Saveur agréable. Texture fondante.	a	50	g	0
HARICOT RAME	Phénomène	Longues gousses arquées vertes à gros grain blanc plat de très bonne qualité. Variété à 2 usages : filet sans fil quand les gousses sont jeunes, à écosser quand les gousses sont plus âgées, en particulier avec les dernières récoltes (grain sec). 2,8 à 3 m de haut. Productif mais relativement tardif.	a	50	g	0
HARICOT RAME	Précoce de Wadenswil	Sélection ancienne de la station de recherche de Wadenswil. Variété produisant des haricots mangetout à longues gousses rondes, tendres et sans fil, se prêtant aussi bien à la consommation immédiate qu'au séchage ou à la congélation.	a	50	g	0
HARICOT RAME	Soisson blanc	Connue depuis longtemps, mais oubliée... Produit un magnifique grain, gros et blanc crème. Délicieux, à manger en sec. Se conserve bien. A redécouvrir	a	50	g	0
LAITUE	(Lactuca sativa L. – Asteracée) Le genre lactuca comprend plus d'une centaine d'espèces dont la plus connue est la laitue cultivée comprenant les laitues à couper (crispa), batavia, pommées (capitata), romaines (longifolia), et celtuce (angustana). Il existe des laitues de printemps: semis mars avril récolte juin; d'été: semis fin avril - fin juin, récolte tout l'été; d'hiver: semis août sept, récolte fin avril mai. Pour l'automne, semer en août, à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (env. 800 à 1000 grn/g)		a		0	comestible culture en pot
LAITUE À COUPER	Biscia Rossa (toutes saisons)	Variété au feuillage lobé, vert bronze très lente à monter, de même type que Radichetta. Très bonne saveur.	a	1	g	0
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne blonde (printemps, automne)	Variété classique. Feuillage lobé vert jaune tendre. Associée à la feuille de chêne rouge elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette. Semis en place en rangs espacés de 35cm toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.	a	1	g	0
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne rouge (printemps, automne)	Variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associée à la feuille de chêne blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement	a	1	g	0
LAITUE À COUPER	Langue de bœuf (printemps, automne)	Grosse salade qui donne des grandes feuilles larges, de couleur rouge, en forme de langue de bœuf, craquantes. Très goûteuse. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.	a	1	g	0
LAITUE À COUPER	Oreille du diable (printemps, automne)	Magnifique laitue à feuilles petites, arrondies, un peu comme des langues, de couleur rouge-cuivrée foncé. C'est une laitue qui fait une petite pomme. Proche de la laitue langue de bœuf, mais en moins volumineuse. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.	a	1	g	0
LAITUE À COUPER	Radichetta (toutes saisons)	(=Cressonnette du Maroc). Excellente variété de laitue à couper pour toutes saisons. Lente à monter en graines. Très bonne saveur, croquante. Feuillage vert franc. Résiste bien au froid et peut se semer en fin d'été pour récolte en automne. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Blonde de Paris (printemps, été)	Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Variété peu sensible à la chaleur, rustique et polyvalente, que l'on peut récolter une bonne partie de l'année mais plus particulièrement printemps/été. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et d'août à Septembre.	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Carmen (printemps,été, automne)	Grosse pomme bien dense, de couleur verte avec des reflets rouges, ses feuilles sont craquantes et savoureuses. Elle résiste bien aux chaleurs de l'été et peut être cultivée du printemps à la fin de l'automne. Bonne tenue une fois cueillie.	a	0,5	g	0
LAITUE BATAVIA	Dorée de printemps (printemps)	Laitue de printemps à feuillage blond doré, brillant, ondulé, cloqué. Pomme bien coiffée, ferme, volumineuse et croquante. Variété tolérante aux maladies. Excellente qualité gustative. Précoce. Convient aussi en automne (semis en août), culture de P.T. et sous abri. Pour l'été aussi, en zone nord. (Obtention Clause). Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept.	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Gloire du Dauphiné (printemps, automne)	Obtention Bourget & Sanvoisin (ancienne maison grainière de Valence) 1995. Pomme au feuillage peu cloqué vert clair bordé de brun-rouge. Elle pousse très bien en Bourgogne et Rhône-Alpes. A essayer ailleurs!	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	goutte de sang (toutes saisons)	Excellente variété pour toutes saisons. Sa pomme est de petite taille, mais ses feuilles sont craquantes, parmi les plus savoureuses, arôme puissant, presque fruité. Elles sont aussi très attractives avec leurs tâches rouges sang. Convient en plein champ et sous serre, très résistante et lente à monter en graines.	0	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Merveille de Verano (été)	Variété espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à graine. Convient pour toutes cultures d'avril à l'automne en plein champ ou sous abri. Forme une pomme volumineuse et colorée très lourde et dense. Feuillage très croquant. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir d'avril. En août, choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Pasquier (printemps/été)	Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins appréciée des limaces ! Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Pasquier (printemps/été)	Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins appréciée des limaces ! Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Pierre Bénite (printemps)	Laitue précoce de printemps. Pomme volumineuse et lourde (jusqu'à 700 g). Feuillage blond frisé et cloqué. Feuille croquante, peu amère. Très bonne tenue et résistance à la montée à graine. Peut se cultiver en serre. Variété traditionnelle de la région lyonnaise. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Pour printemps plus spécialement	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Rapsodie (hiver)	Variété au feuillage vert clair tacheté de rouge qui forme une jolie pomme et devient très volumineuse en avril-mai. Relativement longue à monter à graines. D'un goût assez fort, c'est une valeur sûre au jardin de printemps. Elle peut cependant surprendre les amateurs de laitue douce ! Semis en septembre, repiquage début décembre (elle est nettement moins grosse si elle n'est pas repiquée).	a	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
LAITUE BATAVIA	Reine des glaces (printemps, été)	(Frisée de Beauregard. Variété de type Iceberg. De croissance rapide. Pomme serrée à feuilles croquantes, délicieuses. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et fin d'été. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement	a	1	g	0
LAITUE BATAVIA	Rouge grenobloise (printemps, été)	Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur, sa saveur, sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive. Semis: mars à juin pour récolte d'été/ août pour récolte d'automne / sept pour récolte au printemps suivant	a	1	g	0
LAITUE CELTUCE	Asperge	Laitue romaine aux feuilles très étroites, ne formant pas de pomme. C'est la tige centrale qui est grosse, tendre et charnue que l'on utilise lorsqu'elle est montée en graine (mais avant la floraison). Préparer comme des asperges après les avoir pelées. Légume oriental, très fin et très prisé. Semer d'avril à juin pour récolter de mi-juin à fin août. Les laitues « grasses » comme la Craquerelle du Midi et la Sucrine sont bien adaptées aux régions à été chaud.	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Appia	Belle variété notamment pour périodes chaudes même si elle peut convenir à toutes saisons. Pomme ferme, petite à volumineuse selon la saison. Ses feuilles vert clair sont presque croquantes. Résiste bien à la montée en graine. Planter en quinconce à 30cm	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Brune d'hiver (ou passion brune)	(= passion brune) Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résultat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu'à -20°). Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps.	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Craquerelle du midi (printemps)	Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert foncé très cultivée dans le midi. Semis de février à mars sous abri ou direct en avril. Planter en quinconce à 30 cm.	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	d'hiver de Verrières	Laitue d'hiver à feuillage vert brillant, lisse, arrondi. Petite laitue de pleine terre à pomme ronde, serrée. Précoce. Très résistante au froid. Très bon goût. (obtention Vilmorin 1960). (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Du Bon Jardinier (été, automne)	Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient particulièrement à la culture de fin d'été et automne. Bien adaptée aux régions chaudes. Semis en place ou en pépinière avril à juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. Planter en quinconce à 30 cm	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Kagraner sommer (été)	Rustique et peu exigeante en eau. Pomme moyenne. Laitue d'été. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Merveille d'hiver	Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid de la Reine de mai. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à mai et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Merveille des 4 saisons	Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge résistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Reine de juillet (été)	Connue depuis longtemps, mais oubliée... Productive mais de précocité moyenne et lente à monter à graine, elle convient bien aux cultures d'été en plein champ. Pomme ronde et serrée, feuilles vert clair, centre de la pomme presque blanc. De saveur agréable.	0	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Reine de Mai de Pleine Terre (printemps)	Variété classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de printemps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge. Variété sélectionnée au début du siècle par Vilmorin. Semis de mi-janv à mi-avril sous abri ou semis direct en avril. Les semis hâtifs sont destinés à la culture sous abri. Attention aux limaces, surtout après la plantation !	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Rougette de Montpellier (hiver)	Variété très rustique précoce et assez résistante au froid. C'est une laitue qui forme une petite pomme ronde assez serrée dès la sortie de l'hiver. Les feuilles teintées rougeâtre sont épaisses, très croquantes et savoureuses. La salade est riche en vitamines A,B,C,D,E et en sels minéraux, à consommer donc sans modération. Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps	a	1	g	0
LAITUE POMMÉE	Sucrine (été)	Laitue «grasse» cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur. Semis en place ou en pépinière D'avril à juillet. Planter en quinconce à 30 cm. Semer à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.	a	1	g	0
LAITUE ROMAINE	Ballon	Excellente variété à longues feuilles vertes formant une pomme volumineuse. Résistante à la montée en graine. Semis en place ou en pépinière fin mars à juin ou fin août à septembre. Planter en quinconce à 30 cm.	a	1	g	0
LAITUE ROMAINE	Chicon des Charentes (toutes saisons)	Très grosse pomme allongée vert blond pouvant atteindre 1kg. Tendre et savoureuse comme une laitue pommée. Variété vigoureuse, très rustique, résistante à la montée en graine qui convient à toutes les saisons. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer et éclaircir à 30 cm en tous sens. Récolter de juin à juillet environ 60 jours après le semis. (800 à 1000 grn/g)	a	1	g	0
LAITUE ROMAINE	Chicon panaché (printemps, été)	(Syn : queue de truite) Laitue romaine aux feuilles allongées de couleur rouge et verte. Croquante et savoureuse avec légère amertume. Bel aspect avec son feuillage panaché. Semis en place ou en pép.. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. (800 à 1000 grn/g)	a	non dispo en 2020		0
LAITUE ROMAINE	des melons (été automne)	A cultiver en été et automne pour sa capacité à tenir à la chaleur sans monter trop vite à graine. Ses qualités gustatives sont des plus correctes. Ses feuilles sont vertes avec un liseret rouge.	a	0,75	g	0
LAITUE ROMAINE	Rouge d'hiver	Variété ancienne d'hiver du 19eme siècle. Pomme haute, longue et volumineuse, au feuillage extérieur très fortement coloré en brun rouge. Feuilles internes plus vertes. Rustique et productive, résiste au froid et à la montée en graine. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer et éclaircir à 30 cm en tous sens. Récolter de juin à juillet environ 60 jours après le semis	a	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
LAITUE ROMAINE	Valmaine (printemps été automne)	De port dressé, se cultive facilement en plein champ du printemps à l'automne. Croquante et agréable. Semis sous abri dès janvier et de mars à juillet en pleine terre en pépinière ou en place. Repiquer et éclaircir à 30cm en tous sens. Récolter de juin à octobre.	a	0,75	g	0
LAITUE ROMAINE	Verte maraichère (printemps, été)	Très belle variété classique de romaine : très bonne homogénéité très belle présentation couleur d'un beau vert franc. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis	a	1	g	0
LENTILLES	Population verte et blanche	Cette population très vigoureuse et résistante peut être cultivée en association avec une céréale ou de la cameline qui serviront de tuteur pour mieux couvrir le sol. Ses apports en azote seront intéressants. Elles peuvent aussi être récoltées pour les lentilles. A conserver dans leurs gousses jusqu'à utilisation avec des branches sèches de rue ou conserver dans un bocal après les avoir passées au congélateur après la récolte. Semis en ligne au printemps.	a	100	g	0
LOTIER	Pourpre	(Lotus tetragonolobus) – Fabacée). Légumineuse à l'aspect décoratif pour les climats doux. Hauteur 20cm. Les jeunes fruits peuvent être consommés comme des petits pois. Très apprécié surtout pour ses qualités ornementales. Semis au printemps en ligne, tous les 3cm, espacées de 30-40cm. Pas de fumure nécessaire.	a	10	g	0
MÂCHE	verte à coeur plein	(Valerianella locusta L. – Valerianacée). Variété du 19ème siècle moyennement précoce, de très bonne résistance au froid et de bonne saveur. Feuillage demi dressé, raide, ovale, vert foncé brillant, de taille moyenne. Bonne vigueur et bonne capacité de repousse. Pour culture de plein champs. Se sème en août-sept à raison de 1 g/m ² . Ameublir la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver au-dessus de 0°.	a	1	g	comestible culture en pot
MÂCHE	verte de Cambrai	(Valerianella locusta L. – Valerianacée). Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comportement sous abri. Fumure nulle. Se sème en août-sept à raison de 1 g/m ² . Ameublir la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver au-dessus de 0°. (env 1000 grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
MÂCHE	Vit	(Valerianella locusta L. – Valerianacée). La mâche vit, pousse... vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins que verte de Cambrai. Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard et semis sous abri de mi-sept. à mi novembre pour récolte de mi-nov. à mars (env 1000 grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
MAÏS	(Zea mays – poacée) nous proposons des variétés « populations » adaptées à des conditions de culture agro-écologiques; alors qu'aujourd'hui le catalogue officiel européen comporte exclusivement des variétés hybrides F1. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80 cm (100g / 50m linéaire) ou en carrés pour les petites surfaces pour une meilleure pollinisation. Fumure riche. Germ. 8-15 jours. Binages, léger buttage, arrosages en climats secs. (env 4 à 5 graines/g).		a		0	comestible
MAÏS À GRAIN	Blanc d'Astarac	Variété de maïs blanc autrefois utilisé pour la gavage des canards, très productif et très nutritif. Semis en place fin avril.	a	10	g	0
MAÏS À GRAIN	Vert d'oaxaca	Magnifiques grains vert émeraude cultivé depuis des siècles par les zapotèques dans l'état d'Oaxaca pour préparer les tortillas au maïs vert, la soupe au maïs ou les tamales. On peut aussi récolter les épis très jeunes et tendres pour les faire cuire sur le grill. Peut enfin servir simplement à faire de belles et uniques décorations. Assez hâtif pour bien pousser en zone froide en 75-90 jours. Plants vigoureux de 2m. (env. 5 grn/g)	a	10	g	0
MAÏS DOUX	Arc en ciel Inca	Epis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité, est intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne, régions arides). Se consomme à l'état laiteux, quand les « barbes » séchent. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche (env. 4 grn/g)	a	10	g	0
MAÏS DOUX	Aztèque Noir	Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante vigoureuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laiteux, quand les « barbes » séchent. (env. 4 grn/g)	a	10	g	0
MAÏS DOUX	Golden Bantam	Un classique. Grand épis jaune. Hâtif, épis moyens. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter jeune quand les grains jaunissent : ils sont plus fondants. Fumure riche. Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si temps sec. (env. 4 grn/g)	a	10	g	0
MAÏS DOUX	Pueblo rouge du Mexique	Ce maïs doux produit de beaux épis aux graines rondes et rouges. Mais l'ensemble de la plante prend une teinte plus ou moins pourpre. Ce qui le rend très décoratif. Il peut servir de tuteur aux haricots à rames. (env. 4 grn/g)	a	non dispo en 2020		0
MAÏS DOUX	Stowells evergreen	Ce maïs a été développé par Stowell en 1850. Cette variété fait plus de 3 mètres de haut avec 2 ou 3 épis de 20 cm par pied. Il est de couleur jaune pâle et de saveur délicate. C'est une variété très résistante et qui peut être arrachée avant maturité puis pendue dans un endroit frais pour donner du maïs doux sur plusieurs mois.	a	10	g	0
MAÏS POP CORN	Mini Indien	Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, pouvant servir à la fabrication de pop corn. Résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes. Semis en place début mai. Récolte fin septembre	a	5	g	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
MELON		(Cucumis melo – cucurbitacée) Les 4 principaux types sont le cantaloup, le brodé (reticulatus) le miel, le sucrin. Le melon est très exigeant en chaleur et demande un sol riche. Arrosages réguliers au pied jusqu'à la floraison puis réduire au minimum. Semer en godet de 2 à 3 graines, à chaud (20-25°) en avril mai ou en pleine terre jusqu'en juin. Repiquer en mai-juin, si possible sur butte à 1m en tous sens. Pincer à trois feuilles, puis à 2 trois feuilles sur les tiges secondaires et laisser courir ou palisser.(env. 35 grn/g)	a		0	comestible
MELON	Ananas	Extérieur classique brodé, intérieur vert. Très bon goût. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. Semis de fin avril à début juin en pleine terre en poquets de 3-5 graines à 0,50x2m. Gardez le plus beau. Pincer au dessus de la 3 ^e feuille puis de même sur les nouvelles pousses. Arrosage minimum	a	1	g	0
MELON	Bellegarde	Vieille variété française du XIX ^e siècle de culture facile. A maturité le fruit se détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Goût sucré. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment	a	1	g	0
MELON	Cantaloup charentais	C'est la variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair orange. Écorce fine et lisse. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment	a	1	g	0
MELON	Cantaloup charentais diamex	Variété sélectionnée dans les années 70 et radiée du catalogue officiel depuis 1995. Type charentais amélioré. Fruits ronds, lisses, vert pâle à chair orangée très parfumée. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment	a	1	g	0
MELON	Cantaloup Prescott à fond blanc	Gros fruits côtelés, beiges à maturité (2.8kg à 4kg). Chair orangée, fine et fondante. Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des Carmes et le Melon vert grimpaire, il est conseillé de le déguster après un temps de passage au réfrigérateur. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment	a	1	g	0
MELON	Extra précoce muscadé	Plante rustique résistant aussi bien aux pluies qu'à la sécheresse ou à l'oïdium. Fruit brodé à chair verte. Goût excellent. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment. (env. 35grn/g)	a	non disponible en 2020	0	0
MELON	Jaune boule d'or	Fruit sphérique jaune d'or, à peau épaisse et lisse. Chair vert pâle, sucrée et parfumée. Maturation lente des fruits qui se conservent plusieurs semaines au frais et au sec. Variété rustique qui convient plutôt pour la culture de plein champ.	a	1	g	0
MELON	Jaune canari hâtif 2	Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1 5 kg en forme de ballon de rugby. Ecorce jaune vif chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant complète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à Noël ! Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.	a	1	g	0
MELON	Ogen	Variété de melon brodé ne nécessitant pas de taille, très rustique. Production de 3 à 4 fruits par plants, légèrement côtelés et brochés. Bonne saveur si pas trop arrosé!	a	1	g	0
MELON	Petit Gris de Rennes	Réussit aussi bien au Sud qu'au Nord de la Loire. Fruit lisse, vert bronze, moucheté doré à maturité, chair orange très sucrée. Convient bien à la culture maraîchère. Récolte quand le fruit s'éclaircit et commence à devenir orange ou quand la feuille près du fruit se fane. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.	a	1	g	culture en pot
MELON	Précoce du Roc (Verdrantais)	(= précoce du Roc). Melon très précoce, de taille petite à moyenne selon les climats. Chair orangée, sucrée, parfumée. Peut réussir au nord de la Loire ou e altitude, bien exposé. Au sud, plusieurs semis peuvent assurer une récolte échelonnée sur toute la belle saison. Semis en avril-mai, 3 semaine avant plantation (quand le sol est assez réchauffé) Peut être forcé sous serre	a	1	g	0
MELON	Rosée de miel	Melon rond à peau blanc crème, virant au jaune à maturité, chair verte pâle très sucrée et parfumée. Très juteux.	a	1	g	0
MELON	Vert Olive d'Hiver	Plante cultivée depuis très longtemps en France. Mais elle a été oubliée. A tort. Son fruit oblong propose une chair jaune clair épaisse. Sucrée et juteuse sa saveur est une délice en plein hiver: une fois cueillis à maturité, ce melon se conserve jusqu'en février. Sa peau ridée est vert foncé. A semer en plein terre à partir d'avril.	a	1	g	0
MESCLUN		Mélange traditionnel du sud de la France composé de cerfeuil - cresson alenois et cresson de Perse - épinards gamma et géant d'hiver - laitues à couper langue de boeuf, oreille du diable et feuille de chêne blonde - laitues pommées kagraner somer, merveille des 4 saisons et rougette de Montpellier - laitues batavias merveille de verano et gloire du Dauphiné - chicorées scarole en cornet d'Anjou et frisée panacalière - roquette cultivée. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été à la volée ou en ligne. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage.	b	1,5	g	comestible culture en pot
MIZUNA ROUGE	salade asiatique	(Brassica juncea var. Japonica. – Brassicacée). Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette, cresson.... On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades. Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid	b	1	g	culture en pot
MIZUNA VERTE	salade asiatique	(Brassica juncea var. Japonica. – Brassicacée). Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette, cresson.... On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades. Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid	b	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
MORELLE	De Balbis	(Solanum sisymbriifolium – Solanacée). Également appelée tomate litchis cette variété produit des fruits de 15 à 30gr à la saveur rappelant celle des litchis. Outre son aspect décoratif (attention aux piquants), peut également servir d'attractif pour les doryphores et ainsi les éloigner des pommes de terres ou aubergines. Semis de mars à mai suivant les régions. (env. 250 grn/g)	a	0,3	g	compagne comestible
NAMENIA	salade asiatique	(Mesophylla Namenia) Sous-espèce de navet cultivé uniquement pour la récolte des jeunes feuilles. Elle est très fine et riche en vitamines. Semis sous abri de novembre à février ou en pleine terre de mars à mai pour une récolte de février à juillet. On récolte les premières feuilles ayant atteint +/-15cm. La culture est simple, rapide et convient pour tous les types de sols.	b	1	g	culture en pot
NAVET	(Brassica rapa L. – Brassicacée). C'est un légume riche en potassium. Le navet se sème en pleine terre de juillet à septembre (récolte juin juillet) ou dès le mois d'avril (février sous abri) pour les variétés hâtives (récolte automne, hiver). Semis en ligne tous les 25cm à 1cm de profondeur. Le navet se conserve à la cave dans du sable sec ou en silo. (env. 600 grn/g)		b		0	comestible culture en pot
NAVET	D'auvergne hâtif (automne)	Cette variété au développement rapide produit de beaux navets ronds aplatis, à collet violet et à chair blanche. Semis d'août à Septembre, en lignes distantes de 30-40 cm. Éclaircir à 10-15 cm. Récoltés jeunes, ils sont d'une saveur douce et fine. Variété rustique et productive. Supporte de légères gelées	b	1	g	0
NAVET	Blanc globe à collet violet (automne)	Racine arrondie à tête violette et chair blanche. Semis aout/sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10- 15 cm. Supportent de légères gelées. Récolte en botte oct. - nov. Conservation jusqu'en fév - 03 en terre en cave ou en silo.	b	1	g	0
NAVET	Des Vertus marteau (printemps)	Racine blanche, allongée. Goût très fin, légèrement sucré. De croissance rapide, mais gélif. Pour la culture de printemps et d'été. En climat chaud, à cultiver uniquement au printemps et à l'automne.	b	1	g	0
NAVET	Jaune boule d'or (automne)	Excellent navet de couleur or et à la chair orange. Variété bien adaptée à la culture de plein champ et pour les cultures de printemps sous abri. Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Éclaircir à 10-15cm.	b	1	g	0
NAVET	Jaune Petrowski (printemps)	Variété allemande ancienne à racine jaune un peu aplatie, très précoce (1.5 à 2 mois). Chair blanche savoureuse. Délicieux cru rapé. Peut se semer toute l'année. Semis au printemps pour vente en bottes (mais feuillage vigoureux) ou à l'automne pour conservation en cave, en lignes de 30-40cm. Éclaircir à 10-15cm.	b	1	g	0
NAVET	Long de Caluire (printemps)	Vieille variété précoce, de bonne conservation, à racine cylindrique, à peau noire et chair blanche. Saveur douce et sucrée. Variété utilisée pour produire le navet de Pardailhan. Semer de mars à juin, à la mi-ombre, à la volée en rayon de 15 à 20cm. Éclaircir à 10cm. Préférer un semis en lune décroissante. Récolte 3 mois après le semis.	b	1	g	0
NAVET	Milan à forcer à collet rose (printemps)	Racine aplatie blanche à collet rose. Variété très précoce homogène à feuillage long, Résiste bien à la montée à graine. Semis fév - mars en place en P.T. entre-rang = 25 à 40 cm. Éclaircir à 8 10 cm au stade 3 feuilles.	b	1	g	0
NAVET	Nancy à feuille entière (automne)	Racine ronde, blanche, à collet violet-rose, résistante au froid. Variété maraîchère. Semis aout/sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10- 15 cm. Supportent de légères gelées. Récolte en botte oct. - nov. Conservation jusqu'en fév - 03 en terre en cave ou en silo.	b	1	g	0
NAVET	Noir de Pez (automne)	Variété issue du navet de Pardailhan bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine de 15 à 25 cm de long sort peu de terre ce qui la préserve mieux du gel. Très appréciée pour sa saveur. Chair blanche ferme et sucrée. Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Éclaircir à 8 / 10 cm au stade 3 feuilles.	b	1	g	0
NAVET	Noir long dit « de Pardailhan » (automne)	Variété ressemblant au navet de Caluire mais sélectionnée pour sa résistance au froid. Variété célèbre de l'Hérault non inscrite bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur. Chair blanche ferme et sucrée. Bonne résistance au gel. Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Éclaircir à 8 / 10 cm au stade 3 feuilles.	b	1	g	0
NAVET	Précoce de Croissy (printemps)	Le plus précoce des navets de pleine terre (1,5 à 2 mois). Cette variété résistante à la chaleur, qui ne creuse pas, est idéale pour les semis de printemps et début d'été. Semis en pleine terre de mars à juin en lignes espacées de 25 à 40cm. Éclaircir à 8 / 10cm au stade de 3 feuilles.	b	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
OIGNON		(Allium cepa L. – liliacée). L'oignon est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine contrairement à l'échalote, car, même si on plante des bulbilles, ceux-ci sont issus de semis réalisés l'année précédente. On distingue l'oignon blanc, le jaune et le rouge.	b		0	comestible
OIGNON	Ailsa Craig	Le bulbe arrive à maturité en été. Il peut devenir assez imposant, rond à aplati. Il se consomme frais, en légume. A redécouvrir. Semis en extérieur en février-mars.- Culture en pépinière possible (4 graines par godet) dès janvier pour une plantation avril-mai.	b	2	g	0
OIGNON	Bajosta	Oignon assez précoce avec une belle forme ronde et une couleur bronze clair. Pousse vite et de façon vigoureuse avec des tiges robustes. Oignon de conservation rond et ferme. Très productif. Semis direct fin d'hiver	b	2	g	0
OIGNON	Blanc de Rebouillon	Feuillage vigoureux vert foncé et long. Variété méridionale polyvalente convenant à la récolte en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver), en botte de petits oignons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger. Semis aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m ²) ; récolte des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l'année suivante. (env. 250 grn/g)	b	2	g	culture en pot
OIGNON	blanc hâtif de Paris	Rustiques et résistants au froid, ils conviennent pour les semis d'automne en toutes régions et pour les semis de sortie d'hiver. Les bulbes sont blancs et plats. Ils peuvent devenir gros, mais se conservent peu. Il est avantageux de les cueillir jeunes pour les consommer frais lorsqu'ils ont entre 5 et 8 cm de diamètre. Ils peuvent aussi être récoltés petit et vert, pour les utiliser en condiment crus ou revenus. Excellente saveur légèrement confis	b	2	g	culture en pot
OIGNON	Bronzé d'Amposta	Variété traditionnelle espagnole de jour long (pour le Midi) ; bulbe rond légèrement aplati, rouge-violet cuivré, chair rose. Très bonne conservation jusqu'en février-mars. Saveur douce, excellent cru. Se sème en place en février-mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en juillet-aout. Eclaircir à 5 cm.	b	1,5	g	0
OIGNON	Citou	Plante de la Montagne noire. Gros bulbe aplati à chair rosée, très douce et juteuse. Tunique nacré. Se consomme frais, en légume, puis sec de juillet à février. Semis de janvier à mars. En terre légère et se réchauffant vite, on peut faire un semis direct en mars, récolte 150 jours plus tard. Germination 8 à 15 jours. Binages fréquents. Arrosage minimum.	b	2	g	0
OIGNON	Cuisse de poulet du Poitou (Echalion)	(= Zébrune) Variété de type échalion. Bulbe rose allongé et pointu en forme d'échalote de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long et facile à éplucher. Chair rose juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l'échalote). Semis 1. direct en mars env.. 70 gr/ml en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. 2. en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante (env. 350 grn/g)	b	2	g	culture en pot
OIGNON	de Lezignan	Oignon doux, blanc, célèbre à Lezignan pour sa douceur et sa grosseur (La Cébe des Lézignan es douça como lou pan). Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante	b	2	g	0
OIGNON	de Mazé	(Allium cepa L. - Alliaceae). Bulbe légèrement aplati à tunique or à cuivré. Chair ferme et très bonne conservation à température ambiante. Variété locale originaire d'Anjou. Semis direct en février mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.	b	2	g	0
OIGNON	jaune des Cévennes	Un classique, trop peu connue hors des cévennes. Donne un bulbe à chair blanche avec une peau presque jaune paille. Juteux, sucré, il peut se manger cru ou cuit. Se conserve bien. A semer en février-avril. Semis direct possible	b	2	g	0
OIGNON	Jaune paille des vertus	Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation hivernale. Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)	b	2	g	0
OIGNON	Rosé d'armorique	Originaire du Léon (Nord Finistère), cet oignon produit un bulbe d'une belle tunique rose cuivré. Il est de taille très variable, de forme arrondie. Sa chair est blanche à rosée. Consommé cru, il est croquant et juteux. Cuit, il acquiert une saveur fruitée. (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)	b	2	g	0
OIGNON	Rouge de Genève	Variété mi-hâtive produisant des bulbes pourpre foncé ronds et plats. Convient pour faire des tresses d'oignons. Conservation jusqu'en janvier. Croissance plus lente que les variétés à tunique jaune.	b	2	g	0
OIGNON	Rouge de Toulouges	Plante du Roussillon. Gros oignon doux au bulbe légèrement aplati d'un beau rouge vif. Excellent cru. Semis en pépinière en février ou direct en mars, en lune décroissante. Récolte 150 jours après le semis, de fin juillet à septembre. Stockage dans un endroit sec et frais, en cagettes. (env.250 grn/g)	b	2	g	0
OIGNON	Rouge long de Florence	De forme allongé et de couleur rouge violacée, cette variété très productive est particulièrement adaptée pour pour être consommée crue, sitôt récoltée. Sa saveur d'oignon mais très douce. Ne se conserve pas. Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)	b	1,5	g	0
OIGNON	Rouge red baron	Bulbe légèrement aplati rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais. Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)	b	2	g	culture en pot
OIGNON	Rouge robelja	Oignon rouge foncé bien coloré. Rond à rond-plat. Variété vigoureuse et rustique. Pour récolter frais et la conservation. Seulement en semis direct. Se sème en place en mars avril en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm.	b	2	g	0
OIGNON	Stuttgart	Oignon légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présentation et de très bonne conservation pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer. Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)	b	2	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
OIGNON	Tarrassac	Variété-population traditionnelle du Languedoc qui se conserve un peu plus longtemps que l'oignon des Cévennes. C'est un oignon légume. A déguster cru. Délicieux cuisiné en tarte, potage.... De couleur jaune, rond aplati, il peut devenir imposant (jusqu'à 500 g). A re-découvrir A semer en janvier sous abri, puis de février à avril en semis direct.(Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)	b	2	g	0
OIGNON PERPETUEL	Winterheckern	Oignon robuste au feuillage vigoureux. Croissance rapide. Peut aussi être cultivé sous cloche. Les feuilles vertes qui repoussent continuellement, peuvent être récoltées pendant plusieurs années. Les fleurs qui apparaissent au printemps peuvent aussi se consommer crues. Se sème de mars à avril en rangs espacés de 25/30 cm. Eclaircir à 5 cm ou semer en poquets de 5 à 7 graines tous les 20 x 30cm (10 à 12 poquets par m²). Récolte du feuillage de juin à novembre.	b	1	g	0
OIGNON POIREAU	Ishikura long white	"Oignon" japonais vivace à longs fûts blancs et minces qui ont l'apparence de poireau. À maturité, le fût peut atteindre 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes. Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents climats et facile à cultiver. Semis en place, en pleine terre, de mars à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur le rang. Plusieurs buttages successifs au cours de la croissance permettent d'obtenir des fûts plus longs. Puis pailler. Récolte à partir de fin-mai jusqu'à la fin octobre. (env. 400 grn/g)	b	1	g	0
OKRA	ou Gombo	(Abelmoschus esculentus L. - Malvacée). Belle plante à fleurs jaune crème, très cultivée dans les pays chauds pour ses fruits mucilagineux servant à de nombreuses recettes : à associer à un ingrédient acide comme un jus de citron pour éviter qu'il devienne gluant ou au contraire utiliser cette propriété pour épaissir soupes et sauces. Culture exigeante en eau et chaleur. Semis au chaud en avril, en godets sous abri ; en climat doux en pleine terre dès mai. Espacement final 50x70 cm. Cueillir régulièrement les fruits lorsqu'ils ont la longueur d'un doigt et que l'extrémité reste cassante. (env 20 à 30 grn/g)	a	2	g	comestible
OSEILLE	commune de Belleville	(Rumex acetosa L. - Polygonacée). Une aromatique classique dans les jardins. Son goût acidulé accompagne et relève de nombreuses spécialités culinaires. Cette variété est tapissante, appréciée aussi bien la mi-ombre que le plein soleil. Ses feuilles sont tendres et peuvent se consommer crues ou cuites, à la manière des épinards.	v	non dispo en 2020		0
OSEILLE	Vivace	(Rumex acetosa L. - Polygonacée). Variété vigoureuse. Pousse rapidement. Peut accepter les expositions ensoleillées. Saveur moins acidulée que l'oseille de Belleville. Peu se cuisiner comme un épinard ; en légume ou condimentaire.	v	0,5	g	0
PANAIS	(Pastinaca sativa L. - Apiacée). Légume trop méconnu étant donné ses nombreuses qualités, le panais est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine. Rustique et facile à cultiver, elle donne des racines aromatiques et nourrissantes qui se consomment crues ou cuites à la manière des carottes. Elles peuvent se conserver en cave ou être laissées en terre tout l'hiver pour une récolte à mesure des besoins. Semis de mars à juin en place en pleine terre. Levées entre 3 et 5 semaines. Eclaircir à 15 cm. Interligne de 30 à 40 cm. Env. 200Grn/g		0	0	0	comestible culture en pot
PANAIS	Neige du nord	Longs panais blancs vigoureux qui ne deviennent cependant pas trop gros. Forme légèrement conique. Feuillage sain.	b	2	g	0
PANAIS	Aromata	Racines longues et minces, fuselées de couleur crème, fermes et juteuses. Saveur douce et aromatique. Rustique, homogène, bonne résistance aux maladies.	b	non dispo en 2020		0
PANAIS	Demi long de Guernesey	Variété classique aux racines fuselées de 20 à 25cm de long qui peuvent devenir volumineuses. Peut être consommée crue sans modération en raison de sa saveur douce et sa texture tendre. .	b	1,5	g	0
PANAIS	Long holkrain	Variété traditionnelle à racine demi-longue à longue. Particulièrement rustique, ses racines gagnent en arômes après les premiers gels. Adaptée aux récoltes de fin d'hivers.	b	non dispo en 2020		0
PANAIS	Long turga	Très bonne variété maraîchère, d'origine hongroise sélectionnée biodynamiquement par Ilmar Randuja en Suisse. Belle racines de 25 à 30 cm de long, fuselées, régulières et à peau fine. , très homogène. Bonne conservation en cave.	b	2	g	0
PANAIS	Tender and True	Variété traditionnelle anglaise aux racines longues et fuselées qui peuvent devenir volumineuses. Peut être consommée crue sans modération en raison de sa saveur douce et sa texture tendre. Bonne homogénéité et bonne résistance au chancre.	b	2	g	0
PASTEQUE	Lune Étoile = Moon & Stars	(Citrullus lanatus – Cucurbitacée). Fruit à chair rouge à croquer, juteuse et sucrée. Le fruit doit son nom au fait que son écorce vert très foncé est constellée de petits points jaune d'or et d'un rond jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune! Variété ancienne. Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m (env. 20 grn/g)	a	1	g	comestible
PASTEQUE	Sugar Baby	(Citrullus lanatus – Cucurbitacée) Fruit de 20cm de diamètre de 2 à 4kg. Chair rouge foncée, très sucrée et rafraîchissante. De culture assez facile au sud de la Loire. Elle craint les excès d'eau et préfère une terre riche et bien aérée. Semis en avril en godet ou en place en mai (sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m. (env. 20 grn/g)	a	1	g	comestible
PERSIL	Racine (=tubéreux)	(Petroselinum crispum – Apiacée). Plante condimentaire de cuisine, dont on peut utiliser aussi bien les feuilles en bonne saison que les racines conservées après récolte. Se cultive comme la carotte. Goût très fin rappelant le céleri-rave. Un légume à découvrir. Semis de mars à mai pour récolte en automne (croissance assez lente). Eclaircir à 10-15cm. Résiste aux premières gelées	b	1	g	comestible
PHYSALIS	Ixocarpa ou tomatillo du Mexique	(Physalis ixocarpa -solanée) assez précoce pour un physalis, très productif, la plante offre des fruits semblables à des tomates cerises qui peuvent prendre différentes couleurs à maturité : jaune, rouge, vert mais le plus souvent violet. Chair dense, ferme, acidulée et parfumée. Peut-être cuit avec d'autres légumes ou préparé en sauce. Bon accompagnent des tomates.	a	0,15	g	comestible
PHYSALIS	Peruviana	(Physalis peruviana L. - Solanacée). Solanacée, aussi appelée prune des Incas ou coqueret du Pérou. Plante buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes enfermés dans un lampion ajouré. Savoureux et acidulés, ils regorgent de bienfaits. Se conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La plante peut être pérenne en climat doux. (env 1000grn/g)	a	0,1	g	comestible
PHYSALIS	Pubescent	(Physalis Pruinosa L. – solanacée). Plante annuelle presque rampante voire tapissante. Espèce moins connue que le Peruviana, aux fruits plus petits mais plus savoureux (saveur d'ananas). Récolte très abondante. Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). (env 1000grn/g)	a	0,1	g	comestible

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sa- chet	unité	Caractéristique
PIMENT		(Capsicum annuum – Solanacée) Plante annuelle utilisée comme aromate pour ses qualités plus ou moins piquantes en fonction de son taux de capsaïcine (de 100-doux à 100000-fort volcanique, voire plus pour les forts explosifs sur l'échelle de Scoville). Le piment peut servir à fabriquer un puissant insectifuge naturel. Semis mars-avril en pot ou caissette au chaud. Repiquage en pot puis plantation en pleine terre fin mai à juin à 50 x 80cm. (env 150 grn/g)	a		0	comestible culture en pot
PIMENT	Antillais	Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les amateurs de piment: sur l'Échelle de Scoville, il est noté 100000). Ses fruits sont oblongs côtelés, rouges à maturité.	a	0,2	g	0
PIMENT	Baiser de Satan	D'abord de saveur fruitée, voire sucrée puis très fort d'où son nom! Petit plant compact; fruits érigés de 3cm de long, pointus, virant au rouge à pleine maturité, en passant par le orange le jaune et le blanc. Très décoratif.	a	0,2	g	0
PIMENT	Bengalore (de)	Beaux plants, environ 60cm de haut, feuillage vert foncé. Très productif, petits fruits effilés rouges (4 à 5cm de long). Force moyenne.	a	0,2	g	0
PIMENT	Boule de Turquie	Plante compacte, productive et assez résistante. Fruits rouges de force moyenne, en forme de boules rondes d'environ 2cm de diamètre.	a	0,2	g	0
PIMENT	Bresse (de)	Appelé aussi Poivre de Bresse (01), cette variété en est originaire. Légèrement piquant sans trop être agressif, fruits de forme allongée, rouges à maturité. Très productif, même en plein air, au nord ou en altitude. (env 150grn/g)	a	0,2	g	0
PIMENT	Cayenne (de)	Petit piment pointu, effilé. Rouge à maturité, il est parmi les plus fort. Surtout s'il est cultivé en région chaude	a	0,2	g	0
PIMENT	de Chine multicolore	Petit piment à fruits dressés vers le haut, passant par toutes les couleurs, violet à maturité. Bonne production. Très décoratif et très fort.	a	0,2	g	0
PIMENT	Goria dit d'Espelette	Variété traditionnelle du Pays Basque. Fruits rouge demi-longs et minces (8-10 cm), de force (piquant) moyenne à fort. Plante rustique adaptée à la culture en extérieur. Demande plus de lumière et de chaleur que le piment de Bresse.	a	0,2	g	0
PIMENT	Hongrois noir	Originaire de Hongrie cette variété présente un magnifique feuillage légèrement violine, fruits d'un violet aubergine très foncé. Deviennent rouge à maturité complète et perdent alors de leur force. Plants vigoureux et résistants.	a	non dis- po en 202 0	0	0
PIMENT	Jalapeno	Originaire du Mexique, piment de 5 à 8cm de long, pas trop fort (environ 4000 sur l'échelle de Scoville - pour info, Habanero = 500 000). Souvent cuisiné farci au fromage et grillé ou frit.	a	non dis- po en 202 0	0	0
PIMENT	Medusa	Variété naine, à peine 15 cm de hauteur. Très bel effet décoratif. Un des rares piment décoratif dont les fruits ne sont pas forts du tout. Fruits érigés long et fins, en bouquets serrés. Murit en passant du blanc verdâtre au jaune orange, puis rouge.	a	non dis- po en 202 0	0	0
PIMENT	Oiseau du Vietnam	Il tient son nom du fait que les oiseaux l'adorent (ils ne sont pas sensibles à son piquant) et disséminent ses graines. Les fruits du piment oiseau sont coniques et de petite taille. Ils passent de vert à rouge à maturité. Ils sont brûlants et classés 8 sur l'échelle de Scoville.	a	non dis- po en 202 0	0	0
PIMENT	Sunset	Piment très légèrement piquant, de forme allongée, de calibre moyen à petit. Très jolie couleur orangée à maturité, de saveur fruitée très agréable pour ceux qui ont du mal avec la force des piments.	a	0,2	g	0
PIMENT	Tequila sunrise	Variété ornementale de piments, dont le piquant peu prononcé permet la dégustation par le plus grand nombre. Les fruits en forme de carotte font 10-12 cm de long. Ils sont d'un bel orange à maturité complète. La chair est peu épaisse et croquante. Bonne qualité gustative.	a	0,2	g	0
POIREAU		(Allium porrum – Liliacée) Plante rustique qui préfère un sol frais, profond et riche en humus Semis en pép. en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Germ. 10-20 jours. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (15 x 40cm) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En août-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai. (env. 400 grn/g)	B		0	comestible
POIREAU	Auguste de Haute Provence	Plante originaire des Alpes de Haute-Provence intéressante par sa croissance rapide. Bonne saveur. Rustique. Son fût est demi-long et son feuillage dressé de couleur vert-pâle.	b	2	g	0
POIREAU	Bleu de Solaise	Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Feuillage bleuté, très productive. Elle est proche de la variété d'hiver St Victor. Elle est, comme cette dernière très résistante au froid, mais de saveur plus douce.	b	2	g	0
POIREAU	d'été jaune gros du Poitou	Variété à feuillage clair. Très productif. Atouts: précocité et vitesse de croissance. Semer tôt pour des récoltes précoces. Résiste au froid seulement jusqu'à -10° C.	b	2	g	0
POIREAU	d'hiver de Saint Victor	Originaire d'Ardèche. Pied gros et demi long. Feuillage bien coloré dressé bleu et violet. Excellente qualités gustatives. Très résistant au froid. Se développe encore en cours d'hiver et début de printemps. Souche homogène.	b	2	g	0
POIREAU	d'hiver monstrueux de Carentan 2	Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les professionnels que par les amateurs. Très rustique, résistante au froid et productif.	b	2	g	0
POIREAU	de Gennevilliers	Variété d'origine parisienne. Bien adaptée à l'automne et aux froids rigoureux de l'hiver. Son long fut peut devenir gros en sol riche. Son feuillage est étroit et vert franc. C'est un bon complément avec le Saint Victor ou le Bleu de Solaise.	b	2	g	0
POIREAU	Flipper	Cette variété est une obtention Serge Barbarin / Brivain (49). Variété précoce pour récolte automne - début hiver. Ce poireau a un fût long, épais et des feuilles dressées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un bon rendement fût/feuilles.	b	2	g	0
POIREAU	Géant d'hiver	Gros fût blanc demi-long à long. Feuillage érigé, vert bleu. Variété très résistante au froid et très productive. Plantation de juin à sept à 15 x 30-40 cm. Plantez les plus gros plants pour la récolte hivernale, en juin-juil, et laissez grossir les autres.	b	2	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
POIREAU	Long du midi	(Syn = gros long d'été) Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux pour des récoltes de fin d'été et d'automne. Feuillage vert clair et fondant. Bonne qualité gustative mais, sauf dans le sud de la France, ne convient pas pour l'hiver. Semis en pépinière en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.	b	non dispo en 2020	0	0
POIRÉE	(Beta vulgaris – Amaranthacée) Plus connue sous le nom de Blette ou Bette. En climat doux, protéger avec des feuilles mortes l'hiver (2° récolte au printemps). Semis de mars à juil en pépinière pour repiquer à racine nue ou en place en poquets à 40 - 50 cm d'écartement en tous sens. Sauf pour les variétés à couper qui préfèrent un semis en ligne. (env 60 gto/g)		0	0	0	comestible culture en pot
POIRÉE	à cardes rouge (Feurio)	C'est une poirée à couper. Ses cardes sont étroites mais d'un rouge lumineux. Sa couleur se conserve à la cuisson. Très décorative au jardin et dans l'assiette. Pour profiter de l'ensemble de ses qualités gustatives, à consommer de préférences avec ses feuilles. Peut s'utiliser comme un épinard d'été. Culture facile en tout terrain	bv	1	g	0
POIRÉE	À cardes Brilliant	Plante rustique et vigoureuse. Pousse rapidement, même en hiver. Convient pour les cultures sous abri. Cardes bien blanche et vert soutenu. A semer de janvier à août, d'abord en pépinière, puis en semis direct	bv	2	g	0
POIRÉE	A cardes multicolores	Variété décorative avec ses cardes (= côtes des feuilles) jaunes, rouges, oranges, roses mais aussi intéressante pour la cuisine (cardes moins larges que les blanches mais leur saveur est plus affirmée).	bv	2	g	0
POIRÉE	Compacte Verte	Variété compacte pour une récolte unique. Une sélection de plusieurs années sur la résistance à la montaison a permis d'adapter cette variété originaire d'Italie à des climats plus rigoureux.	bv	2	g	0
POIRÉE	Verte à cardes blanches	Variété classique à feuillage vert foncé et à larges cardes blanches, un peu plus rustique que la variété blonde. L'hiver, en climat doux, protéger avec des feuilles mortes (2° récolte au printemps).	bv	2	g	0
POIRÉE	Verte à couper	Vivace. Touffe de feuilles de 20-30 cm de long dont 15 cm de côtes vert clair fines et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récolte plusieurs années si le climat n'est pas trop rigoureux (et si les mulots n'en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple. Variété ancienne.	v	2	g	0
POIS	(Pisum sativum – Fabacée) Il existe une grande diversité de pois selon que les graines sont lisses ou ridées, naines ou à rame, mangetout ou à écosser. Les variétés à grain lisse, plus résistantes au froid, pourront être semées en climat doux en novembre alors que celles à grain ridé le seront plutôt en février. Semis en rangs espacés de 40-50cm, 100 g/20 m linéaires. Fumure légère ou nulle. Germ. 1-2 semaines. Binage, buttage. Tuteur sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement si nécessaire.		a		0	comestible culture en pot
POIS CARRÉ	(ou gesse)	Ce pois, de forme carré, se consomme sec. Il se conserve donc longtemps. Il apporte des protéines végétales. Très bonne saveur. Légume à sortir de l'oubli même si de faible rendement : en plus de produire des pois, il se comporte en engrais vert très intéressant. Production d'une biomasse importante. Bon couvre sol. Peut se semer à l'automne dans les régions à hiver doux. Sinon, de janvier à mai.	a	75	g	0
POIS CROQUANT	Delikett	Variété à rame. Mérite d'être tuteurée. Les graines et gousses se consomment sans être écosées, comme le pois mangetout, mais le pois croquant présente une gousse de section ronde comme les variétés classiques de pois et non plates. Les parois de la gousse sont épaisses, charnues, tendres, croquantes. Saveur délicate mais moins sucrée que le Sugar Ann. A déguster plutôt cuits comme les autres pois, le rendement est élevé car il n'y a pas de déchet.	a	75	g	0
POIS CROQUANT	Sugar Ann	Appelés aussi pois beurres. Variété peu connue dont les graines et gousses se consomment sans être écosées, comme le pois mangetout, mais le pois croquant présente une gousse de section ronde comme les variétés classiques de pois et non plates. Les parois de la gousse sont épaisses, charnues, tendres, particulièrement croquantes et le goût est sucré. Vous pouvez les déguster crus en salade ou cuits comme les autres pois, le rendement est élevé car il n'y a pas de déchet.	a	100	g	0
POIS GOURMAND	Ambrosia	Variété à grain lisse, plus précoce et productive que le Norli, mais aussi plus haute (jusqu'à 70 cm). Gousses larges et vert clair, de 10cm de longueur environ. Récolte facile. Qualité gustative correcte.	a	non dispo en 2020	0	0
POIS GOURMAND	Carouby de Maussane	Pois gourmand. Variété demi-rame (env. 1M haut), mangetout à magnifiques gousses sans parchemin, larges et charnues, généralement couplées.	a	75	g	0
POIS GOURMAND	Norli	Variété de bon rendement. A grain lisse. Demi-nain: peut atteindre 60cm de haut. Ses gousses larges et plates, d'un vert clair sont agréables. Tolérante au fusarium. Bien adaptée aux cultures maraîchères mais moins savoureuse que le Carrouby de Maussane	a	75	g	0
POIS NAIN	Douce Provence	Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses obtenue par Tézier en 1940 à partir du pois petit provençal. Peut être semé à l'automne pour une récolte tôt au printemps.	a	100	g	0
POIS NAIN	Merveille de Kelvedon	Vieille variété anglaise demi précoce à grain ridé très sucré et savoureux. 45 cm de haut, tuteurage sur ramilles recommandé. Gousses longues et bien remplies. Semis février-avril en lignes. Butter.	a	100	g	0
POIVRON	(Capsicum annum – solanacée) Les poivrons se distinguent des piments par leur saveur non piquante. Il en existe de toutes formes (ronds, coniques, carrés) et couleurs (blanc, jaune, orange, rouge, marron, violet, noir) sachant qu'ils finissent tous (à maturité botanique) rouges, oranges ou jaunes. Semis de février à avril en caissette, au chaud. Repiquage en godets puis plantation en pleine terre fin mai à juin de 40 à 80cm en tous sens selon les variétés. Au jardin, la taille est facultative. Demande beaucoup de soleil, lumière et compost. A horreur d'être arrosé au pied à l'eau froide. Préférer de l'eau à température ambiante (Env. 150Grn/g)		0	0	0	comestible
POIVRON	Ampuis	voir sachets	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Banana Early	Petit poivron dont la forme et la couleur ressemble un peu à une mini banane. Son goût est fruité et doux. Productive, la plante est aussi très décorative.	a	0,2	g	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
POIVRON	Benxi	Originaire de Chine, poivron mûrissant rouge de la taille d'une pomme. Ses nombreux lobes repliés évoquent un bouton de fleur. Chair peu épaisse et délicate. Variété issue de la collection nationale de l'I.N.R.A	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Black night	Magnifique poivron à gros fruits allongés pouvant mesurer plus de 20 cm, chair douce et fruitée, de couleur noire en début de végétation, les fruits finissent rouges	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Carré jaune d'Asti	Variété mi-précoce originaire d'Italie, de gros poivrons carré à quatre lobes, jaune vif à maturité. Chair ferme, juteuse, d'une saveur douce et sucrée.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Caviar Calabrais	Petit poivron conique au goût de piment sans le piquant. Très bonne saveur, fruité, charnu, croquant. Rouge à maturité	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Corno di Toro jaune	Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration jaune du fruit tardive. Chair parfumée.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Corno di Toro rouge	Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration rouge du fruit tardive. Chair parfumée.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Cuneo jaune	Variété traditionnelle du Piémont. Fruits carrés, très charnus, croquants et savoureux. Idéal pour faire des poivrons farcis	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	De Padron	Originaire de la localité de Padron en Galice. Sur la même plante, la plupart des fruits sont doux mais certains peuvent être franchement relevés (on dit "unos pican y otros no"). A récolter jeune, entre 5 et 10cm. Juste fritté dans un peu d'huile d'olive, ce qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé (sel à grains moyens) et servi de suite ! Le plaisir qu'il évoque est inséparable des longues soirées estivales où l'on se retrouve autour d'une table. Variété confiée par Elias Rodríguez Alvarez de Ribadeo du Red de semillas (Lugo – Espagne).	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Dolce	Variété italienne, fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plante très vigoureuse, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse production. 5000 de capsaïcine, donc légèrement piquant.	a	non disponible en 2020	0 0	
POIVRON	Doux d'Espagne	Variété classique à gros fruits allongés (5-6cm diamètre 15-20cm long), à chair épaisse, rouges à maturité, très productif, de mi-saison.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Doux de Guernika	Variété espagnole, de la région de Guernica, traditionnellement utilisée pour le chorizo. Fruits allongés, rouges à pleine maturité. Plante robuste, quatre branches charpentières. Bonne production.	a	0,2	g	0
POIVRON	Doux long d'Antibes	Fruit jaune doré et allongé à maturité, de taille moyenne. Le plant est très résistant et très productif. Saveur douce et fruitée, presque sucrée.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Doux Pantos	Variété mi tardive, vigoureuse, à grands fruits longs coniques (20cm), vert foncé brillant virant au rouge à maturité. Chair épaisse et juteuse, de bonne saveur, à consommer autant cru que cuit.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Doux très long des Landes	Variété à développement rapide, à fruits cylindriques très allongés de couleur rouge brillant à maturité. Sa saveur douce et digeste permet de le consommer cru en salade ou cuit.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Giant Szegedi	Variété originaire de Hongrie qui se comporte bien dans les régions froides. Le plant qui ne dépasse pas les 60cm de haut porte des fruits coniques de 15 cm de long sur 8 cm de large à 4 lobes. Ils passent du jaune pâle à l'orange puis au rouge en 70 à 90 jours.	a	0,2	g	0
POIVRON	Hungarian	Poivron qui peut être très légèrement pimenté, mais il est le plus souvent doux et toujours fruité, croquant, à peau fine. C'est l'un des plus précoces ; peut se cultiver en altitude. Sa chair d'un blanc crème vire au jaune puis à l'orange et au rouge à complète maturité. Variété productive et résistante.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Jumbo	Gros fruits carrés, rouge vif à maturité. La plante, vigoureuse, est mi-précoce. Saveur traditionnelle. Bon rendement	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Lipstick	Petit poivron très productif, fruits allongés de 8 à 10cm, de couleur rouge à pleine maturité, chair épaisse et très parfumée, un délice pour le palais, les fruits ne sont pas très gros, mais le plant en produit beaucoup. Sa peau fine permet de le manger cru.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Mandarine	Fruits ronds, aplatis, côtelés et orange vif à maturité. Saveur fruitée et sucrée. Se croque comme une pomme. A consommer crus ou cuits. Variété adaptée à la culture de plein champ, bien que plutôt tardive.	a	0,2	g	0
POIVRON	Marconi purple	Superbes poivrons allongés de couleur pourpre qui tournent au rouge à maturité. Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité partielle ou complète. 15 cm de longueur, parois d'épaisseur moyenne. Bonne production. 70-80 jours (rouges).	a	0,2	g	0
POIVRON	Mauve lilac	Un des plus précoces. Excellent en crudité où sa belle couleur mauve égaye les plats. Les fruits sont carrés, de format moyen (environ 8-9 cm) à chair blanche, croustillante, rafraîchissante. Couleur rouge à pleine maturité, où ils gagnent à être consommés cuits. Variété productive.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Oro	Variété de poivrons doux, jaune d'or à maturité complète, demi-pointus, côtelés de taille moyenne. Récolter les premiers fruits de manière précoce augmente le nombre de fruits produits... Pour crudité ou cuisson.	a	0,2	g	culture en pot

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
POIVRON	Putzagold	Poivron doux avec des petits fruits dressés vers le haut passant du blanc crème au jaune , puis à l'orange avant de devenir rouges. La Chair est croquante et sucrée à tous les stades de maturation. Variété hative.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Redondo	Variété « coup de cœur » à découvrir. Des poivrons coniques en forme de cœur, très charnus, à peau fine, excellents crus et cuits. Saveur très fruitée. Fruits rouges à maturité. Plutôt tardif, mais très productifs même en climat frais ou arrière saison.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Rosso Duemila	(Sélection suisse Sativa Rheinau). Précoce. Fruit conique rouge foncé à maturité complète de très belle présentation. Chair particulièrement douce et sucrée. L'un des plus fruités à notre connaissance. Peut se cultiver dehors. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Sweet Chocolate	Une des variétés de poivron doux les plus précoces et adaptées aux climats frais. Doux et savoureux, à peau fine, c'est un bon substitut basse calorie du chocolat ;-). La chair, sous la peau, est de couleur rouge brique.	a	0,2	g	culture en pot
POIVRON	Yolo Wonder	Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative. Variété productive pour culture de plein champ ou sous serre.	a	0,2	g	culture en pot
POMMES DE TERRE		(Solanum tuberosum – solanacée). Les variétés que nous proposons sont produites par des paysans, membres de l'association Payzons Ferme, elle même membre du Réseau Semences Paysannes. Planter dans un sol bien ressuyé dont la température doit être supérieure à 9°C. L'espacement entre plant dépend de nombreux facteurs incontrôlables (climat, fumure, terroir...) et du calibre du plant: plus le plant est gros, plus il faut planter espacé (entre 30 et 50cm). L'espacement entre rangs doit être d'au moins 60cm pour faciliter le buttage. Il est possible de couper un plant en 2 pour multiplier le nombre de plants. Cette opération est à faire la veille de la plantation pour laisser le temps de cicatiser. Il est préférable de butter les pommes de terre lorsque les plants font une vingtaine de centimètres. Ramener de la terre de chaque côté du plant créant ainsi une tranchée entre chaque ligne.	0		0	comestible
POMMES DE TERRE	Apollo	Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au mildiou.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Belle de Fontenay	Variété très précoce (70 à 85 jours) à chair ferme, elle fait partie des variétés excellentes pour les salades et la cuisson à la vapeur.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Claustar	Mi-précoce (3 à 4 mois), rustique, productive, gros tubercules, bonne conservation, à chair fondante, primeur mais convient aussi en hiver.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Corne de Gatte	Demi tardive (100 à 130 jours) à chair ferme. Elle gagnera à être récoltée à maturité, elle fait partie des variétés « gastronomes ».	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Kerpondy	Vigoureuse, productive, tubercules réguliers assez gros et de bonne conservation. Très bonne en arrière saison. Chair fondante.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	King Edward	« Oeil de Perdrix ». Chair blanche et fondante, demi tardive à tardive. Rendement moyen, de culture facile. Idéale en frite et en purée, serait la reine des gnocchis.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Margod	Très précoce (2,5 à 3 mois), chair ferme, extra en primeur, nombreux tubercules. Convient aussi en hiver pour potages, purées, frites.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Mayflower	Variété tardive (4 à 5 mois) à chair ferme, issue du croisement entre Ratte et charlotte. Bon rendement, culture facile, pour faire à la vapeur, sautées ou en salade	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Nicola	Variété tardive(4 à 5 mois) à découvrir. Chair ferme, bonne en nouvelle, bon rendement et facile de culture, bonne conservation.... Une valeur sûre !	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Ratte	On ne la présente plus: ses excellentes qualités gustatives compensent son faible rendement et sa conservation moyenne.	a	nous consulter	0	0
POMMES DE TERRE	Rosabelle	Variété primeur (85 à 115 jours) à peau rouge et à chair fondante. Bon rendement. Bonne en nouvelle	a	nous consulter	0	0
POURPIER	Doré	(Portulaca oleracea L. - Portulacacée). Plante grasse rampante à feuilles charnues. Toute la plante est comestible, crue ou cuite, à l'exception de la racine. Récolte au fur et à mesure des besoins. Plante succulente à longue floraison formant des fleurs mi-pleines rouges, jaunes, orange et roses jusqu'à 3 cm de diamètre. Atteint jusqu'à 20 cm. En tant que plante succulente, elle préfère les endroits secs et ensoleillés. (env. 2500 grn/g)	a	0,2	g	comestible

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
RADIS	(Raphanus sativus – brassicacée)	Les radis d'été germent en trois à sept jours, et arrivent à maturité en trois à quatre semaines. Les périodes de récolte peuvent être étendues, grâce à des plantations répétées, espacées d'une semaine ou deux de mars à oct en place, sous abri le reste de l'année. Tenir bien arrosé pour éviter les altises et qu'ils deviennent piquants. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuses. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Env 120grn/g.	0		0	comestible culture en pot
RADIS	Cherry belle	Racine sphérique, rouge, ferme. Chair croquante et parfumée. Convient à toutes saisons/ creuse lentement. Bien arrosé sous fortes chaleurs, il ne devient pas trop piquant.	a	5	g	0
RADIS	Flamboyant	Radis, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au printemps et à l'automne.	a	5	g	0
RADIS	Pernot clair	(synonymes : 1/2 long rose à bout blanc amélioré roi des Halles Marteau). Variété classique de radis demi long rose à bout blanc. Racine vermillon avec 1/3 de blanc et qui creuse peu. Un peu plus précoce et un peu mieux adaptée à la culture en jours courts que le radis Flamboyant.	a	4	g	0
RADIS	Rave Daïkon	Radis blanc, long de 20 à 40 cm, de 5cm de diamètre environ. Sa chair est douce et juteuse, sa peau est lisse. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté. Semer clair d'avril à octobre, éclaircir 15 cm. Assurer un arrosage régulier. Penser à faire des semis échelonnés car cette variété de radis japonais est très précoce. Récolter au bout de 40 à 50 jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative.	b	2	g	0
RADIS	Rave Glaçon	Longue racine (20/25 cm) d'un blanc laiteux presque transparent dont le collet dépasse largement du sol. La chair est tendre et croquante d'une saveur douce, piquante et fine. Variété précoce. Les premières récoltes se font 30 à 40 jours après le semis. Peut se semer de février à octobre, mais il craint les fortes chaleurs.	b	2	g	0
RADIS	Rave Minovase summer cross	Racine longue jusqu'à 25cm. De très bonne saveur, doux même en plein été. Peut être consommé cru ou cuit. Peau lisse, fine. Chair blanche et ferme. Penser à faire des semis échelonnés pour prolonger la récolte. Très productif. Peut se semer de février à octobre,	b	2	g	0
RADIS	Rave Rose de Pâques	(Syn. Ostergruss) Radis rave long rose brillant pour vos semis mi-Janvier à mi-Août. Racine de très belle présentation de 25 à 30 cm. Variété polyvalente, sous abri ou en plein champ récolte de mi-Avril à fin-Octobre.	b	2	g	0
RADIS	Rond Écarlate Sora	Obtention Hilde + sélection biodynamique pour toutes saisons. Peut aussi convenir en été. Il peut rester ferme et doux même par temps chaud s'il est suffisamment arrosé. Racine bien ronde très colorée de belle présentation. Sa chair est ferme et de saveur presque sucrée.	a	5	g	0
RADIS	Rose Brünner Reisen	Sa racine va du rosse clair au rouge foncé. Ronde, à chair blanche, elle ne creuse pas. Surveiller l'arrosage ne période chaud au sud de la France. Racine croquante, juteuse, parfumée. (Variété population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)	a	4	g	RADIS
RADIS D'HIVER	(Raphanus sativus – brassicacée)	Les radis d'hiver se consomment crus, rappés ou coupés en rondelle. Associés à des carottes et/ou des betteraves cela fera une entrée multicolore du plus bel effet. Ils sont d'autant plus forts qu'ils ont manqué d'eau et perdent de leur piquant après les premiers gels. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuse. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Semis fin juil à mi août en pleine terre. Éclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le gel du collet. (env. 120 grn/g)	b		0	comestible médicinale
RADIS D'HIVER	Mino Early-Daykon	Racine blanche, longue de 20 à 40cm, de diamètre 5cm environ. Sa peau est lisse. Semer clair de fin juillet à octobre, éclaircir 15cm. Assurer un arrosage régulier. Peut produire tout l'hiver. Penser à faire des semis échelonnés pour récolter tout l'hiver car cette variété de radis japonais est très précoce. Récolter au bout de 40 jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative. Sa saveur est douce, presque sucrée. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté.	b	2	g	0
RADIS D'HIVER	Misato green	Racine longue à peau 3/4 verte et bout blanc, longue de 15 à 20 cm, de diamètre 5 cm environ. Sa chair blanche striée de vert est fine croquante et juteuse. De saveur douce et peu piquante (entre le radis et le chou rave). Semer clair de juin à aout, éclaircir 15 cm. Assurer un arrosage régulier. Récolter au bout de 60 jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté.	b	2	g	0
RADIS D'HIVER	Noir gros rond	Variété précoce. Racine ferme. Pour récolte automne et conservation en cave. Résiste à des gelées jusqu'à -5° C. Excellent cuit. Semés tôt ils peuvent devenir énormes !	b	2	g	culture en pot
RADIS D'HIVER	Noir long maraicher	(Poids d'Horloge) Demi précoce. Vigoureux et productif. 12 à 25 cm de long. Il peut être conservé en pleine terre tout l'hiver dans les régions à hiver doux et dans la mesure où les rongeurs ne sont pas trop présents! Belle sélection. Peut aussi faire un bon sirop contre la toux (coupé en rondelles et saupoudré de sucre roux ou de miel; laisser reposer une nuit).	b	2	g	0
RADIS D'HIVER	Rose d'Hiver de Chine	Variété traditionnelle. Racine allongée d'un beau rose vif, renflée à la base d'environ 12-15cm de long et 4-5cm de diamètre. Chair blanche, croquante et légèrement piquante.	b	2	g	0
RADIS D'HIVER	Violet de Gournay d'hiver	Variété très productive. Racine allongée, très volumineuse, cylindrique de 20-30 cm de long. Épiderme violet presque noir. Juteux et parfumé. Plus précoce que le radis noir long et très productif. Résiste bien aux vers.	b	2	g	0
RHUBARBE	Commune	(Rheum raphonticum – Polygonacée). La plus connue, ses tiges sont à dominante verte, avec des reflets ou bords rougeâtres. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition plein soleil ou mi-ombre selon les régions. A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver et planter au printemps suivant.	v	0,5	G	comestible
ROQUETTE	Cultivée	(Eruca sativa – Brassicacée). Crucifère annuelle à croissance rapide (récolte 2 mois après le semis). On peut la semer seule ou en mélange avec cresson alénois, cerfeuil et diverses laitues à couper pour faire du mesclun. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et crudités. Semis en place au printemps et en fin d'été en lune décroissante. Résiste aux petites gelées. (env. 550 grn/g)	a	1	g	comestible culture en pot
RUTABAGA CHOU NAVET	Wilhelmsburger	Légume oublié à tort, de la même famille que le navet ou le radis. Résistant au froid, il peut se récolter tout l'hiver. Productif par sa grosse racine, il est aussi très savoureux. Goût plus prononcé que le navet. Chair ferme, blanche à jaune. Facile de culture. A semer de mai à juillet.	b	1	g	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
SALSIFIS	Blanc amélioré	(Tragopogon porrifolius L. – Asteracée). Racine à peau blanche (longueur de 15 à 20 cm, diamètre de 2 à 2.5 cm). Ce légume rustique ne gèle pas. Semer en place, en terre profonde de mars à mai, assez clair, en sol réchauffé. Eviter une fumure récente. Eclaircir à 15cm. Pailler en hiver pour que le sol ne gèle pas. Récolte des racines d'octobre à mars. Se consomme cuite alors que les jeunes feuilles se mangent crues en salade. (env. 100 grn/g)	b	2	g	comestible
SCORSONÈRE	Géante noire de Russie	(Scorzonera hispanica L. – Asteracée). Un des légumes les plus fins, voisin du salsifis. Se cuisine comme celui-ci. Vivace, à cultiver en sol riche, profond et souple (en terre lourde, les racines se cassent à l'arrachage). Semis avril-mai, en rangs à 30-40 cm, éclaircir à 5-8 cm. Ne pas laisser fleurir pour une bonne productivité. Tenir le sol toujours frais. Récolte tout l'hiver. Les racines laissées en terre végètent et peuvent se récolter le deuxième hiver.	b	1,5	g	0
TOMATE		(Solanum lycopersicum – solanacée) La tomate est devenue l'ingrédient indispensable de notre alimentation. En Europe, plus de 8000 variétés poussent, de toutes formes, couleurs (du blanc au noir en passant par le vert, le rose, l'orange, le jaune et maintenant le bleu...), usages (salade, à cuire, à sécher...), précocités afin de s'adapter à tous les besoins et les conditions. Semis en terrine de fin fév à fin avril. Peut être tentée en mai en pleine terre au Sud de la France. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai-juin à 60 x 80cm. Tuteurer. Pailler Env 300 à 600 grn/g selon les variétés	a		0	comestible
TOMATE	Ailsa Craig	Variété productive. Origine Écosse, donc adaptée aux régions faiblement ensoleillées. Recommandée pour la culture sous serre en zone froide. Petit fruit rond. Goût très bon. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Allemande Dorée	Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce d'un mois que la variété Ananas mais moins sucrée. Très bonne saveur, très parfumée. Assez bonne résistance à l'éclatement.	a	30	grn	0
TOMATE	Améliorée de Monthléry	Variété population connue depuis longtemps. Une classique de belle saveur. Plutôt précoce. Fruit de couleur rouge foncé, calibre moyen, légèrement aplati. Croissance indéterminée	a	30	grn	0
TOMATE	Ananas Noire	Variété population trop méconnue. Plante de comportement similaire à Ananas. Nécessite moins de chaleur. Donne un fruit aux nuances de couleurs multiples, plutôt sombre. Fruit charnu, juteux, peu de graines, peau fine. Très fruité. Un délice. Mises à tardif. A découvrir.	a	30	grn	0
TOMATE	Ananas PDT (sélection humide)	Très ancienne variété des USA. Plante à feuilles de pomme de terre de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaunes striés de rouge. En terre argileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater.	a	30	grn	0
TOMATE	Ananas TOM (sélection sec)	Sélection à feuilles de tomates de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. Convient mieux aux climats « froid » et « humide » que la souche à feuille de pomme de terre. Plus tolérante aux maladies, moins sensible à l'éclatement.	a	30	grn	0
TOMATE	Andes (des)	Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive. Fruit plus petits que l'Andines Cornues, mais plus nombreux	a	non disponible en 2020	0	0
TOMATE	Andes orange (des)	Variété à croissance indéterminée, de mi saison. Fruits oranges entre 100 et 200gr. en forme de piment, longs de 8 à 12cm pour 4 à 5cm de diamètre. Ferme, peu juteuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative: salade, purée, coulis, sauce, fondue, confite, ketchup, etc...	a	non disponible en 2020	0	0
TOMATE	Andine cornue	Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive. Fruit issu d'une sélection de plus de 30 ans par Mr Lucien Bolomey lui conférant sa taille et sa résistance au « cul noir » (anthracnose). Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler	a	30	grn	0
TOMATE	Andine rose	Belle variété de tomate des Andes aux fruits plus fins et plus longs que les variétés rouges ou oranges. Chair ferme et douce, quasiment sans graines. Très bonne résistance à la nécrose apicale et au stress hydrique	a	30	grn	0
TOMATE	Auriga	Variété population plutôt précoce, très rustique. Donne de beaux fruits moyen à petits d'un jaune vif. Doux et sucrés. Un tomate sans souci. Productive.	a	30	grn	0
TOMATE	Azoychka russe	Fruits de 400 à 500g. Chair orange à rouge, sucrée et ferme. Cette variété révèle toutes ses saveurs après une légère cuisson. Là apparaissent des saveurs de fruits, des notes de sucre de canne et des parfums d'exotisme. Croissance indéterminée. Variété très rustique	a	30	grn	0
TOMATE	Bargemont	Ancestrale, mais sortie de l'oubli depuis peu par Jean-Luc Brault. Une classique allongée, d'un rouge soutenu. Gros fruit, avec peu de graines, peu de jus. Bonne à très bonne qualité gustative selon les terroirs. Facile d'utilisation en cuisine pour confectionner sauce, coulis, conserves.	a	30	grn	0
TOMATE	Beauté blanche (white wonder)	Douce, l'une des meilleures tomates à fruits blancs, contenant peu de graines, de bonne qualité gustative, sans acidité. Pour salade, garniture, soupe et diverses préparations. Plante vigoureuse.	a	30	grn	0
TOMATE	Beefsteak	La tomate Beefsteak est une ancienne variété tardive à gros fruits (jusqu'à 1kg). Sa chair est ferme, contient peu de graines, est fondante et très parfumée. Utilisation : cuite farcie, en quiches, coulis...	a	30	grn	0
TOMATE	Black Ethiopian	Fruits de 80 à 180g violine presque noir, chair fruitée et juteuse. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Black Prince	Variété originaire de Russie. Les fruits de taille moyenne ont un bel aspect et se tiennent bien, y compris en fin de saison. Supporte la sécheresse et la culture sans eau. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.	a	30	grn	0
TOMATE	Black Seaman	Belle tomate noire, plus douce que les autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 200g. Variété de saison, plutôt tardive (75-80 jours). Bonne production. Croissance indéterminée	a	30	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
TOMATE	Blanche de Picardie	(= douce de Picardie) Variété de tomate presque ronde, de forme bien régulière. La couleur passe du blanc crème au jaune à maturité complète. Saveur douce de tomate blanche. Le plant est bien productif, de grappes de 5 à 7 fruits, assez petits. La croissance est indéterminée et de saison. Variété ancienne d'origine française. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Brandywine Rose	Magnifique variété originaire des USA. Gros fruits rond aplatis, côtelés, irréguliers. De couleur rose, leur chair est douce, juteuse, rafraichissante. Depuis son apparition au 19ème siècle, considérée comme l'une des meilleures tomates. Plant vigoureux mais sensible au manque d'eau.	a	30	grn	0
TOMATE	Burbank	Variété exceptionnelle peut être cultivée partout sauf régions les plus froides. Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée. Remarquablement productive, très rustique. Sa richesse en acides aminés essentiels la rendent idéale pour l'équilibre alimentaire des végétariens.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Caramel	Fruits couleur caramel, de taille moyenne à la saveur douce et fruitée. Variété résistante aux mauvaises conditions climatiques, très productive. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.	a	30	grn	0
TOMATE	Caro rich	Fruits jaune orangé à chair douce et juteuse ; une toute petite pointe d'acidité lui donne un goût apprécié et rafraichissant. Surtout recherchée pour sa teneur en carotène. Plant productif et résistant, bonne production. Fruits de 80 à 100gr.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Casaque rouge	Belle variété pour plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70 mm. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement délaissée à tort ; radiée du catalogue officiel depuis 2003.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Cerise Black Cherry	Tomate Cocktail. Fruit brun à noir de la taille d'une grosse cerise. Saveur sucrée et acidulée. A croquer. Variété précoce, vigoureuse et productive.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Coyote	La préférée des enfants! Très grosse production pour de tout petits fruits blanc à jaune, à la saveur indéfinissable....à essayer à tout prix! Variété précoce et à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise en mélange	Mélange de 5 variétés d'excellentes tomates cerises de différentes formes et couleurs (noire, jaune, vert et rouge) : prune noire, sungold, raisin vert, cerise rouge et miel du Mexique	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Galina	Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, croissance indéterminé, feuillage de pomme de terre.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Green cherry	Magnifique variété de cerise verte de 20 à 30 gr, très parfumée, très juteuse et très productive en plus d'être très résistante. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Isis Candy Cherry	Fruits blancs jaunâtres marbrés de rouge et de jaune orangé ressemblant à Ananas. De type "cerise" de 25 à 30g de forme ronde à ovale. En grappes de 4 à 6 fruits. Excellente saveur fruitée douce et quelque peu acide mais sans agressivité. Chair juteuse. Bonne productivité. Variété très vigoureuse: plant pouvant atteindre 2m de hauteur. 60 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée développée par Joe Bratka du New Jersey.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Lime green	Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tuteurer. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Cerise Lollipop	De taille cocktail, ses fruits croquants, juteux, doux et sucrés sont jaune crème, agréable à l'oeil au milieu des autres couleurs des tomates cocktail. A découvrir. Peut se récolter en grappe. Rustique. Production jusqu'au premier gel. Croissance indéterminée pour les uns et déterminée pour les autres. Croisement de "VF36" et de "Tiny Tim". Variété fixée originaire des USA. Présentée en 1964.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Micro tom	Variété naine pour culture en pot ne dépassant pas 15cm de haut, petits fruits rouges très parfumés. Croissance indéterminée.	a	non disponible en 2020	0	culture en pot
TOMATE	Cerise Miel du Mexique	Grosse tomate cerise en grappes. Grande plante vigoureuse. Goût incroyablement sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc attendre qu'elle soit rouge soutenu pour la cueillir. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Petit Moineau	Abondance de grappes de tout petits fruits rouges. Un régal pour les enfants. Plante à fort développement et à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Poire jaune	Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satisfaction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « industriels » (transport, conservation, unicité de forme...).	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Poire rouge	Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satisfaction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « industriels » (transport, conservation, unicité de forme...).	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Prune Noire (Black Plum)	Variété originaire de Russie. Les fruits bruns, presque noirs, sont petits, ovales, très bons et doux. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Raisin Vert (Green Grape)	Excellents fruits verts, comme une grosse cerise (régal du jardinier). Elle a de plus une bonne tenue pour le stockage et le transport. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Robin rouge	Ancienne variété anglaise (fin XIXème siècle). Fruits rouges en grappes de 8 à 10 fruits fermes et juteux à la saveur douce. Plant nain (maximum 50cm de haut) à feuilles courtes de couleur vert foncé. Croissance déterminée (ne pas tailler ni tuteurer). Peut facilement être cultivée en pot. Possède aussi une qualité ornementale indéniable.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Cerise Rose Perlée	A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cerise de référence. Fruits rose à rouge, de la taille d'une grosse cerise, ovale. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Rouge	Variété productive de tomates cerise rouge en grappes. Feuillage fin. Ne se palisse et ne se taille pas.	a	30	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
TOMATE	Cerise Snow berry	Fruit jaune crème rond de type "cerise" de 2,5 cm de diamètre et de 15 à 20 g. En grappe. Chair blanche. Fruits doux et fruités avec un parfum typique de tomate. Croissance indéterminée pour culture sous abri ou en pleine terre, bonne végétation.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Snow white	Fruits jaune ivoire, murissant jaune pale, rond de type cerise de 12 à 15g en grappes de 8 à 16 fruits. Saveur douce sans être trop sucrée. Plants de 130 à 140cm de haut. Précocité 70 à 80 jours. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Sungold	Cerise légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr, jaunes, à chair très ferme et douce. Plant très productif et très résistant. Remplace avantageusement la poire jaune, souvent fade et farineuse. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Sweet gold	Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit calibre, jaunes, à saveur sucrée, légèrement acidulée.	a	30	grn	0
TOMATE	Cerise Tigerette Cherry	Petite tomate rouge veinée de jaune, précoce, de bonne saveur. Le pied est original par son port de petit arbuste, et la couleur d'un vert très clair de son feuillage. Hauteur de 30 à 40 cm maxi Convient bien à la culture en pot, voire en intérieur.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	château rose	Magnifique tomate précoce rose foncé, de bon calibre (100 à 200 g) chair douce et juteuse.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Anna Russe	Une des plus productives, ce coeur de boeuf est de taille modeste mais c'est peut-être le plus intéressant. Peut être cultivé dans presque toutes les régions de France. Fruit gros et charnu, peu de graines, excellent en goût.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf blanc	Variété de cœur de bœuf productive et résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Fruit blanc de 250 à 500g cordiforme. Variété à croissance indéterminée. Chair douce et juteuse comparable à la saveur de la tomate Ananas en plus ferme et moins sucrée.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Carolina	Variété classique de cœur de bœuf à fruits rouges, gros et charnus, peu de graines, excellent en goût. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Coeur doux	Variété productive pour un cœur de bœuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût, doux. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Jerusalem	Variété originaire d'Israël à fruits rouge orangé de 300 à 450 g. Productive, elle forme des bouquets de 3 à 5 fruits. Peu de graines. Croissance indéterminée. Maturité : 70 à 80 jours. Cette variété se conserve longtemps après la récolte.	a	30	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
TOMATE	Coeur de Boeuf orange	Variété de cœur de bœuf la plus productive ! Elle résistante bien aux mauvaises conditions de fin de saison tout en étant précoce. Puissante saveur sucrée, chair ferme. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée. Fruits de 350 à 750 gr.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de boeuf Red Reif	Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 300 à 400 g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce et fruitée. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse, fine. Une des plus tolérantes aux aléas climatiques. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Rouge	Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 220 à 250g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse. A consommer rapidement après la cueillette. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Coeur de Boeuf Russian	vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de rouge. Très productive, de mi-saison, à la saveur douce et fruitée. Très belle et savoureuse !	a	30	grn	0
TOMATE	Cream Sausage	Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balconnières.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Datte jaune	Variété très productive de fruits ayant la forme d'une grosse datte (7 à 8cm de long), jaune orangé au goût peu acidulé, sucré, juteux. Idéal pour pique nique et crudités. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	De Berao	Fruit rouge ovale légèrement conique, se terminant en pointe, de 50 à 100 grammes et de 4 à 5 cm de diamètre. En bouquet de 4 à 6 fruits, souvent très espacés. Chair dense, ferme. Saveur acide, parfois sucrée, agréable, de bonne qualité gustative. Croissance indéterminée. Variété précoce et productive, créée par Hubert Beier jardinier allemand qui voulait une tomate rustique et vigoureuse.	a	non disponible en 2020	0	0
TOMATE	Délice d'or	Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit petit à moyen. Peu de graines et de jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne pas tailler. Variété obtenue au Dakota (USA).	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Evergreen	Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou de plus grands tuteurs. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent. Idéal pour salades.	a	30	grn	0
TOMATE	Fiaschetto	Variété sicilienne donnant des fruits de 5 cm ressemblant à de petites tomates Roma. Très bonne saveur aromatique, riche et relevée. Recommandée pour tomates à sécher. Croissance déterminée. Hâte: 60 jours.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Géante d'Orembourg	Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance. (300 à 600gm/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Goldene Königin (Reine d'or)	Variété de type cocktail, en grappes de 5 à 6 fruits de 50 à 100g, arrondis, jaune-orangé, de saveur très douce, sucrée et aromatique. Coupé, le fruit laisse apparaître un filet rose près du cœur qui éclairera vos salades.	a	30	grn	0
TOMATE	Green copia	Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants vigoureux et productifs. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Green Zebra	Plante vigoureuse, croissance indéterminée. A maturité, les fruits sont d'un vert éclatant striés de vert clair. Fruits moyens, ronds, chair verte. Excellente saveur.	a	30	grn	0
TOMATE	Gregory Altaï	Variété originaire de Sibérie de type beefsteak plutôt précoce pour une tomate à gros fruits rouges violets (200-300 g). Port indéterminé mais bon comportement si on ne la taille pas (port buissonnant). Coupée en tranches elle reste ferme à la cuisson. Très bonne saveur.	a	30	grn	0
TOMATE	Helfrucht	Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150gr, rouges, chair légèrement acidulée, forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Ida Gold	Plante à croissance déterminée, ne pas tailler ni tuteur. Meilleure variété parmi les plus précoces (40 jours). Continue à produire pendant toute la saison. Fruit petit à moyen, très bon, un peu acidulé, juteux.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Inverno	Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures, pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du Portugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra en 2006. Saveur douce. Croissance indéterminée.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Joyau d'Idaho	Tomate la plus précoce (24 jours après repiquage !) donc intéressante sous tous climats, même haute montagne. Petits fruits, bon goût, texture agréable. Croissance déterminée : ne pas tailler ni tuteur. Convient parfaitement à culture en gros pot.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Kaki coing	Une des meilleures tomates orange ! Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange abricot.	a	30	grn	0
TOMATE	Landaise	Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme moins régulière	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Languedocienne	Variété traditionnelle du sud de la France, précoce et vigoureuse, donnant des fruits rouges, légèrement aplatis, de taille moyenne (100 à 150g – environ 6cm). Pour coulis, sauces, salades	a	30	grn	0
TOMATE	Lime green	Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tuteur. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune. Fruits doubles fréquents.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Madagascar	Fruit bicolore, rose clair à jaunâtre; ovale, de 30 à 50g en grappes de 5 à 8 fruits. Absence de trace d'ombilic mais soupçon de téton. Chair très ferme, saveur douce et sucrée avec une pointe d'acidité. Plant de 1,20 à 1,80m de haut. 70 à 75 jours, croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Malinowski Retro	Très belle variété précoce, très résistante, grappes de 6 à 8 fruits de 80 à 150 gr.	a	30	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
TOMATE	Marmande	Variété précoce, rouge en grappes de 4 à 5 fruits, ronds, plus ou moins aplatis vers le pédoncule; de 100 à 150 gr. Chair dense, ferme, avec une quantité raisonnable de graines. Saveur sucrée et parfumée, de bonne qualité gustative. croissance semi-indéterminée, vigoureuse et productive. Ses fruits peuvent se former même à basse température. Variété ancienne originaire du sud de la France.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Matina	Variété la plus précoce pour culture de plein champ. Feuillage de pomme de terre. Fruits moyens (90 à 150g) rouge, résistant à l'éclatement, par bouquets de 5 à 8 fruits. Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux, chair douce, bonne production.	a	non dispo en 2020	0	0
TOMATE	Merveille des marchés	Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair. Calibre 60 - 80 mm.. La seule variété maraichère citée par Vilmorin dans son ouvrage de 1904 qui soit toujours cultivée !	a	30	grn	0
TOMATE	Mina	Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange. Variété à croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Noire de Crimée PDT (sélection sec)	Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Sélection à feuilles de pommes de terre particulièrement résistante à la sécheresse elle est idéale sous climat méditerranéen. Elle réussit moins bien sous climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr.	a	30	grn	0
TOMATE	Noire de Crimée TOM (sél° humide)	Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Sélection à feuilles de tomates qui supportera mieux que la sélection à feuilles de pommes de terre les climats plus frais et plus humides. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr.	a	30	grn	0
TOMATE	Nova	Variété à croissance déterminée ne nécessitant ni taille ni tuteur. Fruit rouge foncé type Roma de 50 à 60 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair ferme, idéale pour les conserves. Très bonne productivité. Plant de 50 à 80 cm de hauteur. 65 à 75 jours.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Olirose de St Domingue	Cette variété donne de bons résultats partout, y compris dans le nord de la France et en montagne. Fruit moyen en forme d'olivette. Goût très bon. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Orange queen	Fruit orange vif de 120 à 180 grammes. En bouquet de 4 à 5 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Omphile en léger renflement marqué par un point minuscule. Chair jaune, dense et juteuse. Saveur douce. Plant de 40 à 50 centimètres de hauteur. 65 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA.	a	30	grn	0
TOMATE	OSU Blue	Obtenir une tomate bleue. Tel est le défi à l'origine de cette tomate. L'une des multiples variantes. Défi presque réussi... avant maturité botanique. Très belle plante d'ornement. A maturité, le rouge reprend le dessus, même s'il reste très foncé entre noir et bleu près du pédoncule. Une tomate au goût de tomate. Sans particularité gustative.	a	30	grn	0
TOMATE	Pamplemousse du grand-père	Variété assez ressemblante à ananas, à feuillage de pomme de terre, très sucrée, peau fine, sensible à l'éclatement	a	30	grn	0
TOMATE	Pêche rouge	Fruit original, à peau légèrement duveteuse. Ressemble à une nectarine. Forme ronde-ovale, 5-7 cm de diamètre. Chair très tendre. Agréable saveur douce, très peu acide et subtilement parfumée à pleine maturité. 80 jours.	a	30	grn	0
TOMATE	Petit Ananas	Très jolis fruits orangés très sucrés et très juteux. De calibre moyen à petit. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Pineapple fog	La plus petite des tomates Ananas. Fruits ronds, jaunes marbrés de orange. Bonne saveur fruitée. Bonne production. Croissance indéterminée et feuillage normal. Cette variété serait issue d'une hybridation entre Ananas et San Francisco Fog. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Pinguan	Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orange-jaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien mûre.	a	30	grn	0
TOMATE	Poire lumière merveilleuse	Fruit en forme de poire, de taille moyenne. D'un blanc lumineux, avec des nuance de rose à pleine maturité. Original, de saveur douce à sucrée. Bonne qualité gustative. Variété à port indéterminé, très productive. Rustique, produit jusqu'en fin de saison	a	30	grn	0
TOMATE	Précoce de Quimper	Variété déterminée à production de tomates moyennes rouges, très précoce pouvant supporter un début de saison assez frais. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Précoce glacier	Variété très précoce (fin juin en plein champ si les conditions sont favorables). Plante à port déterminé, buissonnante, produisant de fruits rouges, ronds, de saveur très douce pour une tomate précoce.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Prince Borghese	Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Fruits rouges en forme de cerise pointue. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Pruden	Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent, doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits roses, gros, parfois géants, ont une chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Purple Calabash	Fruits côtelés de calibre moyen (de 80 à 150g), chair vineuse, très fruitée et juteuse. Excellente en climat sec, elle perd sa saveur si elle bénéficie de trop d'eau. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Red Zebra	Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement acidulée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas plus de 2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0

ESPECE	VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	Durée vie	Qté / sachet	unité	Caractéristique
TOMATE	Roma	Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 grammes. La tomate "Roma" est une variété très vigoureuse et très productrice tout au long de l'été. Chair ferme, farineuse, charnue, peu juteuse et contenant peu de graines. Son goût en fait une tomate idéale pour les conserves ou des sauces. Cette variété de tomates est aussi très intéressante grâce à sa grande résistance au mildiou. Croissance déterminée. Souche issue de sélections paysannes, fruit du travail de Mr Pascal Poot.	a	30	grn	culture en pot
TOMATE	Romaine mouchetée	Magnifique tomate de type andine aux fruits rouges veinés de jaunes. Bonne qualité gustative. Chair ferme. Plants très vigoureux montrant des capacités à produire des fruits sains en quantité dans les pires conditions de culture, supportera aussi bien la sécheresse que des excès d'eau.	a	30	grn	0
TOMATE	Rose de Berne	Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. A mi saison éclate un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver vient bien sous abri. Une des meilleures à notre avis. 2,5 à 3 kg par pied.	a	30	grn	0
TOMATE	Rouge grappe	Origine inconnue. Une tomate grappe, classique. Rustique, saveur de tomate, juteuse, croquante. Croissance indéterminée	a	30	grn	0
TOMATE	Royale des Guineaux	Variété à gros fruits rose à rougeâtre de 6 à 7 cm de diamètre, rond aplati. En grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux de bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne productivité. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété de mi-saison.	a	30	grn	0
TOMATE	Russe	Grosse tomate de mi-saison à tardive. Plus tardive que Grégoy Altaï, plus précoce de Géante d'Orebourg, deux tomates du même type. De saveur acidulée et sucrée, chair dense avec peu de jus et de graine, elle se prête bien à la consommation en cruditité ou à la confection de sauce/coulis. Tolère bien les climats au nord de la France.	a	30	grn	0
TOMATE	Saint Pierre	Variété classique demi-hâtive, à gros fruits ronds, rouges et fermes. Peu de graines, chair parfumée. Calibre 60/80.	a	30	grn	0
TOMATE	San Marzano	Veille connaissance, originaire d'Italie. Plutôt précoces, ses fruits sont rouges, très charnus, de forme allongée, presque de poire. 6 à 7 cm de longueur. Comme la Roma, elle convient bien pour les conserves. Elle est plus polyvalente car bien plus savoureuse, mais aussi un peu plus fragile. Très bien en tomate séchée. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Sasha altaï	Variété originaire de Sibérie très précoce. Fruits rouge vif ronds et un peu aplatis de petite taille (150 à 200g), savoureux et juteux. Variété vigoureuse au développement exubérant. Croissance indéterminée. Maturité : 59 à 65 jours.	a	30	grn	0
TOMATE	Savignac	Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150à 250 gr) chair douce et juteuse, plants très productifs.	a	30	grn	0
TOMATE	Surpriz	Magnifique tomate, proche du type cœur de bœuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, sucrée, verte veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge. Variété très vigoureuse nécessitant une taille régulière des gourmands pour une bonne fructification. Produit également bien sous serre. Croissance indéterminée	a	30	grn	0
TOMATE	Téton de Vénus jaune	Fruit jaune ovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits. Fruits juteux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété bien adaptée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de haut, d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété mi-saison fixée originaire d'Italie.	a	30	grn	0
TOMATE	Tigrella Bicolore	Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, assez acides, goût un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats.	a	30	grn	0
TOMATE	Tonnelet (Small Cask)	Plante productive. Les fruits moyens, forme olivette, ont la chair dense. Très bel aspect, original et plaisant. Se tiennent bien au transport, résistent à l'éclatement et au pourrissement. Précieuse dans mauvaises conditions d'automne. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Transparente	Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, juteux. Plante productive de culture facile. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Valencia	Jolie variété à fruits oranges, de bon calibre (150 à 200gr) chair douce et juteuse, sucrée. Une bonne tomate à salade. A besoin de chaleur pour exprimer tout son arôme. Croissance indéterminée	a	30	grn	0
TOMATE	Violette (Violaceum)	Plante très décorative et productive. La couleur des fruits étonne. Presque violets sur le dessus. Bien meilleur que OSU Blue. Les fruits sont moyen à petit, réguliers, en grappe. Croquant, juteux. Saveur de tomate prononcée.	a	30	grn	0
TOMATE	Voyage	Variété très originale de fruits formé de 6 à 8 tomates fusionnées en une. Fruits rouges de 80 à 200 gr, saveur très légèrement acidulée, pour les salades.	a	30	grn	0
TOMATE	Wapsipinicon peach	Fruit original avec sa peau de pêche, d'un blanc crème à jaune pâle presque translucide. Fruit petit à moyen, mais d'une saveur étonnante. Rappelle la pêche. Très douce, sucrée et fruitée. De multiples arômes. Tout le monde n'aime pas, mais mérite le détour pour les aventuriers du goût.	a	30	grn	0
TOMATE	Yellow Belgium	Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine côtelés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance indéterminée.	a	30	grn	0
TOMATE	Yellow Stuffer	Fruit avec 2 ou 3 loges et peu de graines, presque creux, prêt à accueillir une farce, jaune de 70 et 120 grammes et de 7 à 8 centimètres de diamètre, aplati similaire aux poivrons, lobée. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. 70 à 76 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA. (300 à 600grn/g)	a	30	grn	0
TOMATE	Zacopane	Variété à fruits creux qui peuvent être farcis très facilement. Fruits de 150 à 300g, saveur douce, chair ferme. Croissance indéterminée	a	30	grn	0