

CATALOGUE 2023

SEMENCES, PLANTS ET LÉGUMES

100% issus de variétés paysannes

Retrouver des saveurs intenses et variées
avec les semences paysannes

Cultivons les biodiversités,
pour sauver, faire vivre les fruits et légumes en train de disparaître.

Les variétés paysannes existent depuis l'invention de l'agriculture. Fruit du travail et des besoins des générations qui se succèdent, elles sont issues des terroirs, des pays (d'où leur nom). Elles s'adaptent aux différents sols, climats et pratiques culturelles. Les semences artificialisées par l'industrie semencière (Bayer-Monsanto, Limagrain, etc) n'ont plus ces capacités, primordiales pour assurer notre avenir alimentaire. Pourtant, la plupart des aliments que nous consommons (y compris bio) en sont issues.

MÉTIER : ARTISAN SEMENCIER

Inspirée des savoirs ancestraux, Jardin'enVie sélectionne, produit et fait évoluer dans ses champs une grande diversité de semences issues de variétés paysannes : potagères (légumes et fruits), céréales et fleurs. Pour des semences de qualité, nous coordonnons notre travail avec d'autres producteurs. Faire à plusieurs, partager les savoir-faire et observations est l'un des aspects essentiels de ce nouveau métier.

NOS PRATIQUES CULTURALES POUR « FAIRE ÉQUIPE » AVEC LE VIVANT

Nous cultivons sans pesticide (pas même ceux autorisés en bio) pour bénéficier au mieux des extraits de plantes et des organismes vivants, capables de prévenir ou réguler les attaques des ravageurs. Nos serres sont bioclimatiques. Nous arrosons au minimum, de préférence au goutte à goutte. Nous paillons et désherbons mécaniquement.

Semer des engrais verts limite aussi l'installation d'herbes sauvages, évite le lessivage du sol et l'enrichit.

AVANTAGES DES VARIÉTÉS PAYSANNES COMPARÉES AUX VARIÉTÉS INDUSTRIELLES

La qualité de la production : priorité donnée aux saveurs variées et intenses, avec plus de nutriments. L'industrie semencière favorise la mécanisation et l'uniformité (calibre, couleur, forme...)

La biodiversité dans les champs et les assiettes : des milliers de variétés composées d'individus uniques permettent aux plantes cultivées de s'adapter aux évolutions des terroirs et du climat.

L'autonomie et la sécurité alimentaire :

La possibilité de reproduire les plantes à la ferme garantit plus de libertés de choix pour producteurs et consommateurs. Les variétés paysannes sont des communs, accessibles à tous. Les firmes semencières grâce à des outils juridiques (COV, brevet...) ou biologiques, s'approprient les variétés qu'elles mettent au point et interdisent leur reproduction.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE COOPÉRATIF ET SOLIDAIRE

Jardin'enVie est gérée à plusieurs, sous forme coopérative, avec les apports financiers, à ce jour, de plus d'une centaine

d'associés qui décident les grandes orientations. L'arrivée régulière de nouveaux associés permet de développer nos activités en toute indépendance. La recherche de l'intérêt général passe aussi par la juste rémunération du travail. Nos prix sont construits en fonction des coûts réels, en toute transparence. Voir sur www.jardinenvie.com.

ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

Depuis 2007, Jardin'enVie œuvre à la sauvegarde des terres agricoles en milieu péri-urbain dans l'agglomération de Valence-Romans.

En 2020, elle a créé avec des clients la coopérative SCIC-HumusCité pour doter les habitants du territoire d'un nouveau levier d'action : une ferme de 10 ha a déjà été acquise pour produire plus de semences, plants et légumes. A partir des bâtiments agricoles, notre projet est de créer des ateliers partagés pour transformer, conditionner, livrer... et ainsi développer l'usage des variétés paysannes au sein de filières alimentaires.

Outre la création d'emplois locaux pérennes, le but est de rapprocher les lieux de décision de ceux qui travaillent et/ou consomment.

BIO ? BIEN SÛR ! mais intégré dans un projet d'alimentation et de société

Le bio n'est pas pour nous un argument commercial : un label n'est pas suffisant.

Nous nous engageons dans une démarche de progrès continus : construire une alimentation respectueuse du vivant, inscrite dans une économie plus équitable et démocratique.

CRÉATION DE FILIÈRES ALIMENTAIRES « DU CHAMP À L'ASSIETTE »

Pour **Jardin'enVie**, l'artisan semencier doit être en interaction étroite avec tous les acteurs de notre avenir alimentaire pour produire les semences de demain. Par notre organisation et notre choix de proposer aussi des plants et des légumes, nous permettons aux jardiniers, épiciers, es au cœur de leurs pratiques. Notre ambition est de développer cette dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes puis dans d'autres régions. Avec le Réseau Semences Paysannes, nous proposons un cadre réglementaire qui autorise le retour des variétés paysannes dans tous les secteurs d'activité.

NOS PRODUITS, disponibles selon la saison


- Des légumes variés, des aromatiques, des fleurs, récoltés à maturité
- Des produits d'épicerie (chocolat, farine, riz, pâtes, huile etc.) et des produits d'entretien
- Plusieurs centaines de variétés, céréales et engrais verts compris, sont disponibles en semences ou plants.

SOMMAIRE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE



POTAGÈRES
4 - 132



COMPAGNES AROMATIQUES
133 - 149



FRUITS ROUGES
150 - 163



FLEURS
164 - 185



ENGRAIS VERTS
186 - 191

AVEC LES VARIÉTÉS PAYSANNES

MIEUX SE NOURRIR
VIVRE PLUS LIBRES

ARROCHE



Caratéristiques :

Annuelle

rouge

Atriplex hortensis L. - Chenopodiaceae

Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes feuilles rouge-violet sur une tige haute de plus d'1m. On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard

Semis de février à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25 , 30cm sur le rang. Récolte de juin à oct.

ARROCHE



Caratéristiques :

Annuelle

verte

Atriplex hortensis L. - Chenopodiaceae

Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes feuilles vertes sur une tige haute de plus d'1m. On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard

Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25 , 30cm sur le rang. Récolte de juin à oct.

ARTICHAUT



Caratéristiques :

Vivace

Imperial star

Variété à forte croissance aux feuilles vert foncé et aux larges cardes blanches. Les inflorescences se forment la deuxième année et sont récoltées encore fermées. L'artichaut exige un sol perméable (racines profondes) et riche en nutriments. Protection conseillée pendant l'hiver.

Semis de mars à juin. Mise en place en pleine terre à 50 x 75cm. Récolte aout septembre.

ASPERGE



Caratéristiques :

Vivace

Mary washington

Plante vivace traditionnelle qui donne des pointes uniformes à la saveur très fine. Ne nécessite pas de buttage, cette plante à haut rendement produira pendant une quinzaine d'années. Première récolte la 3^e ou 4^e année.

Semer en février-mars ou en octobre, à 50 x 50 cm et à 3 cm de profondeur dans une terre riche, profonde, sablonneuse et bien drainée. Tenir humide mais sans excès. Fertilisation avant semis. Les griffes ainsi obtenues pourront être repiquées en place au mois de Mars de l'année suivante.

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Mélange*Solanum melongena* – Solanacée

Mélange de 4 variétés choisies pour leur qualité gustative et nutritive et la diversité de leurs formes, couleurs...: Apple Green, Barbentane, Beauté noire impériale, Blanche Dourga, Skoutari.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à octobre.

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Apple green*Solanum melongena* – Solanacée

Variété à fruits vert pâle de la taille d'une pomme, très productive. Les plants restent petits et sont couverts de fruits. Saveur douce sans amertume.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Baquette*Solanum melongena* – Solanacée

Variété originaire d'Inde aux fruits longs, fins, violet foncé. Les feuilles et les fleurs sont également violacées. Très bonne saveur.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Barbentane*Solanum melongena* – Solanacée

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. très productive, 8 à 10 fruits par pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caractéristiques :

Annuelle

Barbentane

Solanum melongena – Solanacée

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à la sécheresse. La sélection que nous avons faite la rend adaptée à des climats frais et humides et lui permet de mûrir bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud. Taille moyenne, très bon goût. très productive, 8 à 10 fruits par pied.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caractéristiques :

Annuelle

Beauté noire impériale

Solanum melongena – Solanacée

Plante rustique à grand développement qu'il faut parfois tuteurer. Bonne résistance à la sécheresse. Convient au plein champ et à la serre. Les fruits peuvent se conserver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent dépasser 2kg.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Blanche Dourga

Solanum melongena – Solanacée

Une des meilleures variétés au goût, à fruits allongés, blanc, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Blanche ronde à œuf

Solanum melongena – Solanacée

Variété hâtive, se couvrant de fruits ronds que l'on cueille lorsqu'ils ont la grosseur d'un œuf, avant qu'ils ne deviennent jaunes. Ils ont alors un léger goût de champignon.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cima viola*Solanum melongena* – Solanacée

Variété d'aubergine précoce à fruits allongés de 20 à 25cm violet clair. Plantes à fort développement. Grosse production.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Lao lavender*Solanum melongena* – Solanacée

Variété à petits fruits ronds mauve pâle de très bonne saveur. Plante décorative, à faible développement, qui conviendra bien à la culture en pot

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Longue blanche d'Italie*Solanum melongena* – Solanacée

Variété à gros fruits allongés, blanc, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets...

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Melonga*Solanum melongena* – Solanacée

Variété classique, allongée, violette à noire. Fruits le 20 à 25cm de long pour 7 à 8cm de diamètre, bon goût. Précoce et bon rendement.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Negra

Solanum melongena – Solanacée

Variété vigoureuse et productive. A de nombreux fruits noirs allongés au goût doux, idéal pour les grillades et la ratatouille

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Orange de Turquie

Solanum melongena – Solanacée

Variété africaine à feuilles velues. Nombreux petits fruits ronds côtelés d'un rouge orange lumineux, de forme ronde de 3 à 5 cm de diamètre. Arôme prononcé. Si vous ne supportez pas l'amertume, vous pouvez enlever la peau avant la cuisson.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Ping tung longue

Solanum melongena – Solanacée

Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et très précoce.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Pusa purple cluster

Solanum melongena – Solanacée

Variété d'aubergine venue des Indes, donne des petits fruits portion, violets et cylindriques qui poussent en bouquets et peuvent être récoltés en grappe. Plante précoce, productive et très décorative.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Red egg*Solanum melongena – Solanacée*

Variété à fruits rouge en forme d'oeufs, très productive et très résistante. Saveur douce et agréable, parfaite en ratatouille.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Ronde de Valence*Solanum melongena – Solanacée*

Variété ancienne et rustique un peu plus précoce que les variétés à fruits longs. Beaux fruits ronds violets de la taille d'un pamplemousse.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Rosa bianca*Solanum melongena – Solanacée*

Variété rustique originaire d'Italie produisant des fruits de saveur douce, à chair onctueuse et savoureuse. Gros fruits ronds, blancs teintés de rose. Variété mi-tardive (80 à 90 jours).

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Skoutari*Solanum melongena – Solanacée*

Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur douce rappelant le goût du cep (champignon).

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Slim Jim

Solanum melongena – Solanacée

Variété d'aubergine à fruits allongés violet clair, très fins, pas très gros, mais en grappes, de 6 fruits minimums. Plantes de 50 à 80cm de hauteur. Feuillage violet foncé.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Striped toga

Solanum melongena – Solanacée

Étonnantes grappes de petits fruits allongés de 8 cm oranges couverts de stries vertes. Ils mûrissent en passant du vert à l'orange. Saveur concentrée, mais pas amère. Reste tout de même plus une variété à valeur ornementale que culinaire.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Thai longue verte

Solanum melongena – Solanacée

Magnifique variété à peau verte, très vigoureuse originaire de Thaïlande, les fruits sont très allongés et peuvent dépasser les 30cm, chair ferme et douce, sans amertume. Très productive.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE



Caratéristiques :

Annuelle

Violette de Florence

Solanum melongena – Solanacée

Fruits gros, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive, très bonne, idéale pour les aubergines farcies.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

AUBERGINE**Caratéristiques :**

Annuelle

Violette de Toulouse*Solanum melongena* – Solanacée

Variété précoce et productive produisant des fruits violets, longs (20-22cm), cylindriques, à chair blanche et savoureuse.

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

BETTERAVE**blanche albina vereduna***Beta vulgaris L.* – Chenopodiacees

Variété traditionnelle à racine légèrement allongée et chair bien blanche; feuillage vert comestible. Demi-précoce. Excellente qualité gustative, meilleure quand elle est bien mature. Elle est plus intéressante cuite (ou au moins décrudie) que crue. Un avantage : elle ne tache pas !

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis en pleine terre de mars à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE**Caratéristiques :**

Bisannuelle

de Chioggia*Beta vulgaris L.* – Chenopodiacees

Superbe variété ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Excellente crue en salade, d'autant qu'elle perd sa couleur à la cuisson. La Betterave de Chioggia est une variété très hâtive qui porte le nom de la ville italienne dont elle est issue..

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Gesche*Beta vulgaris L.* – Chenopodiacees

Betterave ronde à peau lisse de couleur rouge foncé. Feuillage assez vigoureux dont les fanes sont finement insérées sur le bulbe. Betteraves homogènes dont la racine est bien délimitée. Convient parfaitement à une récolte manuelle mais le feuillage est assez robuste pour une récolte à l'arracheuse. Se conserve très bien. Saveur douce et agréable.

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE



Caractéristiques :
Bisannuelle

Jaune (Golden)

Beta vulgaris L. – Chenopodiacees

Belle racine ronde, jaune vif. Un peu plus précoce que la betterave de Détroit. Excellente consommée crue. À raper juste avant de la consommer. Les premiers semis sont destinés à la récolte d'été automne. Les derniers à la conservation hivernale.

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE



Caractéristiques :
Bisannuelle

Noire plate d'Egypte

Beta vulgaris L. – Chenopodiacees

Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se semer tôt sous abri : semer alors un peu plus dense et récolter en juin

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE



Caractéristiques :
Bisannuelle

Rouge Crapaudine

Beta vulgaris L. – Chenopodiacees

Très vieille variété unique en son genre avec son écorce craquelée et très rustique. Tardive. Racine volumineuse longue conique. Récolter jeune. Savoureuse cuite au four.

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE



Caractéristiques :
Bisannuelle

Rouge globe Jannis

Beta vulgaris L. – Chenopodiacees

Amélioration de la betterave rouge globe2. Variété vigoureuse au développement rapide. Feuillage fin. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d'un beau rouge grenat lumineux. Bonne conservation en cave.

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Rouge Globe Robuschka*Beta vulgaris L. – Chenopodiacees*

Amélioration de la betterave rouge globe2. Variété vigoureuse avec un beau feuillage abondant. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d'un beau rouge grenat lumineux. Bonne conservation en cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : goût excellent, fruité et sucré (recommandée en crudité, frais ou lactofermenté).

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

BETTERAVE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Rouge longue cylindra*Beta vulgaris L. – Chenopodiacees*

Racine longue de 20-25 cm lisse rouge régulière et cylindrique (diamètre constant) qui dépasse du sol de plusieurs cm. Obtention Ohlsens Enke (Danemark) en 1968. La préférée des maraîchers en 2016.

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis).

CARDON

Caratéristiques :
Vivace

des roches qui dansent*Cynara cardunculus L. - Asteracée.*

Vivace. Plante à fort développement, avec piquants, très décorative. Résiste bien au froid. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Originaire du nord de la Drôme.

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance

CARDON

Caratéristiques :
Vivace

Epineux de Plainpalais*Cynara cardunculus L. - Asteracée.*

Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid.

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance

CARDON



Caratéristiques :

Vivace

Plein blanc inerme

Cynara cardunculus L. - Astéracée

Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid. Côtes fines vert franc. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude à la conservation.

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance

CARDON



Caratéristiques :

Vivace

Vert de Vaulx en Velin

Cynara cardunculus L. - Astéracée.

Vivace. Cardon à cotes fines vert franc. On consomme les côtes des feuilles l'hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude à la conservation.

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance

CAROTTE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Blanche de Küttingen

Daucus Carota L. - Apiacée

Variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété rustique et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu'à fin juin et éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte. C'est plutôt une carotte à cuire.

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE



Caratéristiques :

Bisannuelle

de Colmar à cœur rouge

Daucus Carota L. - Apiacée

Variété "tout terrain" pour la conservation, mais pouvant se semer au printemps. Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de goût. Stockage en silo.

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE**Caractéristiques :**

Bisannuelle

Jaune obtuse du Doubs*Daucus Carota L. – Apiacée*

Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Considérée comme fourragère, elle peut aussi être consommée avantageusement par l'homme. Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE**Caractéristiques :**

Bisannuelle

Nantaise améliorée race Milan*Daucus Carota L. – Apiacée*

Variété de carottes précoces à racine longue pointue. Peut servir soit en bottes si semis au printemps ou en primeur si semis en juillet ou aout.

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE**Caractéristiques :**

Bisannuelle

Oxhella*Daucus Carota L. – Apiacée*

Sélection biodynamique allemande amélioration d'une variété traditionnelle anglaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16cm. Saveur agréable, aromatique et sucrée.

Semis de printemps ou d'automne (récolte 2,8 mois plus tard) clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE**Caractéristiques :**

Bisannuelle

Rodelika*Daucus Carota L. – Apiacée*

Racine conique très colorée rouge goût très agréable et très sucré. Variété semi-tardive. Pour récolte en fin d'été automne et conservation tout l'hiver en cave.

Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CAROTTE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Rouge sang (violette)

Daucus Carota L. – Apiacée

Feuillage vert foncé, racine trapue, conique, à peau violette et chair rouge. Rustique et de venue rapide. Cette variété nous semble intéressante pour des régions rudes ou arides.

Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

CÉLERI À COUPER



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible culture en pot

à jets fins de Huÿ

Apium graveolens L. Apiacée.

Vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à côte. Pour crudités ou potages se conserve très bien en pot haché avec un peu d'huile et 10 % de sel.

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 0.50 x 0.50 m.

CELERI BRANCHE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible

A cote vert d'Elne

Apium graveolens L. Apiacée.

Variété demi-précoce, rustique et productive. Feuillage vert franc. Côtes rondes, très charnues, parfaitement lisses et d'excellente qualité. Variété classique appréciée dans le midi.

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre riche à 0.50 x 0.50 m.

CELERI BRANCHE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible culture en pot

Violet de Tours

Côtes pleines, tendres, très larges, très charnues et teintées d'un rose violacé original. Les feuilles sont à demi-étalées, larges et vert foncé. Reconnue pour sa rusticité et sa qualité.

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud de février à avril (éventuellement faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides). Repiquer en mai - juin en pleine terre, en terre riche et à bonne exposition à 0.5 x 0.5 m.

CÉLERI BRANCHE**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible culture en pot

Plein Blanc Pascal*Apium graveolens L. Apiacée.*

Récolte fin oct/début novembre. On peut conserver les pieds entiers en cave, où ils blanchiront.

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre riche à 0.50 x 0.50 m.

CELERI-RAVE**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible culture en pot

Monarch*Apium graveolens L. Apiacée.*

Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début novembre, conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable.

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre riche à 0.50 x 0.50 m.

CERFEUIL**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Tubéreux*Anthriscus cerefolium L. - Apiacée*

Annuelle. Légume oublié, à redécouvrir. Le cerfeuil tubéreux a besoin d'une période de froid pour lever sa dormance et germer.. A semer de fin octobre à janvier (levée au printemps) ou en février mars après stratification des graines. Racine conique, tendre et délicatement parfumée. Goût de noix.

Se plaît à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Légume oublié à redécouvrir. Pour crudités, purées, potages, omelettes...

CHICORÉE A LARGES**Caratéristiques :****Castelfranco Fenice***Cichorium intybus L. - asteracée*

Superbe variété italienne appelée rose comestible en raison de sa beauté. Pommes en forme de rose aux feuilles larges de couleur blanc crème tachetées de rouge. La saveur à la fois sucrée et amère est délicate. Récolte 85-90 jours après plantation.

Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE A LARGES



Caratéristiques :
Bisannuelle

Grumolo verde

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété italienne très ancienne et rustique, appréciée pour sa saveur et rusticité, à feuilles larges et courtes, très tendres, vert foncé, formant une petite pomme assez serrée, semblable à une petite laitue. On récolte soit les jeunes feuilles tendres à l'automne, soit les pommes au printemps suivant.

Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm

CHICORÉE A LARGES



Caratéristiques :
Bisannuelle

Pain de sucre

Cichorium intybus L. - asteracée

Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer debout dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se conserver jusqu'en mars.

Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE A LARGES



Caratéristiques :
Bisannuelle

Palla Rossa 2 ou Rossa di Chioggia 2

Cichorium intybus L. - asteracée

Après les premiers froids, elle forme une petite pomme ronde serrée, aux feuilles rouge à nervures blanches très tendres. Le froid et les gelées enlèvent l'amertume des feuilles. Très résistante au froid..

Semis de fin mai à aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. Récolte à partir des premières gelées.

CHICORÉE A LARGES



Caratéristiques :
Bisannuelle

Rouge de Trévise Pintone TT

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété à feuilles rouge foncé avec des nervures blanches prononcées. Les têtes compactes, oblongues, aux feuilles épaisses sont matures 100 à 110 jours après la plantation. Convient bien à la conservation

Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. Récolte de octobre à décembre

CHICORÉE A LARGES

Caratéristiques :
Bisannuelle

Rouge de Véronne*Cichorium intybus L. - asteracée*

Variété ancienne qui forme de grandes feuilles qu'il faut couper en fin d'été ; elle repousse alors en formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et les gelées enlèvent l'amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable. Très résistante au froid.

Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. Récolte de déc. à mars

CHICORÉE ENDIVE

Caratéristiques :
Bisannuelle

De Bruxelles race Dura

Sélection maraîchère Sativa de très bonne saveur. Récolte en automne. Habiller les racines. Forçage de déc à mars. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air.

Semis V-VI. Eclaircir à 12 cm.

CHICORÉE ENDIVE

Caratéristiques :
Bisannuelle

demi hâtive de Hollande*Cichorium intybus L. - asteracée*

Variété traditionnelle non hybride qui forme des endives denses, volumineuses, plutôt allongées, même par température basse. Le forçage se fait par couverture de terre, ou en cave, sans couverture. Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés hybrides.

Semis mai-juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air (par exemple sous serre).

CHICORÉE FRISÉE

Caratéristiques :
Bisannuelle

de Ruffec*Cichorium intybus L. - asteracée*

Belle variété charentaise à tort délaissée actuellement. Coeur bien fourni feuillage blond très finement divisé. Variété rustique résistant bien au froid. On récolte soit les jeunes feuilles tendres durant l'été et l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Excellente avec des noix du fromage...

Semis direct de avril à aout en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE FRISÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle

Fine de Louviers

Cichorium intybus L. - asteracée

Belle chicorée qui produit des rosettes bien serrées, pleines et bombées. Les feuilles étroites et régulières, comme ciselées, donnent un cœur plein.

Semis de mi-juil à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE FRISÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle

Grosse Panacalière

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété traditionnelle du 19^e siècle rustique et productive. Feuillage abondant finement frisé, vert pale à cotes légèrement teintées de rose. Pomme volumineuse et serrée blanchissant naturellement.

Semis de juin à début août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 30cm.

CHICORÉE FRISÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle

Wallonne

Vigoureuse volumineuse ; la plus rustique des chicorées frisées. Pour récolte d'automne et d'hiver. Résiste sans couverture aux premières gelées ; par la suite couvrir de feuilles mortes ou de voile non tissé. Cœur serré qui blanchit facilement ; feuilles découpées et peu frisées.

Semis de mi-juil à début août, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE SCAROLE



Caratéristiques :
Bisannuelle

en cornet d'Anjou

Cichorium intybus L. - asteracée

Pomme dressée conique, vert blond, à cœur bien rempli et très blanc. Cette chicorée, qui blanchit facilement est de saveur douce. Sa croissance est rapide, elle se forme en 10 – 12 semaines. Résistante aux petites gelées. Convient bien aussi aux semis direct: première récolte des jeunes plantes en éclaircissant progressivement.

Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHICORÉE SCAROLE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Géante maraîchère

Cichorium intybus L. - asteracée

Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. Feuillage dressé, coeur fourni blanchissant facilement. Supporte bien les premières gelées. Pour récolte automne et début hiver en zone nord, tout l'hiver dans le midi.

Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

CHOU BROCOLI

Caratéristiques :
Bisannuelle
Culture en pot

à jets verts Calabrais

Brassica oleracea L. - Brassicacée

Culture plus facile que celle des choux-fleurs. Récolte en automne des pousses vertes que l'on consomme comme les choux-fleurs. Tendre et savoureux. Craint le gel

Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.

CHOU BROCOLI

Caratéristiques :
Bisannuelle

Calinaro

Brassica oleracea L. - Brassicacée

Variété population à pomme relative grosse. Environ 350g, d'un vert foncé soutenu et d'excellente saveur. Croissance rapide. Peut être récolté en 50 jours après plantation. A récolter d'août à octobre.

Semis en mai juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.

CHOU BROCOLI

Caratéristiques :
Bisannuelle

Violet du Cap

Brassica oleracea L. - Brassicacée

Variété tardive, produisant une belle tête violette et de nombreux rejets. A cultiver en climat doux ou à protéger en hiver. Sa saveur est entre le chou-fleur et le brocoli traditionnel. Sa couleur violette s'accroît avec le froid et sera conservée par une cuisson vapeur.

Semis: clair en pépinière en juin-juillet. Plantation : en août, repiquer dans un sol fertile, profond, frais, à exposition ensoleillée, lorsque les plants ont 4 à 5 feuilles à 40/50 cm, en rangs espacés de 80 cm. Récolte fin d'hiver.

CHOU BROCOLI



Caratéristiques :

Bisannuelle

branchu à jets pourpres

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Résiste bien au froid. Elle produit la 2^e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux rejets à l'aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminés par un petit chou fleur violet. Ces rejets sont savoureux et tendres et peuvent être consommés crus ou légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative

Semis en pépinière en mai-juin ; plantation un mois plus tard à 60 cm d'écartement.

CHOU BROCOLI



Caratéristiques :

Bisannuelle

Coastal

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété sélectionnée à l'origine par Pascal Poot dans l'Hérault. Légume délicieux, plus facile à réussir que le chou fleur. Formation des jets floraux 2-3 mois après la plantation. Récolte pendant 6 semaines à 2 mois. Peut passer l'hiver en climat doux.

Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.

CHOU CABUS



Caratéristiques :

Bisannuelle

Blanc de Brunswick

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété blanche ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au froid. Petite pomme (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque comme un chou rouge. L'intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré. Bonne homogénéité.

Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc.

CHOU CABUS



Caratéristiques :

Bisannuelle

Blanc de Thurner

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété d'automne hiver pour choucroute et potées multipliée pendant 30 ans par un producteur biodynamiste alsacien de choucroute. Chou puissant qui forme des pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Très rustique.

Semis d'avril à début juil. en pépinière ou en pleine terre. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolter en automne hiver.

CHOU CABUS**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Blanc Dowinda*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété population sélectionnée en biodynamie. Chou cabus à pomme verticale plus ou moins ovale, ferme et bien fermée, tige interne courte. Bonne croissance et bon rendement. Bonne conservation.

Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à juin à 50 x 70cm. Récolte de septembre à février selon date de semis.

CHOU CABUS**Caratéristiques :**

Bisannuelle

De Vaugirard*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété ancienne radiée du catalogue officiel en 2004 très résistante au froid. Pomme petite (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque comme un chou rouge. L'intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré. Bonne homogénéité

Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc

CHOU CABUS**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Filderkraut*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété traditionnelle allemande, mi tardive. Sa pomme originale, ferme, allongée vers le haut se termine en pointe. D'excellente saveur et riche en sucre, il se consomme cru ou en choucroute. Maintenance & multiplication Bingenheimer Saatgut.

Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à juin à 50 x 70cm. Récolte de septembre à février selon date de semis.

CHOU CABUS**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Pointu de Chateaufrenard*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Probablement le chou cabus pointu le plus précoce pour une production de printemps. Il convient aussi très bien à une récolte d'automne avec un semis en juillet. Très digeste et de saveur douce, il peut facilement être consommé cru. Variété sélectionnée vers 1860 par un maraîcher de Châteaufrenard dans les Bouches-du-Rhône près d'Avignon. La variété est peu sensible à la montée à graines.

Semis de février (sous abri) à juillet, en pépinière. Plantation 1 mois plus tard. Dans le Sud-Est, on peut le semer en septembre et on le replante en pleine terre en octobre en situation abritée.

CHOU CABUS



Caratéristiques :

Précoce de Louviers

Variété traditionnelle de printemps qui s'adapte aussi à une production d'automne (semis en juillet). Pomme allongée et pointue de 1 à 2kg à feuilles lisses, vert clair. Se consomme cru ou cuit. Originaire de Normandie.

Semis en pépinière en pleine terre d'avril à juin, voire juillet. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter et pailler au bout d'un mois. Eviter les excès d'azote et les fumures récentes pour que les pommes restent dures.

CHOU DE BRUXELLES



Caratéristiques :

Bisannuelle

De Rosny

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et résistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure moyenne sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement disposées de très bonne saveur.

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'oct à fév

CHOU DE BRUXELLES



Caratéristiques :

Bisannuelle

Rubine

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété d'hiver aux petits choux violets, à croissance lente. Plante demi haute très résistante au froid, à pétioles violets et pommes dures

Semis en pépinière de février à avril pour récolte d'hiver (novembre à janvier). Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. À 60cm en tous sens. Butter

CHOU DE CHINE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

Granaat

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Cousin oriental du chou, il n'a pas de tige. Il forme une rosette de nombreuses feuilles serrées en pomme allongée. On le sème généralement au cœur de l'été. Il ne supporte pas le manque d'eau dans le sol. Il réclame un sol riche. Variété semi-précoce à croissance rapide.

Semer en pépinière de la mi-juillet à début août en pleine terre ou en motte. Planter 3 semaines à un mois plus tard, quand le plant a 15 cm de haut, à 40 x 30 cm environ.

CHOU DE MILAN**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Culture en pot

de Lorient*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Tardif d'hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et violacée (anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conservation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en culture par des maraîchers bio bretons.

Semis en pépinière en avril-mai. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte pour la fin de l'été et pour l'automne

CHOU DE MILAN**Caratéristiques :**

Bisannuelle

de Pontoise*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété d'hiver tardive à grosse pomme dense légèrement violacée. Feuillage peu cloqué. Résiste bien au froid (supporte -8°C). Convient bien aux maraîchers récolte tout l'hiver (et début du printemps si semis début juillet).

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'octobre à février

CHOU DE MILAN**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Smaragd*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété précoce pour récolte d'automne. Vigoureuse à développement rapide et très bonne aptitude au stockage (jusqu'en janvier). Pomme plate, de taille moyenne, au feuillage vert foncé fortement ridé et cloqué. Très bonne saveur.

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte de septembre à décembre

CHOU FLEUR**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Neckarperle*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété traditionnelle, originaire d'Allemagne. Sa pomme est ronde, bombée, compacte, d'une belle blancheur si protégée par ses feuilles. Au sud de la France il convient de la forcer en début de saison ou de préférence, la semer en juillet. Pour les régions aux été moins longs et chaud un semis de février à juin convient. Récolte échelonnée.

Plantation à 50-60cm entre plant et 40-60cm entre rang

CHOU FLEUR



Caractéristiques :

Bisannuelle

Odyseus

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété précoce au développement rapide. Pomme très blanche, dense, sans coloration anthocyanée. Extrêmement bon goût. Adaptée à la culture précoce sous tunnel, aux premières plantations en pleine terre et à la culture pour l'automne.

Semis de mars à mai pour récolte à partir de l'automne

CHOU FLEUR



Caractéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

Romanesco

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Ce chou ressemble au brocoli par sa couleur vert pâle et au chou-fleur par sa forme compacte, mais il est constitué d'un ensemble de mini-bouquets spiralés particulièrement décoratif. C'est un met délicat. Il se déguste avant tout cru (goût de noisette), sinon cuit, détaché en mini-bouquets ou entier. Il est moins riche en soufre que les autres choux fleurs et il est donc plus digeste.

Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne

CHOU FOURRAGER



Caractéristiques :

Bisannuelle

Cavalier vert

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété de plus de 150 ans en voie de disparition (=cavalier des Flandres) productive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que cavalier rouge mais entièrement verte.

Semis avril - juin en pépinière. Plantation 0,50 x 0,75 m. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour plantation automne et récolte avril à juillet suivant

CHOU FRISÉ (KALE EN



Caractéristiques :

Bisannuelle

Rouge

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Chou frisé aux grandes feuilles rouges, frisées. Se développe un peu plus lentement que d'autres variétés de chou frisé (environ 4,5 mois après la plantation). Excellente saveur surtout après les gelées.

Semis en mai-juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte tout l'hiver de bas en haut au fur et à mesure des besoins.

CHOU FRISÉ (KALE EN**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Vert du grand Nord*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété à tige forte de 1m à 1,5m terminée par un panache de feuilles découpées, très frisées, d'un beau vert franc et de 30 à 40cm de long

Semis en mai-juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.

CHOU FRISÉ (KALE EN**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Westlandse Winter*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Tardif, absolument rustique au froid. Déconseillé en climats chauds. Ne forme pas de pomme. Les feuilles se récoltent tout l'hiver sur pied. Attendre qu'elles aient pris une gelée pour les consommer; plus il gèle, plus elles sont tendres et savoureuses.

Semis en avril-mai en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.

CHOU PALMIER**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Culture en pot

Noir de Toscane*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Plante demi-naine, très décorative avec ses longues feuilles entières, vert foncé presque noires. Excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli.

Semis de mai à juillet en pépinière. Mettre en place un mois plus tard, quand le plant a 4-5 feuilles à 70 x 70cm. Butter.

CHOU RAVE**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Azur-Star*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété très hâtive, bleu-violet. Pour la culture sous serre mais aussi en plein champ. Raves tendres, de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison.

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation 0.40x0.40 m.

CHOU RAVE



Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

Blaril

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété semi-précoce à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet, plutôt pour culture de fin d'été et automne. La pomme peut devenir très grosse (jusqu'à 1 kg). Bonne saveur.

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation 0.40x0.40 m.

CHOU RAVE



Caratéristiques :

Dyna

Variété de chou rave violet d'automne, semi-précoce, à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet. Les pommes de bonne conservation, peuvent devenir très grosses.

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation à minimum 0.30x0.30 m.

CHOU RAVE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Lanro

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Légume mal connu en France. Culture délicate (bonne fumure croissance régulière) pour obtenir de petites pommes blanches (épaississement de la tige) très tendres. Récolter jeune de la taille d'une orange maxi. Excellent cru (râpé) ou cuit.

Semis mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m.

CHOU RAVE



Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

Superschmelz

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété tardive d'automne à très grosse pomme vert clair, très tendre. Croissance lente, résistante à la montée à graines. Ce légume n'est guère connu en France et pourtant, il figure parmi les plus fins et les plus hâtifs au printemps. La tige de ce chou forme un renflement de la grosseur d'un poing. La chair en est moelleuse, et son goût s'apparente à celui du chou-fleur. Aussi délicieux cuit que cru.

Semis mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m.

CHOU ROUGE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Amarant*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété précoce d'origine allemande. Pomme ronde violet de taille moyenne, feuilles lisses, trognon interne très court. Quand il est semé tôt, il peut être récolté à partir de fin juin. Saveur délicate. Durée de conservation moyenne. Pour premiers semis ou semis de rattrapage.

Semis de février à juillet. Plantation 0.40 x 0.40 m. Récolte de juin à septembre.

CHOU ROUGE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Granat*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété de chou rouge à croissance très rapide et qui se conserve tout de même bien. Se conserve à peu près jusqu'à Noël. Feuilles bien nervurées et saines. Bon rendement même dans des régions à cycle de végétation court. Chou uniforme qui se nettoie facilement. Semer en pépinière de mars à juin Poids de la pomme: env. 2 kg.

Semer tôt (mars à mai) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à l'automne

CHOU ROUGE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Rodynda*Brassica oleracea L. – Brassicacée*

Variété semi-tardive adaptée aux régions fraîches. Pomme ovale et dense, rouge foncé. Très bonne qualité gustative. Très homogène. Sélectionnée par un maraîcher biodynamiste allemand.

Semer tôt (mars avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à l'automne

CLAYTONE

Caratéristiques :
Annuelle
Comestible

de Cuba*Claytonia perfoliata L. – Portulacacée*

Plante basse étalée au feuillage charnu et tendre pour salade ou à cuire comme l'épinard. Elle fournit une salade abondante et fraîche tout l'hiver et jusqu'au début du printemps.

Semis clair et faiblement recouvert d'avril à juin en pleine terre et en place après arrosage du sol. Semis d'automne sous abri. Arroser après chaque récolte pour qu'elle repousse.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Arménien (serpent scuro)

Cucumis melo L.

Appartient en fait à l'espèce melon. Il produit des fruits minces, vert foncé, longs de 30 à 50 cm et dont la saveur est très fine quand ils sont jeunes. On les consomme en rondelles crues ou cuites. On peut aussi les confire au vinaigre.

Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à chaque pied et beaucoup de chaleur. Possible de le faire grimper.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Chinese Yellow

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Cette variété produit des fruits de 25 cm de longueur qui sont verts quand immatures et prennent une très belle couleur jaune-orange à maturité. La chair est douce, délicieuse et croquante comme une pomme. C'est une très ancienne variété originaire de Chine.

Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Citron (Lemon)

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Plante coureuse. Petit concombre, très doux, rafraîchissant, aucune amertume, très apprécié des enfants. Fruit presque rond.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

demi long Blanc de Paris

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Variété ancienne à fruit trapu blanc crème de 20-25 cm de long et 6 cm de diamètre (200-250 g) qui reste blanc à maturité. Chair douce, rarement amère. Vigoureuse et productive.

Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Empereur Alexandre*Cucumis sativus L. – Cucurbitacée*

Superbe variété originaire de Russie de petits concombres d'une quinzaine de cm, à la peau marron craquelée et à la chair blanche, douce et croquante. Variété productive qui se conserve très bien et reste toujours aussi bon même récolté à complète maturité.

Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juillet à octobre

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Kiwano (Africain)*Cucumis metulifer.*

Fruit ovale hérissé de pointes. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion. Saveur acidulée (banane verte). Se conserve à température ambiante (pas de frigo).

Semis sous abri en mars, repiquage en avril. Récolte de juil à sept lorsque le fruit est orange.

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

le Généreux

Variété ancienne rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très rarement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons.

Semis de mai à juin en plein terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant.

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Marketer

Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long.

Semis de mai à juin en plein terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Marketmore

Evolution du Marketer. Son fruit est vert clair, plus long et volumineux. Mais moins précoce. Rarement amer, mais saveur douce que le Marketer. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long.

Semis de mai à juin en pleine terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Persika

Plante coureuse. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Fruits de 15 à 20cm, verts, lisses à la chair blanche et croquante.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Rollison's Telegraph

Sélection maraîchère adaptée à la culture sous serre. Fruits de 25-30 cm de long, cylindrique. Le seul non-hybride qui rivalise avec les variétés modernes. Savoureux si la fumure est bien compostée.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper.

CONCOMBRE



Caratéristiques :

Annuelle

Talamanca

Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut parfois enlever les graines.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Tanja

Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut parfois enlever les graines.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

CONCOMBRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Vert long maraicher

Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits cylindriques. Peau lisse, vert clair. Chair blanche et croquante.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

CORNICHON**Caratéristiques :**

Annuelle

Vert petit de Paris*Cucumis sativus L. - Cucurbitacée*

Plante coureuse. Variété adaptée à la conservation. Très productive, saveur douce et délicate. Le cornichon est en réalité un concombre qui a été sélectionné pour être cueilli très jeune.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Éponge Luffa*Luffa aegyptica*

Liane grimpante de la famille des cucurbitacées dont le fruit, après séchage, est utilisé comme éponge végétale ou comme gant de crin. Cueillis avant maturité ils peuvent être consommés comme légume.

Semis en mars / avril sous abri en godet (3 ou 4 graines / godet). Plantation en plein soleil mai ou semis mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Barbarine ou Gigerine

Citrullus lanatus.

Pastèque à confiture ou "citre", est aussi communément appelée "courge gigerine" ou "courge barbarine" dans le sud de la France, bien qu'il ne s'agisse pas d'une courge. Variété coureuse à chair blanche, presque sucrée, très utilisée pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Bleue de Hongrie

Cucurbita maxima.

Plante vigoureuse. 2 fruits par pied de 3 à 10 kg bleu pâle chair orange vif ferme et parfumée proche du potimarron mais goût plus intense. Variété ancienne. Très bonne conservation.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Buttercup

Cucurbita maxima.

variété précoce à fruit vert foncé rond aplati dessus de 1,5 à 2,5kg. Chair orange très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimarron. Conservation jusqu'en janvier. Variété standard.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Buttercup burgess

Variété précoce. Fruits à peau vert-noir, pesant 3-5 livres, à chair ferme et onctueuse. Intéressante pour régions à été court en raison de sa mise à fruit rapide.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Butternut*Cucurbita moschata.*

Tardive, coureuse, chaque pied produit 4 à 7 fruits de 1 à 2kg allongés et renflés au bout, beige rosé contenant très peu de graines. Chair jaune à orange, fine, beurrée et fondante comme un avocat au goût musqué.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Calebasse Massue d'Hercule*Lagenaria siceraria 'longissima'.*

Longs fruits comestibles lisse et vert pâle, de la famille des calebasses, qui peuvent mesurer jusqu'à un mètre de long, et même parfois plus. Ils sont consommés quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair est tendre et de couleur blanche. Les fruits matures deviennent durs et servent à l'artisanat, à l'instar des gourdes décoratives Très bonne productivité.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cushaw White*Cucurbita arogysperma.*

Variété coureuse. 3 à 5 fruits en forme de poire de 6 à 10kg, épiderme et chair blanche. Saveur douce et fine se rapprochant de la courgette. Bonne conservation. Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de production (1 fruit / plant).

Semer en godets en avril, sous abri, planter en mai, en terre bien fumée et très bien réchauffée ou semis direct en mai. La plante est franchement grimpante, prévoir des perches ou des treillis.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Delicata*Cucurbita pepo.*

Variété ancienne peu coureuse dont les fruits, de 750 g environ, sont ovales, allongés, de couleur crème. La consistance et la saveur sucrée de la chair sont très agréables. A essayer cuites entières au four une vingtaine de minutes ou farcies à votre goût. Bonne conservation. Synonyme = sweet potatoe.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Futsu black

Cucurbita moschata.

Variété traditionnelle japonaise coureuse qui produit 4 à 10 fruits de très bonne qualité. Plante vigoureuse, Petits fruits aplatis et profondément côtelés de 10-15 cm de diamètre sur 8-10 cm de haut et pouvant peser 500 g à 1 kg. Fruit vert très foncé passant à la couleur brun-orange à maturité. L'écorce du fruit est dure et couverte de quelques gales. La chair orange est ferme et épaisse avec un léger goût de noisette.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Giraumon galeux d'Eysines

Cucurbita maxima

Variété aussi intéressante pour son aspect que pour son goût. Variété coureuse, résistante, 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg. Epiderme rose saumon avec excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très sucrée et d'excellente qualité.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Giraumon Turban turc

Cucurbita maxima

Fruit rond orange de 20 cm de diamètre renflé en-dessous. Très décoratif à l'env.ers avec ses stries vertes ou crèmes. Chair savoureuse ; pour potages surtout. Très longue conservation.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Honeynut

Cucurbita moschata

Plante vigoureuse qui produit de nombreux fruits en forme de petite butternut, orange foncé à maturité. Plus précoce que butternut. La chair, un peu farineuse, est très sucrée. Un délice à découvrir !

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récoltez quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Hubbard Blue*Cucurbita maxima*

Variété coureuse aux fruits, pouvant atteindre 8 kg, légèrement côtelés, rugueux, oblongs, en forme de fuseau, de couleur gris bleu. Chair jaune orangé, douce, d'excellente qualité gustative. S'utilise en purée, potage, soufflé, flan, confiture.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Récoltez quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Jack be little*Cucurbita pepo.*

Cette plante vous propose de petits fruits orange dorés. De la taille du poing, ils sont très décoratifs mais gagnent à être dégustés, soit cuits au four comme les patidou, soit coupés en quartiers. De très bonne qualité gustative.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Kabosha vert*Cucurbita maxima.*

Fruit vert très sombre de 2-3 kg à chair orange, épaisse et particulièrement savoureuse (c'est un des meilleurs). Bonne conservation. Excellent pour soupes et gratins.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Lady godiva*Cucurbita pepo.*

Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair comestible et aux graines sans enveloppe ! Les graines se lavent, s'essuient dans un torchon, et se séchent étalées, à une température de 18-20°. Conserver dans un récipient non hermétique, à l'abri de la lumière.

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Semez en godets sous couche, en enterrant très peu la graine. Récoltez quand les fruits sont jaunes.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Longue de Nice

Cucurbita moschata.

Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de diamètre à 1m de long, 3 à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué, excellente qualité gustative. Utilisation : crue rapée, cuite en gratin, tarte, soufflé, ratatouille, purée. Excellente conservation, jusqu'à 1 an.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Marina di chioggia

Curcubita maxima.

Variété à gros fruits vert-bleu, couvert d'excroissances. Chair orange foncé très parfumée. Variété vigoureuse et productive, de 3 à 6 fruits par plants. Bonne conservation.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Melonnette Jaspée de Vendée

Cucurbita pepo.

Variété coureuse qui produit de nombreux fruits jaunes, de 1 à 3 kg. Courge très sucrée, utilisée pour faire des soupes mais aussi gâteaux ou confitures. Encore meilleure avec le temps.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Musquée de Provence

Cucurbita moschata.

Sélection petits fruits de moins de 5kg. Trois à cinq fruits par pieds suivant le terrain. Fruits aplatis, très côtelés. Épiderme bronze à maturité. Variété à chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée. Très bonne qualité gustative. Excellente conservation.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Patidou*Cucurbita pepo.*

Variété coureuse. Petits fruits blanc rayé de vert. Chair douce, orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pelle pas. Jeune il peut se manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisation : crue rapée (vinaigrette), cuite en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confiture.

Semis avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Pâtisson blanc*Cucurbita pepo.*

Variété non coureuse appelée aussi artichaut de Jérusalem. Plante productive, fruits blancs, 10 à 12cm de diam., chair blanche, ferme et goût de noisette. Récoltés jeunes, se cuisinent comme une courgette.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Pâtisson vert panaché de blanc*Cucurbita pepo.*

Très beau fruit strié de vert à maturité totale. Se cuisine à l'état jeune. Mûr, vous l'utiliserez pour des décorations végétales.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Pérou (du)*Cucurbita maxima.*

Variété coureuse produisant des fruits en forme de coupe, de 5 à 8kg. Epiderme vert / bleu. Chair orange foncé, très parfumée (excellente en gratins, veloutés)

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Pleine de Naples

Cucurbita moschata.

Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 cm !), renflés au bout, rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Pomme d'or

Cucurbita pepo

Coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune d'or de la taille d'une orange. Très décoratif quand on fait grimper dans un arbre ou sur un mur. Cueillis bien mûrs à l'automne on les fait cuire à la vapeur ou au four coupés en deux ou farcis ou jeunes comme des courgettes.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Potimarron Chestnut Bush

Cucurbita maxima.

Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise de forme ronde et aplatie, d'env.iron 2kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux,, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caratéristiques :

Annuelle

Potimarron Doux vert d'Hokkaido

Cucurbita maxima.

Fruit presque rond (10-15 cm de diam. 1 à 2 5 kg) vert gris bleu à peau lisse et chair jaune et douce ; très bon goût de châtaigne Très longue conservation (jusqu'en mai juin). Variété ancienne.

Semer en godets en avril, sous abri, planter en mai, en

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Potimarron Red Kuri*Cucurbita maxima.*

Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers. Coureuse produit de 2 à 5 fruits par pied, de 1.5 kg à 3kg.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Rouge vif d'Etampes*Cucurbita maxima.*

Variété classique. Facile de culture en toute région, elle donne de gros fruits creux. Sous la peau fine, la chair jaune à orange n'est pas très épaisse. Ce qui la rend facile à préparer. Le fruit est rouge vif, de forme ronde, côtelée et fortement aplatie aux extrémités. Conservation moyenne.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Royal acorn*Cucurbita pepo.*

Variété coureuse, de 2 à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se consommer crus lorsqu'ils sont jeunes : en petits dés ou rapés à l'apéritif, ils surprendront agréablement par leur goût de noisette.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE**Caratéristiques :**

Annuelle

Siam*Cucurbita ficifolia*

Courge coureuse (jusqu'à 10 m) à faire grimper sur une arche, vigoureuse, produisant 5 à 10 fruits magnifiques verts marbrés de blanc, de 3 à 6 kg et de forme ovale. Chair blanche et douce. Jeune, peut se consommer comme une courgette. Si on la laisse mûrir, elle se conservera jusqu'à 2 ans et peut être utilisée cuite entière en vermicelle, ou épluchée en gratin, beignets, confiture. Feuillage en

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Spaghetti

Cucurbita pepo.

Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à maturité. Récolte à maturité complète avant les gelées. Conservation 1 à 2 mois en cave ou à la maison. Cuits 1h entiers ou coupés en deux à l'eau ou à la vapeur. Chair particulière : après cuisson elle se défait en «spaghettis» très digestes accommodés comme les vrais spaghettis.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Sucrine du Berry

Cucurbita moschata.

Courge musquée donnant 5-6 fruits par pied de 2 kg env.iron et de bonne conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à maturité. La chair orange convient bien en potages veloutés ou gratin.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Trompe d'Albenga

Cucurbita moschata.

Variété très ancienne originaire d'Italie. Chaque pied peut produire 5 à 6 fruits vert strié de jaune recourbés pouvant atteindre 150 cm de long, et peser 1 à 4 kg, devenant orange marron à maturité. Chair orange clair de texture fine, consistante, avec un goût de noisette fraîche. Les jeunes courgettes non mures de 30 à 40 cm de long sont consommées crues: râpées, rondelles ou dés en vinaigrette...

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGE



Caractéristiques :

Annuelle

Vert olive

Cucurbita maxima

Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse couleur vert olive, intérieur jaune. La peau s'enlève facilement ou peut se consommer. La chair est tendre et nous conseillons de ne pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Mélange

Mélange de 4 variétés choisies pour leur qualité gustative et nutritive et la diversité de leurs formes, couleurs...: Blanche de Virginie, Gold rush, Ronde de Nice et Zolotinka.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Alberello di Sarzana

Courgette verte classique demi longue, entre 15 et 20 cm. De bonne saveur, elle est aussi particulièrement précoce. La plante est non coureuse, de port érigée. Pratique pour les carrés jardin ou les serres.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Blanche d'Egypte

Fruit presque ovale environ deux fois plus long que large, de couleur crème à vert pâle. Cueillir quand les fruits sont encore jeunes et mesurent 15 cm de long (500 g env.). Chair dense et savoureuse, qui reste ferme à la cuisson et convient bien pour la congélation.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de semis mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Blanche de Virginie

Variété non coureuse, très productive. Fruit moelleux, blanc, à la saveur douce, chair ferme, se tient bien à la cuisson, sa peau fine la rend très digeste. Bonne conservation.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de semis mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

de Nice à fruit rond

Variété ancienne non coureuse à fruits ronds vert clair rustique. Très appréciée par de nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,m x 1m.

COURGETTE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Gold rush

Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes lorsque la peau est encore tendre. Se consomment jeunes crus en salade, frits, en ratatouille

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Grise d'Alger

Variété de type courge à moelle : verte et rayée de blanc, de grande taille (env.iron 30 cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés. Excellente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGETTE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Jaune "Col coutors"

Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très jeune pour être mangés. Il sont alors délicieux, à la saveur de noisette. De plus ils se conservent assez longtemps. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à manger. Mais à maturité botanique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect verruqueux.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Nimba*Cucurbita pepo – Cucurbitacée*

Variété à port buissonnant, bien adaptée aux cultures de début et fin de saison du fait de sa résistance aux basses températures. Peu sensible à l'oïdium. Les fruits allongés sont rayés de vert clair moucheté de vert foncé. Reste tendre et fondante en grossissant.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Striato d'Italie

(= verte non coureuse d'Italie). Variété classique italienne non coureuse au rendement important. Les fruits rayés de vert clair et foncé ont une chair ferme, douce et savoureuse. Plante non coureuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille moyenne par plants. S'adapte à tous types de jardins.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Verte de Milan

Variété classique. Production abondante et régulière. Peut se cultiver partout en France mais donne de meilleurs résultats au sud. Fruit long, vert foncé, très bon goût.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou semis de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

COURGETTE**Caractéristiques :**

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Zolotinka

Variété moldave. Fruits allongés vert clair rayé de vert foncé, très productive et très résistante. Récolte de juin à octobre

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou semis de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

COURGETTE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs mâles comestibles

Zuboda

Plante précoce, buissonnante qui produit des fruits verts cylindriques et très légèrement tachetés. Bonne productivité et excellente conservation des fruits.

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

CRESSON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Alénois commun

Lepidium sativum L. – Brassicacée

Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores !). Germ. 3-5 jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant des dessins ou en écrivant leurs noms sur la plate-bande (semer assez dru).

Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

CRESSON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

d'hiver

Crucifère bisannuelle appelée aussi herbe de Sainte Barbe. À vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! idéal pour crudivores !. Germ. 3-5 jours. Saveur proche du cresson de fontaine. Particulièrement recommandé pour culture hivernale.

Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

CRESSON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

de Perse

Lepidium sativum L – Brassicacée

Cresson alénois à feuilles entières en forme de cuillère. Plus lent à monter que cresson alénois commun. Saveur un peu moins piquante. Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores !).

Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

EPINARD**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Butterflay*Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae*

Variété précoce convenant à la culture de printemps, d'automne et d'hiver, très robuste et résistante à la montaison. Feuillage vert lumineux.

1° semis de février à avril-pour récolte d'avril à juin - 2° semis en août septembre pour récolte d'octobre à mars - semis en rangs espacés de 20 à 25cm

EPINARD**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Gamma*Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae*

Variété à croissance lente et donc résistante à la montaison, au feuillage lisse, très foncé et de forme arrondie. Convenant particulièrement à la récolte d'été.

Semis de février à août en rangs espacés de 20 cm. Récolte de mai à novembre

EPINARD**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Géant d'hiver race Verdil*Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae*

Excellente variété au feuillage vert foncé. Saveur exceptionnelle. Résistante au froid, rustique. Sélection biodynamique allemande.

Semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour récolte au printemps.

ÉPINARD**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

de Nouvelle Zélande (Tetragone)*Tetragonia tetragonioides – Aizoacée*

Remplace l'épinard l'été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s'étaler sur près d'1 m2. On récolte le bout des tiges qui se ramifient abondamment et que l'on consomme crues ou cuites Plus productif que l'épinard. Mérite une place dans tous les potagers..

Semis en place en poquets fin avril - début juin dans un sol bien réchauffé ou en godet et plantation à 1m x 1m. Faire tremper les graines au préalable. La levée est parfois longue et capricieuse

ÉPINARD



Caractéristiques :

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Matador (Viking)

Spinacia oleracea L. – Chenopodiaceae

Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, lisses à légèrement cloquées, larges et charnues. très productive et résistant bien au froid. Variété traditionnelle tardive pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. Lente à monter à graine.

Semis en place en pleine terre mi-mars à mi-mai et début août à mi-octobre. Sous abri, semis dès mi-février. Eclaircir à 10-15 cm.

FENOUIL



Caractéristiques :

Vivace

Comestible, culture en pot

Doux de Florence

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété très productive, à réserver aux climats doux. Semer de début juin à début août. Récolter avant les gelées. Couper les feuilles et stocker dans un endroit sec à l'abri du gel, le mieux debout dans du sable. Sol bien fumé à l'avance.

Semis en place ou en pépinière en juin. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

FENOUIL



Caractéristiques :

Vivace

Doux précoce d'été

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfumé. Développement important des pétioles. À consommer cru ou cuit.

Sol bien fumé à l'avance. Semis direct d'avril, sous abri, à juillet en pleine terre, pour récolte au bout de 3-4 mois, avant les gelées. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Buter quelques semaines avant la récolte. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

FENOUIL



Caractéristiques :

Vivace

Perfection

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété vigoureuse aux bulbes blancs très résistants à la montée à graine prématurée. Bulbification en jours décroissants. Convient surtout pour les semis d'été en région à automne doux. Bon rendement et bon goût.

Sol bien fumé à l'avance. Semis sous abri dès février mais de préférence d'avril à juin pour récolte fin été ou en juillet pour récolte avant les gelées. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

FENOUIL**Caratéristiques :**

Vivace

Tardivo di Sarno*Foeniculum vulgare L. – Apiacée*

Variété aux bulbes blancs, ronds et charnus résistants à la montée à graine prématurée. Bulbification en jours décroissants. Résistant aux basses températures.

Sol bien fumé à l'avance. Semis en place en juil aout pour récolte automne / hiver. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 15-25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

FENOUIL**Caratéristiques :**

Vivace

Zefa fino*Foeniculum vulgare L. – Apiacée.*

(obtention Wädenswil en Suisse) variété précoce à bulbe blanc légèrement aplati et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après semis. sol bien fumé à l'avance.

Semis en godets en mars ou en place sous abri en avril ou en PT en mai. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

FÈVE**Caratéristiques :**

Annuelle

d'Aquadulce*Vicia faba*

La Fève (*Vicia faba*) Super Aquadulce est une amélioration de la classique Aquadulce, plante vigoureuse et productive à larges gousses de 2 cm et atteignant environ 30 cm de long. Les gousses renferment 8 à 9 grains assez volumineux et charnus. A consommer crues à demi-maturité à la croque au sel ou au beurre, (après avoir enlevé l'enveloppe des graines cuites au lard, à la crème, en potages ou purées.

Semis en place en fév.-mars ou dans le midi en sept-nov. Un grain tous les 10-12 cm. Écartement entre rangs 50 cm. Butter.

FÈVE**Caratéristiques :**

Annuelle

Hangdown grünkernig

Variété classique hollandaise à grains verts, moyennement tardive et robuste. Longues gousses pendantes contenant 4 à 5 grains de taille moyenne, tendres et très savoureux qui restent verts après cuisson.

Semis en place en sept-nov. dans le midi (récolte en mai) ou en février.-mars (récolte en juin). Un grain tous les 10-12 cm. Écartement entre rangs 50 cm. Butter quand la plante a 15 à 20cm de haut

HARICOT COCO RAME



Caratéristiques :

Annuelle

Maïs dit Tarbais (blanc)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Variété régionale tardive. Gousse verte à gros grain blanc, plat, à peau fine. Chair fondante (pour cassoulet à la graisse d'oie). Cultivée en Bigorre, le maïs lui servait de tuteur à la fin du 19ème siècle.

Semis en mai juin en lignes distantes de 70cm ou en poquets de 4 à 5 graines tous les 40cm. Installer des rames de 2 à 2,5m. Production plus abondante et plus longue que les nains. Récolte environ 2 mois après le semis.

HARICOT NAIN



Caratéristiques :

Annuelle

Beurre Rocbrun

Phaseolus vulgaris – fabacée

Ce haricot mangetout, amélioration du haricot beurre de Roquencourt, a des gosses très fines et bien droites de 15 à 17cm de long, jaune vif, ce qui facilite leur récolte. Excellente saveur. Très fondant en bouche. Production abondante. Bonne sélection pour les maraîchers.

Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à début août. Semer en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1 gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 graines tous les 30cm. Récolte 2 mois plus tard

HARICOT NAIN



Caratéristiques :

Annuelle

La victoire (vert)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Variété semi-hâtive et productive aux gosses vertes d'une quinzaine de cm, sans fil, de forme ronde-ovale. Plante stable, récolte facile. Adaptée à tous types de sols.

Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à début août. Semer en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1 gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 3 mois plus tard

HARICOT RAME



Caratéristiques :

Annuelle

Amethyste (violet)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Mangetout. Belles gosses sans fil longues et très charnues violet foncé devenant vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début août.

Semis en mai juin, lorsque le sol est bien réchauffé, en ligne (1 graine tous les 3 – 4 cm) ou en poquets de 4 ou 5 graines tous les 50cm. Rames de 2 à 2,5m. Production plus abondante et plus longue que les haricots nains

LAITUE À COUPER**Caratéristiques :**

Annuelle

Biscia Rossa (toutes saisons)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété au feuillage lobé, vert bronze très lente à monter, de même type que Radichetta. Très bonne saveur.

Semis en place à la volée ou en rangs espacés de 25cm toutes les 4-5 semaines à partir de janvier sous abri et de mars à juin en pleine terre. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER**Caratéristiques :**

Annuelle

Feuille de chêne blonde*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété classique. Feuillage lobé, vert jaune. Associé à la feuille de chêne rouge elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette

Semis en place en rangs espacés de 35cm toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER**Caratéristiques :**

Annuelle

Feuille de chêne rouge (printemps,*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associé à la feuille de chêne blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER**Caratéristiques :**

Annuelle

Lanque de bœuf (printemps,*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Grosse salade qui donne des grandes feuilles larges, de couleur rouge, en forme de langue de boeuf, craquantes. Très goûteuse.

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER



Caratéristiques :

Annuelle

Oreille du diable (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Magnifique laitue à feuilles petites, arrondies, un peu comme des langues, de couleur rouge-cuivré foncé. C'est une laitue qui fait une petite pomme. Proche de la laitue langue de bœuf, mais en moins volumineuse.

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER



Caratéristiques :

Annuelle

Radichetta (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Cressonnette du Maroc). Excellente variété de laitue à couper pour toutes saisons. Lente à monter. Très bonne saveur. Plus croquante que les Feuilles de Chêne. Feuillage vert franc. Résiste bien au froid et peut donc se semer en fin d'été pour récolte en automne.

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE À COUPER



Caratéristiques :

Annuelle

Sanguine (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Mouchetée de Salasc). Cette belle variété dont les feuilles sont tachées de rouge comme des gouttes de sang, se coupe plusieurs fois et se comporte bien en toutes saisons.

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

LAITUE BATAVIA



Caratéristiques :

Annuelle

Blonde de Paris (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Variété peu sensible à la chaleur, rustique et polyvalente, que l'on peut récolter une bonne partie de l'année mais plus particulièrement printemps/été.

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et d'Août à Septembre.

LAITUE BATAVIA**Caractéristiques :**

Annuelle

Carmen (printemps,été, automne)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Grosse pomme bien dense, de couleur verte avec des reflets rouges, ses feuilles sont craquantes et savoureuses. Elle résiste bien aux chaleurs de l'été et peut être cultivée du printemps à la fin de l'automne. Bonne tenue une fois cueillie.

LAITUE BATAVIA**Caractéristiques :**

Annuelle

Dorée de printemps (printemps)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Laitue de printemps à feuillage blond doré, brillant, ondulé, cloqué. Pomme bien coiffée, ferme, volumineuse et croquante. Variété tolérante aux maladies. Excellente qualité gustative. Précoce. Convient aussi en automne (semis en août), culture de P.T. et sous abri. Pour l'été aussi, en zone nord. (Obtention Clause).

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept.

LAITUE BATAVIA**Caractéristiques :**

Annuelle

Gloire du Dauphiné*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Batavia à pomme volumineuse vert tendre, teintée de rouge. Feuilles croquantes. Semis de janvier à avril sous abri, ou semis direct en pleine terre de mars à mai, et d'août à septembre.

Semis de Janvier à Avril sous abri ou semis direct de Mars à Mai et d'Août à Septembre en rangs distants de 30 cm. Éclaircir à 25 cm. Arrosages abondants pendant les chaleurs.

LAITUE BATAVIA**Caractéristiques :**

Annuelle

goutte de sang (toutes saisons)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Pomme grosse comme un chou, feuilles croquantes, tachées de rouge. Rustique, tardive, résistante, elle peut se cultiver en toutes saisons.

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

LAITUE BATAVIA



Caratéristiques :

Annuelle

Merveille de Verano (été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à graine. Convient pour toutes cultures d'avril à l'automne en plein champ ou sous abri. Forme une pomme volumineuse et colorée très lourde et dense. Feuillage très croquant.

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir d'avril. En aout choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE BATAVIA



Caratéristiques :

Annuelle

Pasquier (printemps/été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins appréciée des limaces!

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

LAITUE BATAVIA



Caratéristiques :

Annuelle

Pierre Bénite (printemps)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue précoce de printemps. Pomme volumineuse et lourde (jusqu'à 700 g). Feuillage blond frisé et cloqué. Feuille croquante, peu amère. Très bonne tenue et résistance à la montée à graine. Peut se cultiver en serre. Variété traditionnelle de la région lyonnaise.

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à sept. Pour printemps plus spécialement

LAITUE BATAVIA



Caratéristiques :

Annuelle

Raphaëlle (printemps/été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Petite laitue batavia qui forme une pomme et dont les feuilles sont cloquées dorées et rosées. Variété préservée par le Potager d'un curieux dans le Vaucluse. Particulièrement résistante à la chaleur.

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

LAITUE BATAVIA**Caratéristiques :**

Annuelle

Reine des glaces (printemps, été)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

(Frisée de Beauregard. Variété de type Iceberg. De croissance rapide. Pomme serrée à feuilles croquantes, délicieuses.

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et fin d'été. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

LAITUE BATAVIA**Caratéristiques :**

Annuelle

Rouge grenobloise (printemps, été)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur sa saveur sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive.

Semis: mars à juin pour récolte d'été / août pour récolte d'automne / sept pour récolte au printemps suivant.

LAITUE CELTUCE**Caratéristiques :**

Annuelle

Asperge*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Ou laitue-célerie. Légume oriental, très fin et de culture facile. Une laitue qui ne pousse pas, mais dont la tige, lors de la montée en graines, devient grosse, tendre et charnue à consommer comme les asperges. Avant la montée en graines, on peut cueillir pour la salade les feuilles du bas, proche des laitues romaines.

Cultivée comme les laitues d'été. Semis direct de fin mars à juillet, en rangs distants de 30 cm. Eclaircir à 15 cm.

LAITUE POMMÉE**Caratéristiques :**

Annuelle

Appia (printemps)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Grosse pomme vert clair à feuilles fines, extra pour culture de pleine terre au printemps.

Semis de février à mars sous abri, planter en Avril à 25x30 cm. Ou semis direct en Avril. Arrosage abondant.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Blonde de Doulon (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Pomme compacte et volumineuse, vert blond à grosses cloques. Résistante à la chaleur et extrêmement lente à monter à graines. Bonne tolérance au mildiou. Variété du début XX^e originaire de Doulon, quartier est de Nantes.

Semis de février à mars sous abri ou d'avril à juin, en place ou en pépinière

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Brune d'hiver (ou passion brune)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= passion brune) Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résultat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu'à -20°).

Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Brune de Gascogne

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grande salade pour l'automne et l'hiver. Très tendre, généreuse en feuilles vertes qui sont légèrement pigmentées de rouge. Résistante au froid.

Semis en place ou en pépinière fin d'été, début automne. Les repiquer en place à 30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu'au printemps suivant.. Semis à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Craquerelle du midi (printemps)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Syn = craquante d'Avignon. Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert foncé très cultivée dans le midi.

Semis de février à mars sous abri ou direct en avril. Planter en quinconce à 30 cm.

LAITUE POMMÉE**Caratéristiques :**

Annuelle

d'hiver de Verrières*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Laitue d'hiver à feuillage vert brillant, lisse, arrondi. Petite laitue de pleine terre à pomme ronde, serrée. Précocité. Très résistante au froid. Très bon goût. (obtention Vilmorin 1960).

Semis en place ou en pépinière fin d'été, début automne. Les repiquer en place à 30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu'au printemps suivant.. Semis à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE**Caratéristiques :**

Annuelle

Du Bon Jardinier (été, automne)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient particulièrement à la culture de fin d'été et automne. Bien adaptée aux régions chaudes

Semis en place ou en pépinière avril à juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. Planter en quinconce à 30 cm.

LAITUE POMMÉE**Caratéristiques :**

Annuelle

Kagranner sommer (été)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Laitue d'été, rustique et peu exigeante en eau. Pomme moyenne vert clair. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été.

Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE**Caratéristiques :**

Annuelle

Merveille d'hiver*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid de la Reine de mai.

Semis en place ou en pépinière fin d'été, début automne. Les repiquer en place à 30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu'au printemps suivant.. Semis à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Merveille des 4 saisons

Lactuca sativa L. – Asteracée

Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge résistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons.

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Rapsodie (hiver)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue d'hiver au feuillage vert clair tacheté de rouge, type pommée de Moscou. Elle forme une jolie pomme et devient très volumineuse en avril-mai (jusqu'à 40 cm de diamètre). Relativement longue à monter à graines. On la retrouve dans plusieurs jardins en Vienne. D'un goût assez fort, c'est une valeur sûre au jardin de printemps. Elle peut cependant surprendre les amateurs de laitue douce !

Semis en place ou en pépinière fin d'été, début automne. Les repiquer en place à 30 x 30 cm,. Binez quand la végétation démarre au printemps.

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Reine de juillet (été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Blonde du Cazard) : variété ancienne résistante à la chaleur pour semis en mai. Pomme vert blond bien ferme.

Semis de avril à juin en place ou en pépinière. Attention aux limaces, surtout après la plantation ! Planter en quinconce à 30cm

LAITUE POMMÉE



Caratéristiques :

Annuelle

Reine de Mai de Pleine Terre

Lactuca sativa L. – Asteracée

La classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de printemps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge. Variété sélectionnée au début du siècle par Vilmorin.

Semis de mi-janv à mi-avril sous abri ou semis direct en avril. Les semis hâtifs sont destinés à la culture sous abri. Attention aux limaces, surtout après la plantation !

LAITUE POMMÉE**Caractéristiques :**

Annuelle

Rougette de Montpellier (hiver)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Variété très rustique précoce et assez résistante au froid, c'est une laitue qui forme une petite pomme ronde assez serrée dès la sortie de l'hiver. Les feuilles teintées rougeâtre sont épaisses, très croquantes et savoureuses. Riche en vitamines A,B,C,D,E et en sels minéraux.

Semis en place ou en pépinière fin d'été, début automne. Les repiquer en place à 30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu'au printemps suivant.. Semis à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE POMMÉE**Caractéristiques :**

Annuelle

Sucriner (été)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Laitue «grasse» cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur.

Semis en place ou en pépinière D'avril à juillet. Planter en quinconce à 30 cm. Semer à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

LAITUE ROMAINE**Caractéristiques :**

Annuelle

Ballon (printemps, automne)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Excellente variété à longues feuilles vertes formant une pomme volumineuse. Résistante à la montée en graine.

Semis en place ou en pépinière fin mars à juin ou fin août à septembre. Planter en quinconce à 30 cm.

LAITUE ROMAINE**Caractéristiques :**

Annuelle

Chicon des Charentes (toutes)*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Très grosse pomme allongée vert blond pouvant dépasser 1 kg. Tendre et savoureuse comme une laitue pommée. Variété vigoureuse, très rustique, résistante à la montée à graine qui convient pour toutes saisons.

Semis en place ou en pép de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis

LAITUE ROMAINE



Caratéristiques :

Annuelle

Chicon panaché (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue romaine aux feuilles allongées de couleur rouge et verte. Craquante et savoureuse avec légère amertume. Bel aspect avec son feuillage panaché.

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été.

LAITUE ROMAINE



Caratéristiques :

Annuelle

des melons (été automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété originaire du sud ouest de la France qui était cultivée avec les melons. Elle forme de belles pommes de couleur bronze, très lentes à monter en graines

Semis sous abri de janvier à avril et en place dès avril. Repiquer ou éclaircir à 30cm en tous sens.

LAITUE ROMAINE



Caratéristiques :

Annuelle

Rouge d'hiver

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété ancienne d'hiver du 19e siècle. Pomme haute, longue et volumineuse, au feuillage extérieur très fortement coloré en brun-rouge. Feuilles intérieures plus vertes. Variété rustique et productive. Résistante au froid et à la montée à graine.

Semis en place ou en pép de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet environ 60jours après le semis

LAITUE ROMAINE



Caratéristiques :

Annuelle

Valmaine (printemps été automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

De port dressé, se cultive facilement en plein champ du printemps à l'automne. Croquante et agréable.

Semis sous abri dès janvier et en pleine terre en pépinière ou en place de mars à juin et août septembre. Repiquer et éclaircir à 30cm en tous sens.

LAITUE ROMAINE**Caractéristiques :**

Annuelle

Verte maraîchère (printemps,*Lactuca sativa L. – Asteracée*

Très belle variété classique de romaine : très bonne homogénéité très belle présentation couleur d'un beau vert franc.

Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis.

MÂCHE**Caractéristiques :**

Annuelle

Comestible, culture en pot

Elan*Valerianella locusta L. – Valerianacée*

Variété à croissance rapide, très productive, résistance au mildiou Belles touffes de feuilles vert sombre, arrondies en forme de cuillères. Pour culture de plein champs ou sous abri.

Se sème en août-sept à raison de 1 g/m2. Ameubler la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver au-dessus de 0°.

MÂCHE**Caractéristiques :**

Annuelle

Comestible, culture en pot

verte à coeur plein*Valerianella locusta L. – Valerianacée*

Variété du 19ème siècle moyennement précoce, de très bonne résistance au froid et de bonne saveur. Feuillage demi dressé, raide, ovale, vert foncé brillant, de taille moyenne. Bonne vigueur et bonne capacité de repousse. Pour culture de plein champs.

Se sème en août-sept à raison de 1 g/m2. Ameubler la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver au-dessus de 0°.

MÂCHE**Caractéristiques :**

Annuelle

Comestible, culture en pot

verte de Cambrai*Valerianella locusta L. – Valerianacée*

Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comportement sous abri.

Fumure nulle. Se sème en août-sept à raison de 1 g/m2. Ameubler la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l'hiver au-dessus de 0°.

MÂCHE



Caractéristiques :

Annuelle

Comestible, culture en pot

Vit

Valerianella locusta L. – Valerianacée

La mâche vit, pousse... vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins que verte de Cambrai.

Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard et semis sous abri de mi-sept. à mi novembre pour récolte de mi-nov. à mars

MAÏS À GRAIN



Caractéristiques :

Annuelle

Blanc d'Astarac

Zea mays – poacée

Très ancienne variété population à maturité semi-précoce, originaire du Gers, à grains blancs sucrés. Bonne tenue à la sécheresse. Souche ariégeoise poussant à 800m d'altitude. Se consomme à l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS À GRAIN



Caractéristiques :

Mini Indien

Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, pouvant servir à la fabrication de pop corn. Résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes. Semis en place début mai. Récolte fin septembre

Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si temps sec.

MAÏS À GRAIN



Caractéristiques :

Rostrato

Issue du travail de Jean-François Berthelot dans le sud ouest. Aussi appelé Pignole florentino, magnifique variété au grain à rostre piquant. Il en fait de la semoule et de la farine d'un jaune orangé unique et très fine de parfum, un délice inégalable.

Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si temps sec.

MAÏS À GRAIN**Caractéristiques :**

Annuelle

Vert d'Oaxaca*Zea mays – poacée*

Magnifiques grains vert émeraude cultivé depuis des siècles par les zapotèques pour préparer les tortillas au maïs vert, la soupe au maïs ou les tamales. On peut aussi récolter les épis très jeunes et tendres pour les faire cuire sur le grill. Peut enfin servir simplement à faire de belles et uniques décorations. Assez hâtif pour bien pousser en zone froide en 75-90 jours. Plants vigoureux de 2m.

Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si temps sec.

MAÏS DOUX**Caractéristiques :****Amarillo**

Variété qui produit de beaux et longs épis à gros grains jaune orangés. Se consomme à l'état laitieux, quand les «barbes» sèchent. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS DOUX**Caractéristiques :**

Annuelle

Arc en ciel Inca*Zea mays – poacée*

Epis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité, est intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne, régions arides). Se consomme à l'état laitieux, quand les «barbes» sèchent.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS DOUX**Caractéristiques :**

Annuelle

Aztèque Noir*Zea mays – poacée*

Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante vigoureuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laitieux, quand les «barbes» sèchent.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS DOUX



Caractéristiques :

Annuelle

Golden Bantam

Zea mays – poacée

Hâtif, épis moyens. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter jeune quand les grains jaunissent : ils sont plus fondants.

Fumure riche. Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si temps sec.

MAÏS DOUX



Caractéristiques :

Annuelle

Pueblo rouge du Mexique

Zea mays – poacée

Variété traditionnelle de maïs à petits grains rouges. Se consomme à l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS DOUX



Caractéristiques :

Annuelle

Stowells evergreen

Zea mays – poacée

Ancienne variété de maïs de 2,5 à 3 mètres de haut avec 2 ou 3 épis de 20 cm par pied, couleur crème, très sucrés. Variété très résistante et qui peut être arrachée avant maturité (d'où son nom) puis pendue dans un endroit frais pour donner du maïs doux sur plusieurs mois. A manger cru l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent ou cuit à la vapeur.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60cm (10g/5m linéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS POP CORN



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Mini Indien

Zea mays – poacée

Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, pouvant servir à la fabrication de pop corn. Résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes.

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MELON**Caratéristiques :**

Annuelle

Ananas*Cucumis melo – cucurbitacée*

Extérieur classique brodé, intérieur vert. Très bon goût. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison.

Semis de fin avril à début juin en pleine terre en poquets de 3-5 graines à 0,50x2m. Gardez le plus beau. Pincer au dessus de la 3^e feuille puis de même sur les nouvelles pousses. Arrosage minimum

MELON**Caratéristiques :**

Annuelle

Bellegarde*Cucumis melo – cucurbitacée*

Vieille variété française du XIX^e siècle de culture facile. A maturité le fruit se détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Goût sucré.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Cantaloup charentais***Cucumis melo – cucurbitacée*

C'est la variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair orange. Écorce fine et lisse.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Caratéristiques :**

Annuelle

Cantaloup orlinabel*Cucumis melo – cucurbitacée*

Melon assez gros (1 à 1,5kg) de forme légèrement allongée, de bonne qualité gustative. Convient bien dans la moitié sud de la France. Obtention INRA 1973 radiée en 2004.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON



Caratéristiques :

Annuelle

Cantaloup Prescott à fond blanc

Cucumis melo – cucurbitacée

Gros fruits côtelés, beiges à maturité (2,8kg à 4kg). Chair orangée, fine et fondante. Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des Carmes et le Melon vert grimpant, il est conseillé de le déguster après un temps de passage au réfrigérateur.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON



Caratéristiques :

Annuelle


Jaune boule d'or

Cucumis melo – cucurbitacée

Melon d'hiver à fruits sphériques jaune d'or à maturité, à peau épaisse et lisse. Chair vert pâle, sucrée et parfumée. Maturation lente des fruits qui se conservent plusieurs semaines au frais et au sec. Variété rustique qui convient plutôt pour la culture de plein champ.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début mai en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON



Caratéristiques :

Annuelle

Jaune canari hâtif 2

Cucumis melo – cucurbitacée

Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1 5 kg en forme de ballon de rugby. Ecorce jaune vif chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant complète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à Noël !

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON



Caratéristiques :

Annuelle

Ogen

Cucumis melo – cucurbitacée

Variété de melon brodé ne nécessitant pas de taille, très rustique. Production de 3 à 4 fruits par plants, légèrement côtelés et brodés. Bonne saveur si pas trop arrosé!

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Caractéristiques :**

Annuelle

Petit Gris de Rennes*Cucumis melo – cucurbitacée*

Réussit aussi bien au Sud qu'au Nord de la Loire. Fruit lisse, vert bronze, moucheté doré à maturité, chair orange très sucrée. Convient bien à la culture maraîchère. Récolte quand le fruit s'éclaircit et commence à devenir orange ou quand la feuille près du fruit se fane.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Caractéristiques :**

Annuelle

Précoce du Roc (Vedrantaïs)*Cucumis melo – cucurbitacée*

Variété de type cantaloup à peau vert clair et chair orange foncé, ferme, très sucrée et parfumée. Maturité échelonnée pour en profiter en arrière saison

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Caractéristiques :**

Annuelle

Rosée de miel*Cucumis melo – cucurbitacée*

Melon rond à peau blanc crème, virant au jaune à maturité, chair verte pâle très sucrée et parfumée. Très juteux.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MELON**Caractéristiques :**

Annuelle

Vert Olive d'Hiver*Cucumis melo – cucurbitacée*

Fruit oblong à l'épiderme légèrement ridé, vert foncé plus ou moins bronzé à maturité. Chair rouge pâle, assez épaisse, très sucrée et juteuse. Peut se conserver jusqu'en février. Très ancienne plante française.

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

MIZUNA ROUGE



Caratéristiques :

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

salade asiatique

Brassica juncea var. Japonica. –

Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette, cresson.... On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades.

Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid

MIZUNA VERTE



Caratéristiques :

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

salade asiatique

Brassica juncea var. Japonica. –

Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette, cresson.... On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades.

Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid

MORELLE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

De Balbis

Solanum sisymbriifolium – Solanacée

Également appelée tomate litchis cette variété produit des fruits de 15 à 30gr à la saveur rappelant celle des litchis. Outre son aspect décoratif (attention aux piquants), peut également servir d'attractif pour les doryphores et ainsi les éloigner des pommes des terres ou aubergines.

Semis de mars à mai suivant les régions.

MOUTARDE



Caratéristiques :

Annuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

Rouge Métis Salade asiatique

Feuilles rouges à tiges vertes à la saveur piquante, à croissance rapide, d'abord lobées puis finement découpées. Enrichit non seulement la cuisine, mais aussi le jardin par ses jolies formes et couleurs. Convient bien pour culture automnale abritée.

Semer en plein champ de mars à octobre. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid

NAMENIA**Caratéristiques :**

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

salade asiatique*Mesophylla Namenia*

Sous-espèce de navet cultivé uniquement pour la récolte des jeunes feuilles. Elle est très fine et riche en vitamines.

Semis sous abri de novembre à février ou en pleine terre de mars à mai pour une récolte de février à juillet. On récolte les premières feuilles ayant atteint +/-15cm. La culture est simple, rapide et convient pour tous les types de sols.

NAVET**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Des Vertus marteau (printemps)*Brassica rapa L. – Brassicacée*

Racine blanche, allongée. Goût très fin, légèrement sucré. De croissance rapide, mais gélif. Pour la culture de printemps et d'été. En climat chaud, à cultiver uniquement au printemps et à l'automne.

Semer d'avril à août, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à ± 5 cm. Tenir très bien arrosé pendant les chaleurs.

NAVET**Jaune boule d'or (automne)***Brassica rapa L. – Brassicacée*

Excellent navet de couleur or et à la chair orange. Variété bien adaptée à la culture de plein champ et pour les cultures de printemps sous abri.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Eclaircir à 10-15cm.

NAVET**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Noir long dit «de Pardailhan»*Brassica rapa L. – Brassicacée*

Variété sélectionnée pour sa résistance au froid issue du navet de Caluire. Variété célèbre de l'Hérault non inscrite bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur. Chair blanche ferme et sucrée. Bonne résistance au gel.

Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Eclaircir à 8 / 10 cm au stade 3 feuilles.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Aïlsa Craig

Allium cepa L. – liliacée

Le bulbe arrive à maturité en été. Il peut devenir assez imposant, rond à aplati. Il se consomme frais, en légume. A redécouvrir.

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Culture en pépinière possible (4 graines par godet) dès janvier pour une plantation avril-mai. Biner régulièrement, Arrosage minimum.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Bajosta

Allium cepa L. – liliacée

Oignon assez précoce avec une belle forme ronde et une couleur bronze clair. Pousse vite et de façon vigoureuse avec des tiges robustes. Oignon de conservation rond et ferme. Très productif.

Semis direct fin d'hiver

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

Blanc de Rebouillon

Allium cepa L. – liliacée

Feuillage vigoureux vert foncé et long. Variété méridionale polyvalente convenant à la récolte en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver), en botte de petits oignons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger.

Semis aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m²) ; récolte des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l'année suivante.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

blanc hâtif de Paris

Allium cepa L. – liliacée

Rustiques et résistants au froid, conviennent pour semis d'automne et de sortie d'hiver. Les bulbes sont blancs et plats. Ils peuvent devenir gros, mais se conservent peu. Il est avantageux de les cueillir jeunes pour les consommer frais lorsqu'il ont entre 5 et 8 cm de diamètre. Ils peuvent aussi être récoltés petit et vert, pour les utiliser en condiment crus ou revenus. Excellente saveur légèrement confis Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger.

Semis aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m²) ; récolte des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l'année suivante.

OIGNON

Caratéristiques :
Bisannuelle

Bronzé d'Amposta*Allium cepa L. – liliacée*

Variété traditionnelle espagnole de jour long (pour le Midi) ; bulbe rond légèrement aplati, rouge-violet cuivré, chair rose. Très bonne conservation jusqu'en février-mars. Saveur douce, excellent cru.

Se sème en place en février-mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en juillet-août. Eclaircir à 5 cm.

OIGNON

Caratéristiques :
Bisannuelle

Citou*Allium cepa L. – liliacée*

Gros bulbe aplati à tunique nacrée et à chair rosée, très douce et juteuse. Se consomme frais puis sec de juillet à février

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en août-septembre.

OIGNON

Caratéristiques :
Bisannuelle
Culture en pot

Cuisse de poulet du Poitou*Allium cepa L. – liliacée*

(= Zébrune) Variété de type échalion. Bulbe rose allongé et pointu en forme d'échalote de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long et facile à éplucher. Chair rose juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l'échalote).

Semis 1. direct en mars env.. 70 gr/ml en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm. 2. en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante

OIGNON

Caratéristiques :
Bisannuelle

de Lezignan*Allium cepa L. – liliacée*

Oignon doux, blanc, célèbre à Lezignan pour sa douceur et sa grosseur (La Cébe des Lésignan es douça coumo lou pan)

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

de Mazé

Allium cepa L. – liliacée

Bulbe légèrement aplati à tunique or à cuivré. Chair ferme et très bonne conservation à température ambiante. Variété locale originaire d'Anjou.

Semis direct en février mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

jaune des Cévennes

Allium cepa L. – liliacée

Plante traditionnelle cévenole. Bulbe légèrement aplati à tunique jaune paille. Chair blanche et douce.

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Jaune paille des vertus

Allium cepa L. – liliacée

Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation hivernale.

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Rosé d'armorique

Allium cepa L. – liliacée

Bulbe légèrement aplati rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais.

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante

OIGNON**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Rouge de Genève*Allium cepa L. – liliacée*

Variété mi-hâtive produisant des bulbes pourpre foncé ronds et plats. Convient pour faire des tresses d'oignons. Conservation jusqu'en janvier. Croissance plus lente que les variétés à tunique jaune.

Se sème en place en mars avril, en rangs espacés de 25 cm pour récolte en juillet aout. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.

OIGNON**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Rouge de Toulouges*Allium cepa L. – liliacée*

Plante du Roussillon. Gros oignon doux au bulbe légèrement aplati d'un beau rouge vif. Excellent cru.

Semis en pépinière en février ou direct en mars, en lune décroissante. Récolte 150 jours après le semis, de fin juillet à septembre. Stockage dans un endroit sec et frais, en cagettes.

OIGNON**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Culture en pot

Rouge red baron*Allium cepa L. – liliacée*

Bulbe légèrement aplati rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.

OIGNON**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Rouge robelja*Allium cepa L. – liliacée*

Oignon rouge foncé bien coloré. Rond à rond-plat. Variété vigoureuse et rustique. Pour récolter frais et pour la conservation. Seulement en semis direct.

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Stuttgart

Allium cepa L. – liliacée

Oignon légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présentation et de très bonne conservation pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer.

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.

OIGNON



Caratéristiques :

Bisannuelle

Tarrassac

Allium cepa L. – liliacée

Variété-population traditionnelle du Languedoc qui se conserve un peu plus longtemps que l'oignon des Cévennes. C'est un oignon légume. A déguster cru. Délicieux cuisiné en tarte, potage.... De couleur jaune, rond aplati, il peut devenir imposant (jusqu'à 500 g). A re-découvrir

Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger. A semer en janvier sous abri, puis de février à avril en semis direct.

OIGNON PERPETUEL



Caratéristiques :

Bisannuelle

Winterheckern

Allium cepa L. – liliacée

Oignon robuste au feuillage vigoureux. Croissance rapide. Peut aussi être cultivé sous cloche. Les feuilles vertes qui repoussent continuellement, peuvent être récoltées pendant plusieurs années. Les fleurs qui apparaissent au printemps peuvent aussi se consommer crues.

Se sème de mars à avril en rangs espacés de 25/30 cm. Eclaircir à 5 cm ou semer en poquets de 5 à 7 graines tous les 20 x 30cm (10 à 12 poquets par m²). Récolte du feuillage de juin à novembre.

OIGNON VIVACE



Caratéristiques :

Vivace

Ishikrona

Allium cepa L. – liliacée

Issu de Ishikura long white, "Oignon" japonais vivace à longs fûts blancs et minces qui ont l'apparence de poireau. À maturité, le fût peut atteindre 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes. Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents climats et facile à cultiver.

Semis en place, en pleine terre, de mars à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur le rang. Plusieurs buttages successifs au cours de la croissance permettent d'obtenir des fûts plus longs. Puis pailler. Récolte à partir de fin-mai jusqu'à la fin octobre. (env. 400 grn/g)

OIGNON VIVACE**Caratéristiques :**

Vivace

Ishikura long white*Allium cepa L. – liliacée*

"Oignon" japonais vivace sans bulbe à longs fûts blancs et minces. À maturité, le fût peut atteindre 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes. Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents climats et facile à cultiver.

Semis en place, en pleine terre, de mars à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur le rang. Plusieurs buttages successifs au cours de la croissance permettent d'obtenir des fûts plus longs. Puis pailler.

OKRA**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible

ou Gombo*Abelmoschus esculentus L. - Malvacée*

Belle plante à grosses fleurs jaune crème, très cultivée dans les pays chauds - cultivée en annuelle sous nos climats - pour ses longs fruits mucilagineux servant à de nombreuses recettes: à associer à un ingrédient acide comme un jus de citron pour éviter qu'il devienne gluant ou au contraire utiliser cette propriété pour épaissir soupes et sauces.

Semis au chaud en avril, en godets sous abri ; en climat doux en pleine terre dès mai. Espacement final 50x70 cm. Cueillir régulièrement les fruits lorsqu'ils ont la longueur d'un doigt et que l'extrémité reste cassante.

OSEILLE**Caratéristiques :**

Vivace

Vivace*Rumex acetosa L. – Polygonacée*

Variété vigoureuse. Pousse rapidement. Peut accepter les expositions ensoleillées. Saveur moins acidulée que l'oseille de Belleville. Peu se cuisiner comme un épinard; en légume ou condimentaire. Peut être récolté plusieurs fois dans l'année. Utilisée en soupe, dans des sauces ou en salade.

Semis direct en pépinière dès le mois de mars ou en pleine terre d'avril à juin en lignes distantes de 30 à 50cm. Germination 10 jours. Peut rester en place plusieurs années.

PANAIS**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Neige du nord*Pastinaca sativa L. - Apiacée*

Variété traditionnelle du nord de l'Allemagne. Longs panais blancs vigoureux qui ne deviennent cependant pas trop gros. Forme légèrement conique. Feuillage sain.

Semis de mars à mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germination 4-5 semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins.

PANAIS



Caratéristiques :
Bisannuelle

Aromata

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Racines longues et minces, fuselées de couleur crème, fermes et juteuses. Saveur douce et aromatique. Rustique, homogène, bonne résistance aux maladies

Semis de mars à juin en place en pleine terre. Eclaircir à 15 cm après 3 semaines. Inter rang : 30 à 40 cm. Levée en 3 semaines. Peuvent être laissées en terre tout l'hiver et récoltées à mesure des besoins. Peuvent aussi être récoltées en novembre et conservées en cave.

PANAIS



Caratéristiques :
Bisannuelle

Demi long de Guernesey

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété classique aux racines fuselées de 20 à 25cm de long qui peuvent devenir volumineuses. Peut être consommée crue sans modération en raison de sa saveur douce et sa texture tendre.

Semis de mars à mai en place en pleine terre. La levée peut prendre 3 semaines. Eclaircir à 15 cm après 3 semaines. Inter rang : 40 cm. Levée en 3 semaines. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins.

PANAIS



Caratéristiques :
Bisannuelle

Long holkruin

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété traditionnelle à racine demi-longue à longue. Particulièrement rustique, ses racines gagnent en arômes après les premiers gels. Adaptée aux récoltes de fin d'hivers.

Semis de mars à mi-mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m². Germ. 4-5 semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins.

PANAIS



Caratéristiques :
Bisannuelle

Tender and True

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété traditionnelle anglaise aux racines longues et fuselées qui peuvent devenir volumineuses. Peut être consommée crue sans modération en raison de sa saveur douce et sa texture tendre. Bonne homogénéité et bonne résistance au chancre.

Semis de mars à mai en place en pleine terre. Eclaircir à 15 cm après 3 semaines. Inter rang : 40 cm. Levée en 3 semaines. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins.

PASTEQUE**Caratéristiques :**

Annuelle
Comestible

Lune Étoile*Citrullus lanatus – Cucurbitacée*

Fruit à chair rouge à croquer juteuse et sucrée. Le fruit doit son nom au fait que son écorce vert très foncé est constellée de petits points jaune d'or et d'un rond jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune !. Variété ancienne.

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m

PASTEQUE**Caratéristiques :**

Annuelle
Comestible

Premier rayon de lune*Citrullus lanatus – Cucurbitacée*

Syn: Early moonbeam. Variété à fruits de 2 à 3 kg à chair jaune vif, ferme et juteuse. Très bonne saveur sucrée. La peau est vert pâle striée de vert foncé. Précoce, adaptée aux climats frais. Cycle de 80 jours.

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m

PASTEQUE**Caratéristiques :**

Annuelle
Comestible

Sugar Baby*Citrullus lanatus – Cucurbitacée*

Fruit de 20cm de diamètre de 2 à 4kg. Chair rouge foncée, très sucrée et rafraîchissante De culture assez facile au sud de la Loire. Elle craint les excès d'eau et préfère une terre riche et bien aérée.

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m

PERSIL**Caratéristiques :**

Bisannuelle
Comestible

Racine (=tubéreux)*Petroselinum crispum – Apiacée*

Appelé aussi persil tubereux. Plante condimentaire de cuisine, dont on peut utiliser aussi bien les feuilles en bonne saison que les racines conservées après récolte. Se cultive comme la carotte. Goût très fin rappelant le céleri-rave. Un légume à découvrir.

Semis de mars à mai pour récolte en automne (croissance assez lente). Eclaircir à 10-15cm. Résiste aux premières gelées

PERSIL



Caractéristiques :

Tubéreux à grosse racine hâtif

PHYSALIS



Caractéristiques :

Annuelle
Comestible

Ixocarpa ou tomatillo du Mexique

Physalis ixocarpa -solanée

Plante précoce, très productive d'environ 1 m de haut dressée. Les fruits ressemblent à de petites tomates de couleur jaune, rouge, vert mais ils sont le plus souvent violet et recouverts d'un voile qui s'ouvre à maturité. Chair dense, ferme et acidulée. Se consomme cuit en ratatouille, en sauce avec des tomates.

Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). Les fruits se conservent plusieurs mois après la récolte, au sec, dans leur enveloppe.

PHYSALIS

Peruviana

Physalis peruviana L. - Solanacée

(= Alkekenge jaune doux, prune des Incas, coqueret du Pérou). Plante buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes enfermés dans un lampion ajourée. Savoureux et acidulés, ils regorgent de bienfaits. Se conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La plante peut être pérenne en climat doux.

Caractéristiques :

Annuelle
Comestible

PHYSALIS



Caractéristiques :

Annuelle
Comestible

Pubescent

Physalis Pruinosa L. – solanacée

Plante annuelle presque rampante voire tapissante. Espèce moins connue que le Peruviana, aux fruits plus petits mais plus savoureux (saveur d'ananas). Récolte très abondante.

Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées).

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Très fort

Antillais*Capsicum annuum – Solanacée*

Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les amateurs de piment: sur l'Échelle de Scoville, il est noté 100000). Ses fruits sont oblongs côtelés, rouges à maturité.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Très fort

Baiser de Satan*Capsicum annuum – Solanacée*

D'abord de saveur fruitée, voire sucrée puis très fort d'où son nom! Petit plant compact; fruits érigés de 3cm de long, pointus, virant au rouge à pleine maturité, en passant par le orange le jaune et le blanc. Très décoratif.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Peu fort

Bengalore (de)*Capsicum annuum – Solanacée*

Beaux plants, environ 60cm de haut, feuillage vert foncé. Très productif, petits fruits effilés rouges (4 à 5cm de long). Force moyenne.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Très fort

Boule de Turquie*Capsicum annuum – Solanacée*

Plante compacte, productive et assez résistante. Fruits rouges de force moyenne, en forme de boules rondes d'environ 2cm de diamètre.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

Bresse (de)

Capsicum annuum – Solanacée

Appelé aussi Poivre de Bresse (01), cette variété en est originaire . Légèrement piquant sans trop être agressif, fruits de forme allongée, rouges à maturité. Très productif, même en plein air, au nord ou en altitude.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

Cayenne (de)

Capsicum annuum – Solanacée

Petit piment pointu, effilé, rouge à maturité. Il est parmi les plus forts, surtout s'il est cultivé en région chaude.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

de Chine multicolore

Capsicum annuum – Solanacée

Petit piment à fruits dressés vers le haut, passant par toutes les couleurs, violet à maturité, Bonne production. Très décoratif et très fort.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Fort

Goria dit d'Espelette

Capsicum annuum – Solanacée

Variété traditionnelle du Pays Basque. Fruits rouge demi-long et minces (8-10 cm), de force (piquant) moyenne à fort. Plante rustique adaptée à la culture en extérieur. Demande plus de lumière et de chaleur que le piment de Bresse.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Fort

Hongrois noir*Capsicum annuum – Solanacée*

Originnaire de Hongrie cette variété présente un magnifique feuillage légèrement violine, fruits d'un violet aubergine très foncé. Deviennent rouge à maturité complète et perdent alors de leur force. Plants vigoureux et résistants.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Peu fort

Jalapeno*Capsicum annuum – Solanacée*

Originnaire du Mexique, piment de 5 à 8cm de long, pas trop fort (environ 4000 sur l'échelle de Scoville - pour info, Habanero = 500 000). Souvent cuisiné farci au fromage et grillé ou frit.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Peu fort

Medusa*Capsicum annuum – Solanacée*

Variété naine, à peine 15 cm de hauteur. Très bel effet décoratif. Un des rares piment décoratif dont les fruits ne sont pas forts du tout. Fruits érigés long et fins, en bouquets serrés. Murit en passant du blanc verdâtre au jaune orange, puis rouge.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT**Caractéristiques :**

Annuelle
Très fort

Oiseau du Vietnam*Capsicum annuum – Solanacée*

Variété qui tient son nom du fait que les oiseaux l'adorent (ils ne sont pas sensibles à son piquant) et disséminent ses graines. Les fruits du piment oiseau sont coniques et de petite taille. Ils passent de vert à rouge à maturité. Ils sont brûlants et classés 8 sur l'échelle de Scoville.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

Sunset

Capsicum annuum – Solanacée

Variété originaire du Nouveau Mexique aux USA. Plants de 50 à 60cm de haut portant des piments peu forts (2 à 3 sur l'échelle de Scoville) de couleur orange à maturité d'environ 10cm de long. Variété mi saison.

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

PIMENT



Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

Tequila sunrise

Capsicum annuum – Solanacée

Variété ornementale de piments, dont le piquant peu prononcé permet la dégustation par le plus grand nombre. Les fruits en forme de carotte font 10-12 cm de long. Ils sont d'un bel orange à maturité complète. La chair est peu épaisse et croquante. Bonne qualité gustative.

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

PISSENLIT



Caratéristiques :

Bisannuelle
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles, culture en pot

amélioré à coeur plein

Grosse touffe de nombreuses feuilles serrées et découpées. Elles blanchissent facilement si on les butte ou si on les couvre. Excellente salade d'hiver et de début de printemps. Ne pas couper trop ras si vous voulez que la culture dure plusieurs années.

Semis en place de mars à sept.

POIREAU



Caratéristiques :

Bisannuelle

Auguste de Haute Provence

Allium porrum – Liliacée

Plante originaire des Alpes de Haute-Provence intéressante par sa croissance rapide. Bonne saveur. Rustique. Son fût est demi-long et son feuillage dressé de couleur vert-pâle.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

POIREAU**Caratéristiques :**

Bisannuelle

Bleu de Solaise*Allium porrum – Liliacée*

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Feuillage bleuté, très productive. Elle est proche de la variété d'hiver St Victor et comme elle très résistante au froid, de saveur plus douce.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

POIREAU**Caratéristiques :**

Bisannuelle

d'été jaune gros du Poitou*Allium porrum – Liliacée*

Variété à feuillage clair. Très productif. Atouts: précocité et vitesse de croissance. Semer tôt pour des récoltes précoces. Résiste au froid seulement jusqu'à -10° C.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

POIREAU**Caratéristiques :**

Bisannuelle

d'hiver de Saint Victor*Allium porrum – Liliacée*

Originaire d'Ardèche. Pied gros et demi long. Feuillage bien coloré dressé bleu et violet. Excellente qualités gustatives. Très résistant au froid. Se développe encore en cours d'hiver et début de printemps. Souche homogène.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin - juil. (0,20 x 0,40m).

POIREAU**Caratéristiques :**

Bisannuelle

d'hiver monstrueux de Carentan 2*Allium porrum – Liliacée*

Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les professionnels que par les amateurs. Très rustique au froid et productif.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm dans un sol très humifère

POIREAU



Caratéristiques :
Bisannuelle

de Gennevilliers

Allium porrum – Liliacée

Variété traditionnelle de la région parisienne pour l'automne et l'hiver. Fut long pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc. Bonne résistance au froid.

Semis en pépinière en à partir de février dans le sud, sinon mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin - juil. (0,20 x 0,40m). Récolte d'octobre à mars

POIREAU



Caratéristiques :
Bisannuelle

Flipper

Allium porrum – Liliacée

Cette variété est une obtention Serge Barbarin / Brivain (49). Variété précoce pour récolte automne - début hiver. Ce poireau a un fût long, épais et des feuilles dressées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un bon rendement fût/feuilles.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin - juil. (0,20 x 0,40m).

POIREAU



Caratéristiques :
Bisannuelle

Géant d'hiver

Allium porrum – Liliacée

Variété tardive. Feuillage foncé vert-bleu fût moyen port demi dressé. Très bonne résistance au froid et à la rouille.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin - juil. (0,20 x 0,40m).

POIREAU



Caratéristiques :
Bisannuelle

Long du midi

Allium porrum – Liliacée

(Syn = gros long d'été) Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux pour des récoltes de fin d'été et d'automne. Feuillage vert clair et fondant. Bonne qualité gustative mais, sauf dans le sud de la France, ne convient pas pour l'hiver.

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

POIRÉE

Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

à carde rouge (Feurio)*Beta vulgaris – Amaranthacée*

C'est une poirée à couper. Ses cardes sont étroites mais d'un rouge lumineux. Sa couleur se conserve à la cuisson. Très décorative au jardin et dans l'assiette. Pour profiter de l'ensemble de ses qualités gustatives, à consommer de préférences avec ses feuilles. Peut s'utiliser comme un épinard d'été. Culture facile en tout terrain

Semis sous abri de février à mars et en extérieur en avril et de juillet à septembre en rangs espacés de 40 à 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE

Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

À cardes Brilliant*Beta vulgaris – Amaranthacée*

Plante rustique et vigoureuse. Pousse rapidement, même en hiver. Convient aussi pour les cultures sous abri. Carde bien blanche et vert soutenu.

A semer de janvier à août, d'abord en pépinière, puis en semis direct, en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE

Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

A cardes multicolores*Beta vulgaris – Amaranthacée*

Variété décorative avec ses cardes (= côtes des feuilles) jaunes, rouges, oranges, roses mais aussi intéressante pour la cuisine (cardes moins larges que les blanches mais leur saveur est plus affirmée). En climat doux, protéger avec des feuilles mortes l'hiver (2^e récolte au printemps).

Semis d'avril à juil en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE

Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

Blonde à couper

Vivace. Touffe de feuilles vert clair jaunâtres de 20-30 cm de long à cardes fines et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récolte plusieurs années si le climat n'est pas trop rigoureux (et si les mulots n'en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple.

Semis de mars à septembre en rangs espacés de 30/40cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 30cm.

POIRÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

Compacte Verde

Beta vulgaris – Amaranthacée

Variété compacte pour une récolte unique. Une sélection de plusieurs années sur la résistance à la montaison a permis d'adapter cette variété originaire d'Italie à des climats plus rigoureux.

Semis sous abri de février à mars et en extérieur en avril et de juillet à septembre en rangs espacés de 40 à 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

Verte à cartes blanches

Beta vulgaris – Amaranthacée

Variété classique à feuillage vert foncé et à larges cartes blanches, un peu plus rustique que la variété blonde. En climat doux, protéger avec des feuilles mortes l'hiver (2^e récolte au printemps).

Semis d'avril à juillet en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE



Caratéristiques :
Bisannuelle vivace

Verte à cartes blanches race

Variété locale originaire de la Bresse. Par rapport à la poirée verte à carte blanche classique, elle résiste très bien au froid et aussi aux conditions grises et humides de l'hiver. Cette variété a une saveur plus douce, moins terreuse. Elle convient bien aussi en culture de printemps-été.

Semis d'avril à juillet et fin d'été, en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

POIRÉE



Caratéristiques :
Vivace

Verte à couper

Beta vulgaris – Amaranthacée

Vivace. Touffe de feuilles de 20-30 cm de long dont 15 cm de côtes vert clair fines et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récolte plusieurs années si le climat n'est pas trop rigoureux (et si les mulots n'en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple. Variété ancienne.

Semis de mars à septembre en rangs espacés de 30/40cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 30cm.

POIS NAIN

Caratéristiques :
Annuelle

Merveille de Kelvedon*Pisum sativum – Fabacée*

Vieille variété anglaise demi précoce à grain ridé très sucré et savoureux. 45 cm de haut tuteurage sur ramilles recommandé. Gousses longues et bien remplies.

Semis février à avril en lignes. 1 grain tous les 2 cm, en lignes distantes de 40 – 50 cm. Biner, Butter. Récolte en mai – juin.

POIVRON

Caratéristiques :
Annuelle
Culture en pot

Ampuis*Capsicum annuum – solanacée*

Variété très productive originaire d'Ampuis dans la Loire. Très cultivé pour en faire des conserves au vinaigre jusqu'en 1950. Petits fruits rouges à maturité, en forme de lanterne, à chair fine et douce. Idée de recette trouvée sur internet: «poivron d'Ampuis farci au compoté d'aubergine dans son crémeux de brebis»

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

POIVRON

Caratéristiques :
Annuelle
Culture en pot

Banana Early*Capsicum annuum – solanacée*

Petit poivron dont la forme et la couleur ressemble un peu à une mini banane. Son goût est fruité et doux. Productive, la plante est aussi très décorative.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON

Caratéristiques :
Annuelle
Culture en pot

Benxi*Capsicum annuum – solanacée*

Originaire de Chine, poivron mûrissant rouge de la taille d'une pomme. Ses nombreux lobes repliés évoquent un bouton de fleur. Chair peu épaisse et délicate. Variété issue de la collection nationale de l'I.N.R.A

POIVRON



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Black night

Capsicum annuum – solanacée

Magnifique poivron à gros fruits allongés pouvant mesurer plus de 20 cm, chair douce et fruitée, de couleur noire en début de végétation, les fruits finissent rouges

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Carré jaune d'Asti

Capsicum annuum – solanacée

Variété mi précoce originaire d'Italie, Gros poivrons carrés à 4 lobes jaune vif à maturité. Chair ferme, juteuse, d'une saveur douce et sucrée

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Caviar Calabrais

Capsicum annuum – solanacée

Superbe petit poivron conique au goût de piment sans le piquant. Très bonne saveur, fruité, charnu, croquant. Rouge à maturité

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caractéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Corno di Toro jaune

Capsicum annuum – solanacée

Variété très productive, de gros fruits allongés jaunes, chair parfumée, assez rustique.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Corno di Toro rouge*Capsicum annuum – solanacée*

Variété très productive, de gros fruits allongés rouges, chair parfumée, assez rustique.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Cuneo jaune*Capsicum annuum – solanacée*

Variété traditionnelle du Piémont. Fruits carrés, très charnus, croquants et savoureux. Idéal pour faire des poivrons farcis

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

De Padron*Capsicum annuum – solanacée*

Originaire de Padron en Galice. Si la plupart sont doux certains peuvent être franchement relevés (on dit "unos pican y otros no.."). Juste frit dans un peu d'huile d'olive, ce qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé et servi de suite !

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Dolce*Capsicum annuum – solanacée*

Variété italienne à fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plantes très vigoureuses, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse production. Légèrement piquant.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Doux d'Espagne

Capsicum annuum – solanacée

Fruit allongé, charnu, mûrit en rouge, très productif.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Doux long d'Antibes

Capsicum annuum – solanacée

Fruit jaune doré et allongé à maturité, de taille moyenne. Le plant est très résistant et très productif. Saveur douce et fruitée, presque sucrée.

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Doux Pantos

Capsicum annuum – solanacée

Variété mi tardive, vigoureuse, à grands fruits longs coniques (20cm), vert foncé brillant virant au rouge à maturité. Chair épaisse et juteuse, de bonne saveur, à consommer autant cru que cuit.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Doux très long des Landes

Capsicum annuum – solanacée

Variété à développement rapide, à fruits cylindriques très allongés de couleur rouge brillant à maturité. Sa saveur douce et digeste permet de le consommer cru en salade ou cuit.

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

POIVRON**Caractéristiques :**

Annuelle

Giant Szegedi

Capsicum annuum – solanacée

Variété originaire de Hongrie qui se comporte bien dans les régions froides. Le plant qui ne dépasse pas les 60cm de haut porte des fruits coniques de 15 cm de long sur 8 cm de large à 4 lobes. Ils passent du jaune pale à l'orange puis au rouge en 70 à 90 jours.

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

POIVRON**Caractéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Hungarian

Capsicum annuum – solanacée

Poivron conique de 8 à 10cm de long, légèrement pimenté, à la peau blanche virant au jaune puis à l'orange et au rouge à complète maturité. Variété productive et résistante.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caractéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Jumbo

Capsicum annuum – solanacée

Gros fruits carrés, rouge vif à maturité. La plante, vigoureuse, est mi-précoce. Saveur traditionnelle. Bon rendement.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caractéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Lipstick

Capsicum annuum – solanacée

Petit poivron très productif, fruits allongés de 8 à 10cm, de couleur rouge à pleine maturité, chair épaisse et très parfumée, un délice pour le palais, les fruits ne sont pas très gros, mais le plant en produit beaucoup. Sa peau fine permet de le manger cru.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Mandarine

Capsicum annuum – solanacée

Fruits ronds, aplatis, côtelés et orange vif à maturité. Saveur fruitée et sucrée. Se croque comme une pomme. A consommer crus ou cuits. Variété adaptée à la culture de plein champ, bien que plutôt tardive.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Marconi purple

Capsicum annuum – solanacée

Superbes poivrons allongés de couleur pourpre qui tournent au rouge à maturité. Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité partielle ou complète. 15 cm de longueur, parois d'épaisseur moyenne. Bonne production. 70-80 jours (rouges).

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Mauve lilac

Capsicum annuum – solanacée

Magnifique poivron mauve, précoce, gros carré. Excellent en crudité. Vire au rouge à complète maturité. Variété très productive et résistante.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Oro

Capsicum annuum – solanacée

Variété précoce, qui mûrit du vert clair au jaune d'or à maturité complète. Fruit de forme allongée et pointue, au goût doux et sucré. Une récolte précoce augmente le nombre de fruits.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Petit marseillais*Capsicum annuum – solanacée*

Variété précoce traditionnelle de Provence. Précoces, les fruits rectangulaires, de petits calibre, sont légèrement frippés. Leur couleur orange est très attractive. La chair est très douce, idéale en salade. Toutefois il peut arriver qu'un fruit soit pimenté.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Putzagold*Capsicum annuum – solanacée*

Poivron doux avec des petits fruits dressés vers le haut passant du blanc crème au jaune, puis à l'orange avant de devenir rouges. La Chair est croquante et sucrée à tous les stades de maturation. Variété hative.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Redondo*Capsicum annuum – solanacée*

Variété «coup de cœur» à découvrir. Des poivrons coniques en forme de cœur, très charnus, à peau fine, excellents crus et cuits. Saveur très fruitée. Fruits rouges à maturité. Plutôt tardif, mais très productifs même en climat frais ou arrière saison.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON**Caratéristiques :**

Annuelle

Culture en pot

Rosso Duemila*Capsicum annuum – solanacée*

(Sélection suisse Sativa Rheinau). Précoce. Fruit conique rouge foncé à maturité complète de très belle présentation. Chair particulièrement douce et sucrée. L'un des plus fruités à notre connaissance. Peut se cultiver dehors. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm.

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Sweet Chocolate

Capsicum annuum – solanacée

Une des variétés de poivron doux les plus précoces et adaptées aux climats frais. Doux et savoureux, c'est un bon substitut basse calorie du chocolat ! La chair, sous la peau marron, est de couleur rouge brique.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POIVRON



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Yolo Wonder

Capsicum annuum – solanacée

Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative. Variété productive pour culture de plein champ ou sous serre.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Apollo

Solanum tuberosum – solanacée

Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au mildiou.

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Belle de Fontenay

Solanum tuberosum – solanacée

Variété très précoce (70 à 85 jours) à chair ferme, elle fait partie des variétés excellentes pour les salades et la cuisson à la vapeur.

POMMES DE TERRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Claustar*Solanum tuberosum – solanacée*

Mi-précoce (3 à 4 mois), rustique, productive, gros tubercules, bonne conservation, à chair fondante, primeur mais convient aussi en hiver.

POMMES DE TERRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Corne de Gatte*Solanum tuberosum – solanacée*

Demi tardive (100 à 130 jours) à chair ferme. Elle gagnera à être récoltée à maturité, elle fait partie des variétés «gastronomes».

POMMES DE TERRE**Caratéristiques :**

Annuelle

Kerpondy*Solanum tuberosum – solanacée*

Vigoureuse, productive, tubercules réguliers assez gros et de bonne conservation. Très bonne en arrière saison. Chair fondante.

POMMES DE TERRE**Caratéristiques :**

Annuelle

King Edward*Solanum tuberosum – solanacée*

«Oeil de Perdrix». Chair blanche et fondante, demi tardive à tardive. Rendement moyen, de culture facile. Idéale en frite et en purée, serait la reine des gnocchis.

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Margod

Solanum tuberosum – solanacée

Très précoce (2,5 à 3 mois), chair ferme, extra en primeur, nombreux tubercules. Convient aussi en hiver pour potages, purées, frites.

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Mayflower

Solanum tuberosum – solanacée

Variété tardive (4 à 5 mois) à chair ferme, issue du croisement entre Ratte et charlotte. Bon rendement, culture facile, pour faire à la vapeur, sautées ou en salade

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Nicola

Solanum tuberosum – solanacée

Variété tardive(4 à 5 mois) à découvrir. Chair ferme, bonne en nouvelle, bon rendement et facile de culture, bonne conservation.... Une valeur sûre!

POMMES DE TERRE



Caratéristiques :

Annuelle

Ratte

Solanum tuberosum – solanacée

On ne la présente plus: ses excellentes qualités gustatives compensent son faible rendement et sa conservation moyenne.

POMMES DE TERRE**Rosabelle***Solanum tuberosum – solanacée*

Variété primeur (85 à 115 jours) à peau rouge et à chair fondante. Bon rendement. Bonne en nouvelle

Caratéristiques :

Annuelle

RADIS**Cherry belle***Raphanus sativus – brassicacée*

Variété de radis rond pour toutes saisons. Racine bien ronde d'un beau rouge lumineux. Sa chair est ferme.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis régulier tous les 10 jours de mars à oct en place en lune décroissante, sous abri le reste de l'année. Semer entre laitues, betteraves rouges, bettes, carottes etc. Tenir bien arrosé pour éviter qu'il devienne piquant. Récolte 3 à 4 semaines après le semis. Éclaircir en consommant à mesure.

RADIS**Pernot clair***Raphanus sativus – brassicacée*

(synonymes : 1/2 long rose à bout blanc amélioré roi des Halles Marteau). Variété classique de radis demi long rose à bout blanc. Racine vermillon avec 1/3 de blanc et qui creuse peu. Un peu plus précoce et un peu mieux adaptée à la culture en jours courts que le radis Flamboyant.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis régulier tous les 10 jours de mars à oct en place en lune décroissante, sous abri le reste de l'année. Tenir bien arrosé pour éviter qu'il devienne piquant.. Récolte 3 à 4 semaines après le semis.

RADIS**Rond Écarlate***Raphanus sativus – brassicacée*

Radis cerise rond pour toute saison.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous couche, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Semer entre laitues, betteraves rouges, bettes, carottes etc. Semis régulier tous les 10 jours de mars à mai et de aout à oct en place en lune décroissante, sous abri le reste de l'année. Tenir bien

RADIS



Caratéristiques :

Bisannuelle

Rond Écarlate Sora

Raphanus sativus – brassicacée

Variété pour culture de plein champs au printemps et en automne. Racine bien ronde très colorée de belle présentation à chair ferme et tendre même après avoir grossi. Ne creuse pas facilement. Obtention Hilde + sélection biodynamique

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous abri, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en consommant à mesure.

RADIS



Caratéristiques :

Bisannuelle

Rose Brünner Reisen

Raphanus sativus – brassicacée

Variété originale par la couleur de sa racine d'un beau rose corail à rouge. Radis rond à chair blanche, très juteuse et savoureuse. Même grosses, les racines ne creusent pas. Pour culture de printemps, été et automne.

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à septembre, les premiers sous couche, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Semer entre laitues, betteraves rouges, bettes, carottes etc. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en consommant à mesure.

RADIS D'HIVER



Caratéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

Noir gros rond

Raphanus sativus – brassicacée

Variété précoce. Racine ferme. Pour récolte automne et conservation en cave. Résiste à des gelées jusqu'à -5° C. Excellent cuit. Semés tôt ils peuvent devenir énormes !

Semis fin juil à mi aout en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le gel du collet. Semés tôt ils peuvent devenir énormes !

RADIS D'HIVER



Caratéristiques :

Bisannuelle

Culture en pot

Rond red meat

Racine ronde de 3 à 8cm de diamètre, blanche à collet vert et à chair rouge. Saveur extraordinaire. Cycle de 35-60 jours.

Semis juin à aout en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins. Récolte de septembre à novembre

RADIS D'HIVER

Caratéristiques :
Bisannuelle

Violet de Gournay d'hiver*Raphanus sativus – brassicacée*

Variété très productive. Racine allongée, très volumineuse, cylindrique de 20-30 cm de long. Epiderme violet presque noir. Juteux et parfumé. Plus précoce que le radis noir long et très productif. Résiste bien aux vers.

Semis fin juil mi août en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins.

RADIS RAVE

Caratéristiques :
Bisannuelle

Rose de Pâques*Syn. Ostergruss*

Racine de forme pointue, longue de 15 à 20 cm. Elle est croquante, pleine (se creuse peu) et de saveur très agréable. Rafraîchissante. A semer de la sortie d'hiver jusqu'au début d'automne.

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous abri, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en consommant à mesure.

RHUBARBE

Caratéristiques :
Vivace
Comestible

Commune*Rheum rhaponticum – Polygonacée*

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflet ou bords rougeâtre. La plus connue. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition plein soleil ou mi-ombre selon les régions.

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver et planter au printemps suivant.

RHUBARBE

Caratéristiques :
Vivace
Comestible

Paragon*Rheum rhaponticum – caryophyllacée*

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflet ou bords rougeâtre. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Elle supportera mieux que les autres un sol calcaire et des conditions sèches.

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver et planter au printemps suivant. Récolte des cotes 2 ans après le semis au fur et à mesure des besoins.

RHUBARBE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Victoria

Rheum rhaponticum – caryophyllacée

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflets ou bords rougeâtre. La plus connue. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition de préférence à mi-ombre et en sol acide.

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver et planter au printemps suivant. Récolte des cotes 2 ans après le semis au fur et à mesure des besoins.

ROQUETTE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Cultivée

Eruca sativa – Brassicacée

Crucifère annuelle à croissance rapide (récolte 2 mois après le semis). On peut la semer seule ou en mélange avec cresson alénois, cerfeuil et diverses laitues à couper pour faire du mesclun. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et crudités.

Semis en place au printemps et en fin d'été en lune décroissante. Résiste aux petites gelées.

RUTABAGA CHOU NAVET à collet jaune



Caratéristiques :

Variété ancienne à chair jaune, douce, ferme et sucrée. Racine sphérique résistante au gel et de très bonne conservation. Les racines mises en tas ou en silo résistent à des froids modérés. Craint le sec et apprécie les terres argileuses. Variété traditionnelle multipliée en biodynamie par Bingenheimer Saatgut

Semis en pleine terre, en pépinière, en mai, éclaircir à 5 cm et repiquer profondément quand la plante est formée à 30 x 40 cm. Ou semis en place de juin à juillet

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle

classique en mélange

Solanum lycopersicum – solanacée

Mélange de 5 variétés choisies pour leur précocité et leur qualité gustative et nutritive: casaque rouge, Nova, Olirose de St Domingue, Délice d'or, Savignac.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

gastronome en mélange*Solanum lycopersicum – solanacée*

Mélange de 5 variétés choisies pour leur précocité et leur qualité gustative et nutritive: Allemande dorée, Romaine mouchetée, cœur de bœuf Anna russe, Green zebra, Gregory altaï.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Classique, Précoce

Ailsa Craig*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété productive originaire d'Écosse, donc adaptée aux régions faiblement ensoleillées. Recommandée pour la culture sous serre en zone froide. Petit fruit rond (3-4cm de diamètre). Goût très bon. Croissance indéterminée.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome, Précoce

Allemande Dorée*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce que la variété Ananas (d'1 mois). Très bonne saveur, très parfumée. Assez bonne résistance à l'éclatement.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Classique, Précoce

Améliorée de Monthléry*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété population connue depuis longtemps (1^o foire à la tomate à Monthléry en 1908). Une classique de belle saveur. Plutôt précoce. Fruit de couleur rouge foncé, calibre moyen, légèrement aplatis. Croissance indéterminée

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome

Ananas Noire

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété population trop méconnue. Plante de comportement similaire à Ananas. Nécessite moins de chaleur. Donne un fruit aux nuances de couleurs multiples, plutôt sombre. Fruit charnu, juteux, peu de graines, peau fine. Très fruité. Un délice. Mi-saisons à tardif. A découvrir.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome

Ananas PDT (sélection sec)

Solanum lycopersicum – solanacée

Très ancienne variété des USA. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. Sélection à feuilles de pommes de terre pour conditions plus chaude et sèche que la souche à feuille de tomate. En terre argileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater. Plante à croissance indéterminée.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome

Ananas TOM (sélection humide)

Solanum lycopersicum – solanacée

Sélection à feuilles de tomates de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. Convient mieux aux climats «froid» et «humide» que la souche à feuille de pomme de terre. Plus tolérante aux maladies, moins sensible à l'éclatement. Plante à croissance indéterminée.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Andes (des)

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Andes orange

Variété à croissance indéterminée, de mi saison. Fruits oranges entre 100 et 200gr. en forme de piment, longs de 8 à 12cm pour 4 à 5cm de diamètre. Ferme, peu juteuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative : salade, purée, coulis, sauce, fondue, confite, etc...

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome

Andine cornue*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive. Fruit issu d'une sélection de plus de 30 ans par Mr Lucien Bolomey lui conférant sa taille et sa résistance au «cul noir» (anthracnose).

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome, Précoce

Andine rose*Solanum lycopersicum – solanacée*

Belle variété de tomate des Andes aux fruits plus fins et plus longs que les variétés rouges ou oranges. Chair ferme et douce, quasiment sans graines. Très bonne résistance à la nécrose apicale et au stress hydrique

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Classique, Précoce

Auriga*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété population plutôt précoce, très rustique. Donne de beaux fruits moyen à petits d'un jaune vif. Doux et sucrés. Un tomate sans souci. Productive.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

Azoychka russe

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à gros fruit jaune orangé aplati de 7 à 8 cm de diamètre. type chair de boeuf beefsteak. Chair fondante à saveur d'agrumes inhabituelle. Très bonne productivité. Croissance indéterminée. Maturité mi saison à tardive.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Bargemont

Solanum lycopersicum – solanacée

Ancestrale, mais sortie de l'oubli depuis peu par Jean-Luc Brault. Une classique allongée, d'un rouge soutenu. Gros fruit, avec peu de graines, peu de jus. Bonne à très bonne qualité gustative selon les terroirs. Facile d'utilisation en cuisine pour confectionner sauce, coulis, conserves.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Beauté blanche (white wonder)

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de mi saison à croissance indéterminée. Fruit de 250 à 400g de couleur jaune pâle à maturité. Très bonne saveur. Aucune acidité. Productive

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Beefsteak

Solanum lycopersicum – solanacée

Vous étonnerez vos voisins sceptiques quant à la biologie avec ces tomates énormes, pesant près d'un kilo ! Très ancienne variété, saveur extra douce, presque sans graines.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique, Précoce

Black Ethiopian*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruits de 80 à 180g violine presque noir, chair fruitée et juteuse. Croissance indéterminée.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome, Précoce

Black Prince*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété originaire de Russie. Les fruits ont un bel aspect et se tiennent bien, y compris en fin de saison. Supporte la sécheresse et la culture sans eau. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Black Seaman*Solanum lycopersicum – solanacée*

Belle tomate noire, plus douce que les autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 200g. Variété de saison, plutôt tardive (75-80 jours). Bonne production. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Blanche de Picardie*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété de tomate presque ronde, de forme bien régulière. La couleur passe du blanc crème au jaune à maturité complète. Saveur douce de tomate blanche. Le plant est bien productif, de grappes de 5 à 7 fruits, assez petits. La croissance est indéterminée et de saison. Variété ancienne d'origine française.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome

Brandywine Rose

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire des USA, croissance indéterminée. Fruit gros, plat, large et irrégulier. Depuis son apparition fin XIXème siècle, considérée internationalement comme la référence en matière de goût. Sensible à la nécrose apicale (cul noir)

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

Burbank

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété exceptionnelle peut être cultivée partout sauf régions les plus froides. Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée. Remarquablement productive, très rustique. Sa richesse en acides aminés essentiels la rendent idéale pour l'équilibre alimentaire des végétariens.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Caramel

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits couleur caramel, de taille moyenne à la saveur douce et fruitée. Variété résistante aux mauvaises conditions climatiques, très productive. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

Caro rich

Solanum lycopersicum – solanacée

Tomate ronde, orangée, semi-précoce. Recherchée pour son taux exceptionnel en carotène

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Classique, Sans tuteur

Casaque rouge*Solanum lycopersicum – solanacée*

Belle variété de tomates rouges pour plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70 mm. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement délaissée à tort ; radiée du catalogue officiel depuis 2003.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Black Cherry*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruits bruns de la taille d'une grosse cerise. Saveur sucrée. Variété précoce, vigoureuse et productive

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise

Cerise Coyote*Solanum lycopersicum – solanacée*

La préférée des enfants. Petit fruit jaune pâle, très sucré. Variété précoce, à croissance indéterminée

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise

Cerise en mélange*Solanum lycopersicum – solanacée*

Mélange de 5 variétés d'excellentes tomates cerises de différentes formes et couleurs: Black cherry (noire), Sungold (jaune), Raisin vert (vert), Miel du Mexique (rouge) et Rose perlée (rose)

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

Cerise Galina

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, sucrés, croissance indéterminé, feuillage de pomme de terre.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

Cerise Green cherry

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique variété de cerise verte de 20 à 30 gr, très parfumée, très juteuse et très productive en plus d'être très résistante. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

Cerise Lime green

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tuteur. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Sélection à petits fruits avec des teintes allant du vert sombre au jaune.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur

Cerise Lollipop

Solanum lycopersicum – solanacée

Ses fruits croquants, juteux, doux et sucrés sont jaune crème, agréable à l'oeil au milieu des autres couleurs des tomates. A découvrir. Peut se récolter en grappe. Rustique. Production jusqu'au premier gel. Croissance semi-déterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise, Sans tuteur

Cerise Micro tom*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété naine pour culture en pot ne dépassant pas 15cm de haut, petits fruits rouges très parfumés. Croissance déterminée.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Miel du Mexique*Solanum lycopersicum – solanacée*

Le fruit de cette variété a un goût incroyablement sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc attendre qu'il soit rouge soutenu pour le cueillir. Fruits comme une grosse cerise, en grappe. Variété indéterminée

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise

Cerise Petit Moineau*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété portant une multitude de petits fruits rouges en grappe, sucrés, goût classique de tomate. Croissance indéterminée. Peut être utilisée comme porte greffe

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Poire jaune*Solanum lycopersicum – solanacée*

Plante de mi-saison. Fruit lisse, jaune, en forme de petite poire se développant en grappes de 6 à 8 fruits. Poids de 10 à 15 g. Chair juteuse et fondante. Bon goût, sucré avec un peu d'acidité.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Poire rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante précoce, de petites tomates rouges, en forme de poire. Idéal pour l'apéritif, en mélange avec des tomates jaunes et vertes.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Prune Noire

Solanum lycopersicum – solanacée

Cerise de la taille d'une prune, légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr brun vert, à chair douce et ferme. Plant très productif et très résistant.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Raisin Vert (Green Grape)

Solanum lycopersicum – solanacée

Excellents fruits verts, comme une grosse cerise (régal du jardinier). Elle a de plus une bonne tenue pour le stockage et le transport. Variété à croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cerise, Sans tuteur

Cerise Robin rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Plant nain (maximum 50cm de haut) à feuilles courtes de couleur vert foncé, produisant des tomates cerise rouges en grappes de 8 à 10 fruits fermes et juteux à la saveur douce. Croissance déterminée (ne pas tailler ni tuteur). Peut facilement être cultivée en pot. Possède aussi une qualité ornementale indéniable. Ancienne variété anglaise (fin XIXème siècle).

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle

Cerise, cocktail

Cerise Rose Perlée*Solanum lycopersicum – solanacée*

A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cerise de référence. Fruits rose à rouge, de la taille d'une grosse cerise, ovale. Variété à croissance indéterminée.

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle

Cerise, Sans tuteur

Cerise Rouge*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété productive de tomates cerise rouge en grappes. Feuillage fin. Ne se palisse et ne se taille pas.

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle

Cerise

Cerise Snow berry*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété de tomates cerises en grappes de fruits ronds jaune à chair blanche, de 2 à 3cm de diamètre Fruits doux, croquants et très fruités. Variété très précoce (récolte 50 à 60 jours après la plantation). Croissance indéterminée pour culture en pleine terre ou sous abri.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle

Cerise

Cerise Snow white*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruits jaune ivoire mûrissant jaune pale, rond de type cerise de 12 à 15g en grappes de 8 à 16 fruits. Saveur douce sans être trop sucrée. Plants de 1,30 à 1,40m de haut. Précocité de 70 à 80 jours. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Cerise, Cocktail

Cerise Sungold

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très productive, ressemblant à la poire jaune aux niveaux de la forme et de la couleur, mais avec un goût plus sucré. Croissance indéterminée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Cerise

Cerise Sweet gold

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit calibre, jaunes, à saveur sucrée, légèrement acidulée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur

Cerise Tigrette Cherry

Solanum lycopersicum – solanacée

Petite tomate rouge veinée de jaune, précoce, de bonne saveur. Le pied est original par son port de petit arbuste, et la couleur d'un vert très clair de son feuillage. Hauteur de 30 à 40 cm maxi Convient bien à la culture en pot, voire en intérieur.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

château rose

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate précoce rose foncé, de bon calibre (100 à 200 g) chair douce et juteuse.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Anna Russe*Solanum lycopersicum – solanacée*

Une des plus productives, ce coeur de boeuf est de taille modeste mais c'est peut-être le plus intéressant. Peut être cultivé dans presque toutes les régions de France. Fruit gros et charnu, peu de graines, excellent en goût.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf blanc*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété de cœur de bœuf productive et résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Fruit blanc de 250 à 500g cordiforme. Variété à croissance indéterminée. Chair douce et juteuse comparable à la saveur de la tomate Ananas en plus ferme et moins sucrée.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Carolina*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété classique de cœur de bœuf à fruits rouges, gros et charnus, peu de graines, excellent en goût. Variété à croissance indéterminée.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Charbonneuse*Solanum lycopersicum – solanacée*

Spontanément apparue chez Fabrice, au lieu-dit le Bousquet, cette nouvelle variété de petite cœur-de-bœuf est rose cendré. De taille moyenne et d'allure légère, aux feuilles vert foncé, ses fruits sont de très bonne qualité gustative. Chair pulpeuse, contenant peu de graines.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Coeur doux

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive pour un cœur de bœuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût, doux. Variété à croissance indéterminée.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Jerusalem

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire d'Israël à fruits rouge orangé de 300 à 450 g. Productive, elle forme des bouquets de 3 à 5 fruits. Peu de graines. Croissance indéterminée. Maturité : 70 à 80 jours. Cette variété se conserve longtemps après la récolte.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf orange

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de cœur de bœuf la plus productive ! Elle résistante bien aux mauvaises conditions de fin de saison tout en étant précoce. Puissante saveur sucrée, chair ferme. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée. Fruits de 350 à 750 gr.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Coeur de boeuf Red Reif

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 300 à 400 g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce et fruitée. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse, fine. Une des plus tolérantes aux aléas climatiques. Variété à croissance indéterminée.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Rouge*Solanum lycopersicum – solanacée*

Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 220 à 250g par fruit. De couleur rouge vif, sa saveur est douce. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est lisse. A consommer rapidement après la cueillette. Variété à croissance indéterminée.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Coeur de Boeuf Russian*Solanum lycopersicum – solanacée*

vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de rouge. Très productive, de mi-saison, à la saveur douce et fruité. Très belle et savoureuse !

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

Cream Sausage*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balconnières.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Datte jaune*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété très productive de fruits ayant la forme d'une grosse datte (7 à 8cm de long), jaune orangé au goût peu acidulé, sucré, juteux. Idéal pour pique nique et crudités. Croissance indéterminée.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

Délice d'or

Solanum lycopersicum – solanacée

Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit petit à moyen. Peu de graines et de jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne pas tailler. Variété obtenue au Dakota (USA).

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Evergreen

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou de plus grands tuteurs. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent. Idéal pour salades.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

Fiaschetto

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété sicilienne donnant des fruits de 5 cm ressemblant à de petites tomates Roma. Très bonne saveur aromatique, riche et relevée. Recommandée pour tomates à sécher. Croissance déterminée. Hâtive: 60 jours.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Géante d'Orembourg

Solanum lycopersicum – solanacée

Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Cerise, cocktail

Goldene Königin (Reine d'or)*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété de type cocktail, en grappes de 5 à 6 fruits de 50 à 100g, arrondis, jaune-orangé, de saveur très douce, sucrée et aromatique. Coupé, le fruit laisse apparaître un filet rose près du cœur qui éclairera vos salades.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome

Green copia*Solanum lycopersicum – solanacée*

Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants vigoureux et productifs. Variété à croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome

Green Zebra*Solanum lycopersicum – solanacée*

Magnifique variété. Les fruits, de taille moyenne, sont à maturité vert éclatant strié de jaune-vert clair. Chair de saveur douce, juteuse, dense et légèrement acidulée, excellente et savoureuse en salade, conserve ou confite. Bonne productivité.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Gastronome

Gregory Altaï*Solanum lycopersicum – solanacée*

Originaire de Sibérie. Très productive si on ne la taille pas. Ses gros fruits, excellents en goût, sont denses et fermes, même à la cuisson.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Classique, Sans tuteur

Helpfrucht

Solanum lycopersicum – solanacée

Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150g, rouges, chair légèrement acidulée, forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cocktail, Sans tuteur

Ida Gold

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante à croissance déterminée, ne pas tailler ni tuteurer. Meilleure variété parmi les plus précoces (40 jours). Continue à produire pendant toute la saison. Fruit petit à moyen, très bon, un peu acidulé, juteux.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Gastronome

Inverno

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures, pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du Portugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra en 2006. Saveur douce. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle

Cocktail, Sans tuteur

Joyau d'Idaho

Solanum lycopersicum – solanacée

Tomate la plus précoce (24 jours après repiquage !) donc intéressante sous tous climats, même haute montagne. Petits fruits, bon goût, texture agréable. Croissance déterminée : ne pas tailler ni tuteurer. Convient parfaitement à culture en gros pot

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

JP Berlan*Solanum lycopersicum – solanacée*

Elle porte le nom de son créateur, Jean-Pierre Berlan, agronome et économiste français. Variété classique et rustique à gros fruits ronds, rouges et fermes (type St Pierre). Tardive, elle est résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Kaki coing*Solanum lycopersicum – solanacée*

Une des meilleures tomates orange ! Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange abricot.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

Landaise*Solanum lycopersicum – solanacée*

Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme moins régulière

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique, Précoce

Languedocienne*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété traditionnelle du sud de la France, précoce et vigoureuse, donnant des fruits rouges, légèrement aplatis, de taille moyenne (100 à 150g – environ 6cm). Pour coulis, sauces, salades

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

Lime green

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature (ne pas tailler ni tuteur). Prend peu de place et est très productive à ce regard. Peut être cultivée en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune. Fruits doubles fréquents.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Madagascar

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit bicolore, rose clair à saumon ; ovale, de 30 à 50g en grappes de 5 à 8 fruits. Absence de trace d'ombilic mais soupçon de téton. Chair très ferme, saveur douce et sucrée avec une pointe d'acidité. Plant de 1,20 à 1,80m de haut. 70 à 75 jours, croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Malinowski Retro

Solanum lycopersicum – solanacée

Très belle variété précoce, très productive, en grappes de fruits roses de 180 à 250g. A arroser modérément pour apprécier son goût. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

Marmande

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété classique à gros fruit côtelé rond. Relativement précoce, elle forme un buisson assez simple à tuteurer, voire sans tuteur, même sans tailler. Cette souche a fait l'objet d'une sélection par Pascal Poot, pour retrouver toute la saveur des Marmande d'antan ainsi qu'une meilleure tolérance aux maladies.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique, Précoce

Merveille des marchés*Solanum lycopersicum – solanacée*

Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair. Calibre 60 - 80 mm. La seule variété maraîchère citée par Vilmorin dans son ouvrage de 1904 qui soit toujours cultivée !

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Miloud*Solanum lycopersicum – solanacée***TOMATE****Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Mina*Solanum lycopersicum – solanacée*

Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange. Variété à croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Noire de Crimée PDT*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Sélection à feuilles de pommes de terre, très résistante à la sécheresse. Idéale sous climat méditerranéen. Préférer la sélection à feuilles de tomates sous climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome

Noire de Crimée TOM

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Sélection à feuilles de tomates qui convient mieux en milieu plus humide et frais que notre sélection à feuilles de pommes de terre. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

Nova

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance déterminée ne nécessitant ni taille ni tuteur. Fruit rouge foncé type Roma de 50 à 60 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair ferme, Idéale pour les conserves. Très bonne productivité. Plant de 50 à 80 centimètres de hauteur. Maturité 65 à 75 jours.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Olirose de St Dominique

Solanum lycopersicum – solanacée

Cette variété donne de bons résultats partout, y compris dans le nord de la France et en montagne. Fruit moyen en forme d'olivette. Goût très bon. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

Orange queen

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété précoce à gros fruits de type beefsteak (150 à 300g). Fruits oranges à saveur douce et sucrée, à chair ferme contenant peu de jus et de graines.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
cocktail

OSU Blue*Solanum lycopersicum – solanacée*

Obtenir une tomate bleue. Tel est le défi à l'origine de cette tomate. L'une des multiples variantes. Défi presque réussi... avant maturité botanique. Très belle plante d'ornement. A maturité, le rouge reprend le dessus, même s'il reste très foncé entre noir et bleu près du pédoncule. Une tomate au goût de tomate. Sans particularité gustative.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Pamplémousse du grand-père*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété de type ananas à gros voire énormes fruits jaune striés de rouge. Résiste mieux à l'éclatement que l'ananas mais est un peu moins sucrée. Plante à croissance indéterminée.

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle

Pêche rouge*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruit original, à peau légèrement duveteuse. Ressemble à une nectarine. Forme ronde-ovale, 5-7 cm de diamètre. Chair très tendre. Agréable saveur douce, très peu acide et subtilement parfumée à pleine maturité. 80 jours.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Cocktail

Petit Ananas*Solanum lycopersicum – solanacée*

Très jolis fruits orangés très sucrés et très juteux. De calibre moyen.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle

Classique, Sans tuteur

Petit arbre

Solanum lycopersicum – solanacée

Étonnante variété créée par Pascal Poot dans l'Hérault. Les plants ne dépassent pas 60cm de haut et se tiennent sans tuteur comme un petit arbre. Les fruits rouges sont de belle taille (5 à 7 cm) relativement à celle du plant. Particulièrement résistante à la sécheresse, elle peut aisément se cultiver en pot

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle

cocktail

Pineapple fog

Solanum lycopersicum – solanacée

La plus petite des tomates Ananas. Fruits ronds, jaunes marbrés de orange. Bonne saveur fruitée. Bonne production. Croissance indéterminée et feuillage normal. Cette variété serait issue d'un croisement entre Ananas et San Francisco Fog.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle

Gastronome

Pinquan

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orange-jaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien mûre.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle

gastronome

Poire lumière merveilleuse

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très productive, rustique qui produit jusqu'en fin de saison. Fruits en forme de poire, de taille moyenne, d'un blanc lumineux avec des nuances de rose à pleine maturité. Original, de saveur douce à sucrée. Bonne qualité gustative. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique, Précoce

Précoce de Quimper*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété à feuilles de pomme de terre qui produit des fruits moyens à petits, de couleur rouge. Récolte précoce, de fin juin aux premières gelées.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Précoce, Sans tuteur

Précoce glacier*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété très précoce (fin juin en plein champ si les conditions sont favorables). Plante à port déterminé, buissonnante, produisant de fruits rouges, ronds, de saveur très douce pour une tomate précoce.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

Prince Borghese*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété italienne portant des grappes denses de fruits de 30 à 60g ovales se terminant par une pointe. Recommandée pour faire des conserves (chair dense et peu de graines). Excellente conservation hivernale si elle est repiquée tard. Plante précoce et productive. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Pruden*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent, doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits gros, parfois géants, ont une chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Purple Calabash

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits côtelés de calibre moyen (de 80 à 150g), chair vineuse, très fruitée et juteuse. Excellente en climat sec, elle perd sa saveur si elle bénéficie de trop d'eau.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Red Zebra

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement acidulée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas plus de 2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

Roma

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 g. Variété très vigoureuse et très productrice tout au long de l'été. Chair ferme, farineuse, charnue, peu juteuse et contenant peu de graines. Son goût en fait une tomate idéale pour les conserves ou des sauces. Croissance déterminée ne nécessitant pas de tuteur. Souche issue de sélections paysannes, fruit du travail de Pascal Poot.

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à 60x80cm. Fumure riche.

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Romaine mouchetée

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate de type andine aux fruits rouges veinés de jaunes. Bonne qualité gustative. Chair ferme. Plants très vigoureux montrant des capacités à produire des fruits sains en quantité dans les pires conditions de culture, supportera aussi bien la sécheresse que des excès d'eau.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Rose de Berne*Solanum lycopersicum – solanacée*

Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. Tardive. Eclate un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver, vient bien sous abri. La meilleure à notre avis. 2 5 à 3 kg par pied.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle
Classique

Rouge grappe*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété mi-précoce et vigoureuse. Produit de nombreuses grappes d'une dizaine de fruits rouges bien ronds de 50 à 80 g, très juteux. Idéale pour les salades. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle
Classique

Royale des Guineaux*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété à gros fruits rose à rougeâtre de 6 à 7 cm de diamètre, rond aplati. En grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux de bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne productivité. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété de mi-saison.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caractéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Russe*Solanum lycopersicum – solanacée*

Plante tardive. Produit des gros fruits rouges de 300 à 600 g, aplatis, incurvés aux pôles, parfois côtelés. Chair dense et juteuse avec peu de graines et de jus. Saveur sucrée très agréable. Idéale en salade et en sauce.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Saint Pierre

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété classique demi-hâtive, à gros fruits ronds, rouges et fermes. Peu de graines, chair parfumée. Calibre 60/80.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique

San Marzano

Solanum lycopersicum – solanacée

Veille connaissance, originaire d'Italie. Plutôt précoces, ses fruits sont rouges, très charnus, de forme allongée, presque de poire. 6 à 7 cm de longueur. Comme la Roma, elle convient bien pour les conserves. Elle est plus polyvalente car bien plus savoureuse, mais aussi un peu plus fragile. Très bien en tomate séchée. Croissance indéterminée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Peut être tentée en mai en pleine terre au Sud de la France. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai-juin à 60 x 80cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Sasha altaï

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire de Sibérie très précoce. Fruits rouge vif ronds et un peu aplatis de petite taille (150 à 200g), savoureux et juteux. Variété vigoureuse au développement exubérant. Croissance indéterminée. Maturité : 59 à 65 jours.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Savignac

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150 à 250 gr) chair douce et juteuse, plants très productifs. Originaire du Quebec; elle se comporte bien dans des climats frais aux saisons de culture courtes.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
gastronome

Surpriz*Solanum lycopersicum – solanacée*

Magnifique tomate de type coeur de boeuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, verte veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge. Variété très vigoureuse à cultiver de préférence en cage. Produit également bien sous serre. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Cocktail

Téton de Vénus jaune*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruit jaune obovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits. Fruits juteux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété bien adaptée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de haut, d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété mi-saison fixée originaire d'Italie.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
classique

Tigrella Bicolore*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, peu sucrés, goût un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

Tonnelet (Small Cask)*Solanum lycopersicum – solanacée*

Plante productive. Les fruits moyens, forme olivette, ont la chair dense. Très bel aspect, original et plaisant. Se tiennent bien au transport, résistent à l'éclatement et au pourrissement. Précieuse dans mauvaises conditions d'automne.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
gastronome

Transparente

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, doux, juteux. Plante productive de culture facile. Croissance indéterminée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Valencia

Solanum lycopersicum – solanacée

Jolie variété à fruits oranges, de bon calibre (150 à 200gr) chair douce et juteuse, sucrée. Une bonne tomate à salade. A besoin de chaleur pour exprimer tout son arôme. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Violette (Violaceum)

Solanum lycopersicum – solanacée

Syn: Violaceum. Plante très décorative et productive. La couleur des fruits étonne. Presque violets sur le dessus. Bien meilleur que Osu Blue. Les fruits sont moyens à petits, réguliers, en grappe. Croquant, juteux. Saveur de tomate prononcée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE



Caractéristiques :

Annuelle
Classique

Voyage

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très originale de fruits formé de 6 à 8 tomates fusionnées en une. Fruits rouges de 80 à 200 gr, saveur très légèrement acidulée, pour les salades.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
gastronome

Wapsipinicon peach*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruit original avec sa peau de pêche, d'un blanc crème à jaune pâle presque translucide. Fruit petit à moyen, mais d'une saveur étonnante. Rappelle la pêche. Très douce, sucrée et fruitée. De multiples arômes. Tout le monde n'aime pas, mais mérite le détour pour les aventuriers du goût.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Gastronome

Yellow Belgium*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine cotelés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance indéterminée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

Yellow Stuffer*Solanum lycopersicum – solanacée*

Fruit presque creux, idéal pour farcir, jaune de 70 à 120g, 7 à 8cm de diamètre, aplati similaire aux poivrons, lobée. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160cm de hauteur. Maturité 70 à 80 jours. Croissance indéterminée.

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

TOMATE**Caratéristiques :**

Annuelle
Classique

Zacopane*Solanum lycopersicum – solanacée*

Variété à fruits creux qui peuvent être farcis très facilement. Fruits de 150 à 300g, saveur douce, chair ferme. Croissance indéterminée

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

WASABINO



Caratéristiques :

Annuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

Salade asiatique

À l'état jeune, les fines feuilles de Wasabino, aux contours légèrement incisés, quelque peu ondulés, ont une couleur vert clair. Le goût relevé, légèrement piquant rappelle le raifort et ajoute une note de fraîcheur à toute salade composée. A pleine maturité (40-45 jours) il est traditionnellement cuit au wok.

Semer de février à mai et fin d'été début d'automne pour récolte 3 à 6 semaines après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid

ABSINTHE



Caratéristiques :

Vivace
Insectifuge

Officinale

Artemisia absintum L. - Astéracée.

Vivace de la famille des astéracées. Très belle plante peu exigeante au beau feuillage gris-vert lustré à cultiver à l'écart des légumes et des plantes aromatiques. Très amère son infusion aide à éloigner les insectes indésirables (puceron noir, altise, piéride, mouche du cerisier...) et pulvérisée sur le sol elle éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte.

Semis en pépinière d'avril à juil. Plantation à 60cm.

ACHILLÉE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot, feuilles et fleurs comestibles

Millefeuille

Achillea millefolium L. - astéracée

Vivace. Semences issues de plantes sauvages de l'Ardèche. Une des préparations biodynamiques en contient. Exerce une influence favorable dans le jardin (forces de Vénus, voir le Cours aux agriculteurs de R. Steiner). Excellente tisane de santé, tonique.

Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée.

AGASTACHE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot, feuilles et fleurs comestibles

Anisée

Agastache foeniculum - Lamiacée

Vivace. Belle plante originaire d'Amérique du Nord en touffe de 1 m de haut à fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d'anis. Comme la menthe sa cousine elle apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et décorative. Floraison de la fin du printemps à l'automne.

Semis en terrine sous abri ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin

ANETH



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Officinale

Anethum graveolens L. - Apiacée

Annuelle. La feuille se consomme crue ou en tisane. La graine est un condiment pour les cornichons, les liqueurs, les céréales cuites. Eloigne escargots et limaces.

Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à complète maturité

ARMOISE



Caratéristiques :

Annuelle

Annuelle

Artemisia annua

Traditionnellement utilisée en médecine chinoise, l'armoise est une plante annuelle originaire d'Asie très facile de culture, vigoureuse et rustique. Feuillage découpé très parfumé. Haut. jusqu'à 1m. La récolte se fait juste avant la floraison, c'est alors qu'elle est la plus riche en artemisinine.

Semis en pépinière à partir de mars et semis direct à partir de mai. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, de sable ou de semoule fine, disséminer et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. Mettre en place à 80 cm de distance, dans un sol profond et ensoleillé.

BASILIC



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Anis

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Feuilles plus grandes que celles du basilic grand vert de 5 x 8 cm env.iron très parfumées. Convient bien pour être haché salé et conservé dans l'huile d'olive.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Aromatique

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Du type Genovese, cette variété se distingue par l'absence de senteur mentholée, un parfum très intense et plaisant ainsi qu'une coloration des feuilles vert clair créant un produit final qui se distingue nettement des autres variétés.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Camphré du Kenya

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Plante très décorative. Feuillage légèrement velu. D'un vert foncé, ses feuilles sont très odorantes, saveur plus prononcée que la plupart des autres basilics. Traditionnellement utilisé comme plante médicinale du fait de sa teneur en camphre.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Cannelle*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Plante originaire du Mexique de près d'1 m de haut aux feuilles vertes tige violette et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Citronnelle*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Variété qui ressemble au basilic à petite feuille mais avec un parfum de citronnelle délicieux et très prononcé.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Fin vert (à petites feuilles)*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Plus trapu et plus parfumé que le Grand vert. Se prête bien à la culture en pots, pour bords de fenêtres, balcons etc. Hauteur 30 cm.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Grand vert*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Grandes feuilles de 3 x 6 cm env.iron. Convient bien pour bouquets ou pour culture en pot. Port buissonnant. Très productif.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caractéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Grec (nain compact)

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété à croissance compacte et feuilles fines. Convient particulièrement à la culture en pot et balconnière.

BASILIC



Caractéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Mammouth

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, prononcé mais plus doux. Il est beaucoup plus productif, avec de grandes feuilles larges et légèrement cloquées.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caractéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Marseillais

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Le basilic marseillais est proche du basilic à grandes feuilles. Variété traditionnelle Provençale, très parfumée (saveur estragon citronné). Elle est lente à monter à graines.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caractéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Opal

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété à feuillage bigarré: feuilles vertes, tachées et rayées de pourpre. Très décoratif au jardin comme dans l'assiette. Productif, rustique. Sa saveur très prononcée, surprend mais et très agréable. A découvrir

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Pourpre*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa place dans des plates-bandes de fleurs.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Régisse*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Belle variété à feuilles vertes et fleurs mauves. Parfum prononcé de réglisse. Utilisé pour la confection de desserts.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Comestible culture en pot

Royal de Thaïlande*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Variété au goût subtil de cannelle et d'épices aux feuilles vertes moyennes et aux fleurs pourpres. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale utilisable en infusion.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct.

BASILIC**Caratéristiques :**

Annuelle

Médicinal culture en pot

Sacré de l'Inde (Tulsi)*Ocimum basilicum L. – Lamiacées*

Variété connue et utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans pour ses remarquables propriétés curatives. Elle est considérée comme un véritable élixir de vie, une plante favorisant la santé et la longévité.

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Thym

Ocimum basilicum L. - Lamiacées

Appelée basilic à thymol, variété très utilisée en Afrique pour ses propriétés toniques et anti-infectieuses (antibactérienne, antivirale et antifongique). Très riche en terpène désinfectants.

BLEUET



Caratéristiques :

Annuelle

pétales de fleurs comestibles,
culture en pot

Bleu

Centaurea cyanus L. - Astéracée.

Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs simples d'un bleu remarquable. Hauteur = 0 60 m. Plein soleil. Floraison juin à sept. Bonne fleur à couper et plante compagne (action favorable sur son entourage).

Semis de mars à juin ou août à septembre. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm.

BOUILLON BLANC



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible

ou Molène

Verbascum thapsus L. -

Majestueuse plante mellifère dont, en terrain riche en humus, les tiges se ramifient et forment un candélabre d'une grande beauté. Une des plus anciennes plantes médicinales au monde, ses fleurs sont employées en tisanes pectorales contre la toux. Aime les expositions ensoleillées. Hauteur 150-250 cm. Floraison mai à septembre.

Semis en pépinière d'Avril à Juillet. Rempoter par touffe de 2-3 plants. Mettre en place, soit à l'automne, soit au printemps suivant.

BOURRACHE



Caratéristiques :

Annuelle

pétales de fleurs et feuilles
comestibles

Officinale

Borago officinalis L. - Boraginacée.

Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs bleues mellifères. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou potage. Les fleurs en tisane ou en décoration (glaçons...).

Semis direct mi-avril à juin, en lignes distantes de 40 cm. Éclaircir à 30-50 cm. Germ. 10-15 jours. Semis possible en août sept. Apprécie les arrosages réguliers. Se ressème facilement.

CAMOMILLE**Caratéristiques :**

Annuelle
Fleurs en tisanes, culture en pot

Matricaire

Matricaria recutita L. - Astéracée.

La meilleure camomille pour les tisanes. Entre dans la composition d'une des préparations biodynamique pour le compost. Se ressème spontanément en sols légers. Récolte des fleurs en début de floraison. Sécher rapidement.

Semis mars/avril en lignes distantes de 40 cm, après un faux semis. Mulcher légèrement et arroser pour couvrir les graines. On peut aussi semer en godets ou caissette et repiquer.

CAPUCINE**Caratéristiques :**

Annuelle
Boutons, fleurs, feuilles et graines comestibles, culture

Naine

Tropaeolum minus - tropeolacée

Annuelle. Capucine naine à fleurs rouge orangé, buissonnante. Plante utile au jardin et au verger, dont les fleurs sont par ailleurs comestibles. H. 30-40 cm.

Semis avril en pépinière, mise en place en mai, floraison un mois après (ou semis direct en poquets en mai-juin.)

CAPUCINE**Caratéristiques :**

Annuelle
Boutons, fleurs, feuilles et graines comestibles, culture

Grande

Tropaeolum majus L. - Tropéolacée.

Annuelle. Capucine grimpante ayant une action favorable sur son entourage au potager et au verger. Fleurs jaunes et oranges très lumineuses à l'odeur épicée. Attire les insectes. Comestible.

Semis direct en poquets en mai-juin. Peut être cultivée soit en la laissant ramper sur le sol, soit en la faisant grimper (jusqu'à 2 m et plus).

CARVI**Caratéristiques :**

Bisannuelle
Comestible culture en pot

Cumin des prés

Carum carvi L. - Apiacée.

Plante indigène bisannuelle, appelée également cumin des prés, dont les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et viandes, mais qui est surtout utilisée pour ses graines au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou tisanes.

Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Les plantes fleurissent en ombelle la 2ème année. Récolte des graines en sept. Semé tôt, il donne la 1ère année.

CERFEUIL



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible culture en pot

Commun

Anthriscus cerefolium L. - Apiacée

Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plaisant à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages omelettes.

Semis en mars-avril ou sept. Si l'hiver est doux il ne gèle pas. Se resème facilement.

CHRYSANTHEME



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs et jeunes feuilles comestibles, culture en pot

Comestible

Chrysanthemum coronarium –

Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles elles donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en bouillon.

Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès mai en pleine terre, en rangs espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand elles ont atteint 15-20 cm de haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes.

CIBOULE



Caratéristiques :

Vivace

Fleurs et feuilles comestibles, culture en pot

de Chine

Allium tuberosum – Liliacée.

Plante aromatique vivace originaire de Chine. La touffe de feuilles porte des fleurs blanches et légèrement parfumées. Se cultive comme la ciboulette commune mais repousse moins vite. Les feuilles ont un agréable goût d'ail et se consomment en potage (soupe chinoise), omelette et avec des crudités.

Semis en pépinière au printemps en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne.

CIBOULETTE



Caratéristiques :

Vivace

Fleurs et feuilles comestibles, culture en pot

Commune

Allium schoenoprasum L. – liliacée

Plante aromatique vivace originaire d'Orient, cultivée pour ses feuilles souvent utilisées comme condiment. Elle se cultive facilement en pot ou sur le rebord d'une fenêtre. Coupez fréquemment pour stimuler la pousse des feuilles. Nettoyez fréquemment le plant de ses feuilles mortes. Souche à feuillage fin.

Semis en pépinière en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne.

CONSOUDE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Officinale ou de Russie

Symphytum L. – Boraginacée

Le «trésor» du jardin... Réservez à cette belle vivace, robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particulier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisation foliaire, activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur jus pour cicatriser les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous pourrez aussi faire des beignets de ses jeunes feuilles.

CORIANDRE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Cultivée

Coriandrum sativum L. - Apiacée.

Annuelle ombellifère. Plante proche du persil au goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités les graines dans les liqueurs pain d'épice... ou moulu comme le poivre dans le riz les pommes de terre la viande.

Semis mars - avril ou sept en place ou associé à la carotte.

FENOUIL



Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

Aromatique

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Vivace. Cultivé pour la graine très parfumée excellente en tisane liqueur pain d'épice potages... Plante décorative au potager. (Demeter).

Sol bien fumé à l'avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. Craint le gel.

HYSOPE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

officinale

Hyssopus officinalis L. - Lamiacée

Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent fourmis, chenilles et autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine (haricots).

Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au printemps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple de bouturer l'hysope (de mai à août).

LAVANDE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs comestibles, feuilles en aromates, culture en pot

Aspic

Lavendula latifolia - Lamiacée

Lavande aspic sa fleur est couleur «bleu lavande», feuillage argenté, plus large que celui de la lavande vraie (officinal). Labiées. Vivace. Arbrisseau (H~1m)) dont les tiges se terminent par des grappes de fleurs très riches en huiles essentielles insectifuges. Floraison en août. Plante décorative, médicinale (tisane avec les fleurs). Les bouquets de fleurs séchées parfument le linge et la maison.

Semis en terrine ou en pépinière d'avril à juin. Attention, la germination est très lente (plusieurs semaines). Plantation début d'été ou automne.

LAVANDE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs comestibles, feuilles en aromates, culture en pot

Officinale

Lavendula angustifolia - Lamiacée

ou lavande fine ou vraie : vivace touffe plus petite que celle de lavande aspic elle craint moins le froid. Ses hampes florales sont plus courtes et non ramifiées ; elle fleurit un peu plus tard. Parfum très subtil réchauffant et calmant. (Demeter).

Semis en terrine ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept.

LIVECHE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

Officinale

Levisticum officinalis - Apiacée

Celeri perpétuel, (= Ache des Montagnes). Vivace. Plante trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées très parfumées que l'on récolte surtout au printemps pour crudités potages fromage frais.

Semis août sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50 cm d'écartement à mi-ombre dans une terre riche et fraîche.

MARJOLAINE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Officinale

Origanum majorana - lamiacée

Trop peu cultivée en France. Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi en potage. Craint le froid. A essayer !

Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (avril-mai)

MÉLISSE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Officinale

Melissa officinalis L. – Lamiacée.

Plante au parfum doux et citronné. Vivace facile au soleil comme à l'ombre. Aime les sols plutôt frais et bien drainés. Mélifère, son nom en grec signifie «feuille à abeille». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour ses vertus calmantes et en cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits...

Semis fev. à avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez légèrement. Repiquez les plants en place à l'automne et protéger les. Vous pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante.

MENTHE



Caratéristiques :

Vivace

poivrée

Mentha x piperita L.

(Mentha x piperita) est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. La menthe poivrée est appréciée et utilisée dans la confection de nombreux plats. Comme toutes les menthes, propriétés aromatiques (toniques, fortifiantes) et propriétés digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz). Croisement entre menthe aquatique et menthe verte (spicata)

MENTHE



Caratéristiques :

Vivace

Spicata

Mentha spicata L.

(Mentha x piperita) est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. Aussi appelée menthe douce, verte ou marocaine (Nahnah) elle est traditionnellement utilisée au Maghreb en infusion. Elle est aussi utilisée en cuisine et comme toutes les menthes, pour ses propriétés aromatiques (toniques, fortifiantes) et digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz). Elle est aussi très attractive pour les abeilles.

MILLEPERTUIS



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Perforatum

Hypericum perforatum L. - Clusiacée

Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs en étoile jaune d'or utilisées en tisane. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil plusieurs jours dans une bonne huile d'olive ; cette huile devenue rouge est utilisée pour soigner les brûlures plaies et coup de soleil.

Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne germe qu'à la lumière) puis mettre en place.

NIGELLE



Caratéristiques :

Annuelle

Aromatique

Nigella sativa. – *Ranunculacée*

Plante annuelle appelée aussi cumin noir, originaire d'Asie du Sud Ouest et du moyen orient. Ses graines sont utilisées comme épice dans de nombreux pays. Elle est aussi utilisée comme remède de médecine traditionnelle. Culture des plus faciles ! Feuillage en dentelle, fleurs blanches. Hauteur 60cm. Floraison juin - juillet.

Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se resème facilement.

ORIGAN



Caratéristiques :

Vivace

Comestible, culture en pot

Commun

Origanum vulgare L. - *Lamiacée*

Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et autres recettes méditerranéennes. Appelé aussi marjolaine vivace, petite touffe aux tiges dressées, rameuses, plus ou moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs bleues ou pourpres. L'origan n'est rustique que dans le midi.

Semis en caissettes sous abri en mars avril, repiquage en godets, mise en place en mai juin en terre bien réchauffée. Espacement 25cm en tous sens. Attention aux limaces

ORTIE



Caratéristiques :

Vivace

Comestible, culture en pot

Grande

Urtica dioica L. - *Urticacée*

Si mal aimée qu'on la trouve de moins en moins dans certains endroits comme le sud de la Drôme. Pourtant l'ortie est une des plantes les plus utiles du jardin ! Vu son caractère envahissant, réservez lui des "coins perdus". Fauchez avant la floraison pour en faire un extrait fermenté ; les fanes amendent le compost. Faites en de bonnes soupes ! Les chenilles de certains de nos plus beaux papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d'ortie.

Semis mai-juil en caissette, recouvrir très peu la graine. Germination assez lente. Repiquez par petites touffes en godet et plantez à l'automne à 40x60 cm en sol riche.

PERSIL



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible, culture en pot

Commun

Petroselinum crispum – *Apiacée*

Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse. Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, même éventuellement sur un balcon.

Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Apport en compost. Arroser en été.

PERSIL



Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

Frisé vert foncé

Petroselinum crispum – Apiacée

Persil décoratif aux feuilles d'un beau vert, très frisées.

Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en compost. Arroser en été.

PERSIL



Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

géant d'Italie

Petroselinum crispum – Apiacée

Le plus productif. Facile à récolter de par ses grandes feuilles plates et vertes foncées. Bonne saveur, parfum plus prononcé que le persil frisé mais moins présent que le persil commun. Convient bien pour le maraîchage.

Semis de mars à juil en place en pleine terre. Eclaircir à 5 – 10cm

PIMPRENELLE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

Sanguisorba minor – Rosacée

Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert pâle que l'on mélange aux salades. Saveur de concombre salé. Très rustique.

Semis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines, éclaircir à 30x30 cm.

PLANTAIN



Caratéristiques :

Vivace
Comestible culture en pot

Corne de cerf

Plantago coronopus L. -Plantaginacée

Belles feuilles vert franc au goût agréablement sauvage, riches en vitamines, qui se consomment dans des salades mélangées.

emez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, de mars à sept en rangs à 40 cm. Tenir bien arrosé, pour que les feuilles restent tendres.

PLANTAIN



Caractéristiques :

Vivace
Culture en pot

Lancéolé

Plantago lanceolata - Plantaginaceae

Vivace spontanée des terres tassées et séchantes. Rosette de longues feuilles lancéolées à 5 nervures au centre desquelles se dressent ses fleurs en massettes de 30 à 60 cm de haut. Ses feuilles se consomment jeunes dans les salades. La plante a des vertus médicinales reconnues sur les organes respiratoires. Discrète et décorative, elle est attractive pour les insectes et les oiseaux du jardin.

Semez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, au printemps. Récolte du printemps à l'automne

PYRETHRE



Caractéristiques :

Vivace

de Dalmatie

Tanacetum Cinerariifolium - Asteracée

Vivace poussant en touffe, la partie centrale est jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variées ressemblant aux marguerites. Pour obtenir un très joli massif disposez des touffes denses dans votre jardin. Plante facile à réussir.

Semis en pép, en terrine ou en godet à une température de 20 C° de fév à mars, mise en place en Juillet. On peut semer en place sur sol bien drainé et en plein soleil d'avril à mai

ROMARIN



Caractéristiques :

Comestible

Officinal

On ne le présente plus. A avoir au jardin. Forme un magnifique buisson, même défleurie. Ses fleurs odorantes sont appréciées des abeilles. Utilisée comme compagne pour ses vertus antioxydantes. A cueillir pour en faire des infusions ou l'utiliser en cuisine.

Semis délicat à réussir. Ne pas enterrer les graines. Préférer la pépinière, soit au printemps soit en fin d'été, en août-septembre. Repiquage à l'automne ou au printemps suivant

ROQUETTE



Caractéristiques :

Vivace
Comestible

Sauvage

Diplotaxis tenuifolia L. - Brassicacée

Cousine de la roquette cultivée mais elle est vivace et à fleurs odorantes jaunes. Elle repousse vite. Elle décompacte les sols tassés. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer délicieusement les salades composées. On peut aussi la cuire. Elle est riche en vitamine C. Il ne faut pas en consommer trop car elle contient un hétéroside sulfuré.

Attention à ne pas la laisser trop se ressemer. Semis de mars à sept. 15 g/100 m²

RUE



Caratéristiques :

Vivace
insectifuge

officinale

Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, découpé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont utilisées pour conserver les aliments secs. En extrait fermenté ou tisane, elle sert à faire fuir certaines limaces. Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants. Vous pouvez récolter les jeunes pousses de Mars à Juin de l'année suivante.

Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5 cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants.

SAPONAIRE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Officinale

Saponaria officinalis L. -

Plante herbacée vivace. Son nom vient du latin "sapo" qui signifie savon obtenu par broyage de sa racine et de ses pétales. Sa floraison rose pâle dure généralement de juin à octobre.

Semis en place au printemps et en fin d'été. Disparaît l'hiver pour réapparaître au printemps

SARRIETTE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Annuelle

Satureja hortensis L. - Lamiacée

Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée que celle-ci elle attire les abeilles (mellifère). En climat humide, cultiver plutôt la sarriette vivace.

Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 15 jours.
Attention aux limaces !

SARRIETTE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

Vivace

Satureja montana L. - Lamiacée

Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au feuillage fin vert foncé luisant et aux magnifiques fleurs blanches. Elle préfère un sol calcaire plutôt caillouteux et une très bonne exposition sèche. Culture comme le thym ou la lavande : 5 pl/m2. Elle se reproduit aussi par division de touffe en mars - avril. Toute la plante est très aromatique de saveur piquante. Tonique et digestive.

Semis en terrine ou en pépinière au printemps. Plantation en sept

SAUGE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

des prés

Salvia pratensis L. - Lamiacée

Magnifique floraison bleue, plante très rustique d'environ 50-60 cm de haut, vivace, refleurit tous les ans. Adaptée aux prairies pauvres, aux bordures de chemin ou aux sols peu profonds.

Semis en pépinière au printemps ou en place à l'automne. Floraison de juin à août

SAUGE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Officinale

Salvia officinalis L. - Lamiacée

Vivace. Plante de rocaille mellifère. S'étale sur 1 m2. Pour tisane, cuisine. Tonique. Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. Au jardin, la tisane de sommités fleuries peut aider à stopper une attaque de mildiou sur tomates.

Semis en godets en août-sept. Planter à 50x50cm ou semis d'avril en juin, en place ou en pépinière; dans ce dernier cas, la transplantation a lieu en juin-juillet.

SAUGE



Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Sclarée

Salvia sclarea L. - Lamiacée

Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflorescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 80 cm, F. juin-juil.

Semis en avril en pots sous couvert, mise en place en mai en pleine terre.

SOUCI



Caratéristiques :

Annuelle
Boutons et fleurs
comestibles, culture en pot

Orange

Calendula officinalis L. - Asteracée

Variété à fleurs oranges pour l'herboristerie. Fleurit presque toute l'année. Rustique et de culture extrêmement facile. Se ressème et fleurit même après les gelées d'automne. Si vous avez un "trou" dans vos plate-bandes de fleurs ou de légumes, vous pouvez y mettre du souci. Haut. 30 cm. Floraison mai-nov

Semis mars à juil en place

TANAISIE



Caratéristiques :

Vivace
insectifuge

Commune

Tanacetum vulgare L. – Astéracée

Vivace. Plante sauvage ou cultivée utilisée pour en faire des extraits végétaux ou en association avec les arbres fruitiers pour ses propriétés insectifuges. Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets secs (fleurs jaunes).

Semis en pépinière d'avril à juil. Mettre en place à 40 cm de distance. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée.

THYM



Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

Officinal

Thymus vulgaris L. - Lamiacée

Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Irremplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque citron...).

Semis en caissette d'avril à juin, germ. 15-20 jours, repiquer en godets et mettre en place à l'automne. (env. 5000 graines/g).

VALERIANE



Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Officinale

Valeriana officinalis – valerianacée

Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. C'est une plante médicinale dont la racine est connue pour favoriser un sommeil réparateur. Les fleurs rose pâle, très parfumées sont utilisées pour faire une préparation biodynamique pour le compost qui permet aussi de limiter les dégâts de gel tardif (au printemps) ou de gel précoce (en automne). Hauteur : 1 m à 1,5 m. Floraison : juil.

Semer en pépinière, en pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des endroits humides, à mi-ombre. Préférence pour les sols calcaires. Enterrer très peu la semence. Planter à 30 cm

CASSEILLER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Josta

Plante qui mélange les genres: pousse comme un peuplier, fructifie comme un prunelier, donne des fruits qui n'ont ni le goût du cassis ni celui de la groseille...

CASSISSIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Andega

Mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résistant au "blanc", possède une nature forte, trapue et très productive. Excellente qualité de fruits et de feuilles.

CASSISSIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Black down

Variété tardive, plus tolérant aux maladies que le Noir de Bourgogne, tout en étant presque aussi parfumé. A cultiver pour ses feuilles et ses fruits, de bonne saveur et abondants.

CASSISSIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Noir de Bourgogne

Surtout reconnu pour son parfum prononcé, recherché des liquoristes et des parfumeurs... Demande à être planté à plusieurs, associé avec une autre variété pollinisatrice (toutes sont indiquées) pour avoir une récolte satisfaisante ...

CASSISSIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Tenah

Belle plante, beaux fruits : absolument tout pour une belle et bonne récolte !!!

CASSISSIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Tsema

Variété précoce, autofertile, très productive, qui produit de belles grappes de baies de taille moyenne, de bonne qualité gustative.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Belle et bonne

Variété non remontante, mi-saison, rustique et vigoureuse. Fruit réguliers, rouges, bon goût, parfumé et sucré Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

des Halles

Variété non remontante, précoce. Fruit de taille moyenne à petite, très parfumés et peu sucrés à la saveur proche de la fraise des bois

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Favette

Variété non remontante, très précoce. Fruit volumineux, chair ferme, de taille moyenne très parfumés.. Rendement moyen. Plante rustique et vigoureuse. Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Gentonova

Variété remontante au rendement est constant. Cette variété est rustique. Très gros fruit conique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût de fraises de bois. Très bon rendement. .

Récolte de juillet aux gelées.Plant résistant dans une terre lourde Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Madame Moutot

Variété ancienne, non remontante (Production fin juin à début juillet). Gros fruits très sucrés à la saveur authentique, qui ont une très bonne conversation. La bonne grosse fraise des vergers de grand-mère !

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le collet.

FRAISIER



Caratéristiques :

Vivace

Mamie

Fraisier non remontant, productif qui résiste bien à la chaleur et n'est pas très sensible aux maladies. Produit de gros fruit en forme de cône, de couleur rouge orangé. Fruit sucré, parfumé et ferme qui a une bonne tenue et se conserve bien.

FRAISIER



Caratéristiques :

Quatre Saisons

Cette variété très ancienne ne produit pas de stolons mais, de mi juin à septembre, de nombreux petits fruits très parfumés. Idéal pour parfumer un dessert ! Ne craint pas le calcaire mais craint la sécheresse. Préfère la mi ombre. Production abondante de fin mai au première gelées d'automne.

FRAISIER



Caratéristiques :

Reine des Vallées

Variété de type fraise des bois, produit de mai à novembre, fruit allongé très parfumé.

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Ante meridia

Remontant précoce à essayer... beau fruit brillant. Rouge.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Baron de Wavre

Remontante à gros fruit très rouge, très tardive et d'excellente qualité !!!!

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Berberanza

Gros fruit parfumé, ferme et sucré, très belle remontante précoce (fin Juillet), facile à palisser de par ses tiges fortes, un brillant avenir lui appartient !!!

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Biforza

Le fruit bien charnu et rouge ne craint pas la comparaison avec celui de la Meeker car plus acide, plus "relevé", comme possédé d'une saveur qui parfume la bouche plus longtemps... Non remontante tardive.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Blondie

Non remontant. Vieux cultivar très vigoureux à beaux fruits jaunes.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Bristol

Variété non remontante. Véritable framboise noire très vigoureuse et fortement épineuse. Fruits petits à moyens. C'est une plante très rustique et vigoureuse, très productive qui se soucie peu des terres de mauvaise qualité! Elle est aussi très décorative par la couleur de ses tiges bleutées.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Carmen Love

Variété remontante, très vigoureuse et solide, ancienne variété locale remise en vie pour le bonheur des amateurs. Fruit rouge vif et rond, acidulé et parfumé de calibre moyen

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Dame du lac

Belle et bonne remontante aux fruits charnus bien rouge, coniques, au goût sucré puissant.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Esperanza

Framboisier non remontant qui fructifie fin Juillet et qui règne sur l'été. Très beau fruit cône au goût plus que parfait.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Eva 2

Variété ancienne non remontante, à gros fruit oblong de très bonne qualité. Réputée pour son adaptation aux régions alpestres.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Fall gold

Variété remontante. Elle est jaune... bien mûre, elle vire au doré... Belle et délicieuse, les enfants ne s'y trompent pas! Bien adaptée au grappillage car sa production est régulière mais peu abondante.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Felicia

Variété non remontante à très beau fruit ovale, fort et gros, rouge clair,, délicatement parfumé... S'adapte au soleil de plein été

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Gradina

Variété non remontante, originaire de Serbie, cette variété se révèle adaptée aux zones montagneuses et sèches du Midi. La plante est saine, vigoureuse, très productive, les fruits oblongs parfumés sont réguliers et leur maturité arrive vers le début Juillet... en général.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Heritage

Variété remontante. Idéal pour les jardiniers amateurs: très facile de culture, elle ne craint pas la maladie. Très rustique, ses fruits sont moyennement colorés. Productive et savoureuse.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Lloyd George

Variété non remontante considérée comme la plus parfumée. Elle convient aux gastronomes qui se régaleront autant du fruit cru que transformé: sirop, confiture, nappages, glaces... tout lui réussit. Vigoureuse, solide et productive, elle se comporte parfois en remontante.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Lulu la sucrée

Ancienne variété non remontante originaire du Béarn. Son nom vient du nom de la propriétaire du jardin où elle a été trouvée: Lulu et de sa principale qualité: sucrée.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Norabelle

Vigoureuse et précoce remontante à gros fruits jaune orangé très sucrés.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Puyallup

Variété non remontante, Ancienne variété plus guère cultivée mais aux qualités toujours reconnues : bonne production de gros fruits de grande qualité en plein été.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Royalty

Variété non remontante, Par sa couleur pourpre, cette framboise est une exception. Elle possède des fruits d'un goût très particulier, adaptés aux confitures ou aux tartes plus qu'à la consommation en frais, bien qu'ils soient très appétissants : gros, jousflus et fournis en abondance. La vigueur de la plante est impressionnante

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

September

Cette variété remontante supporte assez bien les terres un peu calcaires. De bon rendement,, son fruit plutôt rond et rouge convient à tous le types d'usage. Cuit, il colore de d'un beau rouge vos différentes préparations.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Summit

Remontant. Variété vigoureuse, précoce et très productive. Jolis fruits arrondis, leur parfum et leur couleur donnent envie de les consommer en frais

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Tulameen

Variété non remontante, du nom d'une rivière canadienne, cette framboise est très intéressante pour ses gros fruits parfumés, d'un ovale moyennement prononcé.

La plantation s'effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mètre linéaire) au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER A GRAPPES **Rovada**



Caratéristiques :

Vivace

Variété autofertile, facile de culture, pour production de fruits de bouche, confitures et desserts. La taille de ses grappes de fruits facilite leur récolte.

GROSEILLER A GRAPPES **Versaillaise blanche**



Caratéristiques :

Vivace

Variété autofertile qui serait apparue vers 1850 dans les alentours de Versailles. De mi-saison assez productive et facile à cueillir, ses baies sont relativement douces et sucrées pour une groseille et de taille moyenne regroupées en grappes assez lâches, plus ou moins longues. La principale originalité de ce groseillier est la couleur blanche de ses fruits.

GROSEILLER À GRAPPES **Erde**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

On aurait pu l'appeler abondance !!! Grappes épaisses, forte production précoce de qualité... Ne peut décevoir si l'on prend grand soin d'elle (à éclaircir pour éviter qu'elle s'épuise vite)...

Précoce, résistante aux chaleurs, convient au sud... Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Junifer**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Groseiller précoce pousse bien, son bois est très souple et sa production est fort abondante et de qualité.

Elle peut être cultivée en forme libre ou palissée. Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Red lake**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Groseillier à grappes. Jolis fruits très rouges, très généreux en formes, facile à conduire quelque soit la forme choisie

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Rolan**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Vigueur et droiteur pour le port, besoin de froid hivernal pour produire en abondance de très belles grappes, fruits rouge moyen. N'y pensez pas pour les régions trop douces en hiver ... Pour les autres, la grande majorité en fait, c'est parfait !

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Rose de Champagne**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

belle plante vigoureuse à grappes moyennement fournies de jolies baies roses à grosse valeur mémorielle.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Rosetta**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Belles grappes de très jolis fruits rose foncé et ronds comme des billes ! Beauté réservée aux gents de goût.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES **Scoop**



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Mêmes qualités que les rouges, mais son fruit presque translucide est plus doux, moins acidulé. Belles grappes bien fournies, très appréciées des enfants.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

blanc

Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Hinnonmaki rouge

Résistante aux maladies, fruit rouge abondant et grande vigueur... port dressée... Recommandée pour son adaptation aux plus dures conditions.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À



Caratéristiques :

Poormann

Arbuste épineux. Fruit rouge et sucré à maturité mi juillet. Plants très vigoureux avec tiges dressées et peu épineuses. Les fruits sont petits et roses. Production intéressante. Arbuste productif.

GROSEILLER À



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

rouge

Arbuste épineux, productif. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi juillet.

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou mi-ombre

MÛRES



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Black jet

Cette mûre ressemble à un framboisier non remontant aux cannes rigides, très droites, épineuses bien entendu. Ses fruits précoces (juillet) et bien formés, présentés en haut de tige, parfumés ont une saveur proche de la ronce sauvage... Ce qui fait tout son charme...

MYRTILLER



Caratéristiques :

Vivace

Sharp blue

Est connu en Californie sous le nom de "le petit bleu de la côte ouest". Résistant aux fortes chaleurs, cette variété arbustive va mieux supporter l'argile que les autres variétés.

MYRTILLIER



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Legacy

Vaccinium corymbosum

Une plante vigoureuse, buisson d'environ 1,50m un peu étalé et qui perd rarement toutes ses feuilles en hiver ! Les belles baies bleues sont de taille moyenne à grosse, de très bonne qualité, tant au niveau du goût, qu'a celui de cette bonne fermeté qui permet aux fruits de rester longtemps sur la branche avant de tomber à terre.

MYRTILLIER



Caratéristiques :

Vivace

Comestible

Southland

Vaccinium ashei

Exposition à mi ombre, voire à l'ombre en plaine. Supporte mieux la chaleur que d'autres myrtilles arbustifs. Arbuste de grande taille (jusqu'à 3m de haut) au feuillage caduc bleuté qui n'aime pas les sols calcaires. En sol acide, il peut vivre 50 ans si on lui ôte le vieux bois pour faire pénétrer la lumière au centre du buisson. Produits des fruits délicieux propres à la confection de desserts en tous genres, et aussi en accompagnement de viandes en sauce.

VERVEINE



Caratéristiques :

Vivace

Culture en pot

Citronnelle

Lippia triphylla ou verveine odorante

Plante ligneuse et gélique, cultivée pour ses feuilles très parfumées au goût de citron, et aromatiser certaines préparations culinaires ou préparer des infusions et liqueurs. Supplante le coca cola, en boisson gazeuse au Pérou.

AMARANTE



Caratéristiques :

Annuelle

Feuilles, fleurs et graines comestibles

à grain Amont

Amaranthus hypochondriacus L. -

Belle amarante à grains. Panicules de couleur jaune bronze, produisant d'abondants grains blanc-doré, comestibles, se prêtant bien à la panification. H = 60 à 120 cm.

Semis en pépinière en avril et repiquer en mai - juin ou semis en place dans une terre bien réchauffée entre mi-mai et début juin, éclaircir 50cm x 50cm.

AMARANTE



Caratéristiques :

Annuelle

Feuilles, fleurs et graines comestibles

Annapurna

Amaranthus hypochondriacus L. -

Originnaire de Shimla en Himachal Pradesh (Inde). Panicules de couleur verte, formant de magnifiques crêtes. Très adaptable, elle est moyennement précoce. H = 1,5 à 2 m. En sanskrit "Anna" signifie "nourriture" et "purna" veut dire "abondance".

Semis en mars, à l'intérieur en terrines entre 15 et 20°C. Installer ensuite les plants en pleine terre début mai. En pleine terre, semer de mai à juin (après les gelées), dans une terre bien exposée (au soleil et à l'abri du vent). Éclaircir et repiquer avec un écartement de 50 x 80 cm. Arrosez copieusement durant les périodes estivales

AMARANTE



Caratéristiques :

Annuelle

Feuilles, fleurs et graines comestibles

Golden

Amaranthus hypochondriacus L. -

Magnifique plante d'un vert plutôt blond. Peut être utilisée en fond de massif ou en haie annuelle. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les panicules, d'une superbe allure dorée, sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Flor. juin- août. Flor. juin- août.

Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm.

AMARANTE



Caratéristiques :

Annuelle

Feuilles, fleurs et graines comestibles

Queue de renard

Amaranthus caudatus L. -

Magnifique plante rouge bordeaux intense. Plus décorative qu'alimentaire ses épis pourpres de fleurs et de graines retombent vers le sol. Idéale pour des massifs fleuris, convient en bouquet sec. Préfère le plein soleil. Flor. juin- août. Hauteur 1,5m.

Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm.

AMARANTE



Caractéristiques :

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles

rouge

Amaranthus cruentus L. -

Magnifique plante rouge bordeaux intense. Spectaculaire dans fond de massif. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les lourdes panicules sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Floraison: juin- août.

Semis direct en mai-juin, éclaircir à 50cm x50cm.

ANCOLIE



Caractéristiques :

Vivace
Culture en pot

variée

Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée

Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs allant du blanc au pourpre, aux pétales éperonnés. Hauteur 80 cm, Floraison d'avril à juillet. Se ressème facilement

Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40 x 40 cm.

ANTHEMIS



Caractéristiques :

Bisannuelle vivace
Culture en pot

des teinturiers

Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Floraison particulièrement prolongée de marguerites d'un jaune lumineux, qui tiennent aussi très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles dentelées, décoratifs tout l'hiver.

Semis au printemps, en avril-mai. Eclaircir après la levée. La récolte des feuilles peut débuter quelques mois après le semis. Les graines se récoltent à l'automne à complète maturité (septembre)

ARCTOTIS



Caractéristiques :

Annuelle

Venusta

Marguerite originaire d'Afrique du Sud cultivée sous nos climats en annuelle. Particulièrement florifère, elle est idéale à couper pour faire des bouquets. Fleur blanche au cœur bleu lavande et au feuillage argenté. Exposition ensoleillée et sols bien drainés de préférence. Hauteur 50cm. Floraison de juillet à octobre.

Semis sous abri en godets mars-avril ou direct pleine terre en mai espacement final 30cm x 30cm.

AUNÉE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Officinale

Inula helenium – astéracée

Belle vivace de 1 m à 1,50 m. Tiges érigées et feuilles simples, ovales et dentées. Les belles fleurs jaunes, très mellifères et décoratives, peuvent être utilisées en garniture dans certains plats. La racine sous forme de rhizome, très aromatique, utilisée fraîche ou séchée, parfume les salades de fruits et les desserts ou peut être confite dans un sirop. La tisane est digestive. L'Aunée, tonique et expectorante est aussi excellente en bain de bouche.

Semis en mars, sous châssis ou en plein air. Repiquer les pieds les plus forts, soit en pépinière, soit en place avec une exposition demi-ombragée et un espacement de 50 cm en tout sens. Binages et arrosages par temps sec.

BALSAMINE



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Impatiens balsamina – balsaminacée

Plante annuelle buissonnante. Haut. 50-80 cm. Les fleurs ressemblent à celles du camélia; coloris du blanc au pourpre, en passant par toute la gamme des roses. Une des rares annuelles à se plaire à l'ombre et à la mi-ombre. Très florifère et sans problème. Exigeante en eau. Flor. Juillet à oct.

Semis direct en pleine terre en avril-mai et éclaircir à 20 cm d'intervalle quand les plants sont suffisamment forts. Ou sous abri en mars-avril et mettre en place en mai-juin.

BENOITE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Rouge

Geum coccineum - Rosacée

Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement accommodante (éviter seulement les sols trop humides). Très belles fleurs à couper simples à cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. H.50- 60cm, F.avril -juil

Semer de Mai à Juillet en pépinière. Planter à l'automne à 40x40 cm. Hauteur 50-60 cm. Floraison Avril à Juillet.

CAMPANULE



Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Comestible

A grosses fleurs

Campanula medium L. Campanulacée.

Bisannuelle à vivace. Magnifique campanule à hampes élancées, portant de grosses cloches bleu pâle ou violacé, roses et blanches. Toute la plante est légèrement velue. Flor. mai- juin, H. 80-100cm.

Semis juin-juil en pépinière (juste poser les graines en les tassant légèrement sur le terreau). Planter en sept : 40-50 cm.

CARTHAME



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, tinctoriale,
bouquets secs

des teinturiers

Carthamus tinctorius L. - Asteracée

Appelé aussi safran des teinturiers, cette plante tinctoriale annuelle, de 60 à 80cm de haut, peut être utilisée pour des bouquets de fleurs séchées ou à couper. Cousine du chardon, produit une huile très riche qui remplace avantageusement l'huile d'amande douce. Alimentaire (jeunes feuilles se mangent crues en salade ou cuites à la vapeur). Elle servait autrefois à teindre les bandelettes des momies égyptiennes (antifongique).

Semis au printemps comme le tournesol. Flor. Juillet aout.

CENTAURÉE



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

Bleuet Barbeau

Centaurea cyanus L. - Asteracée.

Plante annuelle messicole. Cette plante développe des tiges ramifiées surmontées d'une multitude de fleurs doubles, de couleur bleue, parsemées de rose et de violet. Plante rustique très décorative pour le jardin. Peut s'utiliser en fleur coupée. H=1 m. Flor. juill-août. Réussit bien en sols arides.

Semis automne ou printemps. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm.

CENTAURÉE



Caratéristiques :

Vivace
Comestible culture en pot

vivace

Centaurea montana L. - Asteracée.

Plante vivace appelée aussi Jacée des montagnes aux fleurs d'un bleu profond. Plante rustique tapissante qui attire abeilles et papillons. Flor. Printemps. La raser en début d'été pour une 2° floraison fin d'été si maintenue humide.

Semer au printemps ou diviser la touffe à l'automne

CLÉOME



Caratéristiques :

Annuelle

épineuse

Cleome spinosa - Portulacacée.

Plante annuelle aux tiges rigides et dressées qui s'ornent de belles fleurs parfumées blanches ou roses. Aime les sols riches et légers et une exposition ensoleillée. Rustique. A placer plutôt en fond de massifs (haut 1,5m). Floraison de juillet aux premiers froids

Semis en pleine terre ou en pot au chaud en avril. Enlever les fleurs fanées au fur et à mesure.

COMPAGNON



Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Blanc

Silene latifolia – Caryophyllacée.

Plante vivace herbacée très commune sur le bord des chemins, dans les prairies et les friches, jusqu'à 1400m d'altitude. Les jeunes pousses et les fleurs sont comestibles en salade. Les fleurs blanches qui s'ouvrent le soir sont très odorantes et attirent les papillons de nuit.

Semis printemps ou fin d'été. Floraison juin à août.

CORÉOPSIS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

des teinturiers

Coreopsis tinctoria – Asteracée.

Annuelle aux petites fleurs bicolores jaunes et brun rouge. Longue floraison estivale. Attendre que les fleurs soient bien ouvertes pour les cueillir. H = 50 à 80 cm.

Semis clair en pépinière en avril, éclaircir après la levée et repiquer tous les 25 cm. Ou semer directement en place, après les dernières gelées.

CORÉOPSIS



Caratéristiques :

Annuelle

vivace

Coreopsis grandiflora – Asteracée.

Plante rustique qui fleurit tout l'été et produit des centaines de fleurs doubles jaune d'or. Peu exigeante sur la qualité du sol et l'arrosage. Grandement appréciée pour ses qualités en massifs et bouquets. H. 40-50cm. Floraison VI-X.

Semer au printemps, à une température comprise entre 16°C et 21°C. Repiquer les plants en sol réchauffé. On peut aussi diviser la touffe en septembre-octobre

COSMOS



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

Bipinné (sensation)

Cosmos bipinnatus – Asteracée.

Annuelle. Grande plante (> 1 m) au feuillage très finement découpé. Fleurs roses ou blanches très décoratives en massif et en bouquet. Culture très facile.

Semer en place ou en pépinière de mars à mai. Floraison prolongée de juillet aux gelées

COSMOS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Orange

Cosmos sulphureus – Asteracée.

Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger. Variété très ramifiée à fleurs oranges vif. Floraison infatigable de juillet à octobre.

Semis direct au printemps (germ. 2 à 3 semaines)

CUPHÉA



Caratéristiques :

Annuelle
Disponible uniquement en
plant en 2015

miniata

D'origine mexicaine, cette fleur annuelle bicolore apporte des teintes violettes et rose fushia.

A semer en pépinière de mars à avril, en pleine terre à partir de mai.

DAHLIA



Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

Nain mignon

En mélange. Le semis de Dahlias à fleurs simples réussit très bien. Floraison dès la première année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant dans tous les tons vifs possibles au Dahlia. Plantes trapues et vigoureuses. H. 40-50 cm, F. juil-nov.

Semis sous abri en mars-avril, mise en place dès que les gelées ne sont plus à craindre. Espacement 40 sur 50 cm. Déterrer les bulbes à l'automne et les conserver à l'abri du gel. Replanter au printemps suivant, de fin avril à mi mai.

DRACOCÉPHALE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

de Moldavie

Dracocephalum moldavica L. -

Plante mellifère annuelle qui forme de belles touffes de 80 cm de haut couvertes d'épis de fleurs d'un très beau bleu lumineux. Appelée également mélisse turque car toute la plante dégage une agréable odeur de citron. S'associe très bien avec des plantes à fleurs jaunes. Culture facile se ressème facilement.

Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison de juil à sept

ECHINACÉE



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Pourpre

Echinacea purpurea L. – Astéracées

Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses grosses fleurs comme une marguerite mais à pétales retombants rose et à coeur brun. Floraison juil à sept à partir de la 2ème année. Très résistante à la sécheresse. Plante médicinale originaire d'Amérique du Nord.

Semis au printemps en pépinière.

ESCHSCHOLZIA



Caratéristiques :

Annuelle

de Californie

Eschscholzia californica – papaveracée

Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et bien drainé. De culture facile, cette annuelle aux fleurs jaunes orangées se ressème spontanément dans le jardin.

Semis en place d'avril à juin et en sept. Octobre dans le midi. Eclaircir à 15cm

ESCHSCHOLZIA



Caratéristiques :

Annuelle

reine carmin

Eschscholzia californica – papaveracée

Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et bien drainé. De culture facile, cette annuelle aux fleurs rouge carmin foncé se ressème spontanément dans le jardin. Hauteur 30-40cm

Semis en place d'avril à juin et en sept. Octobre dans le midi. Eclaircir à 15cm

GAILLARDE



Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Culture en pot

Gaillardia – Asteracée

Bisannuelle à vivace. Une plante très prisée par nos grand-mères pour sa floribondité et sa facilité de culture. Fleurs de marguerite dans les tons rouille, acajou et jaune.

Semis mai-juin en pépinière, mise en place fin juil-aout. Planter par petites touffes à 30-40 cm de distance. Ne pas recouvrir les graines. Tasser juste légèrement le terreau. H. 30-40 cm, Flor. mai-juil selon semis.

GAURA



Caratéristiques :

Vivace

Lindheimeiri

Plante très aérienne, sa floraison blanche à rose en été et automne est perchée au bout d'une tige florale qui peut faire plus de 1m et se balade au vent. Du plus bel effet

GIROFLÉE



Caratéristiques :

Vivace

Culture en pot, fleurs comestibles

pourpre

Erysimum L. – Brassicacée

Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres délicieusement parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux murs et les endroits secs.

Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x30cm.

GIROFLÉE



Caratéristiques :

Vivace

Fleurs comestibles

Ravenelle

Erysimum L. – Brassicacée

Bisannuelle à vivace. Fleurs brun et or, mellifères qui dégagent un délicieux parfum. Elle affectionne les vieux murs et les endroits secs ou elle peut vivre plusieurs années. A mettre près de la maison, au soleil, pour profiter de son parfum. Floraison printanière. H=30 cm.

Semer en juin directement en place. Eclaircir à 25 cm. Pincer à 7 cm pour favoriser un port buissonnant.

GUIMAUVE



Caratéristiques :

Vivace

officinale

Althaea officinalis L. - Malvacée

Vivace mellifère, cultivée comme plante ornementale pour ses hampes florales blanches légèrement rosées ressemblant à des petites roses trémières. A des propriétés médicinales, adoucissantes et émollientes. Les racines servent à fabriquer une confiserie molle et sucrée. Aime les sols plutôt riches avec une exposition ensoleillée. Les feuilles peuvent se consommer cuites comme les épinards ou, pour les plus tendres, aromatiser les salades.

Semer au printemps en pépinière, mise en place à l'automne, écartement 50 x 50 cm en tous sens.

IMMORTELLE



Caratéristiques :

Annuelle

à bractée

Helichrysum bracteatum – Astéracée.

Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes : blanc rose pâle jaune d'or orange pourpre

Semis au printemps en place. Éclaircir à 25 cm.

IMMORTELLE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

Helipterum roseum

Helipterum roseum - asteracée

Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes : blanc rose pâle jaune d'or orange pourpre

Semis au printemps en place. Éclaircir à 25 cm.

IPOMÉE VOLUBILIS



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

bleue

Ipomea purpurea – Convolvulacée.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

IPOMÉE VOLUBILIS



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

en mélange

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues, mauves, roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

IPOMÉE VOLUBILIS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

impériale

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs violette, cœur légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

IPOMÉE VOLUBILIS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

mauve

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs mauves légèrement rose qui durent tout l'été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.

IPOMÉE VOLUBILIS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Quamoclit

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Originale par rapport aux autres ipomées, cette variétés bien que grimpante est moins exubérante. Ses fleur, plus petites sont d'un rouge écarlate qui tranche bien sur le vert foncé du feuillage, lui-même très décoratif. Les feuilles sont finement dentelées. La floraison dure tout l'été, jusqu'aux premières gelées, avec de nouvelles fleurs pratiquement chaque jour.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.

JULIENNE



Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles

des dames

Hesperis matronalis L. – Brassicaceae.

Bisannuelle à vivace. Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Fleurs mauves au parfum délicieux le soir (à planter à proximité de la maison !). S'accommode de tous sols et expositions, se ressème facilement. Hauteur 50 cm. Floraison avril-mai.

Semis en pépinière avril à juil. Plantation sept à 40 cm.

LARMES DE JOB



Caratéristiques :

Annuelle

Larmes de Job

Coix lacryma-jobi – poacée

Plante graminée vivace originaire de Birmanie. Les feuilles de cette herbe haute de 60cm forment des gaines d'où sortent les fleurs en épis, qui donnent des fruits qui, à maturité forment des chapelets de superbes graines en forme de perles ovales dont la couleur varie du gris au marron.

Semis de mars à mai en terrine ou en pépinière en poquets de 2 ou 3 graines. Repiquer 5 à 6 semaines plus tard

LIN



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible, culture en pot

Bleu

Linum usitatissimum L. – Linacée

Répulsif pour les doryphores ou cultivé pour la production d'huile, également très décoratif de par sa longue floraison bleue. Comme engrais vert, en sol argileux, cette plante améliore beaucoup la structure superficielle du sol avec sa racine pivotante mais ne pas la refaire trop souvent à la même place.

Semis en place mars à juin. Floraison 2 à 2,8 mois plus tard.

LIN



Caratéristiques :

Annuelle

rouge

Linum grandiflorum – Linacée

Fleur annuelle, très facile de culture. Elle donne de nombreuses fleurs rouges pouvant entrer dans la composition de nombreux massifs ou prairies fleuries. Se plaît dans la plupart des expositions, ainsi qu'en terrain pauvre. Hauteur: 40cm

Semis en place en mars avril ou en septembre en rangs espacés de 30cm ou par plaques.

LOPÉZIA



Caratéristiques :

Annuelle

Très facile de culture et précoce, elle fleurit en un mois après le semis, jusqu'aux gelées. Son hameau florale porte de nombreuses petites fleurs roses au-dessus du feuillage. Son fruit, en forme de boule est également décoratif. A semer d'avril à juin en place. Éclaircir à 30cm. A associer avec d'autres fleurs, comme les zinnia, les dahlia ou la dracocéphale de moldavie...

LUNAIRE



Caratéristiques :

Bisannuelle
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles, bouquets secs

ou monnaie du pape

Lunaria annua L. - Brassicacée

Bisannuelle. H = 80 cm. Floraison au printemps rose violet. Fleurs qui se transforment en fruits plats, translucides, faisant penser à des pièces de monnaie. En frottant doucement la pièce pour décoller les parois enserrant les graines, apparaissent des pièces nacrées, décoratives pour bouquets secs qui se conservent soit en place au jardin, soit à la maison.

Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en août sept.

LUPIN



Caratéristiques :

Vivace

de Russel

Magnifique plante pluriannuelle aux longs épis floraux de couleurs éclatantes (blanc, jaune, rouge, violet..). George Russell a passé plus de 20 ans de sa vie à hybrider l'espèce *Lupinus polyphyllus* avec d'autres espèces pour obtenir nos magnifiques lupins de jardin aux chandelles longues et pleines. Aime les endroits ensoleillés. Il apprécie les climats un peu frais et ne supporte pas le calcaire

Semis mai-juin en pépinière et plantation en sept. à 0,50 x 0,50m ou semis en place en fin d'été

LYCHNIS



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Coronaria

Silene coronaria L. - caryophyllacée

Appelée aussi coquelourde des jardins c'est une plante vivace d'origine plutôt méditerranéenne et montagnarde. Elle forme des massifs spectaculaires au feuillage argenté et aux fleurs d'un pourpre ou d'un grenat intense.

Semis en pépinière au printemps ou à en août sept directement en place.
Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 0,50 x 0,50

LYCHNIS



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Fleur de coucou

Silene flos-cuculi L. - Caryophyllacée

Appelé aussi oeillet des prés, c'est une plante vivace très rustique qui fleurit d'avril à juillet en un coussin de fleurs roses épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Elle est en voie de disparition, mais on la trouve encore localement. Elle s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour le bord marécageux d'un étang.

Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en août sept.

MARGUERITE



Caratéristiques :

Vivace
pétales de fleurs comestibles

Sauvage des Prés

Chrysanthemum Leucanthemum –

Plante vivace, facile de culture, peu exigeante, d'été, incontournable des bouquets champêtres. Fleurs à cœur jaune et pétales blanches d'une hauteur d'env. 60 cm. Fleurit après un premier hiver.

Semis en pépinière dès mars sous abri et jusqu'en août en plein champ. Préférer les semis en terrine si vous n'êtes pas sûr de vous. A planter ensuite espacé de 30 cm en tout sens. Accepte toutes les expositions, mais préfère le soleil.

MAUVE



Caratéristiques :

Annuelle
Feuilles et fleurs comestibles,
médicinale

Malva sylvestris mauritania

Plante indigène s'accommodant de tous sols et expositions. Outre ses propriétés médicinales, la mauve est un excellent légume, déjà prisé par les romains. Se consomme comme l'épinard et peut se mélanger à celui-ci ainsi qu'à l'arroche et la bette à couper. Vivace mais à renouveler tous les 2 ans si on la cultive comme légume.

Semis au printemps, en rangs ou poquets à 25x25cm. Germination lente. Les feuilles se récoltent toute l'année

MIRABILIS



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Belle de nuit

Mirabilis jalapa L. – Nyctaginacée

Vivace herbacée à tubercule, utilisée en annuelle. Les tiges portent des fleurs groupées, tubulaires, de couleur rose à rouge, qui s'ouvrent en fin d'après midi et exhalent un parfum proche du tabac. Elles fanent en fin de matinée, remplacées par d'autres tous les soirs. H=60 cm à 1 m.

Semis en godets, à l'abri, dès fin février. Mettre en place dès les risques de gelées écartées ou semer en pleine terre vers le mois de mai. On peut diviser les tubercules.

MUFLIER



Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Fleurs comestibles (peu),
culture en pot

Night & day

Antirrhinum majus – Scrofulariacées

Annuelle parfois bisannuelle. Scrofulariacées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup violet foncé et blanc évoquant la nuit et le jour.

Semis au chaud en pépinière au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant

MUFLIER



Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles (peu),
culture en pot

varié

Antirrhinum majus L. – Scrofulariacée

Annuelle parfois bisannuelle. Scrofulariacées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais : jaune citron orange carmin rose pourpre

Semis au chaud en pépinière au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant

NICANDRA



Caratéristiques :

Annuelle
insectifuge, bouquets secs

Physaloïde

Nicandra physaloides – Solanacée.

Plante imposante pour fond de massif. Fleurs en calice bleu clair à fond blanc. Repousse les Aleurodes (mouches blanches des serres). Elle pousse très facilement à partir du printemps, en pot ou directement en terre. Forme de petits fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs en bouquets secs. F. sept, H. 120 cm.

Semis sous abri, plantation mai, espacement 50cm x 50 cm.

NIGELLE



Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot, bouquets secs

de Damas

Nigella damascena L. – Ranunculacée

Culture des plus faciles! Feuillage en dentelle, fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives pour bouquets secs. H. 50 cm. F. mai-juil.

Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se resseme facilement.

OEILLET



Caratéristiques :

Vivace
Comestible culture en pot

de Poète

Dianthus barbatus L. – Caryophyllacée

Bisannuelle à vivace. Fleurs brillantes allant du blanc au rose jusqu'au pourpre ; le feuillage suit la gamme dans les verts, jusqu'au violacé. Remarquable fleur à couper. Germ. 8-15 jours. H. 50 cm.

Semis mai-juin en pépinière, mettre en place par petites touffes en aout-sept. Floraison mai-juin l'année suivante

OEILLET



Caractéristiques :

Vivace
Culture en pot

Delta

Dianthus deltoides

Bon couvre sol, cette plante vivace, d'une hauteur de 30 cm environ se couvre de fleurs roses à rouge écarlate de juillet à septembre. Elle abrite et attire de nombreux insectes utiles, très appréciée des papillons. Aime le sec et le soleil. A semer de mars à août.

OEILLET



Caractéristiques :

Vivace
Fleurs comestibles (arôme de muscade), culture en pot

Mignardise

Dianthus plumarius L. - caryophyllacée

Vivace formant des coussins de feuilles argentées, dont émergent en mai de charmants oeillets roses et blancs suavement parfumés. Plante de bordure par excellence, mais qui a besoin d'une bonne terre pour fleurir abondamment. H. 30 cm, F. mai.

Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne à 40cm x40cm

OEILLET D'INDE



Caractéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en pot

Erecta (Nematicide)

Tagete erecta L. Astéracée

Aussi appelée œillet d'inde grand. Le plus efficace pour un contrôle naturel des nématodes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses fleurs sont simples et orangées.

Semis en place ou en pépinière de mars à mai et repiquage à 50 cm.

OEILLET D'INDE



Caractéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en pot

Nain varié

Tagete patula L. - astéracées

Annuelle. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes (tomates poireaux...) x 35 cm. Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif, orange à brun-rouge. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nématicide. Floraison jusqu'aux gelées.

Semis en couche ou direct. Espacement 25 x 25cm. Floraison de juil à novembre

OEILLET D'INDE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs comestibles, culture en pot

Queen Sophia

annuelle. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes (tomates poireaux...) x 35 cm. Forme en été des touffes de fleurs de couleur or et brun-rouge. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nématicide, répulsif des pucerons. Floraison jusqu'aux gelées.

Semis en couche ou direct. Espacement 25 x 25cm. Floraison de juil à novembre

ONAGRE



Caratéristiques :

Bisannuelle

Comestible

Oenothera biennis L. – Onagracée

Bisannuelle pour tous terrains, même inculte. De 0,5 à 1,5 m de haut. Ses fleurs s'ouvrent au coucher du soleil sous vos yeux de juin aux gelées. Spectacle fascinant ! Aussi appelée jambon du jardinier, toutes les parties de la plante sont comestibles, de sa racine jusqu'aux graines qui donnent une huile de grande qualité.

Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l'automne à 0,4 m d'écartement

PASTEL



Caratéristiques :

Vivace

des teinturiers

Isatis tinctoria – Brassicacée.

Plante bisannuelle à vivace, utilisée depuis l'antiquité pour teinter les tissus. Elle est surtout utilisée de nos jours pour embellir nos jardins grâce à son feuillage bleu/vert et sa floraison jaune qui attire les abeilles. Haut. Env 1m. Floraison mai juin. Apprécie le plein soleil, très rustique mais demande un sol humifère et bien drainé.

Semis printemps ou fin d'été en godet ou en place

PAVOT



Caratéristiques :

Vivace

pétales de fleurs et graines comestibles

d'orient vivace

Papaver orientale L. – Papavéracée

Un pavot 10 fois plus grand qu'un coquelicot ! Ce pavot vivace a une floraison rose et se plaît dans tous les terrains à exposition ensoleillée.

Semer d'avril à juillet en plein air en terre légère, à mi-ombre, en ligne ou à la volée, puis mettre en place à 30 cm d'intervalle à l'automne ou au printemps.

PAVOT



Caratéristiques :

Bisannuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

Somnifère Blanc

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Pavot annuel ou bisannuel, à grandes fleurs simples délicates à pétales blanc et à coeur violet. Hauteur 100 cm. Feuillage vert bleu mat. Se ressème souvent.

Semis direct en avril mai, floraison de juin à aout

PAVOT



Caratéristiques :

Annuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

Somnifère rose double

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Appelé aussi pavot oeillette Annuelle ou bisannuelle. Hauteur = 0 80 m. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs doubles. Les abeilles s'y endorment ! Très rustique. Se ressème souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries.

Semis en place à l'automne sinon en mars.

PAVOT



Caratéristiques :

Bisannuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

Somnifère rose fleurs simples

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Appelé aussi pavot oeillette. Annuelle ou bisannuelle. Hauteur = 0,80 m. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs simples. Les abeilles s'y endorment ! Très rustique. Se ressème souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries.

Semis en place à l'automne sinon en mars.

PENSEE



Caratéristiques :

Bisannuelle
pétales de fleurs comestibles,
culture en pot

Sauvage

Viola tricolor L. - Violacée

Bisannuelle. Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs violettes (parfois pourpres) et coeur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre en bordure par exemple.

Semis en pépinière en juin juil repiquage en aout mise en place en oct ou mars à 25 cm d'écartement.

PIED D'ALOUETTE



Caratéristiques :

Annuelle

ou Delphinium

Plante vivace à grandes grappes de fleurs de couleurs: rose, bleu, blanc, qui se succèdent tout l'été. Son feuillage feutré est également décoratif. Convient bien en fond de massif ou en fleurs à couper. Exposition soleil ou mi-ombre. Hauteur de 0,8 à 1m. Non comestible.

Semis de mai à septembre en pépinière. Repiquage à l'automne ou au printemps suivant.

POIS DE SENTEUR



Caratéristiques :

Bisannuelle

Mélange

Lathyrus odoratus

Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa floraison est estivale. La seconde année, elle peut devenir printanière. Ses fleurs, nombreuses sont de couleur blanches, roses, lilas, mauves... et parfumées. Convient à un sol pauvre, mais la floraison sera prolongée et plus prolifique en sol riche.

A semer au printemps ou à la fin de l'été. Éclaircir ou repiquer tous les 30cm.

PRIMEVERE



Caratéristiques :

Vivace

Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

variées

Vivace très rustique que l'on trouvait autrefois dans tous les jardins. Se cultive très bien en pot ou jardinière. Floraison très précoce, même sous la neige. Fleurs et feuilles sont comestibles. Demande peu d'entretien et se développe rapidement pour former des tapis.

Semis au printemps Plantation à l'ombre ou à mi-ombre à l'automne dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique. Floraison de février à mai.

REINE MARGUERITE



Caratéristiques :

Annuelle

Pétales de fleurs comestibles

Belle fleur annuelle à couper. Mélange de différentes couleurs (blanc-rosé-violet). Enchantera votre jardin tout l'été. Très bonne fleur à couper.

Semi-double. Hauteur env. 80 cm. A semer de mars sous abri à juin pour une floraison de juillet à octobre.

RÉSÉDA



Caratéristiques :

Annuelle

odorant

Autrefois très cultivé pour son odeur agréable et sucrée, il est aujourd'hui délaissé car sa floraison vert pâle paraît aujourd'hui quelconque. Il attire les abeilles. Cela fait deux bonnes raisons pour le redécouvrir au jardin, ou en potées.

Semer en place d'avril à mai.

RICIN



Caratéristiques :

Annuelle

Toxique

Vert

Ricinus communis L. - Euphorbiacée

Plante pouvant atteindre 2m de haut. Très décorative, pouvant être utilisée comme paillage. Plante toxique, chasse les taupes et autres campagnols. Peut être utilisée en extrait fermenté. Plante à isoler, feuillage vert et fruits rouges. H 150-200 cm

Semis direct mai-juin, germ. 2-3 semaines. Plantation 100cm x100 cm.

ROSE TREMIÈRE



Caratéristiques :

Vivace

mélange

Althea rosea L. - Malvacée

Bisannuelle à vivace. Haute hampe florale. Très décorative le long des murs. Couleurs pastels : rose, rouge. On peut couper les tiges : elles fleurissent bien en vase. S'accommode de tous les sols, même secs et pierreux. Germ. 3-4 semaines. Tuteurer. H. 150-200 cm, F. juin-juil.

Semis de juin à août en pépinière (de préférence en godets) repiquage (ou mise en place) en motte en sept oct Floraison l'année suivante tout l'été.

RUDBECKIA



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

annuel

Rudbeckia hirta. - Astéracée

annuelle originaire d'Amérique du nord qui fleurit abondamment. Grandes fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux Bonne fleur à couper et à sécher. Attendre que la tige soit suffisamment dure avant de la couper. Appréciée des insectes butineurs.

Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm. Floraison de juil à oct (env. 1000 grn/g).

RUDBECKIA



Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

vivace

Rudbeckia L. - Astéracée

Tri-annuelle qui a tout pour plaire ! Floraison infatigable de grande fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper présente jusqu'aux gelées. Haut 60 cm à 1 m.

Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm.
Floraison de juil à oct

SALPIGLOSSIS



Caratéristiques :

Annuelle

grandiflora

Salpiglossis sinuata

En mélange. Fleurs en trompette. Gamme de coloris somptueux allant du jaune orangé jusqu'au pourpre et violet. La beauté des tons est rehaussée par le velouté des pétales, souvent flammés ou zébrés. Bonne fleur à couper. Semis sous abri en avril, ou direct en mai. Espacement 30-30 cm. H. 70 cm, F. VII -VIII. (env 4500 graines/g).

SAPONAIRE DES VACHES *Vaccaria hispanica*



Caratéristiques :

Vivace

Plante annuelle des champs. Une des plantes messicoles qui ont le plus disparu de France par suite de l'usage des désherbants. Traditionnellement utilisée en Chine pour réguler certains cycles hormonaux et soigner les infections du sein et certains cancers. Floraison rose de juin à août. Après la floraison, les petites capsules contenant les graines peuvent s'utiliser dans les bouquets secs.

Semis direct d'avril à juin. Éclaircir à 30 cm.

STACKYS



Caratéristiques :

Vivace

Oreille de lapin ou d'agneau

Stachys lanata – labiée

Appelée aussi épière laineuse, cette vivace à croissance rapide, parfaitement adaptée à la sécheresse, forme des coussins de feuilles soyeuses vert argenté. Des hampes florales rose violacée se dressent en été. A supprimer dès leur apparition pour renforcer le feuillage. H. 30 à 40cm

TITHONIA



Caratéristiques :

Annuelle

Torch

Tithonia – Asteracée

Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un arbuste. Connu sous le nom de tournesol mexicain, elle se contente de peu et pousse dans tous sols y compris les plus pauvres. Nectarifère, elle attire de nombreux insectes dont le papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de diamètre. Annuelle. H 150-200 cm, Floraison juil – oct

Semis en godets en avril ou direct mai-juin, germ. 1-2 semaines, espacement 50x60 cm.

TOURNESOL



Caratéristiques :

à grains

Très beau tournesol aux fleurs simples jaunes d'or dont la floraison dure 2 mois. Pour alimentation animale (volaille, oiseaux...). Peu d'apport de graisse. Très équilibrés en protéines. A associer à l'amaranthe

semis en place d'avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

TOURNESOL



Caratéristiques :

Annuelle

Boutons, graines et pétales comestibles

des jardins pourpre

Helianthus annuus – asteracée

Tournesol d'environ 1,50m qui porte plusieurs belles fleurs pourpres par plant. Pour plate-bandes ou haies annuelles. Les graines attirent les oiseaux ! Floraison de juillet à octobre

Semis en place d'avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

TOURNESOL



Caratéristiques :

Annuelle

Boutons, graines et pétales comestibles

evening sun

Helianthus annuus – asteracée

Grands tournesols donnant de 7 à 8 fleurs par plant. Magnifiques fleurs simples aux couleurs d'automne, rouille nuancée de rouge doré. Idéal en fond de massif et en fleurs coupées. H=2 m à 2,5 m.

Semis en place d'avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis mais repiquage délicat. Supporte la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

TOURNESOL



Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles

grand en mélange décoratif

Helianthus annuus – asteracée

Très beau mélange de tournesols de 1 5 à 2 5 m de haut. Floraison échelonnée pendant 2 mois : fleurs toutes jaunes doubles ou simples et fleurs jaunes et brun rouge. Graines noires striées ou brun rouge. La fleur préférée des mésanges !

Semis en place d'avril à juin en terre profonde. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

TOURNESOL



Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles

nain sun spot

Helianthus annuus – asteracée

Variété rustique de tournesol population d'environ 1m de haut à grosse fleur jaune d'or et à coeur marron d'environ 20cm. La plupart des fleurs sont simples. Très bonne couverture de sol en usage d'engrais vert sur sol ingrat.

Semis en place d'avril à juin en terre profonde. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

VACCARIA



Caratéristiques :

Annuelle
Mellifère

Hispanica rosabella

(Syn. Saponaire des vaches. Plante mellifère, vigoureuse, très aérienne. Ses fleurs roses éclorent au-dessus du feuillage. Jolie également après la floraison qui dure de mai à août, avec ses capsules qui peuvent servir à confectionner des bouquets secs.

Hauteur 100 cm. Floraison Juin à Août. Semer d'avril à juin en pleine terre

ZINNIA



Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

Elégant

Zinnia – Astéracées

Astéracées annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de l'été. Pour massif, bordure et fleurs coupées.

Semis en pépinière en mars avril et mise en place en mai ou semis direct en place en mai juin à 40 cm de distance.

BLÉS



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

Mélange 13 variétés

Triticum aestivum – poacée

Des blés à pailles hautes permettent de renouveler un humus stable tout en assurant un bel effet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine pour faire leur pain. Touzelle, rouge de la Drôme, saissette du Maninet, rouge de Clairveaux, amidonnier, meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc, poulard d'antan, amidonne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénées, blé de la st Jean et un hybride de poulard et de camut

Semis possible toute l'année en engrais verts, seul ou associé à une légumineuse, de préférence à l'automne pour assurer un couvert végétal tout l'hiver. Semis d'automne impératif pour production de paille et de grain.

DACTYLE



Caratéristiques :

Vivace

Graminée vivace, adapté à de nombreux types de sol et de climat. Il se comporte remarquablement en conditions de sécheresse. Il résiste également bien au froid et à une couverture neigeuse. Il peut servir d'engrais vert ou de base à une prairie fleurie.

Semis à faible profondeur (maximum 2cm) de préférence fin d'été ou fin d'hiver pour permettre un bon enracinement soit avant les grands froids soit avant la sécheresse

ENGRAIS VERTS



Caratéristiques :

trèfle d'Alexandrie)

Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. Le trèfle d'Alexandrie se comportera mieux au printemps que le trèfle incarnat.

À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison. Laisser sécher quelques jours avant de l'enfouir superficiellement ou l'utiliser en paillage

ENGRAIS VERTS



Caratéristiques :

Annuelle

trèfle incarnat)

Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. Le trèfle incarnat se comportera mieux à l'automne que le trèfle d'Alexandrie.

À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison. Laisser sécher quelques jours avant de l'enfouir superficiellement ou l'utiliser en paillage

LOTIER



Caratéristiques :

Vivace

Corniculé

Plante vivace à enracinement profond qui s'adapte très bien en milieu calcaire. Intéressante en engrais vert car elle fixe l'azote sur environ 30cm de profondeur. Elle résiste aussi bien au sec qu'au froid et abrite de nombreux insectes.

LUZERNE



Caratéristiques :

Vivace

Comestible

La Luzerne est une légumineuse vivace à enracinement profond qui lui permet d'aller chercher des éléments nutritifs en profondeur et de les restituer en surface après destruction. Elle enrichit, restructure le sol par son fort enracinement et assure un très bon apport en azote. Elle est très intéressante pour améliorer le sol pendant 2-3 ans avant plantation d'arbres fruitiers ou de vigne. Bonne résistance au froid et à la sécheresse. Adaptée à des terrains secs et calcaires

Semis de mars à octobre à la volée ou en ligne. Dosage du semis 100 à 200g / 100m²

MÉLANGE



Caratéristiques :

Annuelle

Graminée / Vesce

Mélange de 2/3 de graminée (avoine, seigle, blé...) et 1/3 de vesce, ces deux espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont la graminée a besoin et la graminée servant de tuteur à la vesce..

MÉLANGE PETITES



Caratéristiques :

Annuelle

Moutarde / Phacélie / Trèfle

Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires.

À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison (2 à 3 mois après le semis). Laisser sécher quelques jours avant de l'enfouir superficiellement ou l'utiliser en paillage

MELILOT



Caratéristiques :

Vivace

Officinal (jaune)

légumineuse vivace. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l'humidité, adapté à la montagne (jusqu'à 2000 m d'altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire très puissant. A associer avec une graminée.

MILLET



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible

Panicum miliaceum

Graminée annuelle à croissance rapide (120 jours) très adaptée aux zones sèches. Les branches fleuries sont décoratives. Le millet est un aliment énergétique, nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou en convalescence. Alors qu'il représente plus de 30% de la production céréalière en Afrique, le millet a une place très marginale en France, essentiellement comme aliment pour les oiseaux.

Semis de mars à septembre seul ou en mélange.

MOUTARDE



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible, culture en pot

blanche

Sinapis alba – brassicacée

(syn. moutarde jaune) Crucifère mellifère pour tous types de sols, la moutarde supporte de faibles gelées. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. Se développe très rapidement.

A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en semis d'automne ou de printemps

MOUTARDE



Caratéristiques :

Annuelle

Comestible, culture en pot

noire

Brassica nigra – brassicacée

Crucifère mellifère pour tous types de sols. Intéressante comme engrais vert car se développe très rapidement. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en semis d'automne ou de printemps. Elle est cultivée pour ses graines servant à la préparation de condiments. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec.

PHACÉLIE



Caratéristiques :

Annuelle
Mellifère

à feuilles de tanaisie

Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée

Plante remarquablement mellifère, à fleurs bleu tendre. Croissance très rapide. Fleurit au bout de 6 semaines. Améliore la texture du sol (système racinaire fasciculé très développé). Sert de refuge à de nombreux auxiliaires de culture. Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée reste possible (la graine germe mal à la lumière). Les semis de fin de saison ne fleuriront plus, mais auront un effet d'engrais vert. Gélif à -8°C, demande de l'humidité et une température moyenne. Tous types de sols. H. 80-100 cm. Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée reste possible (la graine germe mal à la lumière).

SAINFOIN



Caratéristiques :

Vivace

cultivé

Onobrychis sativa – fabacée

Légumineuse bisannuelle à vivace. Plante rustique très résistante à la sécheresse et au froid. Il peut être pâturé et permet de valoriser les sols calcaires et zones à sols superficiels par son action améliorante et fixante. Plante mellifère par excellence, sa fleur riche en nectar permet aux abeilles de produire un miel de bonne qualité.

A associer avec une graminée.

SARRASIN



Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

commun

Fagopyrum esculentum – polygonacée

Très bon engrais vert à croissance très rapide pour concurrencer les adventices (mauvaises herbes) de printemps et début d'été. Il est également très apprécié des abeilles. Ne pas semer avant mai. Craint le gel. Nettoyant des sols sales, il réussit dans toutes les terres, y compris en terre pauvre et acide. N'a pas besoin d'être irrigué. Son grain peut être transformé en farine dite de blé noir dont on fait les galettes.

On peut le semer en mélange avec d'autres engrais verts, à la volée ou au semoir. A la volée, enfouir légèrement la graine (max 2 à 3 fois la taille de le diamètre de la graine), sinon augmenter la dose de semis de 20 à 30%

SEIGLE



Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible

Population

Secale cereale – poacée

Céréale cultivée en engrais vert, elle assure couverture végétale durant l'hiver et contribue à la formation d'humus stable par son apport de masse végétale carbonée.. Plante étouffante. préfère les sols acides. C'est en outre un excellent fourrage. Le seigle est une plante qui tolère très bien le froid et, parmi les céréales d'hiver, elle est la plus rigoureuse et celle qui résiste le mieux aux maladies. Le seigle d'hiver comporte un système racinaire fibreux imposant qui capte l'azote du sol de façon très efficace et qui utilise l'humidité du sol tôt au printemps pour

TRÈFLE



Caractéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Alexandrie

Trifolium alexandrinum – fabacée

Légumineuse annuelle à fleurs blanches.

Aime les sols humides et craint les sols acides. Se sème à la volée au printemps. Sensible au froid. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm.

TRÈFLE



Caractéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Blanc

Trifolium repens – fabacée

Légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches. Idéal pour mettre sur les allées. Très résistant au froid, il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement acides. Hauteur 10 à 20cm.

Semis à la volée au printemps ou fin d'été / début d'automne. Doit pouvoir s'implanter avant les premières gelées.

TRÈFLE



Caractéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Incarnat

Trifolium incarnatum – fabacée

Légumineuse annuelle ou bisannuelle à croissance rapide, floraison rouge. Hauteur 25 à 50cm. Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets, colza...). Facile à enfouir. Comme fourrage, il est préférable de le semer en fin d'été-début d'automne en pur ou en association avec une graminée pour une récolte de printemps. C'est aussi un excellent engrais vert qui, pour cet usage, se sème du printemps à l'automne.

TRÈFLE



Caractéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Perse

trifolium resupinatum – fabacée

Légumineuse annuelle à croissance rapide à floraison rose. Grâce à sa teneur élevée en protéines et sa bonne puissance régénérative, il peut être coupé plusieurs fois en automne. Les fleurs parfumées au miel attirent les abeilles.

Semis de mai à août. Se développe sur toutes sortes de sols. Semez à la volée à 1-2 cm de profondeur.

TRÈFLE



Caratéristiques :

Annuelle

Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Violet

Légumineuse annuelle ou bisannuelle à croissance rapide, floraison rouge. Hauteur 25 à 50cm. Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets, colza...). Facile à enfouir. Comme fourrage, il est préférable de le semer en fin d'été-début d'automne en pur ou en association avec une graminée pour une récolte de printemps. C'est aussi un excellent engrais vert qui, pour cet usage, se sème du printemps à l'automne.

VESCE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

d'hiver

Vicia sativa – fabacée

Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide, pour semis d'automne. Seule ou avec une graminée qui lui sert de tuteur (1/3 vesce, 2/3 graminée) elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices.

Semis à la volée de septembre à décembre. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graines. Laisser sécher et incorporer superficiellement.

VESCE



Caratéristiques :

Annuelle

Culture en pot

de printemps

Vicia sativa – fabacée

Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide, pour semis de printemps. Seule ou avec une graminée qui lui sert de tuteur (1/3 vesce, 2/3 graminée) elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices.

Semis à la volée de mars à août, sachant qu'elle ne résiste pas au gel. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graines. Laisser sécher et incorporer superficiellement.